

ALLIUM SATIVUM Liliacee
(All-s)

KN : **Costipato. Tra Ars e Sulph. Azione irritante sulle mucose** (tutte le Liliacee).
COSTITUZIONE SULF
DIATESI SIC

La FIBROSI/SCLEROSI è TUB, SIC, LUES										
PreSIC magra SULF-MUR						Natr-m (°) herpes + SIC, Sep				
						+ LUES Nitr-ac				
SIC di grado elevato	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>	SIC grassa CARB-SULF	Calc, Kali-c, Graph							
			+ PSO	Ant-c (°) cefalee, obesità parte inf del corpo					maiale	
				Ant-t (°) obesità parte sup del corpo, disturbi toracici, cicatrici						
		+ LUES Lach								
	SIC imbibita , idrogenoide					Natr-s, Natr-c				
						Dulc (°) si da dopo per evitare la fase SIC. [+ Rhus-t (***) (°) da risultati meravigliosi, da settembre si riaccende la patologia. Non ansia per il lavoro (LUES), ma umido SIC]				
	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>	+ TUB + LUES	SIC sclerotica la peggiore	Med, Caust, Con, All-s						
				+ PSO profonda: Am-c						
				SIC + LUES: Staphy						
				Calc-f malnutrizione dell'osso e del tessuto elastico						
				Calc-f, Fl-ac, Sep agiscono sulle fibre elastiche						
				Cicatrici, Dolorose soprattutto all'aria fredda e con il tempo secco					Indurite Calc-f → Fl.ac	
Sclerosi					Cheloidi Graph					
					Sclerosi					
Sep ama l'aceto										
Kali-m agisce sulla fibrina, cioè sulla stenosi										
TR										
<u>SCLEROSI TISSUTALE</u> SIC imbibita + SIC sclerotica = Thuja	SIC → Lach → Thuja ----- SIC → Staphy → Rhus-t → Thuja			CARB	Sfiducia, dubbi, più ossessiva			Con più ossessivo, più aggravato e più LUES di Thuja		
				SULF	Desiderio di ben apparire					
				MUR	Fibromini					
				FOSF	Thuja magra	SIC Non imbibita				
	<u>SCLEROSI D'ORGANO</u>	+ TUB	Tunnel carpale (Dupuytren)	Rhus-t (***) (°) vescicole 5 CH						
				TR						
				Sil BPCO nei FOSF						
				tutti TUB : TR, Caust, Rhus-t (***) (°)						
				II°istanza				SIC, psoriasi dure	Tios	
								TUB-SIC	Guaj	
<u>SCLEROSI NON VASCOLARE</u>	LUES + SIC + PSO			Carb-v BPCO						
				Arg-n, Arg-m, SIC + LUES: Staphy						
				Nitr-ac antitumorale (polipi, pseudopolipi, Zoster preneoplastico)						
				Baryta-i						
				Baryta-m						
<u>SCLEROSI VASCOLARE</u>	+ PSO, TUB, SIC			Acon						
				Ars						
				Aur manager scaricato, pensionato						

		+ PSO	Plb neurologico
		SCLEROSI VASCOLARE (LUES) + SCLEROSI NON VASCOLARE (TUB)	+ TUB Baryta ebete
(°)	Eliminatori di scorie SIC	Anche Mez croste, Canth grosse vescicole e Puls	
Lipomi	Complementari nei lipomi Sil, Stann. Anche Thuja e Carc.		
Precirrosi epatica		Chion + Tios, Cheir	
Caust + Natr-s	Peggioramento →	(Tumore, degenerazione, sclerosi a placche) Con, Zinc, Ars	
Caust	Peggioramento →	Plb	
Zinc + Plb	Peggioramento →	Lyc (memoria, paralisi dei nervi motori)	

FISIOLOGIA Tropismo in particolare per le mucose e sistema digerente.

COMPLEMENTARE/SINERGICO Ars, Thuja.

INCOMPATIBILE/ANTITODO --- / Lyc.

COMPARARE con : Caps, Ars, Seneg, Kali-n, Thuja.

DD

CARB. Non desiderio di carne, lingua bianca	Ant-c
CARB. Marcato gonfiore gastrico	Kali-c
Pluricostituzionale. Meno appetito. Stipsi. Pelle diversa.	Graph
SULF. Addome molto gonfio. Meno dolori. Diarroico.	Aloe
SULF. Stasi portale. Marcata reattività.	Nux-v
Senza dolore	Stram
Aggrava con la pressione, migliora con il movimento	Dros
SIC. Migliora con il movimento	Rhod

AGISCE INTOSSICATO EPATICO CHE SCARICA SULLE MUCOSE. (invece/simile Aloe mangiatore che elimina x via intestinale).

EVOLUZIONE Per il FOSF Petr.
Per il CARB Ant-c.

MENTALE SIC: Depressione ansiosa. Paure (di non guarire, della morte, ecc.). Pianto notturno.

MODALITÀ Assenza di sete. Grande mangiatore di carne.

Aggravamenti: Dopo mangiato sono costipati (Sulph, Lyc, Ant-c, Petr, All-s), eccessi alimentari, carne, acqua inquinata. Freddo, umido, caldo umido. Al risveglio.

Desideri: Carne (CARB avversione), burro.

SINTOMI GENERALI Sproporzionato con le gambe corte. Bulimia, corpulenza. Vertigini. Intolleranza al latte.

INTOLLERANZA AL LATTE (quasi sempre sodici)				
Patologie più gravi scendendo verso il basso				
SULF/MUR – TUB				SULF - PSO
Lyc Problemi epatici seri	Sulph Vuoto epigastrico. Migliora mangiando Triade di Kent Sulph → Calc → Lyc			Calc Vomito e diarrea
↓				↓
Mag-m		Acidità, discinesie (coliche), diarree		Mag-c
				Ant-c Fegato sovraccaricato
↓				↓
Adulto				
Natr-m Autismo, adorazione per la madre	↔	Sep Nuca, beve aceto	↔	Natr-c
Il 50% delle forme non serie sono Natr-m + Aeth				

	Sintomatici colecisti/fegato				
	Chin Eruttazioni che NON migliorano ↓	→	Carb-v Eruttazioni che migliorano ←	Podo Diarrea mattutina con turbe epatiche gravi ↓	
ℒ→	LUES. Punto chiave neonato/bambino AETH Intolleranza totale al latte Danni tossici soprattutto a carico del SN e digerente. Spasmi esofagei, gastriti catarrali acute, nausea e vomito, gastroenteriti. Diarrea, rigurgiti (lattante).				←ℑ
		↓			
Componente esagerata LUES		Ars		Stato Coleriforme e Tifoide	
		Bapt			
		Veratr			
		Camph			
		Cupr			
AA aggiungono					
Lac-def,	Intolleranza al latte. Cefalea secondaria all'intolleranza al latte e derivati. Nausea. Vomito. Stipsi con feci dure.				
Calcium-c-h	Rimedio costituzionale a prevalenza pediatrica. Intolleranza al latte (tutti i sintomi sono aggravati dall'assunzione del latte), ipertrofia linfonodale, ventre globoso, coliche ombelicali, catarri delle mucose, pirosi gastrica, diarrea acida, dermatopatie eczematose.				
All-s, Guaj, Hom, Lattasi, Lattosio, Proteasi, Staphy					

SINTOMI LOCALI

Testa:

Cefalea occipitale dopo il pasto o al mattino.

Herpes labialis (come **Natr-m**) (se recidivante → SIC → **Thuja**).

Pertosse:

All-s, Puls, Pert (detto anche : **Coqueluchin**), **Dros, Vac, Carbo-v, Cupr, Thuja**.

Digerente:

Tropismo per le mucose e sistema digerente in particolare.

Glossite, gengivite, rossore papille linguali, scialorrea, **sensazione di capello in bocca**.

Dispepsia, eruttazioni e pirosi gastrica. Astenia e sonnolenza post prandiale.

Costipato (**Sulph, Ant-c, Petr, Lyc**). Coliche flatulente. Stimolo frequente, inefficace con contrazioni spasmodiche, feci prima dure poi molli, tenesmo, alternanza, flogosi. Borborigmi. Diarrea.

Occhi:

Irritazione notturna.

ORL:

Otiti croniche. Corizza secca.

Respiratorio:

Rinite acuta secca. Catarro faringeo al mattino. Tosse da reflusso gastro-esofageo. Asma da abusi alimentari. Bronchitico cronico. Tbc polmonare.

Circolazione:

Ipertensione

Osteo-articolare:

Artrite. Artrosi dolorosa dell'anca che aggrava con il movimento. Psoiti. Male gambe. Bruciori piedi.

SINTESI CLINICA

SULF/SIC. Tra **Ars** e **Sulph**. Sproporzionato con le gambe corte. Azione irritante sulle mucose (tutte le Liliacee). Bulimia, corpulenza, grande mangiatore di carne. Assenza di sete. Stitico. Coliche flatulente. Stimolo frequente, inefficace con contrazioni spasmodiche, feci prima dure poi molli, tenesmo, alternanza, flogosi. Borborigmi. Diarrea. Ipertensione. Vertigini.

NOTE

Aglione.