

ASA FOETIDA sn

(Asa-f)

Mentale (**isteria**) – Venoso – **Gastroenterico** (eruttazioni fetide - Fortakel, Porfakel-)

DIATESI

SIC-LUES

ETIOLOGIA

Intossicazione da malattie infettive, intossicazione alcolica, intossicazione digestiva. Insufficienza cardiaca, anche dopo safenectomia.

INCOMPATIBILE/ANTITODO

--- / **Chin, Merc**

COMPARARE

con **Mosch, Chin, Merc, Aur.**

DD

Tendenza allo svenimento **Asa-f, Cham, Veratr, Mosch** più femminile.
Eruttazioni.

ERUTTAZIONI

Fetide	Asa-f
NON maleodoranti	Puls, Ign, Mosch

Asa-f pletorico vascolare, **Mosch** più FOSF.

MENTALE

Ipersensibilità – Spasmi (asma) – Isteria – Irritabilità: pazienti lamentosi.

Isterici (**Asa-f, Puls, Plat**) che migliorano all'aria aperta (**Asa-f, Cham, Ign, Mosch, Nux-v** in parte, **Tarent, Valer, Veratr** in parte).

MODALITÀ

Beve spessissimo. Bevande fredde acide (limonata, anche **Puls** e **Chin**); utile nelle nevralgie dentarie. **Cham** più SULF-FOSF.

Aggravamenti:

Freddoloso ma aggrava con il calore (a differenza di **Ars**). Dopo i pasti. Di notte.

Miglioramenti:

All'aria aperta, congestionato pletorico, distensione intestinale di gas → **Nux-m**.

Con il contatto.

Con la pressione come **Bry**.

Lateralità

sn

Desideri:

Acuti che hanno sete, adolescenti che ruttano (**Asa-f, Mosch**).

SINTOMI GENERALI

Disordini del SNC e del digerente.

Kent: “*Soggetti grassi, flaccidi. Congestione passiva da insufficienza venosa, violacei. Ipersensibili al dolore, isterici. Freddoloso. Debole, tendenza agli svenimenti?*” (per ipossia)

Estrema sensibilità alle minime impressioni con disturbi nervosi spasmodici: aerofagia ecc.

Jahr in Noack e Trinks: “*dolori lancinanti, bucatore appuntite come punture di aghi, oppure sordi e scavanti, spesso associati a sintomi di accompagnamento; dolori paralizzanti, convulsi, compressivi, compressivi, tensivi, tiranti, con fascicolazioni. Dolori che rapidamente si trasformano in altri?*”

Congestione del piccolo bacino con sensazione di peso pelvico: **Murx, Lil-t, Asa-f, Sep, Puls**.

SINTOMI LOCALI

Cardiovascolare:

Pletorico. Angor complicato da ernia iatale (**Nux-v, Ign, Rob, Asa-f, Ambr**). Congestione cardiaca dx, stasi portale, ulcere venose arti inf. (tutti guariscono con **Asa-f**).

Digerente:

Alitosi con distensione intestinale da gas. Isteria. Congestione. Pletorico

Aerofagia. Eruttazioni numerose con estrema flatulenza (**Nux-m, Asa-f**) e contrazioni spasmodiche dell'esofago con sensazione di bolla che risale dal basso in alto (**Chin**). Gastroenterite cronica. Distensione intestinale → gas, escreti e secreti fetidi. IPERPERISTALTISMO INVERSO. ERUTTAZIONI AGLIACEE. Insufficienza epatica.

Ossa:

Dolori ossei e periostali < di notte (naso, mastoide, tibia). Vecchie ulcere con scolo vischioso e molto irritante. Estrema sensibilità al minimo contatto (**Hep**).

SINTESI CLINICA

Disordini del SNC e del digerente

Isterico: Ipersensibilità, spasmi (asma), isteria, irritabilità (pazienti lamentosi).

Venoso: Pletorico. Congestione cardiaca dx, stasi portale, ulcere venose arti inf.

Gastroenterico: Alitosi, aerofagia, eruttazioni fetide.