

ABROTANUM

(Abrot)

Grande debolezza con dimagrimento marcato specie delle gambe. La pelle è floscia e pende con pieghe. Fame vorace, dimagrisce pur mangiando bene. Addome dilatato con noduli duri. Reumatismo che si alterna a diarrea.

KN : dimagrimento che inizia dal basso (tutto magro con il volto grasso – il contrario di **Natr-m, Lyc, Psor**)

DIATESI PSO dell'alternanza tra diarreie profuse e stitichezza, magrissimi, gambe come stuzzicadenti, alterna patologie artrosiche.

FISIOLOGIA Metastasi omeopatiche (parotite → orchite/mastite) se falliscono **Carb-v, Puls**, allora si usa **Abrot**. Anche **Trif, Parot**.

COMPARARE **Scroph-n, Bry, Stell, Benz-ac, Natr-m.**

DD

- **Iod** - Fame vorace con sete intensa. Sempre affamato, mai sazio. Ansioso e irritabile se non mangia. Dimagrimento considerevole e progressivo benché mangi spesso e molto. Costantemente agitato, non può stare in pace. Ha sempre troppo caldo. Indurimenti ghiandolari e dei gangli.
- **Natr-m** - Desiderio anormale di sale. Avversione per il pane, la carne e il caffè. Ama pasta bianca, fettina in padella, cotoletta alla milanese. Il malato dimagrisce pur mangiando bene, innanzi tutto dimagrisce nella parte superiore del corpo [seni flaccidi e molli]. Sete insaziabile. Lingua a carta geografica. Herpes labiale. Depressione < alle 10 del mattino.
- **Sil** - Fisicamente astenico. Mentalmente tenace. Dimagrimento progressivo, raffreddamento marcato, perdita di ogni energia morale. Sete intensa. Costipazione < prima e dopo i mestruai. Feci parzialmente espulse, escono e rientrano nel retto. Incontinenza urinaria notturna. Sudori abbondanti dei piedi, dall'odore intollerabile. Ogni piccola piaga suppara.
- **Psor** - Mega freddoloso. Mangiatore notturno.
- **Phos**

AGISCE Sul metabolismo idro-elettrolitico e sull'equilibrio nutrizionale. Colpisce ghiandole, articolazioni e mucose.

MENTALE I bambini **Abrot** sono brontoloni, irritabili, e talvolta denotano cattiveria.

MODALITÀ Appetito conservato/esagerato. **Dimagrisce pur mangiando bene** nonostante la fame e la voracità oppure può essere inappetente.

OBESITÀ	
Ars	Pelle secca
Med (paura dell'abbandono), Lyc	Insicuro

Aumento di peso – dimagrimento - flatulenza			
Tutto il corpo	Dimagrisce	Dall'alto	Natr-m, Lyc, Psor
		Dal basso	Abrot
Parte sup del corpo	Ingrassa		Calc , ipotiroidismo
Addome sup	Ingrassa	Ant-t maiale della costituz CARB (SIC)	
	Flatulenza, timpanismo		Chin, Lyc
Addome inf	Ingrassa	Ant-c, Lyc, Thuja, Natr-s	
	Flatulenza, timpanismo		Chin, Carb-v

Appetito esagerato (in azzurro i rimedi di fondo per i cibi grassi)	
Calc	Aumenta di peso
Ant-c	Ama il cibo
Sulph	Mangia alle 11
Anac	Deve mangiare per migliorare l'umore
Lyc	Mangia poco ma spesso
Caust	Disinteressato al cibo potrebbe non mangiare
Arg-n	Magia ma non ingrassa
Graph, Med, Thuja, Natr-s, Natr-c, Carb-v	

Aggravamenti: Peggiora la notte, la mattina al risveglio, con il freddo, con il freddo umido.
Miglioramenti: Migliora con la diarrea ed il movimento (**Abrot, Natr-s, Zinc**).
Alternanze: PSO : Alternanze di diarrea e stitichezza, disturbi reumatici, circolatori (emorroidi) e patologie artrosiche.

SINTOMI GENERALI **Bambino** o lattante e comunque più giovane di un adulto con segni di disidratazione (facies rugosa, cute grinzosa) specie dopo prolungate diarree.
 Bambini emaciati con magrezza carenziale, addome prominente ed ipotonia generale.
Adulti magrissimi, gambe come stuzzicadenti. MARASMA.

SINTOMI LOCALI

SNC: Lipotimia, vertigini
Infettivologia: Parotide epidemica (**Abrot, Acon, Bell, Phyt, Puls**), se complicanze **Carb-v**.
Dermatologia: Secrezioni ombelicali, specie nei neonati. Eruzioni ombelicali in neonati denutriti. Psoriasi ombelicale (**Graph**)
Cardiovascolare: **Abrot** come **Rhus-t** e **Bry** : reumatismo e irritazione cardiaca specialmente dopo soppressione (**Led, Aur, Kalm**).
 E' indicato per teleangectasie e piccoli emangiomi (gli angiomi sono fegato); ha effetto dilatatorio sui capillari venosi (emorroidi) e prurito della pelle
Pneumologia: Pleurite dopo soppressione.
Digerente: Alvo alterno con diarrea e costipazione (**R4**). Caratterizza anche un evento gastroenterico, specie dopo DIARREA (che provoca sollievo) ed emorroidi sopresse (la diarrea elimina le tossine, ma è poco importante nelle patologie acute). Emorroidi secernenti.

Terapia generica delle diarree
Ars (perché nelle diarree c'è sempre putrefazione delle proteine), se c'è nausea Ip , se dopo 2 ore non hanno funzionato, Podo (farmaco della colecisti) che funziona in 2 ore. Si possono dare insieme Ip, Podo, Veratr .

Ematologia: Anemia
Locomotore: Dolori che precedono uno stato di edema infiammatorio. Specie a carico delle articolazioni periferiche, spesso alternati con disturbi diarroici o circolatori.
Reumatologia: Reumatismo. Nodosità artritiche gottose. Artrite reumatoide, Artrite settica, Artrite gottosa, Febbre reumatica. Artrite con calore locale ed indolenzimento.

SINTESI CLINICA

Grande debolezza con dimagrimento marcato specie delle gambe. La pelle è floscia e pende con pieghe. Dimagrimento che inizia dal basso, tutto magro con il volto grasso, gambe come stuzzicadenti. Brontoloni e irritabili.
 Agisce sul metabolismo idro-elettrolitico e sull'equilibrio nutrizionale.

TERAPIA/DOSE

Abrot si usa quando potrebbero andar bene anche **Bry** e **Rhus-t**.