

ACETICUM ACIDUM Ac org

(Acet-ac)

Diabete con consunzione

DIATESI LUES
FISIOLOGIA **Nitr-ac** (blocca il Ca) $\approx$ **Acet-ac** $\approx$ **Mur-ac**
COMPARARE con : **Ars, Chin, Dig.**
DD **Acidi inorganici.**
Natr-s (edemi).

MENTALE Irritabile, ansioso e preoccupato. Insonnia (**R14**) se il soggetto sta sdraiato sul dorso (oppressione), dorme solo sdraiato sul ventre (LUES).

MODALITÀ Molto freddoloso. Sete con avidità d'acqua, scialorrea. Appetito esagerato SENZA aumento di peso (**TK, Iod, Acet-ac, Sanic**).

Aggravamento Decubito supino
Miglioramento Decubito bocconi
Lateralità sn
Avversioni: Salse (come **Puls**).

SINTOMI GENERALI Emaciati, macilenti, deboli, lineamenti tirati. Poliuria pallida con glicosuria.
Edemi, anasarca.
Diarrea (tutti gli acidi –**R4**).
Diabete grave + dolori articolari (**Acet-ac**).

Diabete

Ac inorganici, Ac organici, Acet-ac, Bov, Lach, Sulph, Lact-ac, Lac-def, Ip (5 o 30 CH)

Sudatore, sudori freddi la notte.
Utilizzato nella terapia della difterite (ricaduta di laringite difterica) (**Phos**).

SINTOMI LOCALI

Sangue: Imponente stato anemico. Cereo. Molto emorragico (blocca il calcio).
Cardiovascolare: Insufficienza cardiaca. Dilatazione capillare e venosa.
Digerente: Dispepsia acida. Gastroenterite acuta.
Oncologia: Tumori maligni in atto (**Hydr-ac, Laur, Carb-ac, Acet-ac, Tart-ac**).

SINTESI CLINICA

LUES. Irritabile, ansioso e preoccupato. Insonnia se il soggetto sta supino (oppressione), dorme solo bocconi.
Molto freddoloso. Sete con avidità d'acqua, scialorrea.
Stato cronico grave : pallido malaticcio, debole da anni, esaurito, macilento, emaciato con lineamenti tirati. Dimagrimento.
Tbc ereditaria. Diabete grave + dolori articolari. Imponente stato anemico. Molto emorragico (blocca il calcio).
Insufficienza cardiaca e dilatazione capillare e venosa.