

ACTEA RACEMOSA O CIMICIFUGA

(Act-r / Cimic)

Isterismo (disturbi uterini e mentali) e Reumatismo specifico dell'artrosi cervicale
"Lach dei FOSF" dx e più soft

KN : **NON migliora all'inizio delle mestruazioni**

COSTITUZIONE MUR-FOSF

DIATESI TUB

ETIOLOGIA Sintomi di natura endocrina, specialmente in menopausa.

Act-r (Lach dei FOSF), **Lach** (SULF), **Sep** (Pluricostituzionale), **Rexo** (Rimineralizzante), **Phos-ac** (NON ulcerativo)

FISIOLOGIA Iperormonale (iperfollicolismo). Debolezza dell'apparato genitale femminile (aborti ripetuti) simile a **Caul**.

COMPLEMENTARE/SINERGICO **Lach**/ ---

COMPARARE **Caul, Puls, Lil-t, Agar.**

DD **Act-r** vuole abiti pesanti (al contrario di **Puls**), **Sep**, **Natr-m**, **Lil-t**, **Caul**, **Ign**, **Lach** (**Act-r** NON migliora all'inizio delle mestruazioni).
Deliri : **Bell, Veratr, Stram, Hyosc, Canth.**

MENTALE

fase stenica

Loquacità straordinaria incessante. Parla con voluttà a torto e in maniera incoerente e confusa. Sensazione come se la testa fosse circondata da una nuvola e spesso rendendo tutto confuso e oscuro. Molto impressionabile, paura di tutto, paura di diventare folle inseguito all'incoerenza dei suoi pensieri che si sviluppano nel suo cervello perpetuamente sovraeccitato. Isteria. Sospiri. Pazzia. Fobie (della morte, della pazzia, dei traumi) (simile a **Ign**). Deliri (in ordine decrescente di violenza: **Stram, Bell, Hyosc, Canth, Veratr**). Cefalea occipitale. Umore variabile. Ipereccitabilità sessuale, ninfomania

NINFOMANIA tutti LUES

Plat	SULF	Ipersessuale
	MUR	Non è volgare
	CARB	È frigida
Aster	Mammella sn	
Murx	Ipersessuale	
Act-r	Ipersessuale	
Mosch	Teatrale	
Lach	Gelosia	
Con	Mammella dx, indolore	
Calc	Intenso desiderio sessuale	
Lil-t	Desiderio incessante, congestione pelvica, vagina iperemica	
Bufo	desiderio sex con epilessia simile a Pall	
Sep	Congestione uterina	
Veratr	Manie di grandezza, psicosi, bipolare, mania di baciare	
Foll	Alternanza eccitazione/depressione, complementare di Lach	
Delirio erotico		
Plat	Tendenza direttamente alla <u>psicosi</u>	
Stram	Azione	
Hyosc	Esibizione	
Deliri In ordine decrescente di violenza: Stram, Bell, Hyosc, Canth		

fase astenica

Perdita della loquacità. Umore cupo. Tendenza al suicidio. Di frequente uso in menopausa. — Quasi **Sep** -.

MODALITÀ

Aggravamenti:

Prima e durante le mestruazioni, più sono abbondanti più peggiora. Con il freddo (vuole abiti pesanti diversamente da **Puls**). Con l'umidità. Con le emozioni. Con il più piccolo movimento o il minimo rumore. Alle ore 11.

<u>Miglioramenti:</u>	Con il dolore fisico. Cefalea migliora mangiando e con il calore. Con il calore/caldo. <u>Attenzione:</u> la cefalea migliora con il fresco (come Puls).
<u>Alternanze:</u>	Tra sintomi mentali (una nube nera che l'avvolge e pesa come piombo sulla testa) e sintomi fisici (menopausa, reumatismi).
<u>Lateralità</u>	<u>dx</u>

SINTOMI GENERALI Femminile variazioni ormonali (premenstruale, climaterio, metrorragie). spasmo e contratture. Torcicollo, fibromiosite. Si associa a **Cupr** (antispastico generale, asma). Sintomi di natura endocrina, specialmente dovuti alla menopausa. Ipereccitabilità sex. Specifico dell'ARTROSI CERVICALE colonna dritta come un fuso. Articolazioni del collo con nevralgie associate e rigidità marcata. Fibrosità. Indolenzimento muscolare.

SINTOMI LOCALI

<u>Testa:</u>	Grave cefalea del vertice, irradiata alla o dalla regione cervicale/occipitale, sensazione di pressione o di battito . Cefalea ed emicrania proporzionali al flusso mestruale. Forte dolore dietro il collo e globi oculari dolenti. Possibile rigidità nucale e torpore mentale . Senso di testa piena. Cefalea come se come se la testa fosse circondata da una nuvola spessa e come se la sommità della testa volasse via (Arg-n : tutta la testa si espande).
<u>Labbra:</u>	Giallastre [fegato] (Ars), secche (Con, Graph, Merc, Natr-m, Veratr).
<u>Colonna:</u>	Cervicalgia. <u>Specifico</u> dell' <u>ARTROSI CERVICALE</u> . Fibrosità. Indolenzimento muscolare. Rigidità, nevralgie e tensione del collo, colonna dritta come un fuso. Spasmi e dolori dei muscoli paraspinali. Sciatica. Lesioni della colonna vertebrale. Sensibilità dolorosa alla pressione delle apofisi di D4, D5, D8 (si verifica spesso nell'iperestrogenismo) la più leggera pressione produce un vivo dolore e può provocare anche vomiti, peggiora dopo sovraffaticamento (dattilografi, pianisti, ecc...). Dolore sotto la mammella sn. Pleuriti. Pleuriti reumatiche o reumatismi intercostali (Act-r, Arn, Ran-b, Rhus-t). Angor complicato da patologia articolare: mialgia del grande pettorale (Act-r, Arn), cervico-dorsalgie (Act-r, Bry, Rhus-t, Sulph, Ruta). Senso di vuoto epigastrico. Annessiti (80% TUB – prostatiti 65% TUB) in genere <u>sn</u> . Dolori irradiati dorso e coscia corrispondenti. Le MESTRUAZIONI eliminano tossine per cui in menopausa si ha un aumento delle patologie precedenti, artrosi, vampate di calore, rossore, ipertensione Utero con cervicalgie intense. Sciatica. Logorroica (Lach vegetale) peggiora prima e durante le mestruazioni. Disturbi nervosi, isterismo prima durante e dopo le mestruazioni. Dolore acuto e cefalea durante tutto il flusso mestruale (più il flusso è abbondante più il dolore è forte – dolori nel corso delle mestruazioni). Mestruazioni irregolari, sopresse da emozioni e stress. <u>Fibromiositi</u> . Amenorrea. Dismenorrea grave. Dismenorrea proporzionale al flusso. <u>Dolori crampoidi</u> che attraversano il bacino da un'anca all'altra → cervice uterina → utero → coscia corrispondente → dorso. Terapia di fondo delle cervicalgie uterine intense. GRAVIDANZA, tutti i malesseri spariscono e sono sostituiti dalla nausea. PARTO. Dolori del travaglio di parto (crampoidi della pelvi e delle cosce). Blocco di progressione del parto. Placenta ritenuta. Durante il travaglio terapia con Caul + Arn + Act-r + Puls + Gels , tutti a 5 CH. Simile a Caul debolezza dell'apparato genitale femminile (aborti ripetuti). In gravidanza tutti i malesseri spariscono e sono sostituiti dalla nausea. Squilibrio ormonale in MENOPAUSA, alla menopausa o al momento dei mestruai che più spesso le somministrazioni di Act-r saranno indicate
<u>Respiratorio:</u>	
<u>Cardiologia:</u>	
<u>Digerente:</u>	
<u>Ginecologia:</u>	
<u>Estremità:</u>	Reumatismi che colpiscono la muscolatura. Corea peggiorata in fase mestruale. Spasmi muscolari nel climaterio.

SINTESI CLINICA

Isterismo e Reumatismo. “**Lach dei fosforici**” dx e più soft
Loquacità straordinaria incessante. Parla con voluttà a torto e in maniera incoerente e confusa
Sintomi di natura endocrina ed ostetrico-ginecologica, specialmente dovuti alla menopausa. Ipereccitabilità sex.
NON migliora all'inizio delle mestruazioni.

Grave cefalea del vertice, irradiata alla o dalla regione cervicale/occipitale. Forte dolore dietro il collo e globi oculari dolenti. Possibile rigidità nucale e torpore mentale

PATOLOGIE

Ansia. Artrite. Corea. Depressione. Dismenorrea. Disturbi fobici. Emicrania. Fibrosità. Isteria. Nevralgia. Reumatismi. Rigidità cervicale. Sciatica. Spasmi muscolari specie dell'utero (**Caul**). Travaglio di parto.

PUNTO DI WEIHE

NON è un punto di Weihe, ma :

Sensibilità dolorosa alla pressione delle apofisi di D4, D5, D8 (si verifica spesso nell'iperestrogenismo) la più leggera pressione produce un vivo dolore e può provocare anche vomiti, peggiora dopo sovraffaticamento (dattilografi, pianisti, ecc...).

TERAPIA/DOSE

Travaglio di parto difficile: **Act-r** 1 granulo al giorno x 2 mesi prima del parto. Oppure **Act-r** 9CH 3 granuli 1-2 volte al dì.

Durante il travaglio tutti a 5 CH	Caul + Arn + Act-r + Puls + Gels
-----------------------------------	---

NOTE

Usato come preventivo della febbre gialla (**Act-r, Ars, Crot-h, Phos**).