

ALLIUM CEPA Liliacee

(All-c)

Rinite allergica irritante, congiuntivite allergica NON irritante, otite e tracheite allergiche

KN :	Azione irritante sulle mucose (tutte le Liliacee).
COSTITUZIONE	SULF
DIATESI	PSO-TUB
ETIOLOGIA	Vento freddo umido. Cambi di stagione (Dulc). Piedi bagnati. Pesce marcio (danno da carne marcia: Ars). Resezione di nervi.
FISIOLOGIA	SIC → Thuja : non ama la cipolla. Sudore con l'odore di cipolla. Cipolla – farmaco ad azione acuta.
COMPLEMENTARE/SINERGICO	Phos, Thuja, Puls, Hyper.
INCOMPATIBILE/ANTITODO	--- / Veratr, Arn, Cham
COMPARARE	con : Gels, Euph; Acon, Ipc.
DD	

RINOCONGIUNTIVITE ALLERGICA		
	Secrezione nasale	Lacrimazione
All-c	Abbondante e irritante	NON irritante
Euph	NON irritante	Irritante

MODALITÀ

<u>Aggravamenti:</u>	al chiuso, calore della stanza, freddo, freddo umido.
<u>Miglioramenti:</u>	all'aria aperta (non isterici che migliorano all'aria aperta), freddo.
<u>Lateralità</u>	da <u>sn</u> a <u>dx</u>
<u>Desideri:</u>	Stare all'aria aperta per momentaneo miglioramento.

SINTOMI LOCALI

<u>SNC:</u>	<u>Cefalea</u> da disturbi ormonali con <u>corizza</u> ◀ di sera, in una camera calda, ▶ all'aria aperta. La <u>cefalea cessa durante i mestru</u> i ma riappare dopo.
<u>SNP</u>	<u>Nevriti</u> lancinanti spesso post chirurgiche.
<u>Respiratorio:</u>	Sensazione di escoriazione laringea. “ <i>Pelo Laringeo</i> ” (SIC). Tosse spasmodica.
<u>Vascolare:</u>	Flebite puerperale. Linfangite arti superiori
<u>ORL:</u>	<u>Rinite allergica</u> . <u>Rinorrea</u> acquosa molto abbondante ed irritante con escoriazione alle narici ed al labbro superiore e frequenti starnuti (Euph il contrario). Peggiorata al calore. Secrezione prima a <u>sn</u> poi a <u>dx</u> . Raucedine laringea.
<u>Oculistica:</u>	<u>Otiti</u> (Orecchie ↔ rene) con essudati giallo-verdastri. Bambini. Pianto tranquillo (Puls + All-c). <u>Congiuntiviti</u> allergiche con bruciore agli occhi con lacrimazione NON irritante (il contrario: Euphr), edema palpebrale, prurito, chemosi (edema della congiuntiva bulbare), modica secrezione.
<u>Digerente:</u>	<u>Coliche</u> per aver preso freddo o acqua ai piedi. <u>Diarrea</u> notturna.

SINTESI CLINICA

SULF/ PSO-TUB. Azione irritante sulle mucose (tutte le Liliacee). Rinite allergica con rinorrea irritante, congiuntivite e lacrimazione NON irritante, otite, tracheite allergiche.

TERAPIA/DOSE	Raffreddore:	All-c 5 CH, 2-3 volte/die (uso esclusivo).
	Otiti	Quasi sempre Puls + All-c + (bambini scontrati: + Cham).
	Otite nel bambino:	Mang, Caps, Chinin-s.
	Rosolia:	Puls (policresto TUB) + Euphr (bruciore oculare) + All-c (irritazione nasale).