

ALUMINA sn

(Alum)

SECCHENZA CATARRALE PARALITICA (Neurologico + secchezze)

Rimedio lento molti mesi (come **Plb**)

Farmaci delle secchezze (non bevono) : **Hydr**, **Kali-m**, **Con**, **Ars**, **Thuja**, **Nux-m**, **Marm**, **Bry**, **Alum**

KN : Quando dice una cosa ha l'impressione che l'abbia detta un altro, quando vede una cosa è come se l'avesse vista un altro e come se potesse vedere solo a queste condizioni.

Punta del naso rosso-screpolata (perché secca).

COSTITUZIONE MUR, ma anche CARB-SULF

DIATESI LUES

FISIOLOGIA Vicino a **Caust** (SIC) (perturbazione dell'alluminio). Secchezze, paralisi con atonia.

Thuja	→	Con	←	Caust (≈ Alum)	→	Plb
		↑	←	Natr-s		↑
		↑				↑
		Gels	←	Aur	→	(Crot)
				↑		
				Nux-v		
				↑		
				Sulph		

COMPLEMENTARE/SINERGICO **Bry / Caust + Natr-s** → peggioramento: (tumore, degenerazione, sclerosi a placche) : **Con**

INCOMPATIBILE/ANTITODO --- / **Plb** (Anche **Alum** antidota **Plb**), **Ip**, **Cham**.

DD

Nux-m	Feci molli non evacuate		
	Non riesce a restare sveglia	Non può leggere una riga senza restare sveglia	Può dormire sempre
	Secchezza alla bocca giorno e notte		Lingua aderisce al palato
	Perde i sensi quando resta in piedi per lungo tempo		
	Una stanza chiusa le da fastidio		
	Ogni genere di disturbi all'aria fredda		

Chin	Emorragie	Perdite prolungate
	Debole	Pallida
	Lunghi sforzi per espellere feci molli	Totale inattività del retto
	Gonfia x flatulenza	
	Abbondante eruttazione	

AGISCE

SNC e SNP sia corna anteriori che posteriori.

I farmaci SIC agiscono su unghie capelli e pelle.

Gels, Zinc, Plb,	
FARMACI OMEOPATICI PER IL SISTEMA NERVOSO	
Azione sul SNC e SNP	
Se la malattia colpisce polmoni, reni e intestino l'intelletto è più disturbato	
Deterioramento cerebrale R51	
Corna post	Alum, Nux-v

EVOLUZIONE

Segue bene **Alumn.**

MENTALE

Debolezza. Lentezza. Difficoltà di concentrazione. Torpore mentale (LUES). Forte tendenza a fantasticare. Disorientamento (Alzheimer). Gli sembra di non essere sé stesso, vertigini, confusione psichica, confusione delle idee, confusione del pensiero (**Aesc**, **Lyc** che peggiorano al mattino, confusi al risveglio). Risveglio frequente per sonno molto leggero (**R14**).

Poi ha sempre fretta sembra che il tempo scorra troppo lentamente. Ansia per l'avvenire. Sogna dei ladri (). Non sopporta la vista del sangue (sviene) e di strumenti pungenti (**Sil**) che provocano impulso a tagliarsi.

Spilli	Paura	Sil
Oggetti appuntiti	Paura e Attrazione	Alum, Spig

MODALITÀ Non beve o beve bevande calde.

Aggravamenti: Al mattino, al risveglio, a sn. Coito.

Patate, sale, vino (vino bianco aggrava **Zinc**), aceto (**Sep, Ant-c**), pepe, liquori [Liquori aggravano **Alum** e **Zinc** (rimedi spinali)].

Freddo (**Alum-p, Alum-s** che però preferiscono stare all'aria aperta). Clima secco.

Luce della luna nuova, luna piena.

Miglioramenti: Mangiando alimenti caldi, bevande calde, all'aria aperta, vomito, movimento.

Periodicità (caratteristica PSO): Aggravamenti periodici ogni 2 giorni.

Lateralità sn

Avversioni: Vino, birra e alcolici.

SINTOMI GENERALI Vecchi pazienti sfiniti adeniti tubercolari, deboli, reattività psichica ridotta, stitico, catarri ovunque. Triste e gemente. Assenza di calore vitale e freddo ma vuole stare all'aria aperta ben coperto, perché nel letto quando si scalda viene prurito. In fase avanzata magro. Scorticatura sulla punta del naso (rosso e secco).

Bruciori alla colonna dorsale, ferro rovente (anche **Zinc**, non così forte come **Alum**). Dolori puntori (scheggia) raramente.

Tendenza alle paralisi. Azione sul SNC e SNP. Corna post. Paralisi con atonia. Tremori grossolani. **SCLEROSI A PLACCHE** (LUES + screzio SIC) (Tutte le Sclerosi a placche hanno una precedente allergia soppressa): diminuita trasmissione nervosa sensitiva, difficoltà di deglutizione.

PARALISI CEREBRALE	
SECCHENZA CATARRALE PARALITICA, <u>sclerosi a placche</u> , diminuita trasmissione nervosa sensitiva, difficoltà di deglutizione, paralisi dell'esofago emiplegia, paraplegia, paralisi. Colonna/Schiena – mielite –attacco meningeo – <u>paralisi tot o di un lato</u> , bruciori lungo la colonna. <u>Paralisi soprattutto degli estensori</u> Paralisi urinaria (ritenzione, incontinenza), sforzi per svuotare la vescica, secchezza delle feci, <u>paralisi rettale (pieno di feci molli non riesce ad evacuare)</u> , anche bambini e donne incinte.	Alum

Secchezza di tutte le mucose, in particolare della faringe. Stipsi, costipazione persistente, le feci sono evacuate con molta difficoltà. **Sensazione di ragnatela o bianco d'uovo o sangue secco sul volto e intorno agli occhi come se il viso ne fosse ricoperto** (come **Graph, Baryta, Borx**).

SINTOMI LOCALI

SN: Vertigini, depressione (grave →), demenza. Sclerosi multipla. (**Arg-n, Zinc, Gels, Alum**). Atassia. Tabes (deficit di sensibilità sulla pianta dei piedi con sensazione di camminare su un piumino, anche **diabetici**). M. di Alzheimer. Tanto debole da dimenticare il proprio nome. Sindrome bipolare. Sdoppiamento di personalità.

SNP: Emiplegia, paraplegia, paralisi. Ptosi palpebrale (**Caust, Gels, Sep, Alum** > a sn, Lues). Difficoltà di deglutizione, paralisi dell'esofago. Paralisi urinaria (ritenzione, incontinenza), sforzi per svuotare la vescica. Paralisi rettale (pieno di feci molli non riesce ad evacuare), anche bambini e donne incinte. Diminuita trasmissione nervosa sensitiva.

Colonna/Schiena – mielite –attacco meningeo – paralisi totale o di un lato, bruciori lungo la colonna. Paralisi soprattutto degli estensori. Tremori grossolani (**Zinc, Alum**).

Derma e mucose: Pelle arida e terrea perché secca. Mucose secche croste verdi nauseabonde ulcere, ogni piccola piaga suppara (**Alum, Sil, Graph, Sulph**) (in generale **Arn**. Stati settici **Arn** + **Pyrog**).

PRURITO SENZA ERUZIONE (**Mez, Ars, Dol**). “**punta del naso screpolata**”. Secchezza considerevole della cute e delle mucose (contrario di **Calc**).

Siogren. Riduzione del liquido lacrimale, secchezza: **Bry, Alum**.

Respiratorio: Quando si raffredda nuova secrezione con cefalea. Tosse secca sfibrante al mattino al risveglio con molto sforzo e migliora con vomito di catarro (**Alum**) (durante tutto il giorno – **Arg-m**). Solletico laringeo, faringiti, catarro secco cronico (raramente dolore come

schegge in gola), paralisi alle corde vocali, anche **Rhus-t** (paralisi iniziale), **Phos** (deve prima eliminare il muco).

Digerente:

Lingua bianca escoriata (**Alum**, **Apis**, **Ars**, **Lach**).

Stipsi. Costipazione. Intestino paralizzato infatti le **feci sono normali** (cioè la stitichezza non dipende dalle feci, ma dalla paralisi). Evacuazione lunga. Spasmi addominali. Feci grosse e nodose ricoperte di muco. **Feci secche**. Grande uso di carta igienica e gli anziani si devono aiutare manualmente. **Feci molli** aderenti, come **argilla molle** che rientra parzialmente nel retto. Sensazione di pressione e di escoriazione dopo una piccola evacuazione. Le feci anche molli richiedono un grande sforzo. Paralisi rettale. **Secchezza** estrema delle mucose. Anche bambini e donne incinte.

Screpolature anali : **Alum**, **Nitr-ac**, **Caust**, **Graph**.

Osteoarticolare:

Reumatismo peggiorato di notte, migliorato dal movimento.

Genito urinario:

Leucorree da Candida. Leucorrea abbondante, bianca, irritante ma non debilitante. Secrezione bianco-giallina sin da tenera età. Leucorrea costituzionale. Secchezza vaginale in paziente con i caratteri generali del rimedio. Secchezza generale, rallentamento metabolico, atonia. leucorrea che cola lungo le cosce e le infiamma, esaurimento fisico e psichico dopo le mestruazioni, blenorragia (**Puls**, **Thuja**).

LEUCORREE : Maleodorante : LUES - NON maleodorante : SIC

Nelle leucorree ricordare: Hydr (Fluimucil) , Candida (Nosode a 30 CH), Bov
--

Impotenza, debolezza, polluzioni notturne, diminuzione e scomparsa del desiderio sex, paresi degli organi sex.

Oncologia:

Poliposi (SIC avanzate e poco LUES) colica. Stomaco anoressia e nausea alle 11, stipsi, astenia, secchezze, metaplasia, antineoplastico (**Alum**, **Hydr**).

In odontoiatria leucoplachia mucosa **Hydr**.

Epitelioma + Lupus : **Alum**, **Alumn**, **Ars**, **Con**, **Lach**, **Sulph**.

SINTESI CLINICA

MUR, ma anche CARB-SULF/ LUES. SECCHENZA CATARRALE PARALITICA (Neurologico + secchezze) Agisce sul SNC e SNP sia corna anteriori che posteriori. Tendenza alle paralisi soprattutto degli estensori. Paralisi con atonia. Tremori grossolani. Depressione, demenza, sclerosi a placche.

Secchezze Assenza di calore vitale Bruciori alla colonna dorsale.

Vecchi pazienti sfiniti scrofolosi, deboli, disorientati, stitici, con catarri ovunque. Tristi e gementi.

Debolezza. Lentezza. Difficoltà di concentrazione, torpore mentale, disorientamento.

Ha paura ed è attratto dagli oggetti appuntiti. Sviene quando vede il sangue.

NOTE

Farmaci principali della Sclerosi a placche : **Natr-m**, **Natr-s**, **Caust**.

Tutte le Sclerosi a placche hanno una precedente allergia soppressa