

**AMMONIUM CARBONICUM** Sali Ammonio  
(Am-c)

**KN :** Sindrome da stanchezza cronica + obesità iniziale + cisti sinoviale polso dx  
**COSTITUZIONE** CARB  
**DIATESI** Profondo anti-PSO, SIC piena + sclerosi.

| La FIBROSI/SCLEROSI è TUB, SIC, LUES                               |                                                              |                            |                                        |                                                                                                                                                                                     |                |                              |                                                      |  |                         |  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|
| PreSIC magra SULF-MUR                                              |                                                              |                            |                                        |                                                                                                                                                                                     |                | Natr-m (°) herpes + SIC, Sep |                                                      |  |                         |  |
|                                                                    |                                                              |                            |                                        |                                                                                                                                                                                     |                | + LUES Nitr-ac               |                                                      |  |                         |  |
| SIC di grado elevato                                               | <u>SCLEROSI TISSUTALE</u>                                    | SIC grassa CARB-SULF       | Calc, Kali-c, Graph                    |                                                                                                                                                                                     |                |                              |                                                      |  |                         |  |
|                                                                    |                                                              |                            | + PSO                                  | Ant-c (°) cefalee, obesità parte inf del corpo                                                                                                                                      |                |                              |                                                      |  | maiale                  |  |
|                                                                    |                                                              |                            |                                        | Ant-t (°) obesità parte sup del corpo, disturbi toracici, cicatrici                                                                                                                 |                |                              |                                                      |  |                         |  |
|                                                                    |                                                              | + LUES Lach                |                                        |                                                                                                                                                                                     |                |                              |                                                      |  |                         |  |
|                                                                    | SIC imbibita, idrogenoide                                    |                            |                                        | Natr-s, Natr-c                                                                                                                                                                      |                |                              |                                                      |  |                         |  |
|                                                                    |                                                              |                            |                                        | Dulc (°) si da dopo per evitare la fase SIC.<br>[+ Rhus-t (**) (°) da risultati meravigliosi, da settembre si riaccende la patologia. Non ansia per il lavoro (LUES), ma umido SIC] |                |                              |                                                      |  |                         |  |
|                                                                    | <u>SCLEROSI TISSUTALE</u>                                    | + TUB + LUES               | SIC sclerotica la peggiore             | Med, Caust, Con, All-s                                                                                                                                                              |                |                              |                                                      |  |                         |  |
|                                                                    |                                                              |                            |                                        | + PSO profonda: Am-c                                                                                                                                                                |                |                              |                                                      |  |                         |  |
|                                                                    |                                                              |                            |                                        | SIC + LUES: Staphy                                                                                                                                                                  |                |                              |                                                      |  |                         |  |
|                                                                    |                                                              |                            |                                        | Calc-f malnutrizione dell'osso e del tessuto elastico                                                                                                                               |                |                              |                                                      |  |                         |  |
|                                                                    |                                                              |                            |                                        | Calc-f, Fl-ac, Sep agiscono sulle fibre elastiche                                                                                                                                   |                |                              |                                                      |  |                         |  |
|                                                                    |                                                              |                            |                                        | Cicatrici, Dolorose soprattutto all'aria fredda e con il tempo secco                                                                                                                |                |                              |                                                      |  | Indurite Calc-f → Fl.ac |  |
|                                                                    |                                                              |                            |                                        |                                                                                                                                                                                     | Cheloidi Graph |                              |                                                      |  |                         |  |
|                                                                    |                                                              | Sclerosi                   |                                        | Sep ama l'aceto                                                                                                                                                                     |                |                              |                                                      |  |                         |  |
|                                                                    |                                                              |                            |                                        | Kali-m agisce sulla fibrina, cioè sulla stenosi                                                                                                                                     |                |                              |                                                      |  |                         |  |
|                                                                    |                                                              |                            |                                        | TR                                                                                                                                                                                  |                |                              |                                                      |  |                         |  |
| <u>SCLEROSI TISSUTALE</u><br>SIC imbibita + SIC sclerotica = Thuja | SIC → Lach → Thuja<br>-----<br>SIC → Staphy → Rhus-t → Thuja |                            | CARB                                   | Sfiducia, dubbi, più ossessiva                                                                                                                                                      |                |                              | Con più ossessivo, più aggravato e più LUES di Thuja |  |                         |  |
|                                                                    |                                                              |                            | SULF                                   | Desiderio di ben apparire                                                                                                                                                           |                |                              |                                                      |  |                         |  |
|                                                                    |                                                              |                            | MUR                                    | Fibromini                                                                                                                                                                           |                |                              |                                                      |  |                         |  |
|                                                                    |                                                              |                            | FOSF                                   | Thuja magra SIC Non imbibita                                                                                                                                                        |                |                              |                                                      |  |                         |  |
| <u>SCLEROSI D'ORGANO</u>                                           | + TUB                                                        | Tunnel carpale (Dupuytren) | Rhus-t (**) (°) vescicole 5 CH         |                                                                                                                                                                                     |                |                              |                                                      |  |                         |  |
|                                                                    |                                                              |                            | TR                                     |                                                                                                                                                                                     |                |                              |                                                      |  |                         |  |
|                                                                    |                                                              |                            | Sil BPCO nei FOSF                      |                                                                                                                                                                                     |                |                              |                                                      |  |                         |  |
|                                                                    |                                                              |                            | tutti TUB : TR, Caust, Rhus-t (**) (°) |                                                                                                                                                                                     |                |                              |                                                      |  |                         |  |
|                                                                    |                                                              |                            | II°istanza                             |                                                                                                                                                                                     |                |                              | SIC, psoriasi dure                                   |  | Tios                    |  |
|                                                                    |                                                              |                            |                                        |                                                                                                                                                                                     |                |                              | TUB-SIC                                              |  | Guaj                    |  |
| LUES (anziani)                                                     | <u>SCLEROSI NON VASCOLARE</u>                                | LUES + SIC + PSO           |                                        | Carb-v BPCO                                                                                                                                                                         |                |                              |                                                      |  |                         |  |
|                                                                    |                                                              |                            |                                        | Arg-n, Arg-m, SIC + LUES: Staphy                                                                                                                                                    |                |                              |                                                      |  |                         |  |
|                                                                    |                                                              |                            |                                        | Nitr-ac antitumorale (polipi, pseudopolipi, Zoster preneoplastico)                                                                                                                  |                |                              |                                                      |  |                         |  |
|                                                                    |                                                              |                            |                                        | Baryta-i                                                                                                                                                                            |                |                              |                                                      |  |                         |  |
|                                                                    | <u>SCLEROSI VASCOLARE</u>                                    |                            |                                        | Baryta-m                                                                                                                                                                            |                |                              |                                                      |  |                         |  |
|                                                                    |                                                              |                            |                                        | Acon                                                                                                                                                                                |                |                              |                                                      |  |                         |  |
|                                                                    |                                                              |                            |                                        | Ars                                                                                                                                                                                 |                |                              |                                                      |  |                         |  |
|                                                                    |                                                              |                            |                                        | Aur manager scaricato, pensionato                                                                                                                                                   |                |                              |                                                      |  |                         |  |
|                                                                    |                                                              |                            |                                        | Plb neurologico                                                                                                                                                                     |                |                              |                                                      |  |                         |  |
|                                                                    |                                                              |                            |                                        |                                                                                                                                                                                     |                |                              |                                                      |  |                         |  |

|                       |                                                                                       |                                                                                      |                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                       | <b><u>SCLEROSI VASCOLARE</u> (LUES) + <u>SCLEROSI NON VASCOLARE</u> (TUB)</b>         | <b>+ TUB</b>                                                                         | <b>Baryta ebete</b> |
| (°)                   | Eliminatori di scorie SIC                                                             | Anche <b>Mez</b> croste, <b>Canth</b> grosse vescicole e <b>Puls</b>                 |                     |
| Lipomi                | Complementari nei lipomi <b>Sil</b> , <b>Stann.</b> Anche <b>Thuja</b> e <b>Carc.</b> |                                                                                      |                     |
| Precirrosi epatica    |                                                                                       | <b>Chion + Tios</b> , <b>Choir</b>                                                   |                     |
| <b>Caust + Natr-s</b> | Peggioramento →                                                                       | (Tumore, degenerazione, sclerosi a placche)<br><b>Con</b> , <b>Zinc</b> , <b>Ars</b> |                     |
| <b>Caust</b>          | Peggioramento →                                                                       | <b>Plb</b>                                                                           |                     |
| <b>Zinc + Plb</b>     | Peggioramento →                                                                       | <b>Lyc</b> (memoria, paralisi dei nervi motori)                                      |                     |

#### FISIOLOGIA

**Ammonio:** Depressione SNC e vago.  
Distruzione GR con emorragie  
**Carbonio:** Respiratorio.

#### INCOMPATIBILE/ANTITODO

**Lach** / **Am-c** antitoda **Lach. Arn**, **Camph.**

#### COMPARARE

con : **Rhus-t**, **Mur-ac.**

#### AGISCE

SN. Respirazione. Circolazione. Sangue. Mucose. Nutrizione.

#### EVOLUZIONE

**Baryta** è più grave e precede nella terapia **Am-c.**

**Baryta** : PSO, SIC ormai in fase di sclerosi, LUES. **Si dà prima di Am-c.** Marcata ipertrofia linfatica. Debolezza mentale. Ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia. Obesità.

#### MENTALE

Simile a **Carb-v.** Astenia. Affettivamente indifferente (astenia). Calo di memoria. Distrazione. Depressione. Pigro. Scarsa igiene. Sonnolenza spiccata di giorno (intossicati), insonnia (si addormenta tardi). Molto sensibile a ciò che sente raccontare ← impressionabili ← SIC.

#### MODALITÀ

##### Aggravamenti:

- Peggiora dalla 00:00 alle 3 del mattino (**Ars**).
- **Freddo**, all'aria fredda.
- **Umidità**, umido grigio freddo. Quando il tempo sta cambiando.

| PEGGIORANO CON IL CLIMA UMIDO, CON L'UMIDITÀ, FARMACI ANTI-SIC                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dulc</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Peggiora anche con gli sbalzi di temperatura. Aggrava il giorno prima che arrivi l'umidità.         |
| <b>Natr-s</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Peggiora anche con il vento. Sensibile sia al caldo umido [pentola che bolle] che al freddo umido   |
| <b>Rhod</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sta male prima del temporale, migliora con il temporale                                             |
| <b>Rhus-t</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50% neurologico e 50% irritabilità locale, herpes, vescicole, pelle, complementare di <b>Petr</b> , |
| <b>Ruta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |
| <b>Thuja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peggiora anche in montagna, meglio al mare come <b>Med</b> (bagnasciuga).                           |
| <b>Am-c</b> , <b>Aran</b> , <b>Calc</b> , <b>Calc-f</b> , <b>Calc-p</b> , <b>Cham</b> (100% neurologico arrabbiato), <b>Chim</b> , <b>Colch</b> , <b>Graph</b> , <b>Iod</b> , <b>Lept</b> , <b>Lues</b> , <b>Mang</b> , <b>Merc</b> , <b>Nux-m</b> , <b>Phyt</b> , <b>Psor</b> , <b>Ran-b</b> , <b>Sep</b> . |                                                                                                     |

- Durante le mestruazioni.
- **Lavandosi** compaiono: palpitazioni, epistassi, macchie rosse cutanee, mani livide, vene gonfie. I bambini detestano lavarsi.

##### Miglioramenti:

Tempo asciutto. Caldo. Il reumatismo migliora in ambiente caldo.

##### Lateralità

dx

##### Avversioni:

Avversione a dover camminare all'aria aperta.

#### SINTOMI GENERALI

Persona grassa e sedentaria. Freddoloso. Obesità iniziale.

| <u>Obesità</u> nel CARB (flaccido, ingrassa più facilmente)                                                                                                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Piena SIC: SIC + sclerosi. Torpore totale. Estremamente rallentato nel corpo e nella mente. Indiv-<br>dui con grasso flaccido. Sclerosi epatica, renale e cardiaca. Riniti croniche notturne. | <b>Am-c</b> |

Astenia. Debolezza, estrema prostrazione. Sindrome da stanchezza cronica (**Kali-i**, **Lyc**, **Thuja**).

| <u>Astenia</u> nei CARB               |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| +++                                   | <b>Natr-c</b> più aggravato                                                                                                                                                      |
| ++                                    | <b>Kali-c</b> (meno scompensato) specialmente in soggetti confusi non chiari, quando non si comprende ed il soggetto è un CARB. Scarsa introspezione da astenia fisica e mentale |
| <b>Sindrome da stanchezza cronica</b> | <b>Am-c</b>                                                                                                                                                                      |
| Attivatori di soggetti anergici       | <b>Psor</b> , <b>Graph</b>                                                                                                                                                       |
| Nosodi                                | <b>Psor</b> , <b>Spengler</b>                                                                                                                                                    |
| <u>Astenia</u> nei FOSF               |                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                            |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| FOSF                                                                                                                       | Phos-ac, Calc-p, Phos                                     |
| x FOSF/TUB                                                                                                                 | Phos-ac, Phos, o BUCIB 15 forte (V-C 15 forte) al mattino |
| Astenia nei SULF                                                                                                           |                                                           |
| SULF Cefalee. Astenie, convalescenze, debolezza, diarrea. Astenopia ( <i>precoce affaticamento dell'apparato visivo</i> ). | Nux-v (equivalente a Phos-ac), Ign, Hep, Nux-m, Sulph     |
|                                                                                                                            | stenico Sulph-i                                           |
|                                                                                                                            | astenico Sulph-ac                                         |
|                                                                                                                            | Attivatori di soggetti anergici Caust                     |

Sindrome metabolica. **R40 + R7** sono i composti principali per la sindrome metabolica.

Forme gravi con broncopatie, polmoniti, enfisema. Cianosi.

Epistassi lavandosi il viso e le mani o dopo aver mangiato. Emorragie di sangue nero. Coriza cronica con ostruzione del naso che obbliga il malato a respirare con la bocca. Non può dormire perché non può respirare.

Secrezioni acri irritanti, liquidi organici tutti aspri (l'Ammonio infiamma le mucose). Facili svenimenti. Tendenza a star male.

Malattie esantematiche che si manifestano in modo incompleto quando si accompagna confusione mentale. Caduta capelli, unghie gialle.

Insonnia con sonnolenza spiccata durante il giorno (intossicati).

Sclerosi epatica, renale e cardiaca.

NON è un farmaco pediatrico.

## SINTOMI LOCALI

Testa:

Cefalea. Vertigini. Acufeni. Caduta capelli.

Bocca

Periodontite. Nevralgie dentarie. Gengiviti, retrazione gengivale e gengivorragia. Angoli della bocca screpolati. Labbra pallide e raggrinzite (**Ant-t** [CARB, edematoso con problemi bronchiali, mangiatore]).

Cute:

Pallore. Prurito. Macchie rosse. Eritema da scarlattina, foruncoli, vespai.

Respiratorio:

Riniti croniche notturne. Epistassi. Bronchiti. Polmoniti. Dispnea per sforzi lievi. Asma bronchiale dalle 24:00 alle 2:00, anche fino alle 3:00.

| Am-c                                                           | Kali-bi                                           | Stann              | Ant-t                                                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Sente molto freddo prostrato, debolezza toracica, muco giallo. | Espettorato filante.<br>Per aerosol V gtt in 1 ml | Debolezza toracica | Per la debolezza può non riuscire ad espettorare il muco bianco |

Rimedio polmonare con scompenso dx. Enfisema, congestione passiva polmonare, cianosi e RIDOTTA RESISTENZA ALLO SFORZO E UNA SENSAZIONE DI STANCHEZZA E DI OPPRESSIONE AL TORACE. Intensa dispnea da sforzo che si aggrava o compare per caldo eccessivo o per scalata di elevate altitudini (**Ars**) (**Am-c** 2 granuli x 2 x 15 gg, poi 10 gg di pausa). In questo caso le sofferenze cardiache sono secondarie ai problemi polmonari quali bronchiti acute non violente e croniche con tosse secca notturna cronica con rantoli o anche tosse insistente dopo influenza.

Cardiovascolare:

Asma cardiaco. Cianosi. Peggio alle 3:00 del mattino. Cuore polmonare (scompenso dx).

Sangue:

Anemia. Emorragie di sangue nero liquido fluido che non coagula (come i serpenti) dal naso, intestino, vescica, utero.

Si utilizzava in caso di morso di serpente o in caso di: **CIANOSI + IPOTERMIA + EMORRAGIA**.

Digerente:

Pirosi gastrica. Grande appetito che si sazia subito (**Lyc**).

Urogenitale:

Sclerosi principale: rene. Nefropatie/nefrite. Nefropatie croniche. Uremia. Edemi. Scarsa albuminuria. Marcata dispnea aggravata dal minimo sforzo. Insufficienza renale latente e cronica. Urine torbide abbondanti con sangue. Leucorrea bruciante.

Ginecologia

Mestruazioni in anticipo, abbondanti specie di notte (**Am-m, Bry, Mag-c, Mag-m**) e nella posizione seduta, con fatica soprattutto alle cosce. Sangue nero e a grumi. Costantemente assopita durante la giornata.

Locomotorio:

Pesantezza, rigidità degli arti superiori la notte ed al mattino. Dolore alle ossa.

## SINTESI CLINICA

CARB/profondo anti-PSO – SIC con sclerosi.

Agisce sul SN, respirazione, circolazione, sangue, mucose, nutrizione.

Affettivamente indifferente (astenia). Calo di memoria. Distrazione. Depressione. Pigro. Scarsa igiene. Sonnolenza di giorno.

Persona grassa e sedentaria. Freddoloso. Obesità iniziale. Astenia. Debolezza, estrema prostrazione. “*Sindrome da stanchezza cronica*”. Epistassi. Rimedio polmonare con intensa dispnea da sforzo cianosi. Scompenso cardiaco dx. Nefropatie con sclerosi renale.

**PATOLOGIE**

Asma cardiaco. Insufficienza respiratoria. Insufficienza renale cronica. Bronchite. Epistassi. Scarlattina. Rosolia. Sindrome da stanchezza cronica.

**TERAPIA/DOSE**

• SI USA UNA DOSE UNICA AD ALTISSIMA DILUIZIONE

- Si usa a bassa diluizione (5 CH) :
  - Periodontite.
  - Svenimenti ♀ (azione vagale) ← mestruazioni con grandi dolori vomito nausea diarrea.
  - Grande astenia. Tutte le patologie che lasciano grande debolezza ← morbillo, rosolia scarlattina, difterite, polmonite.
  - Tutte le malattie cardiorespiratorie con dispnea da sforzo ed a riposo.
  - Insufficienza renale latente (albuminuria, proteinuria) 30 CH. Poi va associato ai rimedi di fondo.
  - Insufficienza renale conclamata. Riduce l'iperazotemia.

**NOTE**

In passato si usavano i Sali di Ammonio per far rinvenire.

Si utilizzava anche in caso di morso di serpente o in caso di: **CIANOSI + IPOTERMIA + EMORRAGIA.**