

ANTIMONIUM CRUDUM

(Ant-c)

Digestivo, ingordo, grande mangiatore, ingrassa – “porcellino dell’omeopatia”
Ipercheratosi diffuse (anche in zone non in contatto con il terreno). Spina calcaneare
Cefalea e vomito

KN : Lingua carica, con uno strato spesso, bianco come il latte.

COSTITUZIONE CARB

DIATESI PSO, SIC (candida o tinea, noduli dolorosi delle articolazioni delle dita, cioè SIC)

ETIOLOGIA

Etiologia Meta-bolica - (Gotta)	<u>Terreno gottoso</u>	Ant-c (CARB/SIC [maiale]), Benz-ac (patologie dismetaboliche), Calc , Lyc (dolci), Sulph (carne con grasso), Nux-v
---------------------------------	------------------------	--

FISIOLOGIA REUMATICO – GOTTOSO

La FIBROSI/SCLEROSI è TUB, SIC, LUES										
PreSIC magra SULF-MUR						Natr-m (°) herpes + SIC, Sep				
						+ LUES Nitr-ac				
SIC di grado elevato	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>	SIC grassa CARB-SULF	Calc, Kali-c, Graph							
			+ PSO	Ant-c (°) cefalee, obesità parte inf del corpo					maiale	
				Ant-t (°) obesità parte sup del corpo, disturbi toracici, cicatrici						
		+ LUES Lach								
	SIC imbibita , idroge-noide			Natr-s, Natr-c						
				Dulc (°) si da dopo per evitare la fase SIC. [+ Rhus-t (***) (°) da risultati meravigliosi, da set-tembre si riaccende la patologia. Non ansia per il la-voro (LUES), ma umido SIC]						
	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>	+ TUB + LUES	SIC sclerotica la peggiore	Med, Caust, Con, All-s						
				+ PSO profonda: Am-c						
				SIC + LUES: Staphy						
				Calc-f malnutrizione dell'osso e del tessuto elastico						
				Calc-f, Fl-ac, Sep agiscono sulle fibre ela-stiche						
				Cicatrici, Dolorose soprat-tutto all'aria fredda e con il tempo secco					Indurite Calc-f → Fl.ac	
									Cheloidi Graph	
				Sclerosi		Sep ama l'aceto				
						Kali-m agisce sulla fi-brina, cioè sulla stenosi				
						TR				
<u>SCLEROSI TISSUTALE</u> SIC imbi-bita + SIC sclero-tica = Thuja	SIC → Lach → Thuja ----- SIC → Staphy → Rhus-t → Thuja			CARB	Sfiducia, dubbi, più ossessiva				Con più ossessivo, più aggra-vato e più LUES di Thuja	
				SULF	Desiderio di ben apparire					
				MUR		Fibromini				
				FOSF	Thuja magra	SIC Non imbi-bita				
<u>SCLEROSI D'ORGANO</u>	+ TUB		Rhus-t (***) (°) vescicole 5 CH							
			TR							
			Sil BPCO nei FOSF							
			tutti TUB : TR, Caust, Rhus-t (***) (°)							

			Tunnel car- pale (Dupuytren)	II°istanza	SIC, psoriasi dure	Tios	
					TUB- SIC	Guaj	
LUES (an- ziani)	<u>SCLEROSI NON VASCOLARE</u>		LUES + SIC + PSO		Carb-v BPCO		
					Arg-n, Arg-m, SIC + LUES: Staphy		
					Nitr-ac antitumorale (polipi, pseudopo- lipi, Zoster preneoplastico)		
					Baryta-i		
	<u>SCLEROSI VASCOLARE</u>					Baryta-m	
						Acon	
		+ PSO, TUB, SIC				Ars	
		+ PSO				Aur manager scaricato, pensionato	
						Plb neurologico	
		<u>SCLEROSI VASCOLARE</u> (LUES) + <u>SCLEROSI NON VASCOLARE</u> (TUB)			+ TUB	Baryta ebete	
(°)		Eliminatori di scorie SIC		Anche Mez croste, Canth grosse vescicole e Puls			
Lipomi		Complementari nei lipomi Sil, Stann. Anche Thuja e Carc.					
Precirrosi epatica					Chion + Tios, Cheir		
Caust + Natr-s		Peggioramento ➔			(Tumore, degenerazione, sclerosi a plac- che) Con, Zinc, Ars		
Caust		Peggioramento ➔			Plb		
Zinc + Plb		Peggioramento ➔			Lyc (memoria, paralisi dei nervi motori)		

COMPLEMENTARE/SINERGICO Sulph / ---

INCOMPATIBILE/ANTITODO --- / Hep

EFFETTI INDESIDERATI ---

COMPARARE Puls, Ip, Sulph

DD Intensa prostrazione anche Ars che però ha paura di morire ed ha sete intensa.

Verruche (Fl-ac) + Ipercheratosi (Dulc mani, Ant-c mani e piedi).

Appetito esagerato (in azzurro i rimedi di fondo per i cibi grassi)		
Ars	Con aumento di peso	Cute secca
Calc		Grasso flaccido Aumenta di peso
Ant-c		CARB o CARB/SULF. Ama il cibo
Sulph		Mangia alle 11
Anac		FOSF. Deve mangiare per migliorare l'umore
Lyc Insicuro		Mangia poco ma spesso
Graph		
Med Insicuro. Paura dell'abbandono. Arance. SIC in fase stenica,		Artropatia metabolica. Stipsi. Ama il mare
Caust		Disinteressato al cibo potrebbe non mangiare
Thuja, Natr-s, Aran, Dulc, Natr-c, Carb-v		Mangiano poco, ma aumentano di peso : H ₂ O
Arg-n, Iod		Mangiano ma non ingrassano

Aumento di peso – dimagrimento - flatulenza			
Tutto il corpo	Dimagrisce	Dall'alto	Natr-m, Lyc, Psor
		Dal basso	Abrot
Parte sup del corpo	Ingrassa		Calc, ipotiroidismo
Addome sup	Ingrassa	Ant-t maiale della costituz CARB (SIC)	
	Flatulenza, timpanismo		Chin, Lyc
Addome inf	Ingrassa		Ant-c, Lyc, Thuja, Natr-s

	Flatulenza, timpanismo	Chin, Carb-v
--	------------------------	---------------------

MENTALE Bambino grosso, grasso, irascibile, non sopporta di essere toccato e nemmeno guardato. Avversione per il bagno freddo, il bambino grida quando lo si lava con l'acqua fredda. Imbarazzi gastrici frequenti per aver mangiato troppo.

Adulto scontroso, irritabile, brontolone, bisbetico, scontento di tutto fino al desiderio di morire ed al suicidio.

Assenza del desiderio di vivere sempre di tipo isterico. Sentimentali, sognatori, amori impossibili, desideri inappagati (lato isterico “**umore sentimentale al chiaro di luna**”). Ansia. Sogna di mangiare (**Iod**).

MODALITÀ Non ha sete. Grande mangiatore, ha piacere a mangiare (**Aur**), abusi alimentari (CARB: **Ant-c**; SULF: **Nux-v**). Fame di notte (**Phos, TK, Anac, Psor, Natr-c, Petr, Lyc, Baryta**). Piedi freddi nel letto.

Aggravamenti:

- Al sole (**Ant-c, Bell, Gels, Glon, Hydro, Lach, Nitr-ac, Natr-m, Puls**). Alla luce della luna. Calore. Caldo. Aria calda. Clima caldo.
- Vino aspro. Aceto (**Sep, Alum**). Bevande acide (**Ant-t, Carb-v, Puls, Sep**). Acidi o alimenti agri. Grassi (carni di maiale). Peggiora i disturbi intestinali dopo mangiato. Dolci. Pane.
- Aggrava con il freddo (amenorrea), l'umido, aria aperta, durante la notte, lavandosi (**Am-c, Ant-c, Calc, Natr-s, Sulph**), con un bagno freddo (**Ars, Caust, Kreos, Mag-p, Phys, Sulph**) che provoca dolori (**Ant-c**).
- Gotta. Rachialgie che peggiorano durante la minzione. Cefalee (vedi).

Miglioramenti:

- Riposo.
- Bevande calde. Applicazioni calde. Migliora con un bagno caldo, ma peggiora se il bagno è troppo caldo, al sole o vicino al caminetto.
- La psiche migliora mangiando (**Anac, Psor**) ma l'intestino peggiora.

Alternanze: La gotta e il vomito si alternano, più in generale si alternano sintomi reumatici e sintomi gastrici.

Avversioni: Vino aspro

Desideri: Prodotti della pasticceria. Maiale.

SINTOMI GENERALI Precocemente invecchiato (**Ant-c, Baryta**).

Obesità della parte inferiore del corpo dalla cinta in giù. Mangia sempre. Appetito esagerato con aumento di peso.

Sindrome metabolica (**R40+R7**).

Prostrazione intensa (**Ars**).

Callosità diffuse, ma non nei punti di carico del peso.

Costipato (**All-s, Sulph, Lyc, Petr**), la stipsi è SIC.

Gotta: essendo CARB sono interessati i piedi.

Amenorrea : Dopo aver preso freddo o dopo bagno freddo, con sensazione di pressione sul bacino, in persone grasse pallide irritabili, assai freddolose. Tendenza peculiare ai disturbi gastrici, con lingua rivestita completamente da patina bianca

Intolleranza al latte da fegato sovraccaricato.

INTOLLERANZA AL LATTE (quasi sempre sodici)				
Patologie più gravi scendendo verso il basso				
SULF/MUR – TUB				SULF - PSO
Lyc Problemi epatici seri	Sulph Vuoto epigastrico. Migliora mangiando			Calc Vomito e diarrea
	Triade di Kent Sulph → Calc → Lyc			
↓				↓
Mag-m		Acidità, discinesie (coliche), diarree		Mag-c
				Ant-c Fegato sovraccaricato
↓				↓
Adulto				

Natr-m Autismo, adorazione per la madre		← →	Sep Nuca, beve aceto		↔	Natr-c	
	Il 50% delle forme non serie sono Natr-m + Aeth						
	Sintomatici colecisti/fegato						
	Chin Eruttazioni che NON migliorano ↓	→	Carb-v Eruttazioni che migliorano		←	Podo Diarrea mattutina con turbe epatiche gravi ↓	
L→	LUES. Punto chiave neonato/bambino AETH Intolleranza totale al latte Danni tossici soprattutto a carico del SN e digerente. Spasmi esofagei, gastriti catarrali acute, nausea e vomito, gastroenteriti. Diarrea, rigurgiti (lattante).						←J
		↓					
Componente esagerata LUES		Ars		Stato Coleriforme e Tifoide			
		Bapt					
		Veratr					
		Camph					
		Cupr					
AA aggiungono							
Lac-def,		Intolleranza al latte. Cefalea secondaria all'intolleranza al latte e derivati. Nausea. Vomito. Stipsi con feci dure.					
Calcium-c-h		Rimedio costituzionale a prevalenza pediatrica. Intolleranza al latte (tutti i sintomi sono aggravati dall'assunzione del latte), ipertrofia linfonodale, ventre globoso, coliche ombelicali, catarri delle mucose, pirosi gastrica, diarrea acida, dermatopatie eczematose.					
All-s, , Guaj, Hom, Lattasi, Lattosio, Proteasi, Staphy							

SINTOMI LOCALI

Digerente:

Rimedio della digestione, bambini robusti, voraci, dopo aver ingerito troppo latte lingua ricoperta da indulto bianco, rigurgiti dopo aver ingerito troppo latte

ALITOSI di origine gastrointestinale (Fortakel, Porfakel)	
Mantiene la calma e non si arrabbia davanti gli estranei	Lyc
Distensione intestinale → gas	Carb-v
Distensione intestinale → gas. Isteria. Congestione. Pletorico	Asa-f
Puls isterico. Magro. Peristalsi inversa → rutti.	Moch
Anche Cham e Valer-	Ign
Dopo perdite di liquidi. Convalescenza	Chin
Distensione intestinale → gas	Nux-m
Distensione intestinale → sensazione di qualcosa nel ventre.	Thuja
Si deve sedere perché tutto peggiora disteso e aggrava alle 3-4 di notte. Legalista, per bene. Mangiatore.	Kali-c
Lingua pulita	Ip
Origine gastro-intestinale	Nux-v, Aloe, Ant-c, Graph

Lingua coperta da una patina biancastra (tutta bianca) che viene pulita dallo stesso paziente. Lingua saburrare oppure bianca pastosa con bordi rossi

LINGUE	
All'inizio bianche, in fondo marroni	Nux-v

Punta rossa	Rhus-t
A carta geografica	Tarax, Natr-m
Lingua bianca pastosa con bordi rossi	Ant-t
Tutta bianca, ricoperta da una densa patina biancastra (CARB: cattivo funzionamento epatico e intestinale)	Ant-c si pulisce la lingua
Secondo <u>Kent</u> sono tutte lingue bianche anche : Ars, Bry, Hydr, Lyc, Merc, Puls, Sep, Rhus-t	

Gastro enteriti acute isolate (molto vomito e poca diarrea): Vomito, eruttazioni, nausea, gonfiori, pesantezza gastrica, dopo indigestione di grandi quantità di cibo (abuso come **quantità**). È il farmaco dei **grossi mangiatori**. **Lingua fortemente impaniata**, ricoperta di una patina densa e bianca come il latte. Il vomito contiene dei grossi resti alimentari. Dispepsie da fermentazioni anomale (micosi).

Gastroenteriti croniche: Continua pesantezza, pienezza dell'epigastrio con eruttazioni che hanno il sapore degli alimenti indigeriti. Lingua con patina bianca come il latte, aumenta l'intossicazione mangiando.

Addome. Stomaco è il centro di questo rimedio che rappresenta l'intossicazione acuta e cronica. Tutti i sintomi dipendono dal cattivo funzionamento dello stomaco (sovraccarico): senso di pesantezza, gonfiore, cefalea, eruttazioni, nausea continua, vomito, cattiva digestione, meteorismo, diarrea alternata a stipsi. Sovraccarico epatico, steatosi. Emorroidi. **R56** ottimo x verminosi croniche e recidivanti.

Anoressia digestiva : Gastropatico. Ex obeso. Il forte mangiatore che diventa anoressico dopo abusi alimentari. lingua fortemente patinosa. Sete intensa. Episodi diarroici.

Cute:

Unghie malformate, deformate, schiacciate, assai lente nell'accrescimento.

Acne (CARB/PSO + SIC) (rimedi di fondo: **Ant-c, Calc, Carb-a, Caust, Hep, Kali-br, Med, Rhus-t, Psor, Sep, Thuja, Lyc**).

Dermatiti. Orticaria acuta dopo cibi carnei.

STADIO TRASUDANTE: Eczemi con molta cheratina, lesioni trasudanti crostose del viso e del cuoio capelluto (frequente uso nei lattanti affamati) del piede. Eczema pruriginoso del piede.

STADIO RAGADIZZATO (LUES): Ragadi anche profonde ed ipercheratosi. Palmo al bordo della mano, tallone e bordo esterno del piede (**Ant-c** primo impiego, anche **Lyc**), ragadi delle commissure labiali dolorosissime soprattutto dopo eccessi alimentari.

Se si associano a ragadi e fessurazioni delle labbra, bocca, solchi retro-auricolari, aggiungere **Nitr-ac**.

Contenendo zolfo presenterà: eczema delle palpebre (anche **Graph** che è pluricostituzionale), screpolature agli angoli labiali (**Graph**) e delle narici, orticaria.

Calli assai duri cornei con ispessimento della pelle con indurimenti cornei sotto le dita dei piedi e la pianta dei piedi che diventa molto sensibile e molto dolorosa. Deformazione e ispessimento delle unghie con dolori, duri indurimenti, escrescenze cornee, CALLOSITÀ diffuse non nei punti di pressione.

Verruche (affezioni SIC per eccellenza) solo cornee e dure (**Fl-ac**) + Ipercheratosi (**Dulc** mani -avverte prima il cambiamento del tempo-, **Ant-c** mani e piedi).

VERRUCHE e CONDILOMI						
Affezioni <u>SIC</u> per eccellenza						
La SIC va vicino ai genitali (candidosi, condilomi) perché c'è umidità						
VERRUCHE						
Piane	Thuja tutte	<u>Med</u>	<u>Caust</u>	<u>Dulc</u>	<u>Calc</u>	
Peduncolate		<u>Med</u>	<u>Caust</u>	<u>Nitr-ac</u>	<u>Sabin</u>	<u>Staphy</u>
Cornee		<u>Med</u>	Ant-c			
Molli		<u>Natr-s</u>	<u>Calc</u>			
volto	=	<u>In giallo</u>	<u>Caust, Dulc</u>			
ano-genitali	=	<u>Celesti</u>	<u>Caust, Nitr-ac, Sabin, Staphy</u>			
mani	=	<u>Sottolineate</u>	<u>Med, Natr-s, Caust, Dulc, Nitr-ac, Calc</u>			

Sudorazione abbondante.

	In veterinaria setola fessura dello zoccolo del cavallo
<u>Respiratorio:</u>	Laringite acuta. Corizza acuta e cronica. Come via di eliminazione tosse spasmodica, stizzosa. Durante bronchite o polmonite solchi profondi sulla fronte e sul viso con movimenti delle ali nasali (Ant-t) + Cefalee (Ant-c).
<u>Malattie infettive:</u>	Prevenzione della Varicella (Ant-c, Puls, Rhus-t). La Varicella viene dopo il trattamento anti-SIC, perché la Varicella elimina scorie SIC, eliminazione che viene aiutata da Rhus-t .
<u>SNC:</u>	Cefalee ed emicranie con disturbi digestivi. Cefalea dopo bagno freddo, frutta candita, vino acido che migliora immediatamente con vomito e diarrea.
<u>Reumatologia:</u>	Reumatismo associato o alternante con sintomi gastrici. Collo, colonna dorsale, pianta dei piedi. Rachialgia che <u>peggiora durante la minzione</u> .
<u>Gotta:</u>	Gotta con noduli dolorosi delle articolazioni delle dita. Reumatismi cronici in soggetti che digeriscono male “ <i>metastasi gottosa allo stomaco</i> ”.

SINTESI CLINICA

CARB/ PSO-SIC. Digestivo, ingordo, grande mangiatore. Ama il cibo, ingrassa all'addome inferiore “*porcellino dell'omeopatia*”.

Scontroso, irritabile, brontolone, bisbetico, scontento di tutto

Lingua fortemente impaniata, ricoperta di una patina densa e bianca come il latte.

Prostrazione intensa, obesità con appetito esagerato, stitico. Amenorrea.

Acne, dermatiti. Gotta.

TERAPIA/DOSE

Si usa anche in oncologia (se i sintomi corrispondono) per il trattamento adiuvante delle complicanze.