

ANTIMONIUM TARTARICUM

(Ant-t)

Emetico e respiratorio

OBESITÀ	
Ars	Pelle secca
Med (paura dell'abbandono), Lyc	Insicuro

Aumento di peso – dimagrimento - flatulenza			
Tutto il corpo	Dimagrisce	Dall'alto	Natr-m, Lyc, Psor
		Dal basso	Abrot
Parte sup del corpo	Ingrassa		Calc , ipotiroidismo
Addome sup	Ingrassa	Ant-t maiale della costituzione CARB/SIC	
	Flatulenza, timpanismo		Chin, Lyc
Addome inf	Ingrassa	Ant-c maiale CARB/SIC, Lyc, Thuja, Natr-s	
	Flatulenza, timpanismo		Chin, Carb-v

Appetito esagerato (in azzurro i rimedi di fondo per i cibi grassi)	
Calc	Aumenta di peso
Ant-c	Ama il cibo
Sulph	Mangia alle 11
Anac	Deve mangiare per migliorare l'umore
Lyc	Mangia poco ma spesso
Caust	Disinteressato al cibo potrebbe non mangiare
Arg-n	Magia ma non ingrassa
Graph, Med, Thuja, Natr-s, Natr-c, Carb-v	

COSTITUZIONE
DIATESI

CARB
SIC, PSO, LUES. Elimina scorie SIC.

La FIBROSI/SCLEROSI è TUB, SIC, LUES						
PreSIC magra SULF-MUR				Natr-m (°) herpes + SIC, Sep		
				+ LUES Nitr-ac		
SIC di grado elevato	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>	SIC grassa CARB-SULF	Calc, Kali-c, Graph			
			+ PSO	Ant-c (°) cefalee, obesità parte inf del corpo	maiale	
				Ant-t (°) obesità parte sup del corpo, disturbi toracici, cicatrici		
			+ LUES Lach			
	SIC imbibita , idrogenoide	Natr-s, Natr-c				
		Dulc (°) si da dopo per evitare la fase SIC. [+ Rhus-t (***) (°) da risultati meravigliosi, da settembre si riaccende la patologia. Non ansia per il lavoro (LUES), ma umido SIC]				
	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>	+ TUB + LUES	SIC sclerotica la peggiore	Med, Caust, Con, All-s		
				+ PSO profonda: Am-c		
				SIC + LUES: Staphy		
				Calc-f malnutrizione dell'osso e del tessuto elastico		
				Calc-f, Fl-ac, Sep agiscono sulle fibre elastiche		
				Cicatrici, Dolorose soprattutto all'aria fredda e con il tempo secco	Indurite Calc-f → Flac	
				Cheloidi Graph		
				Sclerosi	Sep ama l'aceto	
					Kali-m agisce sulla fibrina, cioè sulla stenosi	
	TR					

	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u> SIC imbibita + SIC sclerotica = Thuja	SIC → Lach → Thuja ----- SIC → Staphy → Rhus-t → Thuja		CARB	Sfiducia, dubbi, più ossessiva		Con più ossessivo, più aggravato e più LUES di Thuja	
				SULF	Desiderio di ben apparire			
				MUR				Fibromini
				FOSF		Thuja magra		SIC Non imbibita
	<u>SCLEROSI D'ORGANO</u>	+ TUB	Tunnel carpale (Dupuytren)	Rhus-t (***) (°) vescicole 5 CH				
				TR				
				Sil BPCO nei FOSF				
				tutti TUB : TR, Caust, Rhus-t (***) (°)				
				II°istanza		SIC, psoriasi dure	Tios	
				TUB-SIC	Guaj			
LUES (anziani)	<u>SCLEROSI NON VASCOLARE</u>	LUES + SIC + PSO		Carb-v BPCO				
				Arg-n, Arg-m, SIC + LUES: Staphy				
				Nitr-ac antitumorale (polipi, pseudopolipi, Zoster preneoplastico)				
				Baryta-i				
	<u>SCLEROSI VASCOLARE</u>	+ PSO, TUB, SIC + PSO		Baryta-m				
				Acon				
				Ars				
				Aur manager scaricato, pensionato				
<u>SCLEROSI VASCOLARE</u> (LUES) + <u>SCLEROSI NON VASCOLARE</u> (TUB)				Plb neurologico				
				+ TUB		Baryta ebete		
(°)		Eliminatori di scorie SIC		Anche Mez croste, Canth grosse vescicole e Puls				
Lipomi		Complementari nei lipomi Sil, Stann. Anche Thuja e Carc.						
Precirrosi epatica						Chion + Tios, Cheir		
Caust + Natr-s		Peggioramento →				(Tumore, degenerazione, sclerosi a placche) Con, Zinc, Ars		
Caust		Peggioramento →				Plb		
Zinc + Plb		Peggioramento →				Lyc (memoria, paralisi dei nervi motori)		

COMPLEMENTARE/SINERGICO ---

INCOMPATIBILE/ANTITODO --- / Puls, Sep

EFFETTI INDESIDERATI ---

COMPARARE

Kali-s, Ipecac

DD

Ipotiroidei (ingrassano nella parte sup del corpo).

Alumn ≈ Ant-t

Ant-c	Ant-t
Cefalee	Disturbi toracici
Ingrassa nella parte inf del corpo	Ingrassa nella parte sup del corpo

AGISCE

L'Antimonio irrita il vago

L'ac tartarico ha azione purgativa del catarro intestinale irritativo.

Potassio : indebolimento muscolare

EVOLUZIONE

Sindrome metabolica (R40+R7).

MENTALE

Profonda astenia. Depressione

MODALITÀ

Disidratazione → sete intensa di acqua fredda (simile a Veratr) e bevande acide (come Ant-c, Carb-v, Puls, Sep). Nelle patologie respiratorie necessita aria fresca, l'aria della camera è più acre che gelida o putrida. Nelle patologie gastrointestinali si ha sensazione di freddo con bisogno di calore. Obesità dalla cintola in su (come Graph).

Aggravamenti:

Freddo umido. Alle 3am. Latte. Primavera. Bevande acide. Caldo. Vomito (come Aeth, Ars, Ip).

Vaccinazioni (come Mez, Sil, Thuja).

RIMEDI ALL'AZIONE STRESSANTE DELLE VACCINAZIONI

<http://www.laboratoriosodini.it/omeopatia.html>

Intolleranza generale	Ant-t
Reazione locale con pustole. Facile esantema sul volto o sul torace, pustole vaioloidi con con pus ed areole rosse.	

Miglioramenti: Eruttazioni (**Arg-n, Carb-v, Kali-c**). Mangiando (come **Anac, Psor, Ant-c**).

Avversioni: Latte, grassi

Desideri: Cibi acidi.

SINTOMI GENERALI Individui così deboli che quando si ammalano cedono immediatamente. Vertigini sollevando la testa dal guanciale. Tendenza invincibile al sonno con debolezza estrema e tremori delle membra, durante gli stati polmonari acuti. Paziente freddo e pallido. Debolezza estrema e tremori delle membra. Ansia. Stadi iniziali **Bry** e **Ip**. Occhi. Denti. Sonnolenza costante, prostrazione. Borborigmi, meteorismo e nausea marcati. Polso rapido, debole, piccolo.

SINTOMI LOCALI

Volto:

Pallido e malaticcio, naso affilato (**Ars, Muriat-ac, Op, Pyrogen, Veratr** –colera-).

Acne cicatriziale:

Acne cicatriziale	Cicatrici violacee	Ant-t	Anche Sep e Lach
	Sempre	Aq-mar	
	Cheloidi	Graph	

Occhi infossati e circondati da grandi occhiaie, labbra pallide e aggrinzite (**Am-c**), narici dilatate e palpitanti (**Lyc**) sincronizzate con i movimenti respiratori, muco scuro come il carbone.

LINGUE	
All'inizio bianche, in fondo marroni	Nux-v
Punta rossa	Rhus-t
A carta geografica	Tarax, Natr-m
Lingua bianca pastosa con bordi rossi	Ant-t
Tutta bianca, ricoperta da una densa patina biancastra (CARB: cattivo funzionamento epatico e intestinale)	Ant-c si pulisce la lingua
Secondo <u>Kent</u> sono tutte lingue bianche anche : Ars, Bry, Hydr, Lyc, Merc, Puls, Sep, Rhus-t	

Respiratorio:

Bronchite. Polmonite. Catarro (rantolo del moribondo). Irritazione bronchiale. Influenza nei bambini. Bronchiti ricorrenti negli anziani reumatici. Grande debolezza muscolare. Respirazione rumorosa, difficile. Mucosità difficili da espellere (vomita muco).

CATARRI (TUB)	
Kali-bi x aerosol: Vggt in 1 ml	
In geriatria frequenti accessi di bronchite, fase acuta non violenta, catarri passivi, rantoli toracici a ripetizione, debolezza o prostrazione	
Catarro giallo	Am-c
Catarro bianco	Ant-t

Narici molto dilatate, animate da battiti rapidi sincronizzati ai movimenti respiratori.. Molti grossi rantoli ma poco espettorato, dispnea intensa. Paziente spassato, madido di sudore freddo dopo esposizione al freddo umido. Profondi solchi sulla fronte e sul volto con movimenti delle ali nasali. Rifiuta di bere a causa della sua debolezza, secchezza della bocca (se cefalea: **Ant-c**). Soffocamento appena si addormenta. Tanta tosse cronica con catarro (**Alumn** o anche secca al mattino). Tanta tosse secca (**Caust**).

TRACHEO – BRONCHITI	
Croniche	
Non tanto acuto. Nei <u>vecchi</u> . Tosse a grosse bolle senza/poca espettorazione. Dispnea intensa.	Ant-t
In <u>pediatria</u> con frequenti accessi di bronchite, fase acuta non violenta, catarri passivi, rantoli toracici a ripetizione	

BPCO: **Calc-s**. BPCO riacutizzate se: CARB : **Ant-t**, se SULF: **Bry**.

Asma bronchiale

ASMA BRONCHIALE : PSO + SIC + TUB quasi sempre Lach e Natr-m (anche Natr-i) Patologia PSO/SIC , a parte i CARB 80% Lach, Cencl e Natr-m , (Ars pletorico e aggrava con il caldo). Poi anche Iod
Farmaci sintomatici

Muco chiaro bronchiale, dispnea, cianosi, espettorazione scarsa, astenia	Ant-t
--	--------------

Bambino	
con frequenti accessi di bronchite, fase acuta non violenta, catarri passivi, rantoli toracici a ripetizione	
NO debolezza o prostrazione	SI debolezza
Kali-s	Ant-t

Digerente: Malato intossicato. Borborigmi marcati, meteorismo e flatulenza con nausea costante e prostrazione. Diarrea. Nausee costanti e vomiti faticosi che non alleviano (lingua pulita: **Ip**). Mucosità intestinali fino a diarrea violenta di pessimo odore, acquosa (colera).

Muscoli: Debolezza muscolare generalizzata (arti sup ed inf, cuore, diaframma, muscoli della colonna vertebrale). Vertigini sollevando la testa dal guanciale. Versamenti articolari.

SINTESI CLINICA

CARB/ PSO-LUES-SIC. **Ant-t**. Maiale della costituzione CARB. Emetico e respiratorio.

Profonda astenia. Depressione.

Individui così deboli che quando si ammalano cedono immediatamente. Bronchiti, polmoniti, asma bronchiale, BPCO

Lingua bianca pastosa con bordi rossi

TERAPIA/DOSE Prevenzione del vaiolo. Varicella viene dopo il trattamento anti-SIC, perché la Varicella elimina scorie SIC, eliminaz che viene aiutata da **Rhus-t**.

<u>Vaiolo</u>		
● Chatterjee : Maland 200 CH 2-3 globuli x 2 x 2 gg poi 2-3 globuli una volta a sett. Anche Vario, Vac, Thuja). ● Kanijlal (né Maland né Vario prevengono la varicella). ● Moore, Rabe, Raue, Schmidt (Maland 10 M 3 volte/sett o Vario 200 CH, 1 M e 10 M con 24 ore di intervallo).		Maland, Vario, Vac, Thuja
Allen, Boericke, Bonnel, Knerr (anche : Sinapis nigra contenente solfuro di K –Hering-), Pulford (Vario per i non vaccinati e Med per i vaccinati), Ruddock, Swan		Vario, Med
Allen (6 CH in acqua x 1 giorno), Blackwood, Burnett, Preston (Vac preventivo, Vario curativo), Ruddock		Vac, Vario
Bonninghausen (Thuja 200 CH), Hands (Ant-t preventivo)		Ant-t, Sarr, Sil, Thuja
Ruddock	Ant-t, Thuja, Sulph (anche TM)	
Grimmer	Ant-t, Sarr, Sil, Thuja, Vac, Vario	
Cardozo, Clarke	Sarr	