

APIS MELLIFICA da dx a sn Insetti
(Apis)

Bry, Rhus-t, Apis vanno scelti a seconda delle modalità

KN : Infiammazione ed edema acuti, violenti, rosei con scarsa sete.

COSTITUZIONE MUR-FOSF

DIATESI PSO-TUB

ETIOLOGIA Puntura d'ape/ insetti. Anche orticarie psicogene.

CAUSE DI MALATTIA GELOSIA	
La gelosia si associa ad asma, tiroiditi, patologie autoimmuni	
I carbonici NON sono gelosi	
Geloso	Coloc, Lach, Zinc [(anche Lach contiene lo zinco, e Zinc essendo un rimedio minerale è più potente di Lach)], Hyosc, Nux-v, Ign, Stram, Puls, Apis, Eth, Calc-s
Gelosia verso il nuovo fratello appena nato	Hyosc, Veratr, Stram, Lach, Calc-s
Gelosia delirante: aggravano con l'acqua	Hyosc, Idrof, Lach

FISIOLOGIA Antistaminico degli omeopati.

COMPLEMENTARE/SINERGICO /**Natr-m, Arn, Baryta** (se linfatici)

INCOMPATIBILE/ANTITODO **Rhus-t, Urt-u, Plan** / **Canth, Rhus-t, Sec**

COMPARARE **Zinc, Canth, Vesp, Lach.**

- DD**
- Stato nervoso: **Bell** (flogosi/edema rosso vivo), **Hell**.
 - Edema: **Ars, Kali-c, Kali-bi**.
 - Disturbi urinari/ temperatura: **Canth**.
 - Segni generali: **Puls**.
 - **Bry**.
 - **Rhus-t** lingua punta rossa. **Apis** calda bruciante in punta secca nel mezzo, umida ai lati.
 - **Thuja** segno bianco sulle labbra come dopo aver bevuto panna, **Apis** labbra edematose chiare.
 - Nell'attacco auto di gatta: **Bell** (flogosi/edema rosso vivo), **Apis** (Edema teso pallido – **Natr-m**), **Arn** (Non mi toccate che sono tutto rotto), **Colch** (colchicina), **Led** (ematoma violaceo).

AGISCE Azione antinfiammatoria immediata (nei CARB **Bell**) su tutti gli organi dalla febbre alla scarlattina (stafilococcie, streptococcie), flogosi articolari acute con versamenti sinoviali (**Apis, Bell, Bry**) ad instaurazione rapida, artrite acuta, RAA, gotta, nefrite (anuria), sino allo shock anafilattico.

EVOLUZIONE **Natr-m** cronico di **Apis**.
Dolore dal basso verso l'alto **Apis** → **Led** (tetano, punture) → **Tarent-c**.

MENTALE
fase stenica

Soggetto attivo, vitale, molto occupato, isterismo, irritabile quando contrariato (tutto sotto controllo) (anche **Lyc, Nux-v**).

Ansia, agitazione, attacchi di panico.

Tristezza, melanconia, inquieto, sospettoso.

Irritabile	Nitr-ac: Estrema irritabilità (come tutti i veleni degli insetti), Sil è irascibile in difesa come Iod, Arn: va su tutte le furie alla vista del medico “<i>se ne vada a casa, non l'ho chiamata, non sono malato</i>” (Apis), Nux-v, Staphy, Aesc (estrema irritabilità in relazione con l'affettività, stasi venosa). Tutti i farmaci di irritabilità < con il freddo (Cina, Mosch, Ign), Apis migliora. Bambini irritabili durante la dentizione con una guancia rossa : Cham
-------------------	---

GELOSIA

Attitudine a controllare a comandare, specie i componenti della propria famiglia. Marcata **ge-losia**. Gelosia tra fratelli/sorelle. Donne con mania di gelosia dovuta a irritazione sessuale.

Anche **Coloc, Lach, Zinc** (anche **Lach** contiene lo zinco, ma **Zinc** essendo un rimedio minerale è più poente di **Lach**) → **Hyosc, Nux-v, Ign, Stram, Puls, Eth, Calc-s, Plat, Lues,**

Pensiero ossessivo di morire (anche **Acon**) senza paura della morte. Scarsa propensione alla solitudine. **Maldestro** lascia cadere gli oggetti che tiene in mano.

Paralisi di tutto il lato dx dopo un grave shock morale.

fase astenica

Depressione, apatia, astenia nervosa. Memoria debole. Distrazione facile, difficoltà di concentrazione e lento flusso di idee. Sogni di volare, di numeri. Presentimento di morte (come **Acon**).

Negli stati acuti ci sono stati di stupore che possono arrivare fino al coma con scosse convulsive alle membra. Lo stato d'incoscienza è con viso congestionato, macchiato, con agitazione convulsiva del

capo, che gira da un lato all'altro (come accade in **Bell** ed **Hell**), il malato cerca di affondarla sul guanciale emettendo grida inarticolate e penetranti. Delirio dopo eruzioni sopresse.

MODALITÀ ASSENZA DI SETE anche durante la febbre. INIZIO BRUSCO. Si scopre anche se fa freddo. Diminuzione della diuresi.

Aggravamenti: **Caldo** locale e generale (bevande calde, fuoco, vestiti pesanti) che provoca depressione pianti. **Apis** vuole uscire dalla cucina con il fuoco acceso (invece **Kali-bi** migliora con il calore e le false membrane, anche **Ars** migliora con il caldo), camera chiusa, con il contatto fisico (reazione forte **Acon**, **Ars**, **Arg-n**, **Apis**), per la pressione, con l'umidità, dopo repressione dell'espressione sessuale (**gelosia** assurda). Dopo aver dormito la notte, alle 15:00 e durante tutto il giorno

Miglioramenti: **Freddo** all'aria aperta, con un bagno freddo, con applicazioni fredde, bagnando le parti affette con acqua fredda, scoprendosi, durante il giorno, stando in piedi, con attività fisica.

Lateralità dx

Desideri: Desiderio di latte freddo (**Rhus-t**). Gradisce ghiacciolo.

Avversioni: Pesce fresco

SINTOMI GENERALI **Grande rimedio di allergia con assenza di sete anche durante la febbre, gola e bocca secca ardente** che migliora con qualche sorso di acqua fredda.

Influenza (anche **R6** + **Echin** + **vit C**) con esordio brutale in pazienti MUR (**Apis**).

Dolori pungenti e brucianti come aghi arroventati. Cefalea.

Tipico delle infiammazioni acute. Antinfiammatorio. Edemi rosati con dolore urente, angina con febbre elevata. Gengive gonfie e pallide, volto, occhi, palpebra inf (**Ars** inf e sup), ugola sembrano sacchi pieni d'acqua caratterizzati da dolore pungente come da puntura d'ape. Orticaria. Sino allo shock anafilattico.

Sfera d'azione anche su cute, reumatismi articolari (artrite reumatoide, versamento articolare, gotta), apparato respiratorio, ovaio, reni (nefriti), eritema nodoso (scarlattina, stafilococchie, streptococchie). Scompenso cardiaco, anasarca generalizzato.

Gotta attacco acuto Rapido. Edema traslucido rosato delle articolazioni colpite con dolori pungenti e brucianti (evitare le applicazioni fredde che migliorano i sintomi, perché il calore aiuta a sciogliere i cristalli).

Gotta – attacco acuto (Artrite gottosa acuta rimedi principali)

Schema iniziale: ogni 10 min **Arn**, **Apis** e **Cham**, anche **Bell** 5 CH spesso. Durante l'attacco acuto il paziente non sopporta nemmeno lo sfioramento per cui **Bry** si aggiunge in subacuzie.

Bruxismo durante congestioni cerebrali con dondolio del capo sul guanciale, febbre alta, scosse, delirio e grida. Prostrazione con tendenza comatosa, agitazione convulsa della testa.

SINTOMI LOCALI

Infettivologia: Malattie esantematiche con complicanze nefritiche (edema). Herpes simplex, herpes zoster, varicella. Influenza con esordio brutale in MUR (scarlattina [**Cupr**, **Zinc**, **Bry**], erisipela, stafilococchie, streptococchie). Difterite (**Apis** 30CH, **Merc-cy**, **Lac-c**).

Bambino meningite (grido encefalico x congestione cerebrale), convulsioni. Peritonite.

Ascessi : primo periodo : fase infiammatoria : Edema infiammatorio caratterizzato da tessuto sottocutaneo lasso e rosato. Dolore bruciante, pungente, che ➤ con applicazioni fredde. Alternanza di sudore e pelle secca. Assenza di sete : **Apis** rimedio rapido ma breve (Attenzione alla rapida frequenza di somministrazione del farmaco : 3 granuli ogni 5-10 min [può salire la febbre ed il calore], dopo 3 granuli ogni 2-3 ore) (**Sulph** è sempre centrifugo).

Facies: Labbra biancastre edematose e chiare (mentre **Thuja** anello periorale come dopo aver bevuto panna).

Lingua rossa calda bruciante in punta (mentre **Rhus-t** punta rossa), dura, secca nel mezzo, umida ai lati, escoriata (anche **Alum**, **Ars**, **Lach**).

Gengive gonfie e pallide.

Cute Eritema orticarioide ed eczemi allo stadio eritematoso con edema rosato, recenti, a volte infiltrati a buccia d'arancia con sensazione di gonfiore, di puntura di spilli e di prurito. Pomfi (**Utr-u**, **Thuja**, **Sulph**, **Ars**).

Orticaria con prurito e angioedema. Orticarie psicogene (**Apis** – acuto di **Natr-m** – è superiore ad **Hist**).

Punture d'insetto rossore pallido, bruciore, edema, previene lo shock anafilattico insieme a **Carb-ac**.

Ustioni lievi (I° grado) con marcato dolore, rossore e gonfiore.

Linfedemi allergici bianco rosato pallidi urenti Ama il freddo e tutto migliora con applicazioni fredde.

PATOLOGIE DEI TESSUTI LINFATICI

Longilineo. Adenopatie croniche TUB cervicali ascellari tracheo-bronchiali.

TUB						LUES
↓						↓
Calc-p			Sulph-i			Baryta
↓			↓			↓
Calc-i			Hep			Bar-i
↓	Puls	↔	Natr-m freddoloso	↔	Dros	↓
Ars			↓			Iod
↓	↘		Sil Freddoloso più aggravato		↙	↓
Marm TK		↘		↙		Lues
			Ars-i TUB-LUES caloroso			
Adenoidi		Calc-f (osso), Agraf (a bassa diluiz), Baryte, Iod				
Adenoidi Quando c'è edema			Apis e Rhus-t			
Ingrossamento dei linfonodi sottomandibolari			LUES			
Ingrossamento dei linfonodi sottomandibolari e della Parotide sn					Sulph-ac	

SNC:

Cefalea

CRISI ENCEFALICHE	
Apis	Stato di stupore che può raggiungere fino al coma con scosse convulsive delle membra, faccia congestionata, rossa, con agitazione convulsiva della testa che ruota da un lato all'altro. Faccia gonfia con edema delle palpebre . Febbre elevata con assenza di sete. Sempre < con il calore > con il freddo o le applicazioni fredde
CEFALEE ED EMICRANIE CON DISTURBI CIRCOLATORI	
Possono essere associati come sintomatici quando non si giunge ad una diagnosi chiara, in attesa di altri accertamenti. Sec agisce sullo spasmo delle piccole arterie, Apis sull' edema .	
Burgher e Raynaud	Sec + Apis Agar

Maldestro lascia cadere gli oggetti che prende in mano (come **Agar** e **Bov**).

Idrocefalo.

Idrocefalo	Apis, Merc, Podo
	Calc-p, Sulph,
	Sulph 6 CH + Calc-p 6 CH alla madre in gravidanza

Occhi:

Palpebre gonfie specialmente quella inferiore [**Ars** inferiore e superiore], rosse, edematose. Edemi più marcati nelle palpebre inferiori che pendono come piccoli sacchi pieni d'acqua. Lacrimazione abbondante e bruciante. Dolori frequenti e brucianti come per degli aghi arroventati dal fuoco. Ustioni chimiche agli occhi.

Congiuntiviti allergiche (PSO/TUB) con edema pallido delle 2 palpebre, prurito, chemosi (edema della congiuntiva bulbare), bruciore, modica secrezione.

Orzaiolo [esterno: ghiandola di Zeiss, interno: ghiandola di Meibomio] (MUR/TUB con un poco di attività SULF) - Fatto acuto flogistico-suppurativo senza granuloma da stafilococco. Orzaioli recidivanti (**Apis, Puls, Staphy, Sulph 10 M**).

Calazio [Granuloma infiammatorio cronico delle ghiandole di Meibomio], torpido, quindi più TUB, MUR pallido **FANS + Apis**.

Degenerazione maculare (mentre la retinite pigmentosa è solo LUES)		
SIC	Vacuoli, edema	Natr-s, Natr-m, Apis
LUES	Membrana neovascolare	Aur, Crot-h, Lach

Immunologia:

Allergia primaverile (anche allergie da acaro), anafilassi, edema acuto rosso-pallido della palpebra inferiore (**Ars** inferiore e superiore), eritema orticarioide (eritema rosato infiltrato a buccia d'arancia. Tumefazioni delle palpebre. Prurito. Tubarite allergica con basso timpanogramma. Asma, edema angioneurotico, artrite acuta, RAA, malattie del tessuto connettivo, shock anafilattico.

Respiratorio:

Asma bronchiale.

Longilineo con adenopatie croniche TUB cervicali ascellari tracheo-bronchiali. [**Calc-f** (osso), **Agra** (a bassa diluizione), **Baryte, Iod**].

Infiammazione faringea brutale (anche **Bell, Merc**) con netta tendenza agli edemi pallidi rosati (tonsille, velo palatino, ugola, glottide), mucosa laringea rossa, lucente, smaltata, sensazione di costrizione continua con dolori pungenti e brucianti. Pleurite. Polmonite. Soffocamento che peggiora in una stanza troppo calda. Sensazione come se ogni respiro dovesse essere l'ultimo, con tosse secca e breve.

Assenza di sete. **Dolori brucianti e pungenti come aghi di fuoco che migliorano con bevande fresche.** Gradisce ghiacciolo (**Apis** 5 CH).

FARINGO-TONSILLITI - Rimedi particolari	
Blackwood : Baryta	
Rimedio specifico per ipertrofia adenoidea . Poi il farmaco di diatesi (es.: TK), poi il farmaco della flogosi (Hep o Bell) oppure si tratta di allergia allora si usa Apis (acuto di Natr-m) 15 CH (bambino 30 CH) 3 grn x 2 x 3 gg	Agra CARB 5 CH x 2 x 1 mese

Ostetrica/Ginecologia:

Prevenzione dell'aborto abituale al 2° e 3° mese. (**Apis** lo evita), minaccia d'aborto (**Apis**, **Sep**, **Puls**, **Cupr**, **Nux-v**, **Cham**, **Ign**, **Bell**, **Sabin**).

Cisti ovariche sierose non sebacee in paziente MUR con dolori pungenti, marcata ipersensibilità alla pressione ed alle applicazioni calde. Dismenorrea, endometriosi, infertilità. Annessiti, amenorrea [dx] con dolori pungenti e brucianti (**Bell**, **Pall**) con forte cefalea, dopo uno spavento, in persone anemiche linfatiche con faccia pallida e palpebre edematose (marcata tendenza agli edemi locali).

Urologia

Incontinenza urinaria, diminuzione della diuresi, minzione a gocce, cistite, disuria, stranguria, glomerulonefrite, pielonefrite, sindrome nefrosica, nefrite (anuria). Ematuria e cilindruria.

NEFRITE – GLOMERULONEFRITE
Apis , Ars , Calc-a , Camph , Colch , Lach , Med , Natr-m , Stront , Ter

Ritenzione/incontinenza nei lattanti.

(**Incontinenza**: perdita di urine consapevole, **Enuresi**: perdita di urine inconsapevole; **Poliuria**: urine aumentate, **Disuria**: atto urinario doloroso).

[Incapacità di gestione degli sfinteri: **Caust** SIC, **Puls** TUB, **Hyos** LUES]

Organi ovali **Apis** e **Thuja**.

Digerente:

Lingua rossa calda bruciante in punta dura e secca nel mezzo, umida ai lati; escoriata (micosi) (**Alum**, **Ars**, **Lach**).

Feci giallastre o verdastre, molto fetide che si producono a ogni movimento. Involontarie come se l'ano fosse molto aperto (**Phos** e **Puls**).

Prostrazione con tendenza comatosa, Stati adinamici.

Reumatologia:

PSORICO X ARTRITE REUMATOIDE. Tropismo per la sinovia (**Apis**, **Bell**, **Bry**) con versamento articolare. Etiologia infiammatoria a rapida insorgenza (**Apis** MUR, **Bell** CARB).

Artrite reumatoide, artrite settica, artrite gottosa, RAA con articolazioni calde rosate gonfie urenti con tessuto imbibito. Eritema nodoso. Peggio con il movimento e con il calore. Meglio con applicazioni fredde. Paziente in allarme, ma non agitato come **Acon** ed **Ars**.

ARTRITE REUMATOIDE			
PSO	TUB	SIC	LUES
Lyc	Rhus-t TUB-SIC da soppressione	Caust (*)	Aur
Sulph	TR (+ sclerotico)	Rhus-t (§) TUB-SIC da soppressione	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come I° farmaco, prima Sulph-i
Calc	Calc-p specie nella metà inf del corpo tappa successiva	Dulc SIC (°) da soppressione	Kali-i ipertrofia dei linfonodi, ride e scherza
Bry (+ LUES) acuto di Sulph , febbre ore 21	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come I° farmaco, prima Suph-i	Med (*), pregressa gonorrea. Anche a inizio della patologia x sblocco, anche da terapia allopatica	Merc-s post-tonsillite
Apis	Sil (carie, necrosi, fistole)	Thuja (*) e (°)	Staphy (+ SIC)
Led	Dros (i)	Natr-s (°)	Lues
Bell			Naja post-endocardite
Psor			Cocc vertigini e chinetosi. Disturbi legati alla perdita di sonno, non insonnia.
			Ars (+PSO) (#), Fl-ac , Arn , Lach
	(i) : anche ulcerativo, complementare di Fl-ac e di Sil	(*) : SIC sclerotica (°) : SIC imbibita florida idrogenismo (§) : TUB	(#) : 2 tipi : I) mingherlino freddoloso tirschio.

			II) SULF cicciottello SIC con complementare Thuja ad azione più profonda
--	--	--	---

Gotta – attacco acuto, artrite gottosa acuta (vedi terapia).

Spondilite anchilosante (TUB, ma anche LUES e SIC) con infiammazione e turgore dei tessuti superficiali (dato non sempre rilevabile, anche senza di esso **Apis** è comunque indicato).

Ginecol/Ostetr:

Persone anemiche linfatiche con faccia pallida e palpebre edematose. Marcata tendenza agli edemi locali o generali. < spiccato per il caldo.

Amenorrea con forte cefalea dopo uno spavento.

Ovaie con dolori pungenti e marcata ipersensibilità alla pressione ed alle applicazioni calde. Frequenti cisti sierose non sebacee Annessiti con dolori pungenti e brucianti.

Azione preventiva all'aborto (**Sep, Puls, Cupr, Cham, Ign, Bell, Sabin**) abituale al 2° e 3° mese. (**Apis**).

In eugenetica, se MUR-FOSF, dalle prime settimane. Al IV mese evita che si raccolgano liquidi che possano scollare i tessuti.

Oncologia:

Rimedio di accompagnamento per le complicanze dell'allopattia.

Nel POST-INTERVENTO per riassorbire gli edemi e diminuire il dolore e la sintomatologia legata all'anestesia. Radiodermiti (pomata alla **Calendula** post-irradiaz).

Linfedemi da trauma, da stasi venosa, da malattie sistemiche allergici, rosati pallidi urenti.

Adenocarcinoma della mammella : edema : **Ham** (Fosf) 5 CH. **Apis** (Mur) 5 CH. **Natr-s** (**Sulf**) 5 CH. **Graph** (pluricostituz) 5 CH. **Kali-c** (Carb) 5 CH. **Rad-br** (eliminatore) 9 CH.

SINTESI CLINICA

MUR-FOSF/ TUB. Infiammazione ed edema violenti. Antistaminico degli omeopati. Edemi pallidi, rosei. Acuto di **Natr-m**, anche orticarie psicogene. Irritabile, geloso, sospettoso, ansioso. Prevenzione dell'aborto abituale al 2° e 3° mese. Cisti ovariche sierose non sebacee in paziente MUR con dolori pungenti.

Inizio brusco della patologia. **Grande rimedio di allergia che non ha sete, gola e bocca secca che brucia e migliora con qualche sorso di acqua fredda.**

TERAPIA/DOSE

Influenza con esordio brutale in MUR : **R6** gtt + **Echinacea** + vit C1 o 2 cp x 3 ai pasti in aggiunta:

Apis (Edemi) + **Barium-chl** (Linfangiti, angine) + **Bell** (Iperemia mucose) + **Calcium-i** (Tonsilliti, linfadeniti) + **Hep** (infez, Processi flogistici e suppurativi) + **Kali-bi** (Forme essudative con muco denso, anche x aerosol: Vgtt in 1 ml) + **Lach** (Flogosi con tendenza suppurativa) + **Mars-v** (Rinofaringiti, adenoiditi) + **Merc-c** (Flogosi mucose con ulcerazioni) + **Phyt** (Tonsilliti, linfadeniti).

Faringiti

FARINGITI	
R1 - Mal di gola :	(Apis , Lach , Calcium-i , Phyt , Kali-bi , Bell , Merc-c , Barium-ch , Teucr , Hep) X gtt in 1 ml acqua ogni 3 ore oppure 40 gtt in ½ bicchiere d'acqua da sorseggiare nella giornata

Orzaioli recidivanti (**Apis**, **Puls**, **Staphy**, **Sulph** 10 M).

Eritema nodoso : **Rhus-t** e **Apis**

Gotta attacco acuto : Schema iniziale : ogni 10 min **Arnica**, **Apis** e **Cham**. Nell'attacco acuto il paz non sopporta nemmeno lo sfioramento per cui **Bry** si dà solo in subacuzie (?).

Più rapido. Edema traslucido rosato delle articolaz colpite con dolori pungenti e brucianti. Meglio con applicaz fredde, con il calore ← sempre, ma non necessario nella gotta dove il calore serve a sciogliere i cristalli. **Apis** ma non 200 CH una volta, perché viene bruciato dalla malattia → 15 CH frequentemente.

Puntura di zanzara: pomata : **Calendula** TM 4-10%, **Apis** 5 CH, **Led** 5 CH.

[**Apis** → **Led** (tetano, punture) → **Tarent-c**].

[In caso di molte punture d'ape : **Carb-ac**]

Mastiti acute in veterinaria: **Bell**, **Phyt**, **Apis**, **Bry**, **Pyrog**, **Lac-c**, **Con**.

Difterite : **Apis** 30 CH, **Diph** 30 CH (Boericke : Il dott. Lees di Dandee diede il nosode della Diffterite diluito o dinamizzato a 100 persone che erano venuti a contatto con pazienti difterici e nessuna di loro sviluppò la malattia).

NOTE

Preparato con l'insetto intero e non solo con il veleno