

ARANEA DIADEMA Ragni (Aran)

Veleni dei ragni (tutti LUES)

SPASMI (convulsioni), NEVRALGIE, **EMORRAGIE**, IRRITANTI LE MUCOSE, DIARROICI

KN : **Non c'è la fase eccitatoria.**

DIATESI SIC con imbibizione delle mani e formicolii, LUES.

COMPLEMENTARE/SINERGICO **Sep, Natr-m.**

EVOLUZIONE **Aran** tra **Thuja** e **Natr-s.**

MENTALE Depressione e debolezza.

MODALITÀ Mangia poco e aumenta di peso (H₂O – SIC inibita) (**Thuja, Natr-s, Aran, Dulc**).

Aggravamenti: Alla stessa ora (**Aran, Cedr**). Freddo. Umidità.

Aggravamento con l'umidità, farmaci anti-SIC :	
< con il clima umido	Dulc anche con gli sbalzi di temperatura. Aggrava il giorno prima che arrivi l'umidità. Natr-s anche con il vento. Sensibile sia al caldo umido [pentola che bolle] che al freddo umido. Rhod sta male prima del temporale, migliora con il temporale. Rhus-t 50% neurologico e 50% irritabilità locale, herpes, vescicole, pelle, complementare di Petr. Ruta. Thuja < anche in montagna, meglio al mare come Med (bagnasciuga). E anche : Am-c, Aran, Calc, Calc-f, Calc-p, Cham (100% neurologico arrabbiato), Chim, Colch, Graph, Iod, Lept, Lues, Mang, Merc, Nux-m, Phyt, Psor, Ran-b, Sep.

Periodicità (caratteristica PSO): Aggravamenti alla stessa ora (**Aran, Cedr**).


Lateralità dx

Riposo/Posiz:

- <: Disteso (dolore dentario)

SINTOMI GENERALI Molto attivo. Grande stanchezza, freddolosità, **tendenza emorragica** (come **Sep**) Diarrea.

- Cefalee, spasmi, nevralgie **dalla periferia al centro.**
- Arti superiori:
 - Cellulite



- Formicolii alle mani
- Braccia gonfie e pesanti al mattino (dita – anelli).
- Dolori articolari
- Arti inferiori:
 - Piedi freddi nel letto.
 - Dolori profondi e crampoidi ai talloni, accompagnati da sensazione di gonfiore con pesantezza.
- Sensazione di freddo glaciale nelle ossa.
- Malaria : **Aran** si somministra con il freddo umido in primavera o autunno (farmaco per gli anziani).

MALARIA		
In generale	Grimmer :95% dei casi	Natr-m, Ars, Chinin-s
	Allen	Ter
	Schlegel	Eup-per 200 CH o Malar 200 CH
	Schmidt	Natr-m 200 CH
	Denman	Chinin-s, Gels
	Boericke	Natr-m 30 CH o più diluito una volta/sett x 4-6 sett prima di entrare in un'area malarica
	Herig	Ars, Chin, Sulph
Grimmer : Ogni primavera o autunno con il clima freddo-umido		Aran

SINTESI CLINICA

NON c'è la fase eccitatoria. SIC con **imbibizione delle mani** e formicolii. Depressione e debolezza. Cefalee, spasmi, nevralgie dalla periferia al centro. Arti con cellulite, formicolii, braccia gonfie e pesanti al mattino (dita – anelli). Dolori articolari, con sensazione di freddo glaciale nelle ossa. Uno dei farmaci della malaria. Si usa in prevalenza negli anziani.

Tra **Thuja** e **Natr-s**. Complementare **Sep** e **Natr-m**.

NOTE

Ragno crociato