

ARGENTUM NITRICUM dx

(Arg-n)

Deve la sua azione anti ulcerativa al radicale nitrico
Rimedio mentale da surmenage intellettuale (studenti, professionisti).

COSTITUZIONE SULF, MUR, FOSF
DIATESI PSO, LUES (geriatria), SIC
ETIOLOGIA Emozioni.

EMOZIONI CAUSA DI MALATTIA

Calc, Gels, Ign, Arg-n, Lach, Anac (indeciso, obeso – mangia ma non vorrebbe – tratta bene coloro che non stima, si devono mettere alla prova), **Acon** (dopo gli incidenti nella paura di guidare), **Op** (stipsi, soglia del dolore alta, problemi dopo la paura quando la rivive)

A seguito di infiammazione e sclerosi su:

- SNC, SNP e neuro-vegetativo (tremori, crampi, spasmi, poi parestesie, paralisi)
- Tessuti fibrosi, cartilagineo ed osseo
- Mucose (congiuntivale, respiratoria, digestiva, genitale, ecc...)
- Cute

FISIOLOGIA Azione sulla fibrosi.

La FIBROSI/SCLEROSI è TUB, SIC, LUES										
PreSIC magra SULF-MUR						Natr-m (°) herpes + SIC, Sep				
						+ LUES Nitr-ac				
SIC di grado elevato	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>	SIC grassa CARB-SULF	Calc, Kali-c, Graph							
			+ PSO	Ant-c (°) cefalee, obesità parte inf del corpo				maiale		
				Ant-t (°) obesità parte sup del corpo, disturbi toracici, cicatrici						
		+ LUES Lach								
	SIC imbibita , idrogenoide	Natr-s, Natr-c								
		Dulc (°) si da dopo per evitare la fase SIC. [+ Rhus-t (***)(°) da risultati meravigliosi, da settembre si riaccende la patologia. Non ansia per il lavoro (LUES), ma umido SIC]								
	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>	+ TUB + LUES	SIC sclerotica la peggiore	Med, Caust, Con, All-s						
				+ PSO profonda: Am-c						
				SIC + LUES: Staphy						
				Calc-f malnutrizione dell'osso e del tessuto elastico						
Calc-f, Fl-ac, Sep agiscono sulle fibre elastiche										
Cicatrici, Dolorose soprattutto all'aria fredda e con il tempo secco					Indurite Calc-f → Flac					
Sclerosi					Cheloidi Graph					
					Sep ama l'aceto					
					Kali-m agisce sulla fibrina, cioè sulla stenosi					
TR										
<u>SCLEROSI TISSUTALE</u> SIC imbibita + SIC sclerotica = Thuja	SIC → Lach → Thuja ----- SIC → Staphy → Rhus-t → Thuja		CARB	Sfiducia, dubbi, più ossessiva			Con più ossessivo, più aggravato e più LUES di Thuja			
			SULF	Desiderio di ben apparire						
			MUR	Fibromini						
			FOSF	Thuja magra	SIC Non imbibita					
<u>SCLEROSI D'ORGANO</u>	+ TUB	Tunnel carpale (Dupuytren)	Rhus-t (***)(°) vescicole 5 CH							
			TR							
			Sil BPCO nei FOSF							
			tutti TUB : TR, Caust, Rhus-t (***)(°)							
			II°istanza		SIC, psoriasi dure		Tios			

					TUB-SIC	Guaj
				Carb-v BPCO		
	<u>SCLEROSI NON VASCOLARE</u>	LUES + SIC + PSO		Arg-n, Arg-m, SIC + LUES: Staphy		
				Nitr-ac antitumorale (polipi, pseudopolipi, Zoster preneoplastico)		
				Baryta-i		
				Baryta-m		
				Acon		
	<u>SCLEROSI VASCOLARE</u>	+ PSO, TUB, SIC		Ars		
		+ PSO		Aur manager scaricato, pensionato		
				Plb neurologico		
	<u>SCLEROSI VASCOLARE (LUES) + SCLEROSI NON VASCOLARE (TUB)</u>		+ TUB		Baryta ebete	
(°)		Eliminatori di scorie SIC		Anche Mez croste, Canth grosse vescicole e Puls		
Lipomi		Complementari nei lipomi Sil, Stann. Anche Thuja e Carc.				
Precirrosi epatica				Chion + Tios, Cheir		
Caust + Natr-s		Peggioramento →		(Tumore, degenerazione, sclerosi a placche) Con, Zinc, Ars		
Caust		Peggioramento →		Plb		
Zinc + Plb		Peggioramento →		Lyc (memoria, paralisi dei nervi motori)		

Anello di congiunzione tra gli iter terapeutici migliorativi del LUES e della SIC		
SIC	↔ Zinc ↔	LUES
↓		↓
Caust → Rhus-t → Thuja → Dulc		Arg-n
↳	PSO	↩
Caust e Con stanno alla convergenza tra SIC e LUES (e Nitr-ac e Staphy)		

COMPLEMENTARE/SINERGICO Podo, Nitr-ac (leucoplachia), Lyc, Thuja, Zinc è complementare per l'agitazione al 70% (Zinc è anche complementare di Lach).

INCOMPATIBILE/ANTITODO Coff / Natr-m

COMPARARE Ars, Merc, Phos, Puls

DD Arg-m le differenze con Arg-n dipendono dal radicale nitrico caustico su pelle e mucose

Arg-m (meno pauroso e meno impulsivo di Arg-n).

Puls.

Hep vuole caldo e bevande calde. Arg-n vuole freddo e bevande fredde.

Gels : Il tipo Arg-n, similmente al tipo Gels, accusa la tipica ansia d'anticipazione, ma la differenza tra i due consiste nel fatto che il primo ha un comportamento agitato, frettoloso, smanioso, mentre il secondo appare impaurito, debole, semiconfuso.

Il sudore è TUB: demineralizzazione, intossicazione. I SULF migliorano con le eliminazioni.		
Iperidrosi alle mani (Acon NON suda)	R32	Anche Jaborandi (attenzione alla Pilocarpina)
	Arg-n	80%
	Puls	
	Thuja	
	Mez	Molto prurito
	Petr	Lesioni da freddo. Non prurito
	Rhus-t	Lesioni cutanee volari delle mani
		Ama il latte freddo. Gradisce il caldo sulle mani. Vescicoline parte volare delle mani. Mani e piedi caldi, piedi dolci

AGISCE Affinità dell'argento per il tessuto nervoso SNC e SNP (LUES neurologico e psicologico/psichiatrico) e la cartilagine. È anche un farmaco digestivo (stomaco prevalente).

EVOLUZIONE Ars e Arg-n vanno verso Sulph.

MENTALE

Derivano dal coinvolgimento del SNC, periferico e neurovegetativo. Nervoso, neurologico per eccellenza. Calorose, aperte, estroverse. Desiderio di compagnia (Ars, Kali-c, Puls). Pensieri strani, ansia, sovraeccitabile (collera), triste, malinconico, confuso. Arretratezza (simile a Con, Graph, Baryta).

Ansia/Angoscia inconsapevole che viene rivolta ad un soggetto esterno:

- Ansia di anticipazione (diarrea, poliuria, insonnia, agitazione, ansia, eccitabilità emotiva) SULF che comunque non si blocca, ansia da prestazione sessuale (**Lyc**), ansietà (**Gels, Ign**), superstizioso, ostinazione, ipocondria (sensazione di dilatazione del corpo o di sue parti). Mente vagante sugli impegni futuri.

Insonnia da ansia di anticipazione - R14		
TUB. Calorose, aperte, estroverse. Insonnia dovuta a irrequietezza. Tutto in fretta, vertigini, tremori. Dolore come scheggia. Reagisce. Incubi di serpenti (come Lach)	Arg-n	CARB-SULF
Come Arg-n . Insonnia per ansia dopo intensa emozione o abuso di tabacco. Ripensa ai suoi problemi. Si inibisce, apatia, desiderio di solitudine e timore d'impazzire. Tremori.	Gels	

- Sempre precipitoso (**Sulph-ac** il più frettoloso), cervello a mille, inquieto, vorrebbe aver terminato prima di avere iniziato. Senso di fretta e senso di urgenza. ADHD (deficit di attenzione ed iperattività) (**Ars-i, Arg-n, Carc**) Teme sempre di non avere il tempo di fare le cose. Inquieto e ansioso, il tempo passa per lui troppo velocemente (il contrario: **Cann-i**). Impulso irresistibile a camminare frettolosamente, arriverà in largo anticipo.
- Fobie/Paure immaginarie, della morte, paura di luoghi alti (**Phos, Nux-m, Hyosc, Sulph, Natr-m**), paura di guardare nel vuoto (attrazione, vertigini), di uscire di casa (agorafobia 70% **Arg-n**), di attraversare un ponte, delle folle, di apparire in pubblico, della morte (tanatofobia), di impazzire (**Lues, Arg-n** Alzheimer), di avere una malattia incurabile (patofobia), dell'aereo, dei luoghi chiusi (claustrofobia), ecc. Paura di perdere l'auto-controllo (**Gels, Staphy**).
- Somatizzazioni (diarrea, vertigini, tremori). Onicofagia somatizzazione dell'ansia sulle mani (**Arg-n** 90% – SULF-, **Med** –pellicine-, **Kali-br**).
- Rituali (**Lyc, Ars, Arg-n, Thuja** ossessioni, **Zinc**) per scongiurare gli attacchi di panico.

Cefalea più intensa a dx con sensazione di testa ingrandita che migliora con l'aria o con la forte pressione (contrario di **Lach**), peggiora con il calore.

Sogni di cadere, come se volasse sui gradini (**Thuja**), di serpenti (**Lach, Lac-c**).

Compromessi il ragionamento e il pensiero in vario grado [Vithoukas: la mente non controlla le emozioni], ma non è compromessa la volontà.

Non vogliono essere toccati hanno una reazione forte (**Acon, Arg-n, Ars, Apis, Thuja** sebbene non sia frigida), **Lach** reazione esagerata, **Kali-c** reazione modesta.

Bambini migliorano in auto ma hanno paura della velocità.

Si strappano i capelli (**Hyosc**) (I farmaci SIC agiscono su unghie capelli e pelle).

MODALITÀ NON beve anche durante episodi acuti (neurologici che non bevono **Zinc, Gels, Alum, Arg-n**). Appetito esagerato ma non ingrassa. Diarrea mattutina dopo il caffè. Non possono sentirsi stretti intorno l'addome.

Obesità	
Ars potrebbe non mangiare	Pelle secca
Med (paura dell'abbandono), Lyc	Insicuro

Aumento di peso – dimagrimento - flatulenza			
Tutto il corpo	Dimagrisce	Dall'alto	Natr-m, Lyc, Psor
		Dal basso	Abrot
Parte sup del corpo	Ingrassa		Calc , ipotiroidismo
Addome sup	Ingrassa	Ant-t maiale della costituz CARB (SIC)	
	Flatulenza, timpanismo		Chin, Lyc
Addome inf	Ingrassa	Ant-c, Lyc	
	Flatulenza, timpanismo		Chin, Carb-v

Appetito esagerato (in azzurro i rimedi di fondo per i cibi grassi)	
Calc	Aumenta di peso
Ant-c	Ama il cibo
Sulph	Mangia alle 11
Anac	Deve mangiare per migliorare l'umore
Lyc	Mangia poco ma spesso
Arg-n, Phos	Mangia molto ma non ingrassa
Graph, Med, Thuja, Natr-s, Natr-c, Carb-v	
Caust	Disinteressato al cibo potrebbe non mangiare, disgusto iniziando a mangiare
Colch	Fastidio all'odore del cibo

Mosch	La nausea è un fatto psichico
Sep	Aspetto psichico dell'avversione al mondo intero, da fastidio anche l'odore

<u>Aggravamenti:</u>	<u>Calore</u>, in <u>ambienti chiusi</u>. Ma anche con il freddo e con il vento. Dopo aver mangiato <u>zuccheri</u> (fermentazione) (Nux-v, Lyc). Lo zucchero può portare a disturbi digestivi, diarrea e flatulenza che può anche essere innescata dall'ansia (Zinc aggrava mangiando i dolci da soli, se mangia anche altri alimenti NON aggrava) anche dopo aver mangiato il pollo. Caffè (diarrea mattutina). Con le <u>emozioni</u> (Acon, Cocc, Coff, Coloc, Gels, Hyosc, Ign, Kali-p, Nux-v, Puls, Staphy) Durante le <u>mestruazioni</u>. Di <u>notte</u>. In decubito sul fianco dx (Arg-n, Alum stando coricato sul fianco dx vengono le palpitazioni, Bad, Kalm, Kali-n, Lil-t, Plat, Spong). <u>Altitudini</u> <u>Parlando</u> (Cocc, Mang-act, Natr-m, Sel, Stann). <u>Sforzo mentale</u> (bambini con ritardo mentale: Agar, Anac, Arg-n, Calc, Gels, Natr-c, Natr-m, Nux-v, Phos, Sil., Zinc).
<u>Miglioramenti:</u>	Eruttazioni violente (Ant-t, Carb-v, Kali-c). Grande flatulenza. Scolii (Lach, Zinc). Essendo sventagliato (Carb-v, Lach). L'ansia peggiora con il surriscaldamento e si sentono meglio all'aria fresca e lontano dalla folla. Pressione, tenendo stretta la testa (Arg-n, Glon, Sil).
<u>Lateralità</u>	dx
<u>Avversioni:</u>	Farinacei (come Sep), lieviti.
<u>Desideri:</u>	Dolci (Sulph –cremosi-, Lyc –secchi-), gelati, <u>cioccolato</u>, zucchero da solo non lo digerisce (eruttazioni, acidità, flatulenza, effetto purgativo) (al contrario di Lyc), sale, bevande fredde ghiacciate, vino bianco. Desidera aria fresca, vuole la testa al fresco, nonostante labbra bluastre. Compagnia (Ars, Kali-c, Puls).

SINTOMI GENERALI

Soggetto distonico/ipertonico nervoso e agitato. Tremori fini durante il riposo e per le emozioni alle mani e agli arti inferiori (tremori grossolani **Zinc**).

Iperemia del SNC e SNP : difficoltà di concentrazione. Da surmenage intellettuale, ragionamento e pensiero compromessi. ADHD. Cervelletto. Vertigini. Spasmi. Paresi e paralisi, paralisi differica.

Paralisi differica (Vannier)		
(A)	<u>Precoce</u> (prima settimana) : paralisi del nervo glossofaringeo (disturbi di fonazione -rinolalia-, paralisi del velopendolo e reflusso idro-alimentare nelle cavità nasali durante la deglutizione)	Arg-n, Aur, Caust, Cocc, Gels, Grind, Lach
(B)	<u>Tardiva</u> (quarta settimana) : paralisi dei nervi oculari (turbe dell'accomodazione e dei movimenti coniugati), del nervo faciale, del nervo vago, dei nervi spinali (polineuriti, poliradiculiti del tronco, arti e diaframma).	

Sfera d'azione anche su sistema digestivo, stomaco in primis (gastrite, ulcera gastrica, gastralgia, aerofagia), intestino (diarrea), cuore (palpitazioni, angine), laringite, congiuntivite, cefalee, lombalgie, incontinenza urinaria, eiaculazione precoce.

Influenza tendenza all'infiammazione ed alla ulcerazione delle mucose, secrezioni giallo-verdastre.

INFLUENZA		
R6gtt + Echinacea + vit C 1 o 2 cp x 3 ai pasti		
CARB-SULF con Esordio progressivo	Grande prostrazione (SONNOLEZZA E STANCHEZZA), tremore, NON sete , palpebre pesanti. Volto rosso, temperatura bassa, polso variabile dissociato dalla febbre. Come Bry sta tutto il giorno a letto fermo, ma per pura fatica. Gels in fase acuta febbre modesta 38-38,5 °C con grande astenia. Assenza di sete (anche durante l'influenza fauci secche senza sete). Invece influenza con sete Bry 38-38,5 [Eup-per come Bry 38-38,5 ma più grave e con sete – Bell 39-40]	Gels, Arg-n (vedi DD)

Sindrome metabolica.

Caloroso nel 90% dei casi, ma può essere freddoloso.

Sudore (TUB demineralizzazione, intossicazione, - LUES, ansia, mani, cioccolata -). Influenza (vedi).

Non suda : Aconitum	
SUDORI	
<u>SUDATORI DEMINERALIZZATI</u> : Sudori acidi. Testa .	CARB/Calc
Maleodoranti. Le eliminazioni migliorano.	SULF
Acquosi. I longilinei sudano sul tronco (torace TUB)	FOSF
Intossicati eliminano. Sudorazione maleodorante abbondante.	PSO
Intossicati che non eliminano. Sudorazioni dolciastre, cipolla like, odore di porri, vischiose	SIC

Demineralizzati. Sudore notturno testa nuca . Sudore al torace . Sudori notturni torace e testa , eccetto quelli da menopausa, richiedono farmaci TUB.	TUB
Ansia LUES	LUES
Ascelle e perigenitale	SIC + LUES
SUDATORI INTOSSICATI : Testa , genitali (blenorragia – SIC), labbro sup (minestra brodo di cipolle - SIC).	Thuja
Ascelle sgradevole. Già puzza dopo la doccia. (scorie SIC-LUES)	Nitr-ac
Piedi sudorazione forte (via di eliminazione SIC e TUB) e testa simile ai CARB	Sil
Piedi sudorazione forte puzzolente non più vischiosa	Sulph
SUDATORI DEMINERALIZZATI . Tronco . I longilinei sudano sul tronco .	TK
Mani . LUES. Ansia. (cioccolata)	Arg-n
Mani (TUB) e testa (TUB). Emotività , demineralizzaz	Puls

Dolori ai piedi e anche alle mani come scheggia conficcata nella parte dolente ← radicale nitrico (**Nitr-ac**, **Hep**). Il dolore cambia posto (laringeo, fistola, ragade anale, ulcere cutanee e mucose).

SCHEGGE in gola	
Alum , Natr-m	Nitr-ac , Hep , Arg-n
Non sollievo	Simile a spine di pesce

Edemi vari, varie **emorragie** (sanguinamento delle mucose in generale), **verruche** (SIC), **ulcere** (**Ars**, **Sil**, **Calc-s**) che cicatrizzano con **Arg-n**.

ULCERE	
Arg-n	Phos
cicatrizza	approfondisce

Paraodontopatie (gengiviti, piorrea).

Vitiligine (per la vitiligine TUB, più facile da curare si usa un farmaco sodico. Per la vitiligine LUES più difficile si usano gli acidi **Nitr-ac**, **Fl-ac** e **Arg-n**).

Stanchezza

STANCHEZZA	
+ mentale (+ LUES)	+ muscolare
Arg-m senza le ulcere di Arg-n	Arn metabolica

SINTOMI LOCALI

Facies:

Sudatori demineralizzati (testa e tronco). Iperidrosi delle mani (80% **Arg-n** e **Puls**). Si strappano i capelli (**Hyosc**). Onicofagia. Vitiligine (LUES: **Nitr-ac**, **Fl-ac**, **Arg-n**). Leucoplasia cutanea (complementare **Nitr-ac**), acne

ACNE		
SULF	PSO + LUES	Arg-n , Ars-i , Aur , Calc-s , Kali-br , Lach , Nux-v , Sulph

SNC:

Parkinson (solo LUES), neurologico con **vertigini**. Dopo 10 anni di Parkinson non ci sono risultati omeopatici. Terapia: **Gels + Rhus-t + Arg-n**.

Tabé (liquefazione) **dorsale** (grave malattia del sistema nervoso di natura luetica/tbc), SNP vegetativo, epilessia dopo midriasi.

Sclerosi multipla (LUES + screzio SIC) Neurite ottica retrobulbare → sclerosi a placche. Tutte le Sclerosi a placche hanno una precedente allergia soppressa. Terapia: **Natr-m**, **Natr-s**, **Caust**, anche **Zinc**, **Gels**, **Alum**.

Alzheimer. Cefalea **tutta la testa si espande**, alcune volte migliora tenendola stretta.

Ictus per soppressione di ulcere (**Arg-n**, **Ars**, **Calc-s**).

SNC e SNP: demenza, sclerosi multipla, agorafobia, diarrea emotiva	Spasmi, crampi, tremori → paralisi	Incontinenza urinaria per incoordinazione degli sfinteri
Ansia/Paura dell'Alzheimer, Parkinson, Menière: Arg-n poi Staphy		
Incapacità di gestione degli sfinteri: Caust (SIC), Puls (TUB), Hyosc (LUES)		

Occhi:

Orecchio:

Respirat:

Congiuntiviti con secrezione giallo-verdastra, ulcere corneali, palpebre tumefatte (edema).

Acufeni di origine neurologica con vertigini tremori debolezza ansia, il tipo di rumore è il ronzio (**Plat**, **Cann-i**). Timpanite con flatulenza. Menière.

Azione elettiva sulla laringe e sulle corde vocali raucedine o afonia dopo aver cantato o parlato a lungo. Rossore della faringe con mucosità aderenti del laringe (SIC avanzata e poco LUES) (perché l'argento agisce sulla cartilagine), raucedine, flogosi con ulcerazioni, formazione di escrescenze (polipi del laringe, tumori sulle corde vocali: SIC), sensazione di scheggia in gola (come **Nitr-ac**, **Hep**, raramente anche **Alum**) (tosse). Epistassi, Emottisi.

Digerente:

Arg-n non agisce sul fegato.

Lingua con punta rossa e dolente, papille prominenti ipertrofiche, anche da micosi dell'apparato gastroenterico. **R56** ottimo x verminosi croniche e recidivanti.

Rigurgiti a boccate (**Ferr** e **Phos**). Reflusso gastrico, ulcera gastrica.

Eruttazioni violente e brucianti immediatamente dopo le mestruazioni che inducono sollievo. Dispepsia con aerogastria (**Arg-n** [alto], **Lyc** [basso], **Ars**, **Phos**, **Nux-v**).

Dolori gastrici acuti e brucianti, scheggia a livello stomaco con irradiazione verso la scapola **sn** (< sotto le fosse costali sinistre, nonostante la lateralità destra).

Infiemmazione della mucosa digestiva fino alla formazione di ulcere con tendenza a sanguinare, una localizzazione importante sono le stomie.

Colite ulcerosa. **Chron** (Terapia Sanum: Repas). Meteorismo e borborigmi.

ANSIA CHE SCARICA SULLE VIE BILIARI feci mucose come spinaci tritati, diarrea mattutina, diarrea dopo aver mangiato dolci, da antibiotico, di colore nero-verdastro anche sanguinolente, bruciante, meteorismo (**Podo**, **Crot-t**) (la celiachia è curata da **China regia**). Notevole flatulenza (dopo emozioni, paure, cure antibiotiche). Feci che schizzano, con gas brucianti e fetidi. Diarrea emotiva al momento di passare un esame o di andare a una riunione (**Gels**, **Bell**). Desiderio di cose dolci. Sempre inquieto e precipitoso

Uro-genitale:

Peggioramento dei sintomi prima e durante le mestruazioni (abbondanti) per aumento della congestione: cistiti con sensazione di scheggia, vaginiti, secrezioni giallo-verdastre, ulcerazioni del collo dell'utero. Ematuria, Leucorrea abbondante. Menorragie (utero).

DISMENORREE	
Vannier : aggravano durante le mestruazioni : Act-r , Amm-c , Arg-n , Bell , Cocc , Con , Graph , Hyosc , Kreos , Magn-c , Plat , Puls , Sep , Sil , Veratr , Vib , Zinc	
Dolori mestruali, acne, dermatiti, pleurite	Sulph-i

Impotenza erezione che cessa durante il coito, scarsa capacità di controllare gli impulsi, impotenza peggiorata pensando al problema. (**Puls**, **Con**, **Plat**, **Gels**). Blenorragia. Eiaculazione precoce.

Impotenza , Obesità , Diabete , Ipertensione	Lyc , Sulph
Obesità , Diabete , Ipertensione	Natr-m
Impotenza , Diabete , Ipertensione	Plb
Impotenza , Diabete	Phos-ac
Impotenza , Ipertensione	Arg-n (sindrome metabolica), Med
Obesità , Ipertensione	Ferr-i , Calc , Kali-c
Diabete , Ipertensione	Phos

Incontinenza per incoordinazione degli sfinteri, anche dopo infarto o paralisi a frigore (**Aur**, **Ars**, **Rhus-t**).

SNC e SNP: demenza, sclerosi multipla, agorafobia, diarrea emotiva	Spasmi, crampi, tremori → paralisi	Incontinenza urinaria per incoordinazione degli sfinteri
Incapacità di gestione degli sfinteri : Caust (SIC), Puls (TUB), Hyosc (LUES)		

Oncologia:

Rimedio anti-neoplastico in generale. Neoplasie ulcerate della lingua, neoplasie ulcera, ecc...; nervi, corde vocali, dolori pungenti (Azione antitumorale: **Arg-n**, **Thuja**, **Med**, **Phyt**, **Carc** (TUB, SIC, LUES), **Sil**, **Lyc**, **Lach**).

Cardiologia:

Congestione attiva arteriosa (come **Bry**). Ipertensione. Coronaropatia arteriosclerotica (psiche, obesità, tabagismo). Infarto (**Aur**, **Ars**, **Rhus-t**). Tutte le cardioversioni sono **Arg-n**. Angor + patologia digestiva (**Nux-v**).

SINTESI CLINICA

SULF-MUR-FOSF/ PSO-**LUES**-SIC

Tremori, ansia. Caloroso nel 90% dei casi. Sudore, iperidrosi. Dolori, Edemi, emorragie, verruche, ulcere. Paraodontopatie (gingiviti, piorrea). Vitiligine.

LUES neurologico e psicologico. Azione sul SNC e SNP (Parkinson, sclerosi multipla, Alzheimer). Surmenage intellettuale (studenti, professionisti), vertigini, ragionamento e pensiero compromessi. Cervelletto. Paralisi. Paralisi difterica. Tremori fini. ADHD.

È un farmaco digestivo, ansia che si scarica sulle vie biliari. Chron e Colite ulcerosa. Dismenorrea, impotenza.

Cartilagine (laringe e corde vocali).

PATOLOGIE

- ansia, cefalea, vertigini,
- malattie neurologiche, epilessia, lombalgia che migliora in piedi,
- congiuntiviti,
- aritmie, palpitazioni violente,
- faringiti, laringiti

- esofagiti, coliti, gastriti,
- polipi (laringe, intestino, utero).

PUNTO DI WEIHE Faccia anteriore dello sterno a livello della IV-V costola sn

TERAPIA/DOSE Ansia prima degli esami o impegni pubblici : **Arg-n**, **Gels**
Arg-n va assunto già da 3 giorni prima dell'evento alla 30 CH, poi si associa **Gels** la sera prima e la mattina dell'evento alla 5 CH
 Diarrea emotiva : **Gels** 10 M o **Arg-n** 10 M, **Bell**.