

ARSENICUM ALBUM dx

(Ars)

Rimedio prestigioso, potrebbe essere al posto di **Sulph**: grande equilibrio.

Periodicità, freddoloso, < notte, beve a piccoli sorsi.

Anoressia, eczema, fegato, stomaco, intestino

Forte ansia con agitazione motoria. Paura della morte. Paura dei germi per cui si lava spesso le mani. Peggio la notte verso l' 1 o le 2. Agorafobia grave. Ordinato (non sopporta il disordine e la confusione), avaro, raccoglie sempre tutto. Parla in termini tecnici, aggiornato. Maniacale. Asma. Nevralgie. Gastroenteriti. Ulcere. Neoplasie. Cardiopatie. Edemi secchi. Psoriasi. Non sente mai caldo. Ama il limone.

KN : PUTREFAZIONE COME SEGNO DISTINTIVO – TERAPIA DELLA GANGRENA

COSTITUZIONE

Policresto. Gli arsenicali sono di 2 tipi:

- FOSF freddoloso mingherlino tirchio [LUES, TUB].
- SULF: edema palpebra inf, florido, pletorico, imbibito, cicciottello sicotizzato è l'acuto di **Thuja** (mentale della SIC iperpreoccupata: **Ars** + SIC) che è più profonda.

DIATESI

ETIOLOGIA

PSO-LUES (ansia che cerca di dominare con l'ordine), TUB, SIC (umidità).

CAUSE ORGANICHE DI MALATTIA		
Alcolismo cronico	Ars	Aur, Nux-v, Lach
Alimenti (carne) avariati		gastroenteriti acute
Tabacco		Calad [impotenza, forte desiderio di tabacco], Gels [cefalea peggiorativa se fuma], Ign, Plb [sclerosi arteriosa], Lyc, Nux-v

FISIOLOGIA

Agisce di più sugli erbivori e sui vegetariani su: **cute, SNC, fegato** (è uno dei 7 farmaci del fegato), **rene** (nefrosi) e **sangue**, anche sul **midollo**. Nel cavallo migliora le prestazioni fisiche per azione sul muscolo striato. Costituente in tracce di tiroide, testicolo, sangue.

La FIBROSI/SCLEROSI è TUB, SIC, LUES										
PreSIC magra SULF-MUR						Natr-m (°) herpes + SIC, Sep				
						+ LUES Nitr-ac				
SIC di grado elevato	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>	SIC grassa CARB-SULF	Calc, Kali-c, Graph							
			+ PSO	Ant-c (°) cefalee, obesità parte inf del corpo			maiale			
				Ant-t (°) obesità parte sup del corpo, disturbi toracici, cicatrici						
		+ LUES Lach								
	SIC imbibita , idrogenoide	Natr-s, Natr-c								
		Dulc (°) si dà dopo per evitare la fase SIC. [+ Rhus-t (***) (°) da risultati meravigliosi, da settembre si riaccende la patologia. Non ansia per il lavoro (LUES), ma umido SIC]								
	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>	+ TUB + LUES	SIC sclerotica la peggiore	Med, Caust, Con, All-s						
				+ PSO profonda: Am-c						
				SIC + LUES: Staphy						
				Calc-f malnutrizione dell'osso e del tessuto elastico						
				Calc-f, Fl-ac, Sep agiscono sulle fibre elastiche						
				Cicatrici, Dolorose soprattutto all'aria fredda e con il tempo secco					Indurite Calc-f → Fl-ac	
				Sclerosi					Cheloidi Graph	
Sclerosi										
Sep ama l'aceto										
Kali-m agisce sulla fibrina, cioè sulla stenosi										
TR										
<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>	SIC → Lach → Thuja	CARB	Sfiducia, dubbi, più ossessiva				Con più ossessivo, più aggravato e più			
SIC imbibita	-----	SULF	Desiderio di ben apparire							
+	SIC → Staphy →	MUR	Thuja	Fibromini						
	Rhus-t → Thuja	FOSF	magra	SIC Non imbibita						

	SIC sclerotica = Thuja					LUES di Thuja
	<u>SCLEROSI D'ORGANO</u>	+ TUB	Tunnel carpale (Dupuytren)	Rhus-t (***) (°) vescicole 5 CH TR Sil BPCO nei FOSF tutti TUB : TR, Caust, Rhus-t (***) (°)	II° istanza	SIC, psoriasi dure TUB-SIC Tios Guaj
	<u>SCLEROSI NON VASCOLARE</u>	LUES + SIC + PSO		Carb-v BPCO Arg-n, Arg-m, SIC + LUES: Staphy Nitr-ac antitumorale (polipi, pseudopolipi, Zoster preneoplastico) Baryta-i		
LUES (anziani)	<u>SCLEROSI VASCOLARE</u>	+ PSO, TUB, SIC + PSO		Baryta-m Acon Ars Aur manager scaricato, pensionato Plb neurologico		
	<u>SCLEROSI VASCOLARE</u> (LUES) + <u>SCLEROSI NON VASCOLARE</u> (TUB)			+ TUB	Baryta ebete	
(°)	Eliminatori di scorie SIC	Anche Mez croste, Canth grosse vescicole e Puls				
Lipomi	Complementari nei lipomi Sil, Stann. Anche Thuja e Carc.					
Precirrosi epatica		Chion + Tios, Cheir				
Caust + Natr-s	Peggioramento →	(Tumore, degenerazione, sclerosi a placche) Con, Zinc, Ars				
Caust	Peggioramento →	Plb				
Zinc + Plb	Peggioramento →	Lyc (memoria, paralisi dei nervi motori)				

COMPLEMENTARE/SINERGICO

Phos, Rhus-t, Carb-v, Thuja, Sec / Sil (FOSF/TUB), All-s (SULF pletorico). Thuya nelle patologie ossessive e nella SIC. Puls.

INCOMPATIBILE/ANTITODO

--- /secondo alcuni autori Ars antitoda Phos/// Op, Carb-v, Chin, Hep, Nux-v.

COMPARARE

con : Cench, Iod, Phos, Chin, Verat, Carb-v; Kali-p

DD

- **Natr-c**: Psicoastenico. Peggio nella fase digestiva. Si sveglia alle 3-4 del mattino. Freddoloso MA non sopporta l'esposizione al sole o ad un termosifone o ad un aeratore.
- **Ars** peggiora al mare che invece **Med** ama (bagnasciuga).
- **Calc**: Evacua anche dopo 5 gg ma si sente bene. Meno ansioso.
- **Puls**: Ama il caldo ma con la testa fresca.
- **Lach** è superstizioso, non collera e angoscia.
- **Hep** è aggressivo e di fondo non sarebbe freddoloso.
- **Ars** insufficienza cardiaca sn, **Phos** insufficienza cardiaca dx.

DD Spasmi	
Migliora sdraiato	Mang
Migliora sorseggiando acqua fresca	Cupr, Plb
Migliora con il latte caldo o piegandosi	Mag-p
Migliora piegandosi o con una forte pressione	Coloc
Angina pectoris, tosse spasmodica),	Coc-c
Tosse spasmodica, migliora bevendo acqua calda	Ars
	Agar
30 CH oppure 200 CH mentale	Staphy

DD sete	
Sete intensa di piccole quantità (cucchiaino) di acqua fresca anche ghiacciata bevuta a piccoli intervalli che può essere rigettata.	Ars

Beve grandi quantità di acqua ghiacciata che vomita quando nello stomaco si riscalda	Phos
Beve grandi quantità di acqua fredda a lunghi intervalli con grandi sorsi)	Bry

DD Agitazione ansiosa con paura della morte	
Ars ha paura che non ci sia più nulla: assenza	Acon ha paura della morte
	Lues ha paura del contagio che porta alla morte
	Nitr-ac ha paura della sofferenza legata alla morte/malattia
	Arg-n ha paura della sofferenza legata alla morte

DD Comportamento	
Ars perfezionista, tirchio, non sopporta disordine e confusione. La donna non può andare a letto perché gli oggetti nella stanza sono fuori posto e la stanza non è pulita.	Nux-v fulmine di guerra
	Natr-m agisce per farsi amare
	Calc pacioccone, non gli dà fastidio disordine e confusione

AGISCE

Policresto (agisce su tutti gli organi come **Puls** e **Phos**). Midollo.

EVOLUZIONE

Può anticipare **Caust** (disfagia).

Paralisi del faringe	Baryta, Mur-ac, Caust, Con, Ars, Calc, Hep, Sulph, Iod (quest'ultimo quando non possono essere inghiottiti cibi solidi)
-----------------------------	---

MENTALE:

FASE STENICA: Apprezziatore della vita (**SULF** e **Sulph**), efficiente organizzatore, ordinato, pignolo, fa le liste, perfezionista, critico, risparmiatore, severo, avaro, collezionista. Non vuole essere toccato per cui ha una reazione forte (**Acon, Ars, Arg-n, Apis**).

Legalisti	Lyc (conflittuale), Natr-m (così è), Caust, Kali-c (perbene mangiatore), Natr-c (brava persona, corretto, ligio), Ars . Tutti → SIC
------------------	---

FASE ASTENICA: L'insicurezza e ansia prendono il sopravvento e diventa insicuro, ossessivo, angosciato, triste, pessimista, pauroso (**Ars, Calc, Puls**). Caratterizzando così, insieme alla ricerca di assicurazione e sostegno, le manifestazioni sintomatiche:

- Ansia generica (**Ign, Ars** ansia al tramonto, **Kali-a, Calc, Nitr-ac**) fino alla disperazione, depressione (**Kali-c, Lyc, Petr, Phos, Sulph, Aur** –cedimento-, **Ars** –cedimento-), paura per la sicurezza, paura per il futuro (soprattutto di notte quando si è soli), paura dei disastri finanziari, paura dell'ignoto, paura dei ladri (**Lach**). Ansia con sudorazione (come **Graph**). Panico, dipendenza, avarizia, disperazione.
- Agitazione fisica e mentale (**Kali-br** [Terapia dell'agitazione **Zinc + Rhus-t + Acon**]). Collera, disperazione, dedizione alle droghe. Peggiora la notte (< dall'1 alle 3 del mattino). Cambia posto continuamente nonostante la sua grande debolezza e, se è troppo debole per muoversi, domanda, a ogni istante, che lo si sposti nel letto. Freddoloso. Per gestire questa ansia, diventano eccessivamente esigenti, perfezionisti ed egoista nella loro insicurezza. Poco affettivi ossessivi/compulsivi. Si sentono meglio in azienda, ma diventano critici riguardo agli altri. Di solito sono troppo puliti e ordinati.
- Desiderio di compagnia (**Ars, Arg-n, Kali-c, Puls**) Terrore della solitudine o di uscire da solo per un proprio sostegno psicologico, infatti da solo sta bene e si interessa alla compagnia per la paura della propria morte.
- Risparmiatore tendenzialmente parsimonioso. Anche il denaro costituisce una assicurazione. Accumula soldi, risparmia su tutto, diventa avaro, teme per il suo futuro e per quello della sua famiglia. Quando poi si scompensa diventa maniacale accumula tutto e non getta più nulla, diventa ipertirchio perché il denaro dà sicurezza.
- Ordinato fino all'ossessione e alla pignoleria. La meticolosità, il bisogno di ordine e la precisione ossessiva nel tentativo di mettere tenere le cose sotto controllo. La donna non può andare a letto se gli oggetti della stanza sono fuori posto e/o la stanza non è pulita.

Di tanto in tanto la coscienza gli crea problemi perché ha la sensazione di aver violato il dovere di aiutare un suo simile.	Ars, Cocc
---	------------------

- Patofobo e ipocondriaco apprensivo per la propria salute (paurosi **Calc, Ars, Puls**. Paura delle malattie (**Calc, Psor, Thuja, Aur**) a cui tende (infarto, accidenti vascolari [**Aur, Nux-v, Plb**]), "È abbastanza tipico che il paziente **Ars** faccia molte ricerche sulla capacità e sulla competenza del medico prima di decidere di procedere con il trattamento" (Bailey).
- Terrore della morte, (**LUES**) con agitazione ansiosa. La paura della morte sopravviene bruscamente quando è solo, crede di essere perso, di essere incurabile e rifiuta ostinatamente i farmaci per paura di essere avvelenato (**Hyosc**). (Vedi **DD**).
- Attacchi di panico per paura di morire in situazioni di rischio (guida, aereo, sport, ecc...). Attacchi di panico da vuoto. Tremore (**Arg-n SULF**).

[N.B. tutti farmaci per gli attacchi di panico sono **LUES**, eccetto **Rhod, Calc, Kali-p**].

Rituali per scongiurare gli attacchi (**Thuja** ossessioni, **Zinc, Lyc, Arg-n**).

- Sogna di incidenti che gli accadono, sogni di spaventi, violenze (**Ars, Puls, i Kali, Bell, Calc** [specie nei bambini con dimagrimento]), di morti. Agoscia della morte, ipocondria ed anche tendenza al suicidio.
- Insonnia, difficoltà a lasciarsi andare (getting off) non può a dormire perché deve avere tutto ordinato nella mente.

Psicopatologia del bambino

Bambino irritabile, variabile d'umore, dal sonno agitato. Comportamento tendenzialmente rigido, linguaggio ricercato. Ansia enorme fluttuante (più ansioso di **Calc**). Compulsivo-ossessivo, ordinatissimo (**NON metodico come il CARB**). Fobie, manie, tutto ciò non trasgredibile se non al prezzo di collere intense e crisi d'angoscia (invece **Lach** è superstizioso). Paura intensa della morte. Paura della solitudine ma in società non si adatta. Disinteresse per gli altri, o critico, sprezzante. Autoritario aggressivo pedante suscettibile (diversamente da **Caust** che ha il conflitto adolescenziale e conflitto con le autorità, ma anche slanci d'affetto). Illusione di grande ricchezza mentale cui corrispondono tests psicometrici mediocri. Struttura paranoica della personalità.

MODALITÀ:

Nette:

Freddoloso non sente mai caldo.

Sete eccessiva di piccole quantità (cucchiaino) di acqua fresca. (Vedi DD) [**Cham, Med** bevande fredde acide. **Asa-f** e **Mosch** adolescenti che ruttano].

Dolori gastrici, brucianti, vomiti violenti dopo aver bevuto o mangiato qualcosa.

Disinteressato al cibo, ma anche obesità (**Colch** desiderio di alimenti vari ma avversione per esse appena li vede o ne sente l'odore. **Sep** sensazione di vuoto allo stomaco appena pensa agli alimenti che desidererebbe).

Aggravamenti:

Tra l'1 e le 3 di notte anche dalle 24 alle 3 perché fugge l'umido il freddo, l'oscurità (adora il sole). Freddoloso peggiora al mare. [Grandi freddolosi: **Ars, Sil, Psor**], con un bagno freddo (**Ant-c, Ars, Caust, Kreos, Mag-p, Phys, Sulph**). Con aria fredda (**Hep, Nux-v, Sil**), bevande fredde, umidità, decombendo sul lato malato.

<	HANNO SETE E BEVONO
bevande fredde	Ars, Calc, Canth, Cycl, Lyc, Phos, Sab, Veratr

Dopo mangiato.

Con il vomito (**Ars, Aeth, Ant-t, Ip**).

Odore degli alimenti (**Ars, Colch, Dig, Sepia, Tub**).

Alimenti avariati si usa **Ars**.

Miglioramenti:

Caldo (non sente mai calso), bevendo bibite bollenti, con applicazioni calde (**Ars, Calc-f, Mag-p, Sil, Lach, Rhus-t, Sep**).

>	HANNO SETE E BEVONO
bevande calde	Alum, Ars, Chel, Lyc, Orni, Sabad, Spong

Periodicità (caratteristica PSO):

Dolori generalmente periodici: **un giorno su due**. (**Alum, Ars, Chin, Cedr** alle 10, **Lac-c**). Più la malattia è cronica più la periodicità è lunga, anche ogni anno (**Ars, Lach, Psor, Sulph**).

Alternanze:

Problemi cutanei che si alternano con disturbi interni. Eemicranie che si alternano con dolori di stomaco, reumatismi o asma.

Lateralità

Marcatamente **dx**.

Avversioni:

Vino. Liquori. Agrumi, melone, anguria.

Intolleranza (anche allergia) alla carne (**Veratr, Carb-v, Calc, Puls, Graph, Lyc, Chin, Bry** [prevalente in acuto]). Anche intolleranza al latte.

NO cozze (**Veratr**), NO ostriche (**Lyc, Veratr, Podo, Brom**), NO cibi scivolosi (Muriatici **Natr-m**, Potassici, **Calc**), NO frutta, NO frutta pane e latte, NO gelati (**Puls** gli piacciono al limone e li sopporta male, **Phos** ama i ghiaccioli, **Arg-n** ama la cioccolata).

Beve poco ma spesso, piccole quantità d'acqua ghiacciata che in seguito è rigettata. Dolori gastrici, brucianti, vomiti violenti dopo aver bevuto o mangiato qualcosa.

Disgusto per i cibi	Ars, Colch. Mosch (la nausea è un fatto psichico)
Disgusto per l'odore dei cibi	Ars, Sep (aspetto psichico dell'avversione per il mondo intero), Colch
Disgusto iniziando a mangiare	Caust (disgusto iniziando a mangiare)

Desideri:

Limone. Desiderio ossessivo di mangiare (**Ign, Arg-n, Ars, Alum-s** e **Alum-p** famelici anche dopo mangiato), ma anche disgusto per il cibo. Alcolismo cronico (**Ars, Aur, Lach, Nux-v**).

SINTOMI GENERALI

I bambini mori sono **Aur** ed **Ars**

Ars è SULF per i bruciori e per la PSO (prurito), pelle secca insicuro (**Med** paura dell'abbandono, **Lyc**).

Acetonemia/Chetonemia grave con crampi addominali e coliche (**Coloc, Cupr**).

Individui **ossessivi** frettolosi con **diarrea** o sensibili alle correnti **fredde** con **narici escoriate** (prescrizione acuta **Ars**).

Donna avanti con gli anni con note arsenicali: **Ars**, **Ars i**, **Kali-ar** (PSO + cute).

fase stenica: biotipo florido mesoblasto: (SULF/SIC in sovrappeso), complementare: **Thuya** (SIC).

fase astenica: biotipo cachettico FOSF: (LUES-TUB): "morto di freddo".

- Grandi freddolosi: **Ars**, **Psor**, **Sil** (aggravamento di **Natr-m**), **Iod**, **TK**, tutti gli **acidi inorganici**. Mentre **Fl-ac** è caloroso e **Sec** è il rimedio dei congelamenti.
- Allergie:
 - Farmaci di fondo (PSO): **Ars**, **Sulph**, **Psor**, **Calc**, **Lyc**
 - Farmaci di fondo (TUB): **Natr-m**, **Puls**, **Sep**, **Sil**, **TK**
 - Uno dei farmaci delle secchezze autoimmuni (**LUES**)
- Dolori ardenti che migliorano con il calore tipo edema allergico, prurito (PSO). Dolori brucianti come per dei carboni ardenti, **sempre > con il calore**. Agitazione ansiosa con paura della morte, < dall'1 alle 3 del mattino. Bruciori nei SULF: **Ars** e **Sulph**. Dolori generalmente periodici: **un giorno su due**.

<u>Bruciori</u>	In generale	Ars (Phos , Sulph)
	Ai piedi	Sulph
	Alle mani	Phos

<u>Ustioni</u>	I grado	Ars (dolori brucianti. Peggio di notte. Meglio con il calore locale).
Ustioni gravi	II grado abbondante	Canth
	III grado	Calc-s
	III grado con ne-crosi	Ars : Marcato dolore, ansia, irrequisitezza. Minaccia di gangrena della parte colpita. <u>Prostrazione</u> , brividi. Non ama il freddo, migliora con il calore locale, migliora bevendo acqua calda. Peggiora con il freddo.

- Secrezioni putride escorianti, odore cadaverico (**LUES**)
- Astenia, freddolosità marcata (nella fase scompensata), **anemia**, tendenza emorragica.

ASTENIE		
Cefalee. Astenie, convalescenze, debolezza, diarrea. Astenopia (<i>precoce affaticamento dell'apparato visivo</i>).		
Atonia muscolare (come Rhus-t , Ars , Puls , Kali-p , Kali-c , Kali-s) + caduta di capelli.	Acidi Tutti gli acidi sono indeboliti eccetto Fl-ac che ha una forza muscolare accentuata	PHOS-AC non c'è ulcera o ne-crosi

- Prostrazione. Presenta fasi di alternanza tra agitazione e prostrazione.

Prostrazione	Generale	Ars
	Toracica	Phos-ac , Stann , Sulph
	Gastrica	Hydr , Ign , Sep
	Addominale	Phos
Shock/Sfinimento estremo		Ars , Arn , Nux-v , Veratr , Carbo-v

- Febbre all'una di notte o alle 16 con brividi e gran freddo con **sete** a piccoli sorsi.
- NO paralisi (in genere), SI tremori.
- Putrefazione come segno distintivo, ed **Ars** è ampiamente utilizzato in condizioni settiche.

SINTOMI LOCALI

In generale	
App. respiratorio	Rinite escoriente. Asma che peggiora o sopraggiunge all'1 di notte. Polmoniti, pleuriti
App. uro-genitale	Nefrosi, albuminuria, ematuria, minzione bruciante, leucorrea con bruciore urente ed ecoriante
App. cardiovasc	Cardiopatie croniche dell'anziano. Scompenso <u>cuore sin</u> , endocarditi, angina pectoris
App.locomotore	Parestesie, paralisi arti inferiori, <u>sclerosi a placche</u> , atrofia muscolare
App. emopoietico	Anemie, aplasie, <u>leucemie</u> , <u>linfomi</u> , cancro (stomaco, cute), cachessia

Facies

Naso affilato (**Ant-t** [asmatico], **Mur-ac**, **Op**, **Pyrog**, **Veratr** [colera]). Narici escoriate.

Occhiaie, bambini mori con le occhiaie (**Aur**, Arsenicali), occhiaie violacee (Arsenicali, TUB), vescicole non prurienti.

Edema delle palpebre specie delle palpebre **inferiori**, prevalentemente **dx**.

Labbra	
Aride e bluastre (vascolare e distrofica)	Ars Arg-m , Ars-i
Giallastre (fegato)	Act-r ,
Secche e screpolate	Graph (angoli delle labbra), Kreos , Veratr (bipolare)
<u>Herpes</u> con vescicole confluenti (uniche con confluenza), contenuto giallo citrino	Se recidivante → SIC → Thuja

– eritema alla base – tosse – brucianti – migliora con applicazioni calde		
--	--	--

Paraodontopatie (gengiviti - piorrea) (**Arg-n**): Soggetti spesso anziani freddolosi che peggiorano al mare, beve acqua calda. Gengive infiammate ulcerate, sanguinanti, con suppurazione abbondante e non molto rosse, dolori intensi brucianti prevalenti **dx**. Meglio con il calore. Peggio tra le 24 e le 2 di notte. Grande ansia pignoleria. (**Ars** dx)

Capelli caduta + astenia: **Ars, Rhus-t, Puls, Kali-c, Kali-s, Kali-p** (I farmaci SIC agiscono su capelli, unghie e pelle).

Unghie terree, bruno-nerastre screpolate e sottili. Unghie che diventano nere (micosi) (**Ars, Rhus-t, Thuja**).

Occhi

Bambini mori con le occhiaie (**Aur**, Arsenicali), occhiaie violacee (Arsenicali, TUB), vescicole.

Varie patologie oculistiche, contrazioni nervose e scosse muscolari agli occhi (**Ars, Cic, Sulph, Puls, Agar**).

Orzaiolo [Orzaiolo esterno: ghiandola di Zeiss, orzaiolo interno: ghiandola di Meibomio. Stafilococco: fatto acuto flogistico-suppurativo senza granuloma. TUB con un poco di attività sulfurica]. SULF, dx, edema. Alternanze. Vista peggiora con l'oscurità.

Congiuntiviti allergiche

CONGIUNTIVITI ALLERGICHE	
Patologia PSO/ TUB	
Edema palpebrale, prurito, chemosi (edema della congiuntiva bulbare), bruciore, modica secrez	
Farmaci acuti - sintomatici	
Edema palpebra inferiore, dolori brucianti, fotofobia.	Ars aggravato tra l'1 e le 3 di notte, migliora con il caldo
Sintomi meno gravi	Euphr
Farmaci di fondo - PSO	
Ars, Sulph, Psor, Calc, Lyc	

Edema delle palpebre dx
<u>Edema delle palpebre specie delle palpebre inferiori, prevalentemente dx</u> . Dolori brucianti, molto intensi > con il calore. Lacrimazione acida, bruciante ed escoriante. Fotofobia intensa e dolori sotto-orbitali, > con il calore. Agitazione estrema < dall'1 alle 3 del mattino. Ansia con paura della morte. Sete frequente di piccole quantità d'acqua ghiacciata. Eruzioni squamose e pruriginose

Uveiti

UVEITI		
Iriti – cicliti - coroiditi		
TUB	SIC	LUES
Rhus-t	Caust	Aur
TR	Rhus-t	Kali-i
Iod	Dulc	Merc
Sil	Med	Lues
Puls	Thuja	Ars
TK	Rhod	Fl-ac
Phos		Lach
		Merc-c

ORL

Rinite acuta. Rinite escoriante. Rinite allergica (**Ars, Psor, Kali-p**). Rinorrea acquosa poco abbondante, ma molto bruciante che caustica il labbro sup. Meglio in ambienti caldi.

Naso affilato (**Ars, Ant-t, Mur-ac, Op, Pyrog, Veratr**). Narici escoriate.

Necrosi ossa nasali (**Ars, Cadm-s**).

- **Aur** [necrosi ossa dell'orecchio].
- **Merc, Hep, Aur, Fl-ac** [carie ossee].

Otiti catarrali con disturbi intestinali con le caratteristiche di **Ars** (Sete per piccole quantità di acqua fredda. Dolori urenti notturni [1:00 – 3:00]. Meglio con il calore. Agitazione. Ansia. Non vuole stare solo per paura di morire).

OTITI [ORECCHIE ↔rene]	
Otiti quasi sempre Puls (bambini scontrosi : Cham) + All-c .	
Otite nel bambino:	Mang, Caps.
Chinin-s	

Lingua:

LINGUA		
Anche da Micosi dell'apparato gastroenterico R56 ottimo x verminosi croniche e recidivanti		
Nerastra secca screpolata	Ars tutto tende allo scuro (onicomicosi, feci poche scure)	
Stomatiti aftose ed ulcero-membranose	Ars, Bell, Borx, Bry, Canth, Merc, Natr-m, Nitr-ac, Staphy	
Lingua nuda o ulcerata	Agar, Aur, Ars, Bapts, Caust, Graph, Lyc, Lach, Kali-cy	
Glossite (repertorio di Kent) (tutte sono lingue bianche)	Lingua bianca (micosi)	Ars, Ant-c tutta bianca, Bry, Hydr, Lyc, Merc, Puls, Sep, Rhus-t
	Lingua escoriata	Ars, Alum, Apis, Lach
	Lingua a carta geografica (cattivo funzionamento epatico)	Ars, Kali-br, Natr-m, Lach, Natr-s, Tarax, sodici

GENGIVO-STOMATITI	
Aftose ed ulcero membranose (Ars, Bell, Borx, Canth, Merc-s, Natr-m, Nitr-ac, Staphy)	
Dolori brucianti. Gengiviti acute in malattie croniche, alitosi, afte sanguinanti. Ingrossamento dei linfonodi sottomandibolari.	

SN : Parestesie, paralisi arti inferiori, sclerosi a placche, atrofia muscolare. Agisce sul midollo.
Paralisi del faringe **Ars, Baryta, Mur-ac, Caust, Con, Calc, Hep, Sulph** o **Iod** quest'ultimo quando non possono essere inghiottiti cibi solidi

DETERIORAMENTO CEREBRALE (R51) Tanatofobia Ideazione confusa. Paralisi <u>ascendente</u> (Con, Ign, Natr-m, Ars, Sep, Nitr-ac, Mang, Phos). SCLEROSI A PLACCHE (LUES + screzio SIC) Tutte le Sclerosi a placche hanno una precedente allergia soppressa. Farmaci principali della Sclerosi a Placche: Natr-m, Natr-s, Caust. Sclerosi a placche che <u>inizia dall'alto</u> (Ars, Zinc, Caust).

Nevralgie (NON cefalee) lombo-sacro-coccigee: SULF arsenicale. Non sopporta il freddo. Migliora con il caldo.

Nevrite post-erpetica : Vescicole confluenti (uniche con confluenza), contenuto giallo citrino – eritema alla base, tosse, brucianti – migliora con applicazioni calde – peggiora la notte tra 1:00 – 3:00). Se recidivante → SIC → **Thuja**.

Herpes	In generale	Vario
	Ricorrente/ recidivante → SIC	Hep 10 M/ Thuja
Nevrite post-herpetica	CARB	Caps
	SULF	Ars
	FOSF	Phos, Petr
	Moore	Vario
		Hyper, Vario

Cute: Secca, arida fino all'ittiosi e fredda (**Acon, Ars** piatto tibiale bilateralmente, **Ars-i, Bell, Plb, Sil, Thuja** grasso il volto, secchi i piatti tibiali).

Eruzioni di ogni genere (squamose forforacee secche) con prurito e bruciore (PSO). Ulcerazioni con dolori brucianti (LUES).

Ustioni di I° grado. Dolori brucianti. Peggio di notte. Meglio con il calore locale **Ars**.

Ulcere (**Ars, Arg-n, Calc-s, Sil**), Ulcerazioni sulla punta e sulle giunture delle dita mani e piedi (**Ars, Borx, Sep, Natr-c**).⁷

Edema delle palpebre, specie inf e dx.

Micosi, unghie che diventano nere (**Rhus-t, Thuja**). Ristagno di umidità aumento della SIC: **Rhus-t** SIC + TUB. Candidosi ricorrente: **Psor**.

Eczemi	Prevala la PSO: Eczemi secchi. Astenia. Grande freddolosità. Peggioramento notturno (intorno alle 2 a.m.). Agitazione.
	Stadio squamoso: Desquamazioni fini forforacee su pelle fredda pallida. Eczemi psoriasiformi. Edema pallido traslucido. A volte pelle ispessita, squamosa, come pelle di elefante (dermatosi sclerodermiformi). Lesioni spesso brucianti migliorate dal calore

PRURITO = fegato /// senza eliminazione = PSO

Senza eruzione	Cute fredda, desquamante. Prurito e bruciore che migliorano col calore	Ars, Alum, Mez, Dol
Con eczema	Eczema secca, furfuraceo, desquamante, aggravato dal freddo e migliorato dal calore.	Ars
Con orticaria	Orticaria con agitazione ed ansia, che insorge al mare e migliora con acqua calda. Paziente scoraggiato, che teme di non poter guarire.	
Eritema orticarioide	Pomfi (Urt-u, Thuja, Sulph, Apis)	
Con dermatite atopica	Nei lattanti lesioni secche	
E psoriasi	Squame piccole, bianche, sottili. Miglioramento con il caldo	
Acne/Pitiriasi versicolor	Quadro morbosissimo di svariata natura, caratterizzato dalla presenza sulla superficie corporea di squame piccole e poco aderenti, di aspetto forforaceo. Eczema con <u>desquamazione secca forforacea</u> farinosa psoriasiforme. Lieve edema pallido dei tegumenti. <u>Può essere pruriginoso</u> . Migliorato nettamente dal calore	

PSORIASI			
LUES profondo (<u>artrosi psoriasica</u> , alterazioni delle unghie, psico-neurologiche)			
Compare lenta cronica o acuta. Si ammala x eredità o x <u>grande angoscia</u> (mamma cancro). Distruzione dei globuli rossi → pallido → si disidrata → deaquamazioni. Bruciori notturni, agitazione, freddolosità, angoscia di notte.	DESQUAMAZ FINE FORFORACEA	Cute: ulcere, acne, herpes, tubercoli.	Ars
	PACHIDERMIA		
	GROSSE PLACCHE		

Infettivologia : Prevenzione :Rinite acuta (**Ars, Merc**)
Immunoterapia omeopatica **Thuja, Carc, Calc, Lyc, Sulph, Med, Sil, Ars, Lues, Calc-f, DNA.**
Raffreddore : Allergico(**Psor, Kali-p**) rinorea poco abbondante ma caustica del labbro sup **Ars.**
Influenza :

INFLUENZA
Ars (30 CH ogni 8 ore),
Irrequietezza, <u>ansia</u> , <u>sete piccoli sorsi ma frequenti</u> , faringite, nausea, vomito, diarrea, acetonemia. INSORGENZA/PEGGIORAMENTO ALL'1 – 2 DI NOTTE. Freddoloso che migliora con il caldo o applicaz calde.
R6gtt + Echinacea+ vit C - 1 o 2 cp x 3 ai pasti
Influ, Bry, Carb-v, Eup-p, Gels, Lach, Rhus-t, Sep, Sulph, Infla, Gels, Nux-v

MORBILLO elimina scorie TUB
Morbillo elimina scorie <u>tub</u> , infatti dopo il morbillo è facile prendere la tubercolosi. Per cui dopo il vaccino antimorbillo o per le complicanze polmonari del morbillo si usa Aviaire
Acon, Bell (Carb/Sulf, infiammaz), Sulph, Puls (Mur/Fosf, stimolatore)
Bry, Ars, Morb
Ruddock Puls al mattino e Acon la sera x 7-10 gg
Rhus-t e Puls sono drenanti <u>tub</u> , anche dopo vaccinaz anti-morbillo

Herpes: nevrite post-erpetica : Vescicole confluenti (uniche con confluenza), contenuto giallo citrino – eritema alla base, tosse, brucianti – migliora con applicazioni calde – peggiora la notte tra 1:00 – 3:00. Se recidivante → SIC → **Thuja**

CARB	Caps
SULF	Ars
FOSF	Phos e Petr

Ascessi II periodo: Periodo di stato: **Ars** raro impiego nei pazienti arsenicali. Suppurazioni con dolori brucianti, che migliorano nettamente con il calore. [DD con **Hep**: **Hep** è aggressivo e di fondo non sarebbe freddoloso] (**Sulph** è sempre centrifugo).

Fistole : **Ars** Non frequente. Fistole soprattutto anali con dolori brucianti, migliorate da applicazioni calde. Senso di punture d'api. Agitazione, ansietà. Tutto si aggrava all'una di notte

Terapia della gangrene

Riportato un I° caso clinico con gangrena NON da diabete mellito, ma da forte tabagismo che ha colpito i vasi distali, portando alla cancrena, guarita da **Ars**, uno dei rimedi chiave della putrefazione.

Riportato un II° caso clinico con recidiva di gangrena comparsa perché il paziente interruppe la precedente terapia omeopatica e tornando ad una terapia corticosteroidea dell'asma. La soppressione dell'asma provocò una ricaduta con una patologia più profonda. La ricaduta venne curata con **Ars**.

Colera (VEDI terapia in fondo)

Hahnemann et al.: Ars, Cupr-act, Veratr, Camph, Cupr

Farrington: **Ars, Cupr-act, Sulph**

Boericke: **Ars, Cupr-act, Veratr**

Choleratoxinum 900 CH (Friedlander bacillus) [rimedio non noto] o **Camph** 200 CH o

Lach 200 CH o **Sulph** 200 CH, 3 dosi/die.

Morbillo (elimina scorie TUB) infattidopo il morbillo è più facile pendersi la tbc. Quindi dopo il vaccino antimorbillo o per le complicanze polmonari del morbillo si usa **Aviarie**, (anche **Ars, Bry, Morb**).

Scarlattina (LUES): **Ars** (LUES) uno dei farmaci della Scarlattina (VEDI). Gastrite, colite ulcerosa, leucemia.

Febbre gialla **Ars, Crot-h, Phos, Act-r**.

Malaria (VEDI terapia in fondo)

MALARIA		
In generale	Grimmer :95% dei casi	Natr-m, Ars, Chinin-s
	Allen	Ter
	Schlegel	Eup-per 200 CH o Malar 200 CH
	Schmidt	Natr-m 200 CH
	Denman	Chinin-s, Gels
	Boericke	Natr-m 30 CH o più diluito una volta/sett x 4-6 sett prima di entrare in un'area malarica
	Herig	Ars, Chin, Sulph
Grimmer : Ogni primaveva o autunno con il clima freddo-umido		Aran

Dissenteria amebica **Ars**, batterica **Merc-c**.

Respiratorio

Paralisi del faringe (**Baryta, Mur-ac, Caust, Con, Ars, Calc, Hep, Sulph** o **Iod** (quest'ultimo quando non possono essere inghiottiti cibi solidi)).

Tosse spasmodica:

SPASMI	Mang migliora sdraiato,
	Cupr migliora sorseggiando acqua fresca (+ Plb),
	Mag-p migliora con il latte caldo o piegandosi,
	Cocc-c angina pectoris, tosse spasmodica,
	Ars tosse spasmodica, migliora bevendo acqua calda,
	Agar,
	Staphy 30 CH (200 CH mentale)

Patologie dei tessuti linfatici: adenopatie croniche TUB cervicali, ascellari, tracheo-bronchiali in soggetto linfoleone. Polmoniti, pleuriti.

<u>Dolore</u> toracico	dx	sup	Ars
		centrum	Bell, Sang, Calc
		inf	Chel, Kali-c, Merc
	sn	sup	Myrtus, Pix liquida, Theridion, Sulph, TK
		inf	Natr-s, Phos
Patologie pleuriche			Sulph
Pleuriti reumatiche o reumatismi intercostali			Arn, Cimic, Ran, Rhus-t
Dolore toracico pleurico, non polmonare			Bry, Squilla
Pleurite, acne, dermatiti, dolori mestruali			Sulph-i
Patologie toraciche peggiorate da distesi			Psor, Laur
Patologie toraciche migliorate da <u>seduti</u>			Ars, Kali-c

Asma (PSO/SIC) aggravamento 24 – 2 (60-80% **Lach/Cench, Natr-m, Iod, Ars** (tipo SULF pletorico che aggrava con il caldo)).

ASMA BRONCHIALE: PSO + SIC + TUB	
quasi sempre Lach e Natr-m (anche Natr-i)	
Patologia PSO/SIC , a parte i CARB	
80% Lach/Cenchr, Natr-m , (Ars pletorico e aggrava con il caldo). Poi anche Iod	
PSO	Ars (crisi anche la mattina), Ars-i, Sulph-i, Sulph
SIC	Thuja (tanta SIC), Sil (FOSF), Dulc, Natr-s (SULF), Med, Lach (SULF/SIC-LUES)
TUB	Sulph, TR, TK, Natr-m, Psor

Cardiovasc:

Paura degli accidenti vascolari: **Aur, Nux-v, Plb**.

Farmaci vascolari LUES: **Acon, Ars, Aur** (sclerosi vascolare), **Plb**

Cardiopatie croniche dell'anziano. Scompenso cuore sn, endocarditi, angina pectoris.

CORONAROPATIA ARTERIOSCLEROTICA

Psiche, Obesità, Tabagismo

Ipertensione	SIC	Natr-s agisce sull'imbibizione extra-cellulare	
	LUES nei SULF	Ars, Sulph, Nux-v, Aur, Plb, Lyc, Aur e Rhus-t complementari	
Aortite cronica (lues) 60-70% Sulfurici. Tachicardia dopo sforzo, dopo digestione. Freddoloso.			Ars
Angor spontaneo. Come preventivi alla 15 CH – in fase acuta 5 CH più volte al giorno (sempre i serpenti)			Ars
Dolore intollerabile urente notturno (da mezzanotte alle 3). Meglio con il calore e stando <u>seduto</u> (ma non piegato in avanti come Aur). Tachicardia. Accompagnato spesso da patologia cardiaca e miocardiopatia ischemica.			Ars
Angor spontaneo notturno	Ars	15 CH	
Angor spastico da freddo		Lach, Naja, Hydr-ac	
Angor complicato da patologia articolare: Radicolo-nevriti		Ran-b, Rhod, Kalm, Hyper	
Angor complicato da patologia digestiva: Dispepsia con aerogastria		Arg-n (alto), Lyc (basso), Phos, Nux-v	
Angor complicato da patologia psichica	Ars	Phos, Plat, Natr-m, Sil, Sulph, Lach, Aur, Lyc, Sep, Puls, Thuja	
Infarto Tutte le cardioversioni sono Arg-n		Aur, Lues, Rhus-t può avere incontinenza urinaria per paralisi muscolare a frigore o dopo infarto	
Infarto nelle prime ore			

SCOMPENSO CARDIACO (Amm-c, Dig, Laur, Apoc, Cact, Crat, Strph, Conv)	
Ars : Magro, anemico (<u>signore del vecchio maniero</u>), ipoteso, ansioso, meticoloso. Corrisponde agli stati cronici d'insufficienza cardiaca: grande prostraz con grande inquietudine. Soprattutto <u>paura della morte</u> : tutto il quadro peggiora dopo mezzanotte (Spong) con accessi di DISPNEA e ORTOPNEA con polso piccolo filiforme, pelle fredda umidiccia, sensaz di BRUCIORE in varie parti del corpo, sete intensa per piccole quantità di acqua. Ars insufficienza cardiaca <u>sn</u> , Phos insufficienza cardiaca <u>dx</u> .	
Risposta rapida con 30 CH ogni 15 min. se il rimedio è giusto migliora alla II° somministraz → ogni 30 min, se migliora ancora → ogni 30 min → ogni ora (come nelle coliche e come nell'asma)	

Digerente Intolleranza al latte, stato coleriforme, tifoide.

INTOLLERANZA AL LATTE (quasi sempre sodici)				
Patologie più gravi scendendo verso il basso				
SULF/MUR – TUB				SULF - PSO
Lyc Problemi epatici seri		Sulph Vuoto epigastrico. Migliora mangiando		Calc Vomito e diarrea
		Triade antiPSO di Kent Sulph → Calc → Lyc		
↓				↓
Mag-m		Acidità, discinesie (coliche), diarree		Mag-c
				Ant-c Fegato sovraccaricato
↓				↓
Adulto				
Natr-m Autismo, adorazione per la madre	↔	Sep Nuca, beve aceto	↔	Natr-c
Il 50% delle forme non serie sono Natr-m + Aeth				
Sintomatici colecisti/fegato				
Chin Eruttazioni che NON migliorano	→	Carb-v Eruttazioni che migliorano	←	Podo Diarrea mattutina con turbe epatiche gravi
↓				↓
LUES. Punto chiave neonato/bambino				
AETH				
Intolleranza totale al latte				
Danni tossici soprattutto a carico del SN e digerente.				
Spasmi esofagei, gastriti catarrali acute, nausea e vomito, gastroenteriti. Diarrea, rigurgiti (lat-tante).				

		↓	
Componente esagerata LUES		Ars	Stato Coleriforme e Tifoide
		Bapt	
		Veratr	
		Camph	
		Cupr	
AA aggiungono			
Lac-def,	Intolleranza al latte. Cefalea secondaria all'intolleranza al latte e derivati. Nausea. Vomito. Stipsi con feci dure.		
Calcium-c-h	Rimedio costituzionale a prevalenza pediatrica. Intolleranza al latte (tutti i sintomi sono aggravati dall'assunzione del latte), ipertrofia linfonodale, ventre globoso, coliche ombelicali, catarri delle mucose, pirosi gastrica, diarrea acida, dermatopatie eczematose.		
All-s, Guaj, Hom, Lattasi, Lattosio, Proteasi, Staphy			

Chetoacidosi con alitosi (nelle prime ore **Puls**, tutto il giorno **Senna + Bapt**), crampi addominali, coliche. Crisi **più gravi** che insorgono bruscamente con vomito, febbre, cefalea, agitazione, spossatezza, crampi addominali, sudorazione fredda, collasso. Alito odore acetico, Corpi chetonici nelle urine. Intolleranza per i solidi e i liquidi; la crisi può durare dai 2 agli 8 gg.

<u>Chetoacidosi</u>	Ip 5 o 30 CH	Diabete
Se crampi addominali e coliche	Coloc	
	Cupr	
	Ars	
Se diarrea indolore e collasso	Veratr	Farmaco di collassi
Negli intervalli cicli di Kent	Lyc → Sulph → Calc	

Gengivostomatiti: Gengiviti acute in malattie croniche, alitosi, afte sanguinanti. Ingrossamento dei linfonodi sottomandibolari. Dolori brucianti che migliorano con il calore, peggiorano con le bevande fredde (che beve a piccoli sorsi nelle patologie acute), di notte. Freddolosità.

Acidità gastrica: **Ars, Phos, Ferr.**

Acuti che hanno sete: Grande rimedio di terreno, patologia in genere grave con vomito e diarrea putrida. [In acuto per gastroenteriti. **Ars, Veratr** (freddo, pallore, senso di lipotimia) e **Podo, Eup-perf** – gastroenterite influenzale].

Si usa anche nelle infezioni respiratorie. Dolori brucianti. Stanchezza, prostrazione. Dimagrimento. Disidratazione. Bocca ardente Migliora con il caldo. **Sete intensa di piccole quantità (cucchiaino) di acqua fresca anche ghiacciata bevuta a piccoli intervalli** (DD con **Bry** e **Phos**). Acidità gastrica (**Phos, Ferr**). Disgusto per gli alimenti. La visione e l'odore degli alimenti lo disturbano. [**Asa-f** pletorico vascolare. **Mosch** più FOSF, **Cham, Med** più SULF-FOSF].

Cronici che non bevono – farmaco delle secchezze (**Ars, Alum** [riduzione liquido lacrimale], **Bry** [riduzione liquido lacrimale], **Hydr, Kali-m, Con, Thuja, Nux-m, Marm**).

Diarrea e vomito (**Ip, Veratr, Aeth, Ant-t**) vomito scuro. La diarrea si presenta dopo aver mangiato **frutta**, d'estate, dopo aver mangiato **salumi o carne avariata**. Le **fecce** sono poco abbondanti ma seguite da estrema prostrazione. Sono piccole, irritanti, brucianti, escorianti e terribilmente fetide. La loro colorazione ricorda talvolta quella del succo di prugna. Sono acquose o formate da sangue mescolato a mucosità. Provocano spesso escoriazioni perianali con pruriti e bruciori alleviati da applicazioni calde. I **vomiti** accompagnano la diarrea. Essi sopraggiungono appena il malato ha preso qualcosa. Talvolta non sopporta l'odore e la vista degli alimenti. Ha sete di piccole quantità d'acqua ghiacciata frequentemente ripetute. In fine non si deve dimenticare l'aggravamento di **Ars** di notte e in particolare tra l'1 e le 3 del mattino, con esagerazione dei segni generali specie la prostrazione intervallata da agitazione e ansia con paura di morire (**Ip** diarrea autunnale, lingua pulita. **Veratr** diarreie brutali con sudori).

Diarrea provoca sollievo: **Abrot, Natr-s, Zinc**.

Diarrea **dolorosa** anche batterica. **Perché nelle diarreie c'è sempre putrefazione delle proteine. Di notte.** Beve e vomita come **Phos**.

Dissenteria amebica – azione preventiva- (**Ars**, mentre **Merc-c** batterica).

Diarrea (**Aloe, Ant-c, Ars, Bis, China, Colch, Cupr, Ip, Magn-c, Veratr**).

Stipsi (SIC): **Thuja, Plat, Ars**.

Gastroenteriti:

- Acute isolate: poco vomito e molta **diarrea** (acuti x gastroenteriti: **Ars**, **Veratr**, **Podo**, **Eup-per** -gastroenterite influenzale-). Dolori addominali brucianti che sono calmati dal calore locale. Diarrea liquida nerastra che brucia l'ano di **odore putrido**. Da alimenti avariati (si usa **Ars**).
- Acute febbrili: Dolori addominali **brucianti**, calmati dal calore locale. In genere meglio lo stomaco con acqua calda. Diarrea liquida e nerastra spossante bruciante l'ano, odore putrido. Vomito bruciante, sete intensa per acqua fredda che viene rigettata (fa bene alla mucosa orale). Rialzo febbrile rapido. Fasi di prostrazione e agitazione. Si aggrava di notte tra l'1 e le 3: Etiologia: dopo intossicazione da alimenti avariati specie se contenenti proteine animali.
- Acute con disidratazione: Feci **brucianti**, escorianti, nauseabonde. Vomito **bruciante**. Febbre, sete, stato di marcata prostrazione ed indebolimento. Agitazione ansiosa.

Colon irritabile, colite con diarrea (**Calc** stitico senza colite). Dolori. Diarrea nerastra putrida bruciante che migliora con il calore locale. Colite → colite ulcerosa. **Ars** fondamentale insieme a **Arg-n** e **Aloe**. Colite ulcerosa, Chron Tiene tutto per se (mentale). Diarrea poca e bruciante all'1 di notte. Bidet con poca acqua bollente.

poca acqua bollente.

MORBO DI CHRON/COLITE ULCEROSA				
Componente allergica e componente psicologica (rigidi e ansiosi)				
Sulph, Thuja, Lyc, Ars , Arg-n, Lach (alle alte diluizioni), Staphy				
SINTOMI A LATERE sono manifestazioni autoimmuni: febbricola – TUB-, astenia, articolazioni: farmaci TUB:				
Rhus-t, Dulc				
Thuja ← Lach		← SIC →		Staphy → Rhus-t
Dulc	SIC	Risultati meravigliosi	Da settembre si riaccede la patologia	Non ansia x il lavoro (LUES), ma umido (SIC)
+				
Rhus-t (drena anche scorie TUB)				
RHUS-T : ansioso, agitato (Ars), vescicole, herpes, varicella, articolazioni che migliorano muovendosi, tonico (Nux-v), preoccupazioni per gli altri (Caust), grande valutazione di se stesso (Plat). Prosegue dopo Dulc (che vuole rifare il mondo) e Rhus-t è meno SIC di Dulc , ma più PSO (più cutaneo)				
Rhus-t - Complementari:				
SIC		TUB		
SULF		FOSF		
Natr-s		Petr		
Poi i nosodi ::Lues, TK, Med				

Epatopatie

EPATOPATIE		
Rimedi epatici funzionali		
Nux-v , Natr-s , Chel , Card-m , Chin , Natr-m , Tarax , Solid		
Regolamentazione <u>neuro-viscerale</u> , ma NON funzione sull'epatocita (disintossicante dell'allopattia).		Nux-v
Insufficienza <u>funzionale</u> con fasi di eccitazione (S) e di rallentamento (Na)		Natr-s
Pluricostituzionale CARB-SULF. È più stenico e più SULF di Lyc . <u>Epatomegalia colestatica</u> . Maggiore azione sul lobo dx. Simile a Lyc . Dolori costanti sordi che si acutizzano periodicamente per distensione della glissoniana. Il dolore peggiora con la pressione e dal lobo [dx] si irradia all'angolo scapolare dx. Subittero. Feci ipocoliche mucose, iperbilirubinemia. Meglio bevendo acqua e latte caldo.	drenanti del parenchima epatico R7 15 gtt/die o 15 gtt x 2 o 2 cp/die	(Chel) si usa spesso insieme a Lyc
CARB-SULF/SIC. Pletorico. <u>Stasi venosa epatica</u> . Epatomegalia. Dolore evocato dalla palpazione peggiore al lobo [sn]. Epatopatie croniche. Cefalea. Nausea. Addome disteso. Stipsi. Feci dure nerastre. Emorroidi.		Card-m
Pluricostituzionale (CARB-SULF). Debilitazione. Diarrea, meteorismo. Abuso di farmaci allopatici. Iperestesia cutanea. Distensione addominale. <u>Flatulenza</u> e <u>meteorismo</u> . <u>Splenomegalia</u> senza epatite e senza malattie ematologiche.		Chin
Sindrome di Gitelman : Variante con ipocalciuria della sindrome di Batter (tubulopatia autosomica recessiva con alcalosi ipokaliemica, perdita di sali, ipotensione, ed ipercaliuria).		Prima Natr-m poi quando sta meglio Ars
<u>Lingua a carta geografica</u> (cattivo funzionamento epatico). Simile a Natr-m ed a Natr-s .		Tarax
Dolori agli angoli costo lombari		Solid

Ancora	
Agisce sull'epatocita e sulla colecisti	Puls
Insufficienza epatica costante (Na). Contiene S. Insufficienza con necrosi. Agisce sulla colecisti. Colecisti atonica.	Sep
Ha sintomi epatici quando giace sul lato sn	Mag-m
Aur, Calc, Carb-v	

EPATOPATIE		
Rimedi epatici <u>lesionali</u> I 7 farmaci per il fegato. Policresti. Lach, Lyc, Chel, Phos, Ars, Sulph, Aloe		
Insufficienza funzionale legata a turbe endocrine. Aspetti <u>necrotici e lesionali</u> . ALT + AST ↑ (LUES).		Lach
Insufficienza <u>funzionale + lesionale</u> con interessamento del protoplasma e dei canali biliari. Steatosi ➡ sclerosi. Anti-calcolo sulla composizione della bile, urine, sangue. Tutti i giovani operati di colecistectomia per calcolosi sono Lyc . Antitumorale.	Farmaci gemelli risolvono al 90%	Lyc
Drenante pluricostituzionale CARB-SULF. È più stenico e più SULF di Lyc . <u>Epatomegalia colestatica</u> . Maggiore azione sul lobo dx. Simile a Lyc . Dolori costanti sordi che si acutizzano periodicamente per distensione della glissoniana. Il dolore peggiora con la pressione e dal lobo [dx] si irradia all'angolo scapolare dx. Subittero. Feci ipocoliche mucose, iperbilirubinemia. Meglio bevendo acqua e latte caldo.		Chel
Sindrome di Gilbert : patologia benigna del <u>fegato</u> che si manifesta con <u>iperbilirubinemia</u> , spesso nel secondo decennio di vita. Ne è affetto circa il 7-8% della popolazione adulta ed è a carattere ereditario, trasmessa con modalità sia autosomica recessiva che dominante.		90% Lyc o Chel (<u>specifico per neoplasia epatica in fase iniziale</u>).
Fase di pre-fibrosi dei parenchimi nobili: SN, rene, milza, pancreas (<u>diabete</u>) (Phos, Sep, Natr-m, Lyc, Calc-c, Carb-v), fegato. <u>Degenerazione grassa : fegato o reni</u> . Farmaco di elezione dell'epatite acuta. Epatopatie in fase acuta, con in genere tensione a [dx], si usa a basso dosaggio (15 CH 1 volta/die) in tutte le costituzioni, anche come cura finale di <u>sclerosi</u> epatica (pre-cirrosi). Insufficienza epatica <u>lesionale</u> a carico della cellula, compreso il nucleo. Necrosi. Comunque se è FOSF va dato sempre, si alza a 200 CH solo nei pazienti Phos (rimedio d'organo). In tutti gli altri casi acuti a basso dosaggio. Nella epatite cronica solo per i FOSF.		Phos
SULF/PSO-LUES, funziona sulla motilità, cura le leucemie, e agisce anche sull'epatocita, nella sclerosi epatica (pre-cirrosi). <u>Epatiti croniche a tendenza cirrogena (LUES)</u> . Fibrosi come Plb .		Ars
Insufficienza funzionale. Sulph e Lyc : sono epatici e <u>psorici</u> . (se STEATOSI ➡ SIC ➡ Sulph non basta).		Sulph
Detesta gli altri. Cefalea frontale trasversale aggravata dal caldo e migliorata da applicazioni fredde. Rimedio epatico per eccellenza ma meno profondo di Sulph . Stasi venosa che provoca rigidità e rigonfiamento in tutto il corpo. Disturbo maggiore nelle <u>vene</u> del sistema portale. I sintomi venosi, gastrici e intestinali sono simili tra Aloe, Kali-bi, Sulph, Natr-s . Complementare per il fegato Sulph , anche Sul-ac, Kali-bi, Sep		Aloe
Anche		
Non è un policresto come i 7 farmaci per il fegato, ma agisce bene sul fegato. Principe per l'epatomegalia, la <u>steatosi</u> pre-cirrotica, la sclerosi epatica iniziale. Fase d'ingrossamento del fegato prima dell'ipertensione portale (cirrosi) bene per la steatosi (astenia).		Chion + Tio
Odontoiatrico ed epatico. Pre-cirrosi epatica		Cheir
<u>Lingua a carta geografica</u> (cattivo funzionamento epatico). Simile a Natr-m ed a Natr-s .		Tarax
Dolori agli angoli costo lombari		Solid
Agisce sull'epatocita e sulla colecisti		Puls
Insufficienza epatica costante (Na). Contiene S. Insufficienza con necrosi. Agisce sulla colecisti. Colecisti atonica.		Sep

Ha sintomi epatici quando giace sul lato sn	Mag-m
Aur, Natr-m, Calc, Carb-v, (Chin)	

Urogenitale: Cistiti. Cistiti acute. Cistiti croniche o recidivanti. Rimedi sintomatici. Forme infettive. Dolori urenti, attenuati da impacchi caldi. Importante ripercussione generale. Malato pallido debole. Presenta fasi di alternanza tra agitazione e prostrazione. Sete di piccole quantità di acqua fredda, frequentemente ripetute (ama il caldo in generale e le tisane calde, ma quando la mucosa è disidratata beve acqua fredda in piccole quantità – può anche tenere in bocca l'acqua e poi sputarla). Bruciori, migliorati da applicazioni calde. Grande generale astenia.

Vaginiti ricorrenti con bruciore (micosi) (**Ars, Kreos, Merc-c**).

Nefropatie/acute e croniche. Nefropatie interstiziali con cilinduria. Gravi con urina scarsa o anuria e dolori urenti. Peggior di notte verso l'una. Meglio con applicazioni calde. Edemi alle estremità. Ascite con forte prostrazione ed ansietà. Albuminuria, ematuria, minzione bruciante, leucorrea bruciante ed escoriante. Nefriti e Glomerulonefriti (**Apis, Ars, Calc-a, Camph, Colch, Lach, Med, Natr-m, Stront, Ter**).

Complicanze delle malattie esantematiche. Nefriti	Sempre	Phos 5 CH
	Glomerulonefriti emorragiche	Arn
	Ematuriche	Merc
	Nefropatie interstiziali con cilinduria	Ars
	Screzio nefrosico (edema)	Apis

Oncologia: Rimedio antineoplastico a carattere generale di tumori maligni in atto: A carico di ogni organo, cachessia neoplastica, leucemie. È uno dei più grandi anti-neoplastici: emopoietico, linfatico, stomaco. Complementare di **Rad-br** e di **Chin**, simile a **Rhus-t** ma più profondo e più LUES. Agiscono sulle metastasi tutti i derivati dell'arsenico (**Kreos, Alumn, Aur-ar**).

DIARREA da chemioterapici o in seguito all'assunzione dei farmaci (Diarrea bruciante con intensa agitazione e astenia, dimagrimento. I sintomi peggiorano con il freddo e nelle ore notturne). Angoscia della morte.

ONCOLOGIA – RIMEDI ANTINEOPLASTICI SPECIFICI		
Epitelioma + Lupus	Ars	(Alum, Alumn, Con, Lach, Sulph)
Adenocarcinoma della mammella	Sil (PSO-SIC-TUB-LUES). Noduli duri e dolorosi in soggetto Sil	Complementari di Sil nei TUB : Ars e Iod . Necrosi ossee complementare Fl-ac
	Prevenzione	Thuja, DNA (Immunoterapia omeopatica). Carc. Calc. Lyc. Sulph. Med. Sil. Ars. Lues. Calc-f

Necrosi ossa nasali

NECROSI OSSEE		
Necrosi ossee/fistole. Fistole. Fistole ossee. Fistole dentali. Necrosi delle ossa <u>lunghe</u> e dei <u>denti</u> . Necrosi ossee neoplastiche. Osteomieliti fistolizzate. Ulcere dei tessuti duri	Complementari Fl-ac e Sil (anche Fl-ac , complementare Sil (quando non ci sono sintomi), aggiungere Calc-s. Dros (SIC) anche ulcerativa complementare di Fl-ac e Sil .infoghiandole e tessuti molli nei FOSF)	
	Calc-s fistole aperte, con Fl-ac + Sil	
	Dros necrosi su base TUB o tbc	
Necrosi ossa nasali	Ars, Cadm-s (sn). Complementare Fl-ac .	
Necrosi ossa orecchio	Aur (mascellare dx) (ossa piccole/corte)	
Necrosi mascellare (sup)	Merc-c, Phos	
Necrosi della mandibola (inf)	Sulph, Phos, Sil, Hep, Merc . Tendenza al sanguinamento Merc-c .	
Carie ossee	Merc, Hep, Aur, Fl-ac (ossa lunghe)	
Necrosi delle ossa <u>piccole</u> . Necrosi ossea dell' <u>orecchio</u> . Ascesso <u>mascellare sup sn</u> . Nevralgia delle ossa del volto.		Aur (Caps suppurazione dell'orecchio interno)
Tumori delle ossa		Lap-a
NECROSI/ALTERAZIONI		
Radiazioni	disturbi da	Fl-ac, Phos, Sil
	malessere da	Phos
	ustioni da	Phos, Cadm-i (il più efficace)
Cicatrici cheloidi da adenocarcinoma mammario		Graph, Fl-ac
Mucose digestive, parenchima renale. Anche carie ossee.		Merc, Hep

Ematologia/Linfatico:

PATOLOGIE DEI TESSUTI LINFATICI
--

Longilineo con adenopatie croniche TUB cervicali ascellari tracheo-bronchiali						
TUB					LUES	
↓					↓	
Calc-p					Baryta	
↓					↓	
Calc-i					Bar-i	
↓	Puls	↔	Natr-m freddoloso	↔	Dros	↓
Ars					Iod	
↓	↘		Sil Freddoloso più aggravato		↙	↓
Marm TK		↘		↙		Lues
			Ars-i TUB-LUES caloroso			

LINFEDIEMI

- (1) Linfedemi traumatici o post-traumatici (intervento sulla mammella, Rx terapia)
- (2) Linfedemi da stasi venosa
- (3) Linfedemi da malattie sistemiche

Allergico pallido. Gastro-intestinale. Artritico.

Anemie, aplasie, leucemie, linfomi, cancri (stomaco, cute), cachessia.

PIASTRINOPENIE – Anemie – Leucopenie – Aplasie midollari		
Sintomatico Chin 5 CH Boiron fiale os per 5 - 6 gg/sett, poi quando migliora si riduce		
Leucemia mieloide cronica	Ars	Ars anche serie rossa, più acuto, (Ars-i più cronico, Phos, Cean [tumore di milza pancreas e fegato])
Leucemia linfocitica cronica		Iod agisce anche sui linfonodi, Kreos, Lues
Aplasia midollare		Medulos splenica, Phos-t, DNA, RNA, Chin
Piastrinopenia		Lach, Cencr

Immunologia:

Febbre da fieno: sensazione di bruciore agli occhi e secrezione acquosa, narici arrossate e irritate con scolo acquoso, gola che brucia con l'asma, irrequieto, esausto e preoccupato per i sintomi (Ars).

ALLERGIA farmaci di fondo	
PSO	Ars, Sulph, Psor, Calc, Lyc
TUB	Natr-m, Puls, Sep, Sil, TK

Lupus ed Eritematosi : Alum, Alum-n, Ars, Lach, Sulph, Con. Riportato caso clinico con un eritema cutaneo cutato da Ars.

Polimiosite	Natr-s, Thuja, Sep, Lach
Fibro-mialgie	Nux-v, Zinc
Sclerodermia	Rhus-v, spesso Sep
Sjogren	Lyc, Phyt, Merc, Iod, Baryte
secchezze	Alum, Bry, Hydr, Con, Kali-m, Ars, Thuja, Nux-m, Marm

Reumatologia:

Reumatologia patologia articolare acuta (Artrite reumatoide, Artrite settica, Artrite gottosa, Febbre reumatica): Articolazioni calde rosate gonfie con tessuto imbibito. Meglio con il movimento e con il calore. Meglio con applicazioni calde. Paziente in allarme ed agitato. Ars e Acon. Se meglio con applicazioni fredde, agitato ma non in allarme Apis.

Lombosciatalgia con dolori violenti brucianti come fuoco, intermittenti, nettamente peggiorati dal freddo e migliorati dal caldo. Agitazione, ansietà, < intorno all'una di notte.

Artrite reumatoide			
PSO	TUB	SIC	LUES
Lyc	Rhus-t TUB-SIC da soppressione	Caust (+ sclerotico)	Aur

Sulph	TR (+ sclerotico)	Rhus-t TUB-SIC da soppressione	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come I° farmaco, prima Sulph-i
Calc	Calc-p specie nella metà inf del corpo tappa successiva	Dulc SIC (°) da soppressione	Kali-i ipertrofia dei linfonodi, ride e scherza
Bry (+ LUES) acuto di Sulph , febbre ore 21	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come I° farmaco, prima Suph-i	Med (°) pregressa gonorrhea. Anche a inizio della patologia x sblocco, anche da terapia allopatica	Merc post-tonsillite
Apis	Sil (carie, necrosi, fistole)	Thuja (°)	Staphy (+ SIC)
Led	Dros (*)	Natr-s (°)	Lues
Bell			Naja post-endocardite
Psor			Cocc vertigini e chinetosi. Disturbi legati alla perdita di sonno, non insonnia.
			Ars (+PSO) (#), Fl-ac , Arn , Lach
	(*) : anche ulcerativo, complementare di Fl-ac e di Sil	(°) : SIC imbibita florida idrogenismo	(#) : 2 tipi : I) mingherlino freddoloso tirchio. II) SULF cicciottello SIC con complementare Thuja ad azione più profonda

Matattie genetiche: Miotonia congenita:

MIOTONIA CONGENITA					
Caust (disfagia) segue bene Ars	←	Rhus-t + Ars (paura dei germi, lavaggio mani, ordinato, aggiornato, parla in termini tecnici)	Rhus-t (orgoglioso presuntuoso combattivo superstizioso - mal d'auto, fissurazione cutanea)		Petr (mal d'auto, fissurazione cutanea)
Sep TUB-LUES		⇓	⇓	Dulc	⇐
		Raynaud	Sil (magra combattiva SIC-TUB-LUES, farmaco di fondo di Puls)		
		Migranti		Nitr-ac , Puls	

Miotonia congenita		
Rhus-t	Orgoglioso presuntuoso combattivo superstizioso - mal d'auto, fissuraz cutanea	Seguiti da Dulc
Petr	Mal d'auto, fissurazione cutanea	
Ars	Paura dei germi, lavaggio mani, ordinato, aggiornato, parla in termini tecnici	Seguito da Caust disfagia
Sil	Magra combattiva SIC-TUB-LUES, farmaco di fondo di Puls	Preceduta da Rhus-t

SINTESI CLINICA FOSF/ LUES-TUB freddoloso mingherlino tirchio, oppure SULF/ SIC edema della palpebra inferiore florido pletorico imbibito cicciottello sicotizzato, acuto di **Thuja** che è più profondo.

PSO-LUES (ansia che cerca di dominare con l'ordine) e TUB-SIC (umidità).

Rimedio prestigioso, di grande equilibrio, potrebbe essere al posto di **Sulph**.

Insicurezza → ansia → ordine (non sopporta il disordine e la confusione), avaro, raccoglie sempre tutto.. Forte ansia con agitazione motoria. Paura della morte. Paura dei germi per cui si lava spesso le mani. Parla in termini tecnici, aggiornato. Maniacale. Agorafobia grave.

Agisce sulla cute (eczema), sul fegato, sullo stomaco, sull'intestino. Anoressia.

Freddoloso, non sente mai caldo, migliora sempre con il caldo e peggiora la notte verso l'1 o le 2. Le patologie presentano periodicità. NO paralisi, SI tremori. Beve a piccoli sorsi, ama il limone.

Asma. Nevralgie. Gastroenteriti. Ulcere. Neoplasie. Cardiopatie. Edemi secchi. Psoriasi. Sindrome settica. Tendenza ulcerativo-necrosante. la putrefazione come segno distintivo. Si usa nella terapia della gangrena.

PATOLOGIE

Anemia, tendenza ulcerativo –necrosante, sindrome settica, sindrome astenica, sindrome cutanea e diarroica

PUNTO DI WEIHE

Angolo della VII ed VIII cartilagine costale [sn]. ??

TERAPIA/DOSE

Ars + **Arg** come conclusione verso **Sulph**.

Terapia generica delle diarree. Anti-diarroico R4	Si dà Ars (perché nelle diarree c'è sempre putrefazione delle proteine), se c'è nausea si dà Ip , se dopo 2 ore non hanno funzionato si dà Podo (farmaco della colecisti) che funziona in 2 ore. Si possono dare insieme Ip, Podo, Veratr .
--	---

In genere se dopo aver dato **Ars** o **Rhus-t** non risolve → **Lues**

Caust (disfagia) segue bene **Ars**.

Ars nelle prescrizioni acute
Individui ossessivi frettolosi con diarrea o sensibili alle correnti fredde con narici escoriate

PREVENZIONE

Dissenteria	amebica	Ars
	batterica	Merc-c

Febbre	Africana	Ter
	Gialla	Ars, Crot-h, Phos, Cimic M
	Intermittente (vedi Malaria)	
	Reumatica o reumatismo acuto	Acon, Dulc, Sulph
	Ricadute febbrili	Camph, Nux-v

Influenza	Ars 30 CH ogni 8 ore	
	Influ 200 CH tre dosi a distanza di 8 ore	
	anche	Bry, Carbo-v, Eup-per, Gels, Nux-v, Lach, Phos, Rhus-t, Sep, Sulph
	Nelson's Influenza vaccin 30ch (non noto, forse ≈ a Influenzinum)	

Malaria	95% dei casi Grimmer	Ars, Natr-m (200 CH o 30 CH o più diluito una volta/sett x 4-6 sett prima di entrare in un'area malarica), Chinin-s ,
	Hering	Ars, Chin, Sulph
	In generale	Gels, Eup-per 200 CH o Malar 200 CH, Ter
	Ogni primavera o autunno con il clima freddo-umido	Aran

Colera	Camph . Il conte Rubini dice che 5 gtt di estratto alcolico di Canfora prese 3 o 4 volte al-giorno costituiscono una prevenzione contro il Colera	
	Ars, Cupr-act, Sulph	
	Choleratoxinum 900ch (Friedlander bacillus) [rimedio non noto] o Camph 200ch o Lach 200ch o Sulphur 200ch, 3 dosi/die	
	Camph, Cupr, Veratr	
	Camph, Cupr-act . Clarke dice che una goccia diCuprumaceticum x 3 dovrebbe essere data sera e mattina in un po' d'acqua	
	Ars, Cupr-act, Veratr	
	Sulphur . La migliore prevenzione dal colera è senza dubbio Sulphur, come consigliato da Hering la 1ch o la 6ch possono essere usate 2 volte al di	
	Cupr, Veratr . Richard Epp afferma che i principali rimedi preventivi sono Cuprum met e Veratr somministrati alternativamente, uno al giorno; una goccia della tintura madre in un cucchiaino d'acqua bollita e raffreddata ogni mattino e sera. Cuprum met è stato raccomandato per l'uso preventivo da molti altri autori. Jousset riferisce la sua esperienza, analoga a quella del dott. Mailhet in Giappone, secondo la quale durante un epidemia di Colera le persone a cui erano state fatte indossare piastre di rame erano sfuggite all'infezione	

NOTE

Oligoelemento: ossido bianco di arsenico con anidride arseniosa.