

AURUM METALLICUM dx

(Aur)

Fortemente LUES – artro-sclerosi vascolare
Artrite reumatoide (evoluzione ereditaria della sifilide)

Rimedi di fondo dei SULF	
PSO + LUES	Arg-n, Ars-i, Aur , Calc-s, Kali-br, Lach, Nux-v, Sulph

KN :

Pensieri di suicidio.

VEDE SOLO LA METÀ INFERIORE DEGLI OGGETTI	
Aur	Sensazione come un velo nero ricoprisse la metà superiore del campo visivo. Ineguaglianza pupillare. Dolori intensi alle ossa dell'orbita , molto sensibili alla pressione < d'inverno e di notte. Disgusto della vita con tendenza ossessiva al suicidio.
Dig	Sensazione come se la parte superiore del campo visivo fosse ricoperta da una nuvola nera < la sera, camminando. Gli oggetti sembrano colorati di verde . Nausee. Aritmia . Polso molto lento, intermittente, debole.

COSTITUZIONE

DIATESI

ETIOLOGIA

FISIOLOGIA

SULF

PSO-LUES

Bambini e adolescenti. Vecchi LUES, tbc, alcolismo cronico (**Ars**, **Aur**, **Nux-v**, **Lach**). Iperlavoro mentale. Dispiaceri. Delusioni sentimentali e lavorative. Ansie. Geriatria (Fase LUES della vita). Depressivo, vascolare, renale.

Kent : SULF che non fa attività fisica : **Aur** → **Chel** → **Staphy**

La FIBROSI/SCLEROSI è TUB, SIC, LUES										
PreSIC magra SULF-MUR							Natr-m (°) herpes + SIC, Sep			
							+ LUES Nitr-ac			
SIC di grado elevato	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>	SIC grassa CARB-SULF	Calc, Kali-c, Graph							
			+ PSO	Ant-c (°) cefalee, obesità parte inf del corpo					maiale	
				Ant-t (°) obesità parte sup del corpo, disturbi toracici, cicatrici						
		+ LUES Lach								
	SIC imbibita , idrogenoide	Natr-s, Natr-c								
		Dulc (°) si da dopo per evitare la fase SIC. [+ Rhus-t (***)(°) da risultati meravigliosi, da settembre si riaccende la patologia. Non ansia per il lavoro (LUES), ma umido SIC]								
	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>	+ TUB + LUES	SIC sclerotica la peggiore	Med, Caust, Con, All-s						
				+ PSO profonda: Am-c						
				SIC + LUES: Staphy						
				Calc-f malnutrizione dell'osso e del tessuto elastico						
Calc-f, Fl-ac, Sep agiscono sulle fibre elastiche										
Cicatrici, Dolorose soprattutto all'aria fredda e con il tempo secco					Indurite Calc-f → Fl-ac					
Sclerosi					Cheloidi Graph					
					Sep ama l'aceto					
					Kali-m agisce sulla fibrina, cioè sulla stenosi					
					TR					
<u>SCLEROSI TISSUTALE</u> SIC imbibita + SIC sclerotica = Thuja	SIC → Lach → Thuja ----- SIC → Staphy → Rhus-t → Thuja		CARB	Sfiducia, dubbi, più ossessiva					Con più ossessivo, più aggravato e più LUES di Thuja	
			SULF	Desiderio di ben apparire						
			MUR			Fibromini				
			FOSF	Thuja magra	SIC Non imbibita					
<u>SCLEROSI D'ORGANO</u>	+ TUB		Rhus-t (***)(°) vescicole 5 CH							
			TR							
			Sil BPCO nei FOSF							

			Tunnel car- pale (Dupuytren)	tutti TUB : TR, Caust, Rhus-t (***) (°)			
				II°istanza	SIC, psoriasi dure	Tios	
					TUB- SIC	Guaj	
LUES (anziani)	<u>SCLEROSI NON VASCOLARE</u>		LUES + SIC + PSO		Carb-v BPCO		
					Arg-n, Arg-m, SIC + LUES: Staphy		
					Nitr-ac antitumorale (polipi, pseudopolipi, Zoster preneoplastico)		
					Baryta-i		
	<u>SCLEROSI VASCOLARE</u>					Baryta-m	
						Acon	
		+ PSO, TUB, SIC				Ars	
		+ PSO				Aur manager scaricato, pensionato	
					Plb neurologico		
<u>SCLEROSI VASCOLARE</u> (LUES) + <u>SCLEROSI NON VASCOLARE</u> (TUB)				+ TUB	Baryta ebete		
(°)		Eliminatori di scorie SIC		Anche Mez croste, Canth grosse vescicole e Puls			
Lipomi		Complementari nei lipomi Sil, Stann. Anche Thuja e Carc.					
Precirrosi epatica					Chion + Tios, Cheir		
Caust + Natr-s		Peggioramento ➔			(Tumore, degenerazione, sclerosi a placche) Con, Zinc, Ars		
Caust		Peggioramento ➔			Plb		
Zinc + Plb		Peggioramento ➔			Lyc (memoria, paralisi dei nervi motori)		

COMPLEMENTARE/SINERGICO

per LUES Aur è complementare profondo di Rhus-t
per la SIC è Natr-s è il complementare profondo di Rhus-t

INCOMPATIBILE/ANTITODO

--- / Bell, Cupr, Merc.

COMPARARE

con Ars, Asa-f (nelle carie ossee del naso e dell'orecchio). Lues, Kali-i; Hep; Merc, Mez, Nitr-ac, Phos.

DD

- Aur non ce la fa → depressione → suicidio
- Lyc non ce la fa → depressione → intossicazione alimentare
- Anche Kali-c sta in posizione genu-pettorale ma è un paziente respiratorio, mentre Aur è cardiaco.

AGISCE

Apparato cardiovascolare, occhi, reni, fegato, testicoli, paratiroidi, ovaie, osso, SNC

EVOLUZIONE

Sulph → Nux-v → Ign → Aur (autodistruttivo) → Lach / Crot-h (più avanzato di Aur) → Naja → Plb → Baryta

Aur (SULF senza attività fisica) – Chel – Staphy (antispastico. DD Puls).

Sclerosi dei SULF: Sulph → Aur → Plb

Thuja	→	Con	←	Caust (≈ Alum)	→	Plb
		↑				↑
		Gels	←	Aur	→	(Crot-h)
				↑		
				Nux-v		
				↑		
				Sulph		

MENTALE

Seri riservati. Esagerati. Audaci. Senso del dovere calvinista. Mete altissime con grande aspettativa che non traspare. Serio, permaloso, altezzoso. Intimidiscono ma hanno bisogno di calore sia fisico che morale, nonostante si nascondano (sarcasmo). Depressione e pletora. Nucleo profondo di malinconia pensa sempre di aver trascurato qualcosa (parenti, amici, lavoro). Potrebbe essere stato Nux-v, ma ha uno stile di vita più igienico. Non può fare una vita che non sia ad un certo livello. Manager che riconosce le capacità degli altri, è un vero leader.

Fragilità sui sentimenti. Si ammala nei sentimenti che copre con la sua grande intelligenza. Responsabilità eccezionali: il fallimento → disgusto per la vita → suicidio. Delusioni lavorative. Delusioni amorose.

Sogni di acqua (di annegare **Am-m**), di morte, di suicidio (**Naja**). **Pensieri di suicidio**. Desiderio di uccidere, Pensieri ossessivi, desiderio di morire, piange per giorni interi, Ansia.

fase stenica Grande attività mentale. Programmatore. Permanentemente indaffarato con una sfrenata ambizione professionale → traguardi sempre più alti, mai soddisfatti, desiderio di andare oltre. Audace temerario, orgoglioso

Orgoglioso	Plat della propria persona, Sulph del proprio intelletto, Aur dei propri successi, Lyc, Rhus-t, Veratr.
-------------------	---

autoritario generoso iroso e collerico. Ha bisogno di sfidare le leggi divine. Continua auto-sfida ed auto-critica. Non si affida mai. Buon padre. Grande senso del dovere (come **Carc, Kali-c**, tutte le **Magnesie** -peggio la **muriatica**).

fase astenica Ansioso al minimo rumore (**Aur, Caust, Borx, Sil**). Paura degli accidenti vascolari (infarto): **Aur, Nux-v, Plb**

Insonnia grave, risveglio precoce tra le 4 e le 5. Marcata irritabilità. Si lamenta, collerico, si vuole imporre. Ipertensione. Etilismo cronico. Menopausa. Tutti i dolori peggiorano la notte. Marcata irritabilità, disgusto della vita e tendenza al suicidio. Giudica di essere stato abbandonato (anche **Puls** sente di essere stato abbandonato perché avido d'affetto) per cui ha una caduta delle motivazioni. Quando fallisce è inconsolabile: malinconia, depressione esogena in soggetto attivo reattiva all'ambiente di lavoro (**Kali-c, Lyc** un po' LUES, **Petr FOSF, Phos, Sulph, Aur** cedimento, **Ars** cedimento), disgusto per la vita, suicidio si spara (**Gels** si butta dalla finestra) in soggetti luetici o eredo-luetici.

MODALITÀ

Aggravamenti:

Avversione totale alla compagnia (come **Natr-m**). Grande mangiatore. di notte (dal tramonto all'alba **Aur, Merc, Lues**), con il freddo, in inverno, con il sovraffaticamento mentale, con l'alcool, con le emozioni, con la contrarietà.

Aggravamento	
notte	Aur, Merc, Syph
giorno	Kalm, Med

Miglioramenti:

all'aria aperta fresca, con acqua fresca e con la musica (abbassa la pressione) (eccitazione mentale, Saul) (**Aur, Graph, Kreos, Tarent**). Seduto in avanti.

Miglioramento dopo aver urinato	Gels
Miglioramento dopo una minzione abbondante	Gels, Ign
Bruciore alla vescica	Apis
Poliuria notturna	Natr-m, Lyc
Atonia vescicale	Hep
Incontinenza consapevole	Aur
Incontinenza urinaria per paralisi muscolare a frigore o dopo infarto	Rhus-t

Lateralità

dx

Desideri:

Agrumi. Caffè (**Aur, Nux-v, Plat**). Alcool (**Aur, Ars, Nux-v, Lach**). Ha piacere a mangiare (**Aur, Ant-c**).

SINTOMI GENERALI

Pletorici robusti. Volto rubizzo lucente. Molto LUES – mercuriali-.

VOLTO	
Bambini mori con i calamari	Aur e Arsenicali
Occhiaie violacee	Arsenicali o TUB

NASO	
Rosso bernoccolato	Lach, Aur, Thuja, Sulph
Con varicosità alle ali	Thuja (venose), Lach (arteriose), Aur

Ammalano sui rivestimenti: arterie, periostio, PIO. Paralisi agitante. Paralisi difterica. Ictus vascolare acuto.

Ipertensione ed insufficienza cardiaca sn.

Improvvisi vampate di calore. Cefalea intensa. Dolori intensi aggravati di notte anche nevralgia del trigemino. Si mette un cappello perché sente una corrente inesistente e la testa calda. Imperscrivibilità in tutti i sensi. Grande mangiatore. Alcolismo cronico. Anche epatopatico.

Acufeni, otiti purulente (azione sulle ossa corte), necrosi delle ossa dell'orecchio (**Aur, Caps**).

OTITI [ORECCHIE ↔rene]	
Otiti quasi sempre Puls (bambini scontrati : Cham) + All-c .	
Otite nel bambino:	Mang, Caps.
Chinin-s	

SINTOMI LOCALI

Volto:

Rosso con tendenza al violaceo (come **Lach**).

Glossite (repertorio di Kent) (tutte sono lingue bianche)	Lingua nuda o ulcerata	Agar, Aur, Ars, Bapts, Caust, Graph, Lyc, Lach, Kali-cy
Micosi dell'apparato gastroenterico, anche verminosi croniche e recidivanti		R56

Occhio:

ACNE -- Rimedi di fondo

SULF	PSO + LUES	Arg-n, Ars-i, Aur, Calc-s, Kali-br, Lach, Nux-v, Sulph
------	------------	---

Congiuntiviti allergiche primaverili (PSO/ SIC) fotosensibilizzazione (aspetto tipico ciottolato di strada romana), se vegetazioni **Thuja, Dulc, Sabin, Aur, Med**.
Orzaioli (Orzaiole esterno: ghiandola di Zeiss - Orzaiole interno: ghiandola di Meibomio - Stafilococco - Fatto acuto flogistico-suppurativo senza granuloma -- TUB con un poco di attività SULF) recidivanti localizzati al terzo medio (**Aur**).
Calazio (Granuloma infiammatorio cronico delle ghiandole di Meibomio. Torpido, quindi più TUB). Calazi freddi LUES con ricca vascolarizzazione **Aur**.
Uveiti, iriti, ciclit, coroiditi:

UVEITI Iriti – ciclit - coroiditi		
TUB	SIC	LUES
Rhus-t TR Iod Sil Puls TK Phos	Caust Rhus-t Dulc Med Thuja Rhod	Aur Kali-i Merc Lues Ars Fl-ac Lach Merc Merc-c

SNC:

<u>Degenerazione maculare</u> (mentre la ri-nite pigmentosa è solo LUES)	SIC	Vacuoli, edema	Natr-s, Natr-m, Apis
	LUES	Membrana neovascolare	Aur, Crot-h, Lach

Patologie distruttive. Cefalea. Periodicità. emicrania legata al circolo → **Aur**. Cura la nevralgia del Trigemino. Infiammazione del nervo ottico (emianopsia orizzontale). Flashes. **Vede la parte inferiore degli oggetti.**

PARALISI PER LESIONE DEL MOTONEURONE SUP (Vannier)	
Paralisi agitante (≈ m. di Parkinson)	Aur, Gels, Hyosc, Magn-p, Merc, Phys, Tar-h

PARALISI DIFTERICA (Vannier)	
(A) <u>Precoce</u> (prima settimana) : paralisi del <u>nervo glossofaringeo</u> (disturbi di fonazione -rinolalia-, paralisi del velopendolo e reflusso idro-alimentare nelle cavità nasali durante la deglutizione). (B) <u>Tardiva</u> (quarta settimana) : paralisi dei <u>nervi oculari</u> (turbe dell'accomodazione e dei movimenti coniugati), del <u>nervo faciale</u> , del <u>nervo vago</u> , dei <u>nervi spinali</u> (polineuriti, poliradiculi tronco, arti e diaframma).	Arg-n, Aur, Caust, Cocc, Gels, Grind, Lach

Respiratorio:

POLIPOSIS NASALE	
1	Calc, Con, Phos
2	Aur, Bell, Graph, Merc, Nitr-ac, Sil, Sulph, Staphy, Teucr

INSUFFICIENZA RESPIRATORIA	
Ipossia + Neovascolarizzazione	Aur, Lach, Crot-h

Cardiovascolare:

SULF, ipertonico, **sclerosi vascolare**/ arteriosclerosi. Ipertrofia cardiaca. Reumatismo e irritazione cardiaca specialmente dopo soppressione (**Abrot, Rhus-t, Bry, Led, Aur, Kalm**). Sensazione come se il cuore cessasse di battere per qualche istante.

Farmaci vascolari LUES: **Acon, Ars, Aur** (sclerosi vascolare), **Plb**.

- Agisce sui cuori ipertrofici con attività aumentata (**Aur, Acon, Brom, Glon, Iod**) ed in tutte le condizioni caratterizzate da congestione arteriosa con: tachicardie violente con vampate di calore, battiti delle carotidi e delle temporali.

Ansia al precordio, sensazione di peso all'esterno, specie con cefalee intense e faccia rossa (fase vascolare acuta - **Arn** - [anche ictus – **Op** -], violaceo: **Lach**).

- Agisce sull'angina pectoris (prevenzione). Angina instabile. Dolore costrittivo che peggiora salendo le scale, di notte, disteso. Meglio seduto o piegato in avanti. Polso rapido irregolare. Iperteso. Vampate. Fondamentale nella patologia cronica (diversamente da **Natr-s** che ha azione diuretica e probabilmente agisce sulla imbibizione extra-cellulare).
- Angor complicato da patologia psichica (**Aur, Phos, Plat, Natr-m, Sil, Ars, Sulph, Lach, Lyc, Sep, Puls, Thuja**). Più preventivo 15 CH. Angor complicato da patologia auricolare.
- Infarto (tutte le cardioversioni sono **Arg-n**)
- Aortite (LUES, 60-70% SULF). Crisi notturna. Migliora seduto in avanti.
- Agisce sia sull'ipertrofia cardiaca che nell'insufficienza cardiaca sn secondaria a valvulopatie, miocarditi croniche (**Phos, Ars-i**).
- Ictus vascolare acuto per soppressione di ulcere.

ICTUS		
Vascolare acuto	Riabilitazione	Stabilizzato grave
Aur, Lach, Vip, Phos	Caust sempre (sintomatico 5 CH, suo farmaco 30 CH)	Caust, Stann

- Sull'ipertensione (SIC o LUES) e rush. Ipertensione nel SULF è indice di scompenso LUES (**Sulph, Nux-v, Aur, Ars, Plb, Lyc**). Ipertensione negli anziani. Ipertensione climaterica. Vampate. Sclerosi coronarica. Cuore polmonare con dispnea. Varici alla punta del naso (malattie cardiache).

Ipertensione
Arg-n, Aur, Bell, Calc, Crot-c, Dulc, Ferr-i, Glon, Kali-c, Lac-c, Lach, Lyc, Med., Meli, Naja, Natr-m, Nux-v, Phos, Plb, Sang, Stront, Sulph

Fegato
Ossso:

Uno dei rimedi epatici funzionali e lesionali.

Necrosi e suppurazione ossea. Nevralgia delle ossa del volto. Dolori alle ossa corte (ascesso mascellare sup dx). Necrosi ossea dell'orecchio **Aur** (mentre necrosi delle ossa nasali **Ars, Cadm-s**). Sifilide che distrugge l'osso. Dolori profondi alle orbite. Farmaci per carie ossee **Aur** (carie delle ossa piccole), **Merc, Hep, Fl-ac**. Artrite reumatoide: se LUES: **Aur**.

Dolori ossei	
Asa-f	Dolori ossei e periostali < di notte (<u>naso, mastoide, tibia</u>). Vecchie ulcere con scolo vischioso e molto irritante. Estrema sensibilità al minimo contatto (Hep). Estrema sensibilità alle minime impressioni con disturbi nervosi spasmodici: aerofagia ecc.
Aur	Dolori ossei intensi, penetranti, crampoidi, laceranti, profondi < d'inverno e di notte. Dolori alle ossa della testa con congestione della faccia e vampate di calore < di notte, > coprendosi bene. Dolori alle ossa delle membra < di notte e al tatto, con stato congestizio locale. Vene dilatate, piedi pesanti e gonfi. <u>Necrosi delle ossa corte</u> .
Eup-perf	Dolori ossei acuti e violenti < con un minimo movimento > con il riposo. Ossa sensibili, dolenti con la pressione, Sensazione d'indolenzimento generalizzato. Brividi con sete intensa.
Fl-ac	Dolori vivi, acuti, violenti che <u>compaiono in un lampo in regioni piccole e limitate</u> < con il calore, > con il freddo. <u>Necrosi specie delle ossa lunghe</u> con espulsione di schegge d'osso e scolo di pus irritante, escoriante e fetido. Fistole ossee con pruriti vivi a livello dell'orifizio esterno. Varicosità specie a livello delle membra inferiori.
Phyt	Dolori periostali e ossei vivi, brucianti, che cambiano posto bruscamente < di notte e con il tempo umido, > con il calore, obbligando il malato a muoversi senza sollievo. Dolori osteocopi.

NECROSI OSSEE	
Necrosi ossee/fistole. Fistole. Fistole ossee. Fistole dentali. Necrosi delle ossa <u>lunghe</u> e dei <u>denti</u> . Necrosi ossee neoplastiche. Osteomieliti fistolizzate. Ulcere dei tessuti duri	Complementari Fl-ac e Sil quando non ci sono sintomi, aggiungere Calc-s .
	Dros (SIC) anche ulcerativa complementare di Fl-ac e Sil (linfoghiandole e tessuti molli nei FOSF)
	Calc-s fistole aperte, con Fl-ac + Sil
	Dros necrosi su base TUB o tbc
Necrosi ossa nasali	Ars, Cadm-s (sn)
Necrosi ossa orecchio	Aur (mascellare dx) (ossa piccole/corte)
Necrosi mascellare (sup)	Merc-c, Phos
Necrosi della mandibola (inf)	Sulph, Phos, Sil, Hep, Merc . Tendenza al sanguinamento Merc-c .
Carie ossee	Merc, Hep, Aur, Fl-ac (ossa lunghe)
Necrosi delle ossa <u>piccole</u> . Necrosi ossea dell' <u>orecchio</u> . Ascesso <u>mascellare sup sn</u> . Nevralgia delle ossa del volto.	Aur (Caps suppurazione dell'orecchio interno)

D'elezione nella necrosi dell'anca sn	Natr-s
Tumori delle ossa	Lap-a

Endocrino: Tiroiditi con quadro **Aur**. Testicoli (dx) e ovaie dolenti e gonfie. Idrocele. Donne audaci → aborti.
Reumatologia: Patologia articolare cronica. Artrosi. Artrite reumatoide (evoluzione ereditaria della sifilide).

ARTRITE REUMATOIDE			
PSO	TUB	SIC	LUES
Lyc	Rhus-t TUB-SIC da soppressione	Caust (*)	Aur
Sulph	TR (+ sclerotico)	Rhus-t (§) TUB-SIC da soppressione	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come I° farmaco, prima Sulph-i
Calc	Calc-p specie nella metà inf del corpo tappa successiva	Dulc SIC (°) da soppressione	Kali-i ipertrofia dei linfonodi, ride e scherza
Bry (+ LUES) acuto di Sulph , febbre ore 21	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come I° farmaco, prima Suph-i	Med (*), pregressa gonorrea. Anche a inizio della patologia x sblocco, anche da terapia allopatica	Merc-s post-tonsillite
Apis	Sil (carie, necrosi, fistole)	Thuja (*) e (°)	Staphy (+ SIC)
Led	Dros (i)	Natr-s (°)	Lues
Bell			Naja post-endocardite
Psor			Cocc vertigini e chinetosi. Disturbi legati alla perdita di sonno, non insonnia.
			Ars (+PSO) (#), Fl-ac , Arn , Lach
	(i) : anche ulcerativo, complementare di Fl-ac e di Sil	(*) : SIC sclerotica (°) : SIC imbibita florida idrogenismo (§) : TUB	(#) : 2 tipi : I) mingherlino freddoloso turchio. II) SULF ciociottello SIC con complementare Thuja ad azione più profonda

Uro-genitale

Incontinenza urinaria per paralisi muscolare a frigore o dopo infarto (**Aur**, **Ars**, **Lues**, **Rhus-t**).
Menopausa (Le mestruazioni eliminano tossine per cui in menopausa si ha un aumento delle patologie precedenti, artrosi, vampate di calore, rossore, ipertensione) con depressione e pletora (**Aur**).
Impotenza. Criptorchidismo, orchiti, neoplasie.

ASTENIE SEX (K migliora le prestaz)			
Vivo desiderio, rilasciamento del pene, astenia.	Nux-v (SULF/LUES)	Evoluzione LUES	Fl-ac Aur

Testicoli grossi e induriti. Dolore tensivo al testicolo **dx** che è gonfio e indurito. Idrocele. Dolori profondi ◀ d'inverno e di notte. Ipertensione arteriosa.

Oncologia:

Ipertrofia ed indurimento di tutte le ghiandole. Rimedi anti neoplastici in generale per tumori maligni in atto:

- Fibromi che NON sanguinano **Aur** (rimedio diatesico di fondo **Thuja**).
- Polipi nasali: (1) **Calc**, **Con**, **Phos**. (2) **Aur**, **Bell**, **Graph**, **Merc**, **Nitr-ac**, **Sil**, **Sulph**, **Staphy**, **Teucr**
- Ipossia + neovascolarizzazione: **Aur**, **Lach**, **Crot**
- A carico di ogni organo. Con notevole componente stromale e fibrosa. Epateliomi (spinocellulare) del naso e delle labbra. (**Aur**).

SINTESI CLINICA

Pletorici robusti, rande mangiatore. Volto rubizzo lucente. Molto LUES – mercuriali-.

Mete altissime con grande aspettativa che non traspare. Serio, permaloso, altezzoso. Intimidiscono ma hanno bisogno di calore sia fisico che morale, nonostante si nascondano (sarcasmo).

Depressione e pletora.

Nucleo profondo di malinconia. Avversione totale alla compagnia. Depressione ESOGENA in soggetto attivo (depressione reattiva all'ambiente di lavoro). Tende al suicidio (si spara).

Ammalano sui rivestimenti: arterie, periostio, l'IO.

Sindrome circolatoria. Sindrome ossea. Sindrome mentale. Sindrome oftalmica.

TERAPIA/DOSE

Si usava:

- nella tbc, per contrastare gli effetti tossici del mercurio
- nella cura per la sifilide,
- nell'artrite reumatoide che è un'evoluzione ereditaria della sifilide