

BARYTA CARBONICA

(Baryta)

Soggetto a **PREVALENZA ENDOBLASTICA**

“*Nanismo*” mentale e/o fisico e/o emotivo, ritardato sviluppo mentale, mancanza di sicurezza, diminuito desiderio sessuale o avversione al sesso, impotenza
 “*Puerilismo*” dell’anziano depresso e del bambino ritardato
 Sclerosi.

KN : Sensazione di ragnatela o bianco d’uovo o sangue secco sul volto o sulle parti scoperte (Alum, Borx, **Baryta**).

COSTITUZIONE Rallentamento della costituzione CARB

DIATESI SIC sclerotica – LUES-TUB

SCLEROSI	
Sclerosi TUB o d’organo	Baryta
Sclerosi LUES o vascolare	Baryta-m

Coloscopia		
Tendenza alla cicatrizzazione	TUB	TR
	SIC	Caust
Polipi o pseudo polipi, anche Zoster (preneoplastico)	LUES	Baryta
		Nitr-ac (antitumorale)

FISIOLOGIA Prima imbibizione tissutale, poi disidratazione e infine Sclerosi nell’anziano:

La FIBROSI/SCLEROSI è TUB, SIC, LUES							
PreSIC magra SULF-MUR					Natr-m (°) herpes + SIC, Sep		
					+ LUES Nitr-ac		
SIC di grado elevato	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>	SIC grassa CARB-SULF	Calc, Kali-c, Graph				
			+ PSO	Ant-c (°) cefalee, obesità parte inf del corpo		maiale	
				Ant-t (°) obesità parte sup del corpo, disturbi toracici, cicatrici			
		+ LUES Lach					
	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>	SIC imbibita, idrogenoide		Natr-s, Natr-c			
				Dulc (°) si da dopo per evitare la fase SIC. [+ Rhus-t (***) (°) da risultati meravigliosi, da settembre si riaccende la patologia. Non ansia per il lavoro (LUES), ma umido SIC]			
	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>	+ TUB + LUES	SIC sclerotica la peggiore	Med, Caust, Con, All-s			
				+ PSO profonda: Am-c			
				SIC + LUES: Staphy			
				Calc-f malnutrizione dell'osso e del tessuto elastico			
				Calc-f, Fl-ac, Sep agiscono sulle fibre elastiche			
				Cicatrici, Dolorose soprattutto all'aria fredda e con il tempo secco		Indurite Calc-f → Fl.ac	
				Sclerosi		Cheloidi Graph	
						Sep ama l'aceto	
			Kali-m agisce sulla fibrina, cioè sulla stenosi				
			TR				
	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u> SIC imbibita + SIC sclerotica = Thuja	SIC → Lach → Thuja ----- SIC → Staphy → Rhus-t → Thuja		CARB	Sfiducia, dubbi, più ossessiva		Con più ossessivo, più aggravato e più LUES di Thuja
				SULF	Desiderio di ben apparire		
				MUR		Fibromini	
				FOSF	Thuja magra	SIC Non imbibita	
	<u>SCLEROSI D'ORGANO</u>	+ TUB		Rhus-t (***) (°) vescicole 5 CH			
				TR			

			Tunnel car- pale (Dupuytren)	Sil BPCO nei FOSF		
				tutti TUB : TR, Caust, Rhus-t (***) (°)		
				II°istanza	SIC, psoriasi dure	Tios
TUB- SIC	Guaj					
LUES (anziani)	<u>SCLEROSI NON VASCOLARE</u>		LUES + SIC + PSO		Carb-v BPCO	
					Arg-n, Arg-m, SIC + LUES: Staphy	
					Nitr-ac antitumorale (polipi, pseudopolipi, Zoster preneoplastico)	
					Baryta-i	
	<u>SCLEROSI VASCOLARE</u>	+ PSO, TUB, SIC		Baryta-m		
				Acon		
				Ars		
				+ PSO		
	<u>SCLEROSI VASCOLARE</u> (LUES) + <u>SCLEROSI NON VASCOLARE</u> (TUB)		+ TUB		Baryta ebete	
(°)		Eliminatori di scorie SIC		Anche Mez croste, Canth grosse vescicole e Puls		
Lipomi		Complementari nei lipomi Sil, Stann. Anche Thuja e Carc.				
Precirrosi epatica					Chion + Tios, Cheir	
Caust + Natr-s		Peggioramento ➡			(Tumore, degenerazione, sclerosi a placche) Con, Zinc, Ars	
Caust		Peggioramento ➡			Plb	
Zinc + Plb		Peggioramento ➡			Lyc (memoria, paralisi dei nervi motori)	

COMPLEMENTARE/SINERGICO Sil, Dulc, Psor, TR, Lues, Med.

INCOMPATIBILE/ANTITODO Calc / Dulc, Camph, Bell, Zinc.

EFFETTI INDESIDERATI ---

COMPARARE con : Dig, Rad-br.

DD Baryta-i, Calc, Calc-p, Calc-i, Hep, Sil, Anac, Caust, Lyc, Med, Nux-m, Plb, Aur.

AGISCE SNC (blocco dello sviluppo), linfonodi, ghiandole endocrine, la tonaca media delle arterie e mucose respiratorie.

EVOLUZIONE Op è l'acuto di Baryta.

Calc → Caps → Baryta → Am-c

Sulph → Nux-v → Ign → Aur (autodistruttivo) → Lach / Crot-h (più avanzato di Aur) →

Naja → Plb → Baryta

MENTALE

Rallentamento psichico, astenia fisica e mentale nelle età estreme per ritardato sviluppo mentale o invecchiamento precoce (Baryta, Ant-c). Lentezza nell'apprendere (Baryta, Arg-m, Guaj, R51), memoria molto debole, forte amnesia (nomi, topografia delle strade). Torpore generale, sonnolenza (Nux-m), si addormenta seduto.

Comportamento infantile, Mancanza di sicurezza, Passività senso d'inferiorità. Disturbi d'ansia riguardo la salute e le opinioni degli altri. *Mancanza di fiducia nelle proprie capacità, perché sa che vi sono persone che conoscono la vera causa della sua follia* (Baryta, Kali-c, Phos).

Timido (Natr-m, Baryta, Calc, Calc-s, Gels, Sil determinato, Puls). Paura di fare cose nuove. Agorafobia. Onicofagia. Fobie varie per gli impegni, per la scuola, preoccupazione per l'ordine (anche per il proprio aspetto), paura di viaggiare in treno. Sicurezza solo nell'ambito domestico. Ricerca la solitudine per motivi di sicurezza (al contrario di Calc e di Caust). Incubi con risvegli, sonno leggero (simile ad Alum).

Psicopatologia del bambino
Peggioramento di Calc. <u>Ritardo dello sviluppo mentale</u> . Rallentamento ideo-motorio, ebete, incapacità di memorizzazione. Ritardo nello sviluppo psichico (Calc-p, Baryta, Borx, Phos-ac, Natr-m, Calc).
Deficit dell'attenzione NON iperattivo (AD non HD). Dislessia (Baryta, Natr-m, Sil, Calc-f, Zinc, Phos-ac, Agar).
Ipertrofia delle adenoidi e delle tonsille. Ipotiroidismo molto timido. Paralisi.
Si prescrive Baryta per lunghissimo tempo (come Natr-m nell'autismo).

MODALITÀ

Molto sensibile al freddo, **ha sempre freddo**, piedi freddi nel letto, sensibilità dolorosa alla pianta dei piedi e alle dita dei piedi. Indurimenti delle fibre aponeurotiche. Sudori fetidi dei piedi.

Aggravamenti: Alle 3 am.

Freddo.

Tutte le sofferenze sono aggravate pensandoci (**Calc-p, Helon, Ign, Med**, e anche **Baryta, Gels, Ox-ac, Sabad**).

Dovendo sbrigarsi in presenza di estranei.

Miglioramenti: All'aria fresca migliora la cefalea.

Lateraltà sn

Avversioni: Frutta, Alla compagnia

Desideri: Uova, dolci. Stare all'aria aperta

SINTOMI GENERALI

Ebete. Facies rosso vivo. Astenia fisica e mentale.

Atteggiamento fisico denota arretratezza (**Con, Graph, Arg-n, Baryta**, anche **Agar, Anac, Bufo, Natr-m, Sil**). Lento nel comprendere e nel muoversi. Soggetti arteriosclerotici prematuramente invecchiati (**Baryta, Ant-c**).

Nanismo. Disarmonia dello sviluppo del corpo o dello sviluppo di alcune parti del corpo, ivi inclusi gli organi genitali.

Obesità nel CARB/PSO-SIC ormai in fase di sclerosi, LUES (prima di **Am-c**), ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia, sindrome metabolica (**Baryta**). Obesità anche SULF (**Baryta, Graph, Kali-bi**).

Marcata ipertrofia linfatica

PATOLOGIE DEI TESSUTI LINFATICI									
Longilineo. Adenopatie croniche TUB cervicali ascellari tracheo-bronchiali.									
TUB							LUES		
↓							Sulph-i	↓	
Calc-p							↓	Baryta	
↓							Hep	↓	
Calc-i							↓	Bar-i	
↓	Puls	↔	Natr-m freddoloso	↔	Dros	↓			
Ars			↓			Iod			
↓			Sil Freddoloso più aggravato			↓			
Marm TK		↘		↙		Lues			
			Ars-i TUB-LUES caloroso						
Adenoidi			Calc-f (osso), Agraf (a bassa diluiz), Baryte, Iod						
Adenoidi Quando c'è edema				Apis e Rhus-t					
Ingrossamento dei linfonodi sottomandibolari				LUES					
Ingrossamento dei linfonodi sottomandibolari e della Parotide sn						Sulph-ac			

Cuoio capelluto che tende alla calvizie, alopecia, capelli che cadono in seguito ad eruzioni cutanea (**Baryta + Lues**).

Riniti frequenti. Paralisi della lingua.

Verruche.

Stipsi.

SINTOMI LOCALI

Occhio: Orzaioli recidivanti [sn], durezza (TUB con poca attività SULF), **Baryta**.

Calazi freddi (torpidi, più TUB), **Baryta, Lach, Zinc**.

Orecchio: Otiti recidivanti, anche otite media. Otosclerosi. Ipoacusia + Acufeni (*muggito* : **Bell, Baryta, Nux-v**).

OTITI [ORECCHIE ↔rene]

Otiti quasi sempre **Puls** (bambini scontrati: **Cham**) + **All-c**.

Otite nel bambino: **Mang, Caps**.

Chinin-s

Respiratorio: Faringo-tonsilliti (TUB-LUES), suppurazione tonsillare (**Baryta, Hep, Merc**).

Tracheo-bronchiti croniche specie nei vecchi, persone molto indebolite. Con molto catarro.

Paralisi del faringe, disfagia: **Baryta**, **Mur-ac**, **Caust**, **Con**, **Ars**, **Calc**, **Hep**, **Sulph** o **Iod** (quest'ultimo quando non possono essere inghiottiti cibi solidi).

Vascolare: Ipertensione arteriosa, arteriosclerosi, invecchiamento precoce.

Aortite cronica (LUES, 60-70% SULF) Agisce sulle arterie. Prevenzione della patologia coronarica.

Sonno dopo sforzo, da ipossia cerebrale (**Baryta**, **Baryta-m**).

Accidenti vascolari cerebrali.

Linfatici:

Adenopatie, tonsille ipertrofiche che tendono ad occludere la gola (si toccano) costantemente infiammate, russatore (**Iod** adenopatie dolenti dure diffuse). Linfonodi cervicali gonfi e duri. Linfoma di Hodgkin.

Tonsillite	Baryta , Merc
Ascesso (suppurazione) peritonsillare	Baryta 30 CH, Hep , Merc

RIMEDI ALL'AZIONE STRESSANTE DELLE VACCINAZIONI

<http://www.laboratoriosodini.it/omeopatia.html>

Dopo vaccinazione <u>anti-scarlattina</u>	Se linfonodi ingrossati. Baryta
---	--

Digerente: Disfagia, Morbo di Chron e Colite ulcerosa

COLITE ULCEROSA	
Componente allergica	
Componente psicologica (rigidi e ansiosi)	
- tendenza alla cicatrizzazione stenotica: - TUB: TR - SIC: Caust - LUES: Baryta - se polipi o psuedopolipi o Zoster (lesioni preneoplastiche): → Nitr-ac (preventivo)	Diatesi: LUES (autoimmunità)-PSO (allergie) SIC: le frustrazioni → regolarmente Staphy TUB: vivono male l'attuale, aspettative deluse, rigidità psichica o ansiosi

Reumatologia: Manifestazioni distruttive e deformanti (osteofiti: **Calc-f**), peggio di notte (anche non stando a letto). Anchilosi sclerosi d'organo di tipo LUES (**Baryta**). Dolori reumatici migranti LUES (**Kali-bi**).

Immunologia:

POLIMIOSITE	Natr-s , Thuja , Sep , Lach
FIBRO-MIALGIE	Nux-v , Zinc
SCLERODERMIA	Rhus-v , spesso Sep
SJOGREN	Lyc , Phyt , Merc , Iod , Baryte
secchezze	Alum , Bry , Hydr , Con , Kali-m , Ars , Thuja , Nux-m

Urogenitale: Enuresi, prostatite. **Prostata ipertrofica dura e sclerotica**.

Ipertrofia prostatica : SIC → sempre **Thuja** , se LUES → **Baryta** → poi il nosode

Disfunzioni sessuali. Malformazioni congenite dei genitali. Diminuzione della libido, avversione al sesso, impotenza (**Agn**, **Baryta**, **Graph**, **Lyc**, **Sil**).

SINTESI CLINICA

SIC sclerotica

Rallentamento psichico, ritardo nello sviluppo mentale

“*Nanismo*” mentale e/o fisico e/o emotivo, ritardato sviluppo mentale, mancanza di sicurezza, diminuito desiderio sessuale o avversione al sesso, impotenza

“*Puerilismo*” dell'anziano depresso e del bambino ritardato

Nanismo, obesità. Adenopatie. Disfagia. Disfunzioni sessuali.

PUNTO DI WEIHE Sullo sternocleidomastoideo di dx ad un dito traverso dal lobulo