

ATROPA BELLADONNA

(Bell)

Soggetto a **PREVALENZA ENDOBLASTICA**

E' il rimedio delle **infiammazioni acute** improvvise e violente con i caratteristici **Rubor, Tumor, Calor, Dolor e Functio lesa** (quest'ultima non sempre) che si accompagnano all'ipereccitabilità di tutti i sensi, nervosa e vascolare.

La pianta è della stessa famiglia di **Hyosc** e **Stram** (Solanacee)

Ad altissima diluizione è un grande farmaco mentale

In genere si usa per le affezioni delle vie aeree superiori

KN : **Midriasi. Dolori brucianti** (**Apis, Ars, Canth, Caust, Phos, Sang, Sec, Sulph, Caps**) **che compaiono e scompaiono IMMEDIATAMENTE** (**Bell, Ign, Kali-bi, Mag-p**).

COSTITUZIONE CARB (prevalente)-SULF

DIATESI PSO congestione attiva delle sierose. Articolari.

ETIOLOGIA

Etiologia Infiammatoria	Immediata	Apis (MUR), Bell (CARB)
-------------------------	-----------	---------------------------------------

Correnti d'aria fredda, vento freddo, prendendo freddo dopo essersi surriscaldati (taglio dei capelli), respirando aria fresca (DOLORI ALLA GOLA).

FISIOLOGIA Tropismo istologico per le membrane sinoviali (**Apis, Bell, Bry**).

Azione parasimpaticolitica (≈ all'atropina).

Congestione attiva intensa.

Ipersensibilità eccessiva.

SINERGICO/ COMPLEMENTARE **Calc / Cham, Hyosc, Lach, Stram, Sulph, Hep.**

INCOMPATIBILE/ ANTITODO **Acet-ac, Dulc, Acon / Camph, Coff, Op, Acon, Hep.**

COMPARARE Per iperemia della pelvi : **Lil-t, Murx, Sep.**

DD **Acon** agitato x la **PAURA** e **NON SUDA**, **MIOSI**.

Bell spassato con delirio aggressivo (modesto coinvolgimento meningeo), **NON PAURA**, **SUDA** nelle parti coperte, **MIDRIASI**.

DD / Caratteristiche dei dolori			
Ipersensibili al dolore Acon, Cham, Coff, Nux-v, Hep, Ign, Bell			
Dolore toracico	dx	sup	Ars
		centrum	Bell, Sang, Calc
		inf	Chel, Kali-c, Merc
	sn	sup	Myrt, Pix, Ther, Sulph, TK
		inf	Natr-s, Phos
Patologie pleuriche			Sulph
Pleuriti reumatiche o reumatismi intercostali			Arn, Cimic, Ran, Rhus-t
Dolore toracico pleurico, non polmonare			Bry, Squilla
Pleurite, acne, dermatiti, dolori mestruali			Sulph-i
Patologie toraciche peggiorate da distesi			Psor, Laur
Patologie toraciche migliorate da seduti			Ars, Kali-c

Bell strepita per la congestione ematica cerebrale, mentre **Canth** strepita nelle strade.

Hyosc meno febbre più agitazione, desiderio di oscenità, aggravato dal sentire il rumore dell'acqua, **Bell** dalla vista dell'acqua.

Stram maggiore eccitazione sensoriale, peggiora con l'oscurità e la solitudine, turbe nervose croniche (alcolismo).

Bell ogni cosa appare più grande, mentre **Plat** ogni cosa appare più piccola.

Mag-p migliora con la pressione, **Bell** non vuole essere toccata.

Glom non può portare il cappello.

AGISCE **SNC – Cute–Vasi–Ghiandole** – Patereccio – Artrite – Tiroidite – Vescica

EVOLUZIONE In ordine temporale: **Acon → Bell → Calc.**

MENTALE Il malato **Bell** ha una **ipereccitabilità** e ipersensibilità di tutti i sensi: la luce, il rumore, il contatto, il

minimo shock esaspera il suo male

Incubi, sogni di spaventi violenze Assopito ma non può dormire (**Bell, Cham**).

Ansia. Diar-

rea emotiva. Attacchi di panico. Depressione.

Delirio violento che si instaura all'improvviso, con ipereccitazione motoria e verbale, cui si accompagnano allucinazioni visive. SNC con congestione cerebrale vascolare attiva, causa la febbre, eruzioni fatte rientrare:

Delirio violento – Psicosi		
In ordine decrescente di violenza		Stram, Bell, Hyosc, Cham
Irosi fino al delirio	CARB	Bell
	SULF	Lach
Al contrario sono calmi		Gels (CARB-SULF), Phos-ac

- Orrore dell'acqua (aggrava alla vista dell'acqua) (Idrofobia: **Bell, Lyss, Canth, Stram, Hyosc, Lach, Spira**).
- Paura di tutte le cose immaginarie si alza e cerca di scappare da esse (degli animali TUB, dei ragni LUES).
 - Cani : **China, Calc** (cani neri), **TK, Bell**
 - Animali :: **China, Bell, TK**
- Allucinazioni visive (vede facce orrende, spettri, mostri, insetti, animali neri, cane o lupo) con la caratteristica fotofobia.
- Allucinazioni uditive (percepisce suoni musicali).
- Rabbia improvvisa. Aggressivo (morde, strappa, sputa, ecc... per difesa contro le allucinazioni).
- Gesticolazione (vuole fuggire per allontanare le visioni).
- Furia (si strappa i vestiti).
- Convulsioni infantili da iperpiressia con febbre eruttiva o disturbi della dentizione.
- Cefalee congestizie, con sensazione di sangue caldo pulsante in testa.
- Dolori intollerabili ardenti (**Ign, Bell, Nux-v**).
- Sindromi neurologiche come epilessia, meningite linfocitaria.
- Insonnia, pur crollando dal sonno il soggetto non riesce ad addormentarsi e quando alla fine sopraggiunge il sonno manifesta numerose piccole scosse muscolari.
- Strepitano nelle strade (**Bell** per la congestione ematica cerebrale, **Canth**).

MODALITÀ

Assenza di sete (beve acqua fresca a piccoli sorsi con dolore nell'ingoiare l'acqua). SUDA
Insorgenza improvvisa rapida brutale, midriasi mani e piedi freddi.

SI AMMALANO	
violentemente	più lentamente
Acon	Ferr-p
Bell	Gels
	Bry

Aggravamenti:

Movimento, scuotimenti (es.: del letto), contatto, urti (**Bell, Cic, Spig, Ther**).

Dentizione

Nel periodo mestruale, alle 15 oppure i sintomi iniziano dalle 11, alle 15 (anche fino alle 23, anche dopo mezzanotte).

Freddo e con le correnti d'aria fredda e con qualsiasi forte impressione sensoriale. Si tengono le coperte lontane.

Al sole (**Ant-c, Bell, Gels, Glon, Hydro, Lach, Nitr ac, Natr m, Puls**).

Con la luce (**Bell, Calc, Glon, Euph, Hydr, Merc, Nux-v, Phos, Sep, Stram, Tarent**).

Oggetti luminosi (**Bell, Canth, Hydr, Stram**),

Con il rumore (morbillo).

Odori violenti (**Bell, Chin, Colch, Ign, Nux-v, Sulph**), odore del tabacco (**Bell, Ign, Spig**).

Sudore (**Bell, Cham, Hep, Merc, Nux-v, Op, Phos-ac, Stram, Sulph, Veratr**).

Ingoiando (mal di gola a dx).

INGOIANDO	
>	Ign
<	Bell, Hep, Lach, Merc, Stann

Miglioramenti:

I dolore migliora con la pressione (avvolgendo strettamente la testa e affondando la testa nel cuscino).

Oscurità (**Bell, Con, Euphr, Graph, Phos, Sang**).

Solitudine.

Calore.

Riposo (CARB: **Arn, Bell, Bry, Colch, Led** punture d'insetto più serie di **Apis**, anche preventivo degli Ematomi e della Gotta-, **Nux-v**).

Reumatismo che si alterna con emottisi

dx.

Ad essere toccato, reazione modesta (**Arn, Bell, Bry, Cham, Chin, Cupr, Ham, Hep, Kali-c**).

Limone e limonata (come **Puls**). Cibi aspri.

Alternanze:

Lateralità

Avversioni:

Desideri:

SINTOMI GENERALI

Patologie acute con RUBOR TUMOR CALOR DOLOR e PULSATILITÀ della lesione.

Turbe circolatorie con vampate di calore alla testa con pulsazioni alle carotidi e alle arterie temporali. Volto rosso congesto, occhi e pomelli del volto rossi. Febbre alta.

Midriasi. Mani e piedi freddi.

RAPIDITÀ d'insorgenza dei sintomi brutale. FEBBRE elevata con sudore (spesso alle 15). Sintomi intensamente dolorosi o che compaiono nel cambio ormonale (menarca, gravidanza, menopausa, ovariiti...), cefalee ricorrenti. La patologia scompare improvvisamente.

IPERSENSIBILITÀ al dolore (**Acon, Cham, Coff, Nux-v, Hep, Ign, Bell**).

IPERECCITABILITÀ di tutti i sensi, fermo al buio e non vuole essere toccato, sfiorato ← iperestesia (coinvolgimento meningeo), NON camminano, NON sopportano la luce il tatto, il rumore (morbillo), si tengono lontano le coperte.

SETE, beve per gola secca ardente, acqua fresca solo a **piccoli sorsi** con dolori nell'ingoiare che s'irradiano verso l'orecchio dx. Pelle umida. Nell'angina la modalità di sete è fondamentale.

Il **VOLTO** (o altre parti colpite) del paziente è di colore rosso scuro e irradia calore a distanza.

Il **SUDORE** porta la defervescenza, SUDA nelle parti coperte (estremità fredde).

Sfera d'azione, quindi, su:

- Angine di gola, raffreddore,
- Influenza,
- Pneumopatie,
- Vampate di calore della menopausa (caratterizzate da notevoli rossori del viso, sensazione intensa di calore, traspirazione profusa),
- Dermatosi eritematose,
- Febbri eruttive con esantema rosso,
- Congiuntiviti,
- Mastiti,
- Spasmi (sindromi gastrointestinali, specie gastriti e ulcere, coliche, laringiti acute di origine spastica, tosse di tipo pertosse, ecc.)
- Disturbi dolorosi dell'apparato muscolo-scheletrico.
- Colpo di sole si usa : **Glon** (trinitrina), poi nei SULF **Lach** e nei CARB **Bell**. Colpo di calore: Volto rosso vivo, gli occhi vitrei, pupille dilatate. Polso forte e veloce. Senza la sete ma con bocca asciutta (**Bell**).
- Ipertensione arteriosa da congestione cerebrale.
- Radiodermiti : Cute calda, rossa e congesta, con ipersensibilità al tatto e dolori pulsanti **Bell** (Dopo ogni seduta radioterapica applicare una pomata alla **Calendula** sulla zona irradiata. Non prima della seduta).
- Ustioni di I° grado : Cute molto rossa, irradia calore a distanza, dolori di tipo pulsante **Bell**.
- Interventi chirurgici pre e postintervento shock, paura o ansia (**Acon, Bell, Gels, Ign, Sulph**), emorragia durante l'intervento e postoperatoria (**Arn, Bell, Calen, Ferr, Phos, Rhus-t**).
- Ascessi

Ascessi - (**Sulph** è sempre centrifugo)

Primo periodo : la fase infiammatoria

Farmaco di maggiore corrispondenza alla tetrad: tumor, rubor, calor, dolor. Come sempre in **Bell** c'è anche congestione

Bell L'ascesso o il pre-ascesso

Attenzione alla rapida frequenza di somministrazione del

con cefalea, abbattimento, sudorazione abbondante (che fa migliorare il paziente), febbre, forte sensibilità generale	consuma Bell come il fuoco.	farmaco : 3 granuli ogni 5-10 min [può salire la febbre ed il calore], dopo 3 granuli ogni 2-3 ore.
Ascessi - Secondo periodo : periodo di stato		
Meno frequente. I segni sono oro-faringei: lingua larga, edematosa, impaniata, con l'impronta dei denti. Scialorrea di pessimo odore (come di putrefazione) in pazienti con gengive spugnose. Sete, brividi. Aggrava di notte. Suda ma non migliora (come invece fa Bell).		Merc, Merc-c

SINTOMI LOCALI

Febbre: IMPROVVISA, subito alta, cute calda. **Midriasi**. Mani e piedi freddi, viso congesto, senza sete, sudore delle parti coperte. Spesso con delirio. Paziente prostrato, abbattuto, che non tollera la luce i rumori, urti anche lievi del letto lo fanno sobbalzare dolorosamente. Dolori pulsanti agli occhi che diventano rossi gonfi e sensibili alla luce, con dolori martellanti e laceranti dell'orecchio medio. Cefalea pulsante. I sintomi migliorano in una stanza calda, stando seduti o eretti, con il riposo.

Cute Scottature solari (**Bell, Canth**)
Delicata (**Bell, Psor** CARB, e **Phos** FOSF) e arida fino all'Ittiosi (**Acon, Ars** zona caratteristica il piatto tibiale pelle arida e fredda, **Ars-i, Bell, Plb, Sil, Thuja**, grasso il volto secchi i piatti tibiali).

Orticaria **pruriginosa** molto congesta.

Acne rosacea oltre **Puls, Bell, Hydroc**:

Acne rosacea	
Dolorosa e peggiora con il caldo. Complementari Sulph e Lach	Sang
Anziani	Carb-a
Compromessi i capillari venosi	Carb-v
Rinofima (aumento di spessore della cute del naso)	Sulph, Lyc, Sep, Lach

Eczemi **con prurito**: Rimedio di lesione nello stadio eritematoso intenso (Pelle rossa scarlatta, dolorosa, pruriginosa, scarlattiniforme, che emette calore spontaneo. Può essere presente fine eruzione, di colore opaco. Paziente assetato) **Bell**.

Psoriasi : LUES profondo (artrosi psoriasica con alterazione delle unghie psico-neurologico)

Calc, Lyc, Nux-v, Puls, Acon, Bell, Kali-a.

Cute umida con traspirazione abbondante. Abbattimento, delirio, NON sete convulsioni da ipertermia, pelle calda.

Volto: IRRADIA CALORE. Dolore ai seni frontali specie al **dx**, non sopporta di essere sfiorato e peggiora inclinandosi in avanti.

Acne cistica rosso fuoco, cisti dolorose non aperte all'esterno, convulsioni al volto specie del lato **dx**.

Lingua : Rosso chiara, spesso biancastra in mezzo, con papille erette congestione (**Bell, Natr-s**).

Stomatiti aftose ed ulcero-membranose (**Ars, Bell, Borx, Bry, Canth, Merc, Natr-m, Nitr-ac, Staphy**).

<u>Polipo nasale</u>	1	Calc, Con, Phos
	2	Aur, Bell, Graph, Merc, Nitr-ac, Sil, Sulph, Staphy, Teucr

Disodontiasi (difficoltà di eruzione) del III° molare con processo infiammatorio avanzato con segni della suppurazione o ascesso.

Occhio: **Midriasi. Glaucoma.** Fotofobia.

Dolore agli occhi. Occhi rossi da congiuntivite.

Orzaiolo (CARB con poca attività SULF/TUB) (esterno: ghiandola di Zeiss, interno: ghiandola di Meibomio).

Calazio (CARB/TUB) (Granuloma infiammatorio torpido cronico delle ghiandole di Meibomio)

Orecchio: Otite media **dx**, dolore lancinante che peggiora di notte. Pulsazioni per congestione. Febbre elevata. Iperestesia. Abbattimento. **Bell**.

OTITI [ORECCHIE ↔rene]	
Otiti quasi sempre Puls (bambini scontrosi : Cham) + All-c .	
Otite nel bambino: Mang, Caps.	
Chin-s	

Acufeni “muggito” (**Bell, Baryta, Nux-v**).

Gola: Deglutizione dolorosa a dx. NON movimento NON scosse. Scarlattina (**Bell, Baryta**).

SNC e SNP Chinetosi (azione preventiva): **Bell, Borx**

Bruxismo (LUES o TUB) durante congestioni cerebrali in bambini pletorici biondi ipersensibili che ammalano improvvisamente con faccia infiammata. Febbre elevata e delirio. **Bell**.

Cefalee dx ed Emicranie con disturbi circolatori (da congestione cerebrale). Cefalea pulsante, ipersensibile al freddo.

Fenomeni congestizi acuti con comparsa brutale. **Irradia calore**. Secchezza delle fauci (intossicazione di atropina). Dolori pulsanti, midriasi, fotofobia, *rubor*.

Aggrava alle 15, con i movimenti, il rumore, la luce, mestruazioni, calore, shampoo. → Deliri.

Migliora con applicazioni fredde, sdraiato al buio, con la pressione forte, fasciandosi strettamente la testa.

Crisi encefaliche : Abbattimento con delirio violento e furioso, allucinazioni, paure di cose immaginarie: crede di vedere intorno a sé dei mostri, cerca di mordere, di fare a pezzi gli oggetti o le persone che gli stanno intorno, cerca di scappare dal letto. Scosse tendinee, contrazioni muscolari, convulsioni. Faccia rossa, testa calda con battiti violenti, abitualmente, gettato all'indietro, il malato cerca infossarsi nel guanciale. Febbre con sete intensa. Sempre < con la luce, il rumore, il tatto, una minima scossa, il freddo, sempre > con il riposo nell'oscurità e il calore.

Poliomielite che anticipa di molto la fase paralitica. DETERIORAMENTO CEREBRALE con Ideazione fissa, stereotipia (**Bell, R51**).

Poliomielite	Rimedio epidemico prevalente che può essere: Cocc, Cur, Gels, Lath . “Uno degli specifici più comuni è Lath efficace quasi al 100%. Ha fornito una protezione trentennale a molte migliaia di casi esposti all' infezione”
	Lath 1M dose singola o una dose ogni 2 sett. Utilizzato per 40 anni come preventivo delle paralisi infantili
	Carb-ac o Lath o Plb XM o Phys M
	Bell, Gels, Phys . Anticipano di molto la fase paralitica

Respiratorio: Sinusiti acute dx sia dei seni frontali che mascellari con forte dolore.

Tonsillite acuta, anche purulenta, dx, il dolore peggiora al passaggio dell'aria respirata. Mucose secche e calde di colore rosso cupo, agisce solo sulle angine eritematose e NON su quelle ulcero-necrotiche o pseudomembranose.

Faringiti (**Bell, Apis, Merc**) e Faringo-tonsilliti, Tracheo-bronchiti con inizio brutale, iperemia della mucosa (anche del timpano) con colore rosso acceso (non scuro). Gola secca con disfagia ed angina. Volto congesto, febbre elevata la sera.

Polmonite dx fasi iniziali, il paziente è caldo, abbattuto con piedi e mani fredde, faccia calda e senza sete. Suda nelle parti coperte. Tosse secca notturna (**Hyosc, Dros**).

<u>Dolore toracico</u>	dx	sup	Ars
		centrum	Bell, Sang, Calc
		inf	Chel, Kali-c, Merc
	sn	sup	Myrt, Pix, Ther, Sulph, TK
		inf	Natr-s, Phos

Digerente: Coliche, coliche biliari sia litiasiche che alitiasiche, epatiche (dolori a cintura e diarrea **Ric** e **Bell**) e soprattutto renali (**Bell + Calc** calma il dolore ed aiuta ad eliminare il calcolo) e app genitale femminile, prevalentemente a dx, con dolori violenti ad insorgenza e termine bruschi, coliche a fascia, ipersensibilità al minimo contatto ed alla più lieve scossa. Addome teso e caldo. Appendicite acuta. **Sete a piccoli sorsi**. (**Bell, Calc**). Costipazione da secchezza dell'ano. Emorroidi dolorose sanguinanti strozzate color rosso cupo possono causare anche profuse emorragie.

Diarree da aria condizionata (**R4**). Di origine emotiva (**Arg-n 10M, Gels 10M, Bell**).

Bell (**Cina, Spig, Stann, Teucr**) usata nella terapia delle verminosi.

Apparato gastroenterico con stomatiti aftose ed ulcero-membranose **Ars, Bell, Borx, Bry, Canth, Merc-s, Natr-m, Nitr-ac, Staphy**

Verminosi:

- **Bell**
- **Spig** (cardiovascolare, sn, cefalee, nevralgie ciliare e faciale sn)
- **Stann** (BOC)

- **Teucr** (ossiuriasi, poliposi nasale)

I **vermi** colpiscono i CARB ed i FOSF: **Cina**, poi **Puls**, infine **Sil**.

Genitale:

Mastite acuta. Insorgenza improvvisa, acutissima. Mammella gonfia dura rossa dolente con o senza febbre (in genere febbre alta). Occhi e pomelli al volto rossi.

In veterinaria per le mastiti acute si usano: **Bell**, **Phyt**, **Apis**, **Bry**, **Pyrog**, **Lac-c**, **Con**.

Bell usata da Vannier nella terapia delle **dismenorree**. Flusso mestruale abbondante e doloroso di sangue rosso scuro. Il sangue che fuoriesce è avvertito “caldo”.

Mestruazioni dolorose
<u>Dolori ovarici</u> palpitanti pungenti urenti peggiorati sul lato dx . Qualsiasi movimento aggraverà il dolore.
<u>Annessiti</u> dx con dolori pungenti, brucianti.
<u>Crampi</u> spesso si accendono improvvisamente e violentemente.
Ci può essere una sensazione di pienezza nell' <u>utero</u> .
Il <u>flusso</u> è spesso abbondante, di colore rosso vivo e, a volte, che sgorga.

In **gravidanza** **Bell** può avere eclampsia (rossa, convulsioni, congestione) e delle minacce d'aborto (**Apis**, **Sep**, **Puls**, **Cupr**, **Nux-v**, **Cham**, **Ign**, **Sabin**, **Erig**).

Secrezione latte abbondante, il seno rosso, caldo, duro, gonfio, molto dolente. Agalattia dopo forti dispiaceri o in seguito a mastiti insorte improvvisamente. **Bell**.

Turbe circolatorie della menopausa: vampate di calore alla testa con pulsazioni delle carotidi e delle arterie temporali. Volto rosso congesto. **Midriasi**. Mani e piedi freddi. **Bell**.

Orchiti, epididimiti, I sintomi migliorano stando in piedi o con la schiena eretta. I sintomi peggiorano con il minimo movimento. **Bell**.

Reumatologia: Infiammazione improvvisa grave delle articolazioni (Artrite reumatoide:

ARTRITE REUMATOIDE			
PSO	TUB	SIC	LUES
Lyc	Rhus-t TUB-SIC da soppressione	Caust (*)	Aur
Sulph	TR (+ sclerotico)	Rhus-t (§) TUB-SIC da soppressione	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come I° farmaco, prima Sulph-i
Calc	Calc-p specie nella metà inf del corpo tappa successiva	Dulc SIC (°) da soppressione	Kali-i ipertrofia dei linfonodi, ride e scherza
Bry (+ LUES) acuto di Sulph , febbre ore 21	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come I° farmaco, prima Suph-i	Med (*), pregressa gonorrea. Anche a inizio della patologia x sblocco, anche da terapia allopatica	Merc-s post-tonsillite
Apis	Sil (carie, necrosi, fistole)	Thuja (*) e (°)	Staphy (+ SIC)
Led	Dros (i)	Natr-s (°)	Lues
Bell			Naja post-endocardite
Psor			Cocc vertigini e chinetosi. Disturbi legati alla perdita di sonno, non insonnia.
			Ars (+PSO) (#), Fl-ac , Arn , Lach
	(i) : anche ulcerativo, complementare di Fl-ac e di Sil	(*) : SIC sclerotica (°) : SIC imbibita florida idrogenismo (§) : TUB	(#) : 2 tipi : I) mingherlino freddoloso tirschio. II) SULF ciociottello SIC con complementare Thuja ad azione più profonda

Artrite settica, Artrite gottosa, RAA che sono gonfie rosse sensibili al tatto. Peggiora con il calore. **dx**. (è difficile che i non CARB hanno questa infiammazione) (Congestione attiva delle sierosi articolari). Infiammazione immediata **Apis** (MUR), **Bell** (CARB).

È un grande farmaco articolare. PSO x artrite reumatoide (evoluzione ereditaria della sifilide) **Led** + **Rhus-t** + **Bell**. Se LUES **Aur**.

Attacco gottoso acuto : **Apis** (Edema teso pallido – **Natr-m**), **Arn** (Non mi toccate che sono tutto rotto), **Bell** (Rosso vivo), **Cham**, **Colch** (colchicina), **Led** (ematoma violaceo).

Se nell'attacco acuto il paziente non sopporta nemmeno lo sfioramento si dà **Bry** in subacuzie.

Sinoviti (**Apis**, **Bell**, **Bry**) con dolore intollerabile (**Ign**, **Bell**, **Nux-v**).

Infettivologia:

<u>Influenza</u>	
R6 gtt + Echinacea+ vit C1 o 2 cp x 3 ai pasti	
<i>Rubor, febbre</i> elevata la sera, convulsioni da ipertermia, pelle calda, occhi rossi, midriasi, abbattimento, delirio, angina, <u>NON sete</u> , cefalea pulsante, ipersensibile al freddo, fotofobia, lacrimazione. Otite <u>dx</u> . Deglutizione dolorosa a <u>dx</u> . NON movimento NON scosse. Viso luminoso con insorgenza improvvisa di febbre alta. Cefalea pulsante.	Bell (CARB/SULF) <u>dx</u> (Scarlattina) infiammazione, poi Calc
Gels in fase acuta febbre modesta 38-38,5 °C con grande astenia. <u>Assenza di sete</u> (anche durante l'influenza fauci secche senza sete). Invece influenza con <u>sete</u> Bry 38-38,5 [Eup-per come Bry 38-38,5 ma più grave e con <u>sete</u> – Bell 39-40]	
Apis (Edemi). Barium-chl (Linfangiti, angine). Bell (Iperemia mucose) Calcium-i (Tonsilliti, linfadeniti). Hep (infez, Processi flogistici e suppurativi) Kali-bi (Forme essudative con muco denso, anche x aerosol: Vgtt in 1 ml) + Lach (Flogosi con tendenza suppurativa) + Mar-v (Rinofaringiti, adenoiditi) + Merc-c (Flogosi mucose con ulcerazioni) + Phyt (Tonsilliti, linfadeniti)	R1

<u>Morbillo</u> elimina scorie TUB
Morbillo elimina scorie <u>TUB</u> , infatti dopo il morbillo è facile prendere la tubercolosi. Per cui dopo il vaccino antimorbillo o per le complicanze polmonari del morbillo si usa Aviaire
Acon , Bell (CARB/SULF, infiammaz), Sulph , Puls (MUR/FOSE, stimolatore)
Bry , Ars , Morb
Ruddock : Puls al mattino e Acon la sera x7-10 gg
Rhus-t e Puls sono drenanti <u>TUB</u> , anche dopo vaccinaz anti-morbillo

<u>Scarlattina</u> LUES	
In genere	Bell
Con superficie cutanea liscia	Bell , Eucal
Maligna : eruzione scarsa e mucose con estese ulcerazioni	Phyt , Rhus-t , Ail
Variegata	Bell M, Scarl M
Nelle epidemie	Bell
Linfatico	Merc
Gastrite, colite ulcerosa, leucemia : LUES	Ars
SULF, OK al fresco, più profondo di Ars	Ars-i
SIC	Lach
Forme adinamiche (scarlattina maligna)	Ail

<u>Parotite epidemica</u>	
Abrot , Acon , Bell , Phyt , Puls	
Complicanze di parotite, orchite e mastite	Carb-v

SINTESI CLINICA

CARBO-SULF/PSO. Infiammazioni acute con la caratteristica triade *Rubor, Tumor, Calor, Dolor*. Azione parasimpaticolitica.

FEBBRE IMPROVVISA subito alta cute calda. Paziente prostrato. Ipereccitabilità e ipersensibilità di tutti i sensi.

Pupille dilatate, mani e piedi freddi, viso congesto, senza sete, sudore delle parti coperte, spesso con delirio violento e orrore dell'acqua.

I rumori, urti anche lievi del letto lo fanno sobbalzare dolorosamente, dolori pulsanti con bruciore agli occhi che diventano rossi e gonfi con fotofobia. Dolori martellanti e laceranti dell'orecchio medio, cefalea pulsante.

I sintomi migliorano con: oscurità, solitudine, in una stanza calda, riposo, stando seduti o eretti.

Agisce su : SNC – Cute – Vasi – Ghiandole – Patateccio – Artrite – Tiroidite – Vescica. In genere si usa per le affezioni delle vie aeree superiori, epidemia di Scarlattina, minacce d'aborto (**Bell** e **Sabin**).

PUNTO DI WEIHE Nel punto di mezzo dello sternocleidomastoideo di sn verso la parte posteriore

TERAPIA/DOSE Scottature solari : **Bell**, **Canth**.

Idrofobia : **Bell**, **Canth**, **Hyosc**, **Spiraea**, **Stram**, **Lyss**.

<u>Mal di</u>	
<u>aria</u>	Bell , Borx
<u>auto</u>	Tab
	Cocc
<u>mare</u>	Arn , Cocc , Apom , Petr , Tab

Complicazioni post operatorie : **Arn**, **Rhus-t**, **Pyrog** (infez).

Emorragia durante e post-intervento : **Arn**, **Bell**, **Calen**, **Ferr**, **Phos**, **Rhus-t**, **Cean**.

Malessere da cloroformio : **Phos**.

NOTE

FARINGITI	
R1 - <u>Mal di gola</u> :	(Apis , Lach , Calcium-i , Phyt , Kali-bi , Bell , Merc-c , Barium-ch , Teucr , Hep) X gtt in 1 ml acqua ogni 3 ore oppure 40 gtt in ½ bicchiere d'acqua da sorseggiare nella giornata