

BORAX

(Borx)

- KN :**
- Sensazione di una ragnatela (o bianco d'uovo secco, o sangue secco) sul volto (o nelle parti scoperte), unicamente dal lato dx (Alum, **Borx**, Baryta).
 - Sussulta al minimo rumore
 - Paura di cadere in avanti.

AGISCE Mucose – Cute - SN

MENTALE Molto irritabile. Il bambino grida appena lo si inclina in avanti per cullarlo o per coricarlo. Bambini nervosi freddi sussultano quando dormono saltano gridano sobbalzano si aggrappano alla madre : **Borx**, i **Natrum**. Pauroso, si sveglia con terrore e urla.
LUES. Attacchi di panico. Paura di cadere. Ansia e paura **scendendo verso il basso** cabinovia, macchina, aeroplano, ascensore. Ansia che appare bruscamente quando il malato **si inclina in avanti**. **Soprassalti al minimo rumore**. Fluttuazioni tono dell'umore.
Bambino con ritardo nello sviluppo psichico (**Calc-p**, Baryta, **Borx**, Phos-ac, Natr-m, Calc). Insomnia da risveglio precoce. Si sveglia alle 3 del mattino e non riesce più a prendere sonno a causa di una sensazione di calore interno generale. **Il bambino non sopporta il movimento di salita e discesa e dondolando la culla (R14)**.

MODALITÀ

Aggravamenti: Sonno, quando dormono saltano gridano sobbalzano e si aggrappano alla madre (**Borx**, i **Natrum**). **Minimo rumore** provoca ansia (**Aur**, **Caust**, **Sil**, **Borx** anche musica, i **Natrum**).
Mestruazioni, anche dopo **Borx**, Graph, Lyc, Nux-v.

Vannier : Aggravamento dopo le mestruazioni

Borx, Graph, Lyc, Nux-v

Miglioramenti: Dentizione (**Aeth**, **Bell**, **Borx**, Calc, Calc-p, Cham, Kreos, Magn-p, Phyt, Pod, Rheum).
Di sera (**Anac**, **Borx**, Lob, Nux-v). Bambino sempre > bruscamente dopo le 23. Di notte (**Med**).
Con la pressione (**Arg-n**, **Borx**, Bry, Chelid, Chin, Coloc, Form-r, Ign, Lil-t, Mag-m, Mag-p, Natr-c, Natr-s, Nux-v, Picric-ac, Plb, Sep, Stann).
Scendendo
Lateralità dx

SINTOMI GENERALI

Magro nervoso con pelle malsana e afte.

Vertigini in discesa.

Sensibilità ai rumori improvvisi.

Afte: Nella bocca, sulla lingua e sul lato interno delle guance. Bambini con afte buccali che non appena vogliono poppare si mettono a gridare e rifiutano il seno. Un esame della bocca rivela che è molto calda, e che la mucosa è ricoperta di vescicole brucianti e dolenti. Altri segni permetteranno la diagnosi medica. Se il bambino grida quando gli si vuol dare da bere, grida anche prima e durante la minzione perché l'urina è calda e bruciante, fenomeni che possono essere in rapporto con un'ondata d'intossicazione che si traduce nella comparsa di afte. Il bambino è ipersensibile, sussulta al minimo rumore e grida tutte le volte che lo si mette nella culla : **Sep**, **Natr-c**, **Calc**, **Merc**, **Borx**. **Il soggetto Borx non sopporta il movimento di inclinazione in avanti**

SINTOMI LOCALI

SN: Cefalea con nausea < fino alle 10 del mattino. Lipotimie. Tremori estremità. Chinetosi (mal d'aria) (**Bell**, **Borx**).

Cute: Cute malsana secca, flaccida, rugosa, ogni piccola piaga suppure. Pelle Tendenza alle afte nella bocca, vescicole brucianti molto dolorose. **Il bambino grida appena vuole poppare, prima di urinare e durante la minzione e appena lo si inclini in avanti**. In generale : **Arn**. Negli stati settici **Arn** + **Pyrog**
Ulcere sulla punta e sulle giunture delle dita mani e piedi (**Borx**, **Natr-c**, **Sep**, **Ars**).

Bocca: Sialorrea. Afte. Carie frequenti. Candidiasi orale. Gengivo-stomatiti :

Gengivo-stomatiti	
Azione elettiva sulla mucosa orale. <u>Afte</u> , <u>vescicole dolorose rosse che si aprono</u> . Mughetto.	Borx . Sta male per qualsiasi movimento verso il basso anche se si piega in avanti. Non vuole essere cullato, ma vuole stare nella culla (contrario di Cham). Calc → Merc → Borx

Stomatiti aftose ed ulcero-membranose	Ars , Bell , Borx , Bry , Canth , Merc-s , Natr-m , Nitr-ac , Staphy
---------------------------------------	---

Herpes labialis e genitalis recidivante (SIC anche **Thuja**) in fase vescicolosa, anche aftosi buccale.

	Trattamento delle <u>MUCOSITI orali</u> , complicanze frequenti di chemio e radioterapia. Mucosa della bocca ardente con afte dolorose e sanguinanti, herpes; il dolore peggiora a contatto con alimenti acidi o salati (associare alla terapia omeopatica sciacqui frequenti con acqua, H ₂ CO ₃ e XV gtt di TM di Calendula).
<u>Torace:</u>	Algie toraciche puntorie
<u>Endocrino:</u>	Galattorrea. Latte denso, cattivo.
<u>Digerente:</u>	Distensione gastrica. Feci ipocromiche. Diarrea. Il bambino grida sempre prima di evacuare.
<u>Urogenitale:</u>	Disuria nei bambini ■ Grida prima e durante la minzione. Convulsioni quando compare il bisogno di urinare. Urina calda e ardente.
<u>Ginecologia:</u>	<u>Leucorrea</u> . Perdite come bianco d'uovo calde e calanti sulle cosce. Molto abbondante tipo bianco d'uovo. Secrezione acquosa e bianca percepita come calda, acida. <u>Mestruazioni</u> abbondanti anticipanti con dolori crampoidi che peggiorano piegandosi in avanti. Dismenorrea membranosa con grossi filamenti membranosi. <u>Afte vulvo-vaginali</u> , con secrezioni bianche. <u>Allattamento</u> . Latte scarso, molto denso e di cattivo sapore. Durante la suzione dolore all'altra mammella.

SINTESI CLINICA

Molto irritabile. Attacchi di panico. Paura di cadere scendendo verso il basso. Ansia che appare bruscamente quando il malato si inclina in avanti. Non sopporta il movimento di salita e discesa e dondolando la culla. Soprassalti al minimo rumore. Sensazione di una ragnatela (o bianco d'uovo secco, o sangue secco) sul viso (o nelle parti scoperte), unicamente dal lato dx. Bambino con ritardo nello sviluppo psichico

Insonnia.

Scialorrea. Afte. Carie frequenti. Candidiasi orale. Gengivo-stomatiti.

Disuria nei bambini : grida prima e durante la minzione

Leucorrea. Dismenorrea membranosa. Afte vulvo-vaginali.. Latte scarso, molto denso e di cattivo sapore.

PATOLOGIE

Afte. Mughetto. Gengiviti. Diarree nei bambini. Ipoevolutismo ponderale e staturale. Candidosi. Sterilità femminile. Alterazioni della galattopoiesi. Vertigini. Paure.