

BRYONIA

(Bry)

KN :	Sete di grandi quantità d'acqua fredda a lunghi intervalli
COSTITUZIONE	CARBO-SULF. Policresto.
DIATESI	PSO: prevalente aggravamento con il <u>movimento</u> (contrariamente alla SIC). Infatti lo PSO di Sulph è Bry che aggrava con il movimento e colpisce le sierose.
ETIOLOGIA	Flogosi lenta.
FISIOLOGIA	Farmaco della secchezza estrema delle mucose (sete intensa), delle sierose e della cute: PSO artrite reumatoide. (+ LUES) acuto di Sulph , febbre ore 21.
COMPLEMENTARE/SINERGICO	Sulph , Sulph-i (acuto), Alum , Lyc (cronico), Natr-m , Rhus-t , Phos .
INCOMPATIBILE/ANTITODO	--- / Acon , Cham , Nux-v .
COMPARARE	con Asc-t , Ptel , Kali-m .
DD	Rhus-t <u>migliora con il movimento</u> , Bry resta immobile. Acon : iperacuto non suda, vento freddo, <u>panico</u> , beve acqua fredda che sente amara. Bell : brutale 39-40, suda, ha più sete di Bry , <u>beve a piccoli sorsi</u> con gola dolente, peggiora alle 15:00. Ars : <u>beve a piccoli sorsi</u> , peggiora di notte, freddoloso. Apis : <u>non ha sete</u> e non beve, caloroso. Eup-per : indolenzimento ossa facciali, dolore alla pressione di globi oculari . DOLORE OSSEO (ossa rotte).
AGISCE	SNC [neurotrasmettitori (Nux-v)], muscolo liscio (veleno dei muscoli), pelle, mucose, sierose e sinovia (Apis , Bell).
EVOLUZIONE	Sulph è il cronico di : Acon , Bry , Nux-v , Puls . Spesso a Bry segue anche Med .
MENTALE	Stato d'animo cupo; agitazione e paura. Preoccupato per il futuro. Sogna dei propri affari, impegni (). Alterna rabbia e depressione.
<u>fase stenica</u>	Irritabile, collerico, violento. Insonnia 2 – 3.
<u>fase astenica</u>	Debole angosciato, depresso, prostrato. Terribile mal di testa aggravato dal minimo movimento. Sete intensa.
MODALITÀ	Bry , Rhus-t , Apis vanno scelti a seconda delle modalità.

SUDANO E MIGLIORANO

Acon quando inizia a sudare migliora e non è più **Acon** (spesso diventa **Bell**), **Bry**, **Calc**, **Cham.**, **Rhus-t**, **Veratr**.

Bifasica: peggiora con la pressione moderata, mentre migliora con la pressione energica.

Sete di grandi quantità d'acqua fredda a grandi sorsi ed a lunghi intervalli (contrariamente ad **Ars**) **anche di notte**. **Bry** (sete, tutto ha gusto amaro eccetto l'acqua).

Paura della povertà (**Calc f**, **Fl-ac**, **Bry**, **Psor**, **Sep**, **Calc**, **Veratr**).

SI AMMALANO

violentemente	più lentamente
Acon	Ferr-p
Bell	Gels
	Bry

Aggravamenti: **Movimento** (soggetto immobile per attenuare il dolore dei muscoli compromessi [anche aprire gli occhi, anche respirare, anche sentire]), anche rivolgendogli la parola (scorbutico isterico), con il minimo contatto, con il vento.

Alzandosi al mattino: Nausea.

Dopo mangiato.

Al caldo, bevande calde, caloroso che peggiora con l'aria calda ed il clima caldo (caldo dopo il freddo), con il freddo, al mattino, la sera, alle 23:00, alle 3:00.

Con l'eccitazione

Con la collera (**Bry**, **Cham**, **Coloc**, **Lyc**, **Nux-v**, **Staphy**).

La reumatologia in autunno (**Bry**, **Colch**, **Rhod**, **Rhus-t**).

Miglioramenti: **Riposo** [**Arn**, **Bell**, **Bry**, **Colch**, **Led** (punture d'insetto più serie di **Apis**, anche preventivo-

Ematomi-Gotta-), **Nux-v**], con immobilità assoluta, al buio, in silenzio.

Pressione forte, (nelle patologie polmonari dx il malato, tossendo, mantiene il suo lato destro, si corica sul lato dolente). Si costringe il petto quando tossisce.

Sudore perché si umidificano le mucose, cioè inizia il miglioramento [il sudore è TUB (demi-neralizzazione, intossicazione)].

Bevande e applicazioni fredde

Lateralità

dx, non categorica nelle pleuriti.

Avversioni:

Cibi caldi, legumi, cavoli, frutta. Allergia/intolleranza alla carne.

Desideri:

Sete ardente, sete di grande quantità di bevande fredde a lunghi intervalli, beve come un cammello

SINTOMI GENERALI

Il tipo **Bryonia** ha in genere un fototipo scuro. Pur desiderando di rimanere immobile, per non aggravare i suoi sintomi, non riesce a stare fermo: ha un'agitazione ansiosa.

Febbre che si sviluppa lentamente anche nelle affezioni acute (**Ferr-p, Gels**) rimedio di sindrome infiammatoria a lenta insorgenza delle mucose e delle sierose. Generico dei traumi. Ecchimosi. Si ammala con facilità quando esposto agli sbalzi di temperatura. Uno dei farmaci dell'Influenza.

Turbe del metabolismo idrico essudazione delle sierose (edemi e versamenti sierosi **Bry, Apis**). **Sete** ardente eccessiva di **grandi quantità di acqua fredda a lunghi intervalli**, bevono di continuo, anche di notte (**Thuja**). Aridità delle mucose, riduzione del liquido lacrimale (**Alum**), labbra secche. **Contrariamente ad Ars che beve grandi quantità a piccoli sorsi**. Questa sete si riscontra nelle patologie digestive con secchezza estrema di tutte le mucose. (Farmaci delle secchezze: **Marm, Bry, Alum**).

Quindi bocca, labbra, lingua e gola secche e aride, afte, alitosi, faringite, pelle secca, forfora, prurito. Morbo di Sjogren.

Gotta: Edema gottoso che si aggrava al minimo movimento.

- Attacco acuto: ogni 10 min **Arn, Apis e Cham**, anche **Bell 5 CH** spesso. Poiché il paziente non sopporta il minimo sfioramento poi si dà **Bry**.
- Crisi ad inizio progressivo. Meglio con il riposo assoluto e con applicazioni calde e **Bry + Rhus-t**.

Costipazione tenace, con feci dure secche nere e sempre voluminose spesso con difficoltà di eliminazione.

Dolori pungenti e violenti come aghi, come scheggia ← radicale nitrico, anche lanciaanti, anche a poussees (**Squilla, Bry**). Cefalea, dolori osteo-articolari, tendinei oculari auricolari, terminazioni nervose nevralgie nevriti, muscoli miocarditi, tutti gli organi interni (fegato, colecisti, utero, ovaie).

Vertigine al mattino alzandosi.

Inflammatione agli occhi e alle palpebre.

Diabete

Diabete terapia	
Vannier	Arg-m, Bry, Chim., Natr-m, Phos-ac, Sizyg, Tar, Uran-n.

Farmaco della vaccinazione per il tifo.

SINTOMI LOCALI

Infettivoli:

Influenza	
R6 gtt + Echinacea + vit C 1 o 2 cp x 3 ai pasti	
SULF Esordio progressivo Bry poi Sulph	Vampate di calore generalizzate. Bry : brividi, febbre moderata e graduale/alta (ore 21), cefalea, tanta sete (beve come un cammello), meglio con immobilità (IL MOVIMENTO AGGRAVA I SINTOMI), tosse. Dolore ai denti. Gels : in fase acuta febbre modesta 38-38,5 °C con grande astenia. Assenza di sete (anche durante l'influenza fauci secche senza sete). Invece influenza con sete Bry 38-38,5 [Eup-per come Bry 38-38,5. Più grave e con sete. Bell 39-40]

Morbillo

Il morbillo elimina scorie TUB. Quindi dopo il morbillo è facile ammalarsi di tbc.
Per cui dopo il vaccino antimorbillo o per le complicanze polmonari del morbillo si usano drenanti TUB : Rhus-t, Puls, Avia
Acon, Bell (CARB/SULF, flogosi), Sulph, Puls (MUR/FOSF, stimolatore)
Bry, Ars, Morb
Ruddock : Puls al mattino e Acon la sera x 7-10 gg

SNC: Nevralgie. Nevralgie post-traumatiche. Nevralgia del trigemino, cervico-brachiale con rigidità dei muscoli della nuca e del collo, sciatica.
Cefalea precedente o contemporanea a raffreddore, tosse e artrite. Stipsi ed altri disturbi digestivi, con vertigini, con febbre.

Vertigini alzandosi dal letto al mattino, ma anche alzandosi dalla sedia. Spariscono con il riposo, l'immobilità. Il malato nel momento della vertigine ha la sensazione che la testa giri in cerchio.

Respirat: Sinusiti acute secche, peggio con il movimento, meglio con la pressione.
 Durante polmonite o bronchite o tracheo-bronchite o asma vi sono solchi profondi sulla fronte e sul viso con movimenti delle ali nasali. Afonia. Dolori al petto. Immobilismo. Sete di grandi quantità di acqua.

BPCO riacutizzata (CARB **Ant-t**, SULF **Bry**). (BPCO non riacutizzata **Calc-s**)

Dolore toracico pleurico non polmonare. (**Bry**, **Squilla**).

Dolori parte inf polmone dx. **Bry** è indicata nelle infiammazioni acute del polmone o della pleura, specie dal lato destro. I dolori di **Bry** sono acuti pungenti trafittivi, anche delle parti non lese, sono sempre aggravati per un minimo movimento, anche respiratorio. Tosse ad accessi, dolorosa, che obbliga il malato a tenere il petto o la testa tra le mani.

Quando si tratta di dolori localizzati alla base destra, c'è generalmente tosse: tosse secca, convulsa.

Cardiovasc: Angor complicato da patologia articolare :

Cervico-dorsalgia : **Act-r**, **Bry**, **Rhus-t**, **Sulph**, **Ruta**.

Periartrite scapolo-omeroale dx : **Lues** 200 CH (90%), **Bry**, **Sang**

Angor complicato da patologia respiratoria (patologia pleuro-polmonare) **Bry**, **Stann**, **Lob**, **Caust** (pleurite non acuta).

Digerente:

LINGUA		
Glossite (repertorio di Kent) (tutte sono lingue bianche)	Lingua bianca	Ant-c (tutta bianca), Ars , Bry , Hydr , Lyc , Merc , Puls , Sep , Rhus-t
	Lingua arida, spesso impaniata, specialmente al centro, di color bianco (biancastro) o bruno-giallastro (brunastro)	Bry
Stomatiti aftose ed ulcero-membranose	Ars , Bell , Borx , Bry , Canth , Merc , Natr-m , Nitr-ac , Staphy	

Difficoltà digestive con sensazione di peso sullo stomaco, singhiozzo, eruttazioni frequenti, nausea, vomito, stipsi o diarrea;

Colica biliare: Dolore lancinante all'ipocondrio dx e al punto cistico (distensione della glissoniana). Stipsi. Vomito. Nausea (discinesia). Gran sete a lunghi intervalli. Meglio con immobilità sul fianco dx.

Rimedio acuto di coliche litiasiche e alitiasiche. Coliche addominali, biliari con dolori puntatori lancinanti che compaiono al minimo movimento e migliorano con l'immobilità e la pressione profonda. Aridità delle mucose con essudazione sierosa (sete per grandi quantità di acqua). Coliche addominali soprattutto nei bambini che accaldati ingeriscono bevande fredde. Coliche gassose del neonato.

Colon irritabile: coliti con tendenza alla stipsi con feci voluminose scure secche, evacua ogni 3-4 gg.

Diarrea al mattino uscendo dal letto al primo movimento con bisogno imperioso, dopo aver mangiato **cibi crudi** o dopo aver bevuto acqua fredda (**R4**). Vertigini alzandosi.

Ginecologia: Mestruazioni in anticipo e abbondanti, mai di giorno, solamente durante la notte, amenorrea o dismenorrea. Diarrea frequente prima e durante i mestrui. Emorragie fra i due periodi.

Leucorrea dopo i mestrui < di notte. Vampate di calore generalizzate. Sensazione come se la testa fosse aumentata considerevolmente di volume. Cisti ovariche.

Amenorrea con epistassi vicariante, specialmente dopo un lungo viaggio, in persone brune robuste pletoriche assai irritabili. Dolori in generale pungenti e strappanti

Allattamento. Possibile interruzione della secrezione latte, che può essere anche abbondante, dopo forti dispiaceri. (**Lac-c** contro-indicato in allattamento). Congestione mammaria durante lo svezzamento.

Mastiti che insorgono lentamente (**Bry** poi **Phyt**), in gran parte farmaco degli ascessi. Mammelle dure calde, dolenti durante il movimento La paziente camminando deve sostenere le mammelle per evitare il dolore. Febbre alta.

Mastiti acute in veterinaria: **Bell, Phyt, Apis, Bry, Pyrog, Lac-c, Con.**

Reumatologia:

La reumatologia < in autunno (**Colch, Rhod, Rhus-t**).

Dolore trafittivo. In tutte le flogosi lente (**Bry** SULF articolare e broncopolmonare).

Flogosi delle sierose con dolori pungenti meglio con il riposo (PSO).

Gonartrosi anche con versamento. Grande infiammazione. Non acuto. Meglio stando fermo.

Segue il diatesico: **Med** caratteristico di tenosinoviti, fasciti, tendiniti o comunque problemi reumatologici importanti (nell'artrite reumatoide distruttiva si aggiunge **Lues**).

Turbe osteoarticolari in menopausa (**Rhus-t, R34**).

REUMATOLOGIA ARTICOLARE ACUTA	
(Artrite reumatoide, Artrite settica, Artrite gottosa, Febbre reumatica)	
Artrite gottosa acuta rimedi principali	
Schema iniziale : ogni 10 min Arn, Apis e Cham . Nell'attacco acuto il paziente non sopporta nemmeno lo sfioramento per cui poi Bry si dà in subacuzie.	
Crisi ad inizio progressivo. Edema gottoso che si aggrava al minimo movimento. Meglio con il riposo assoluto e con applicazioni calde. Bry insieme a Rhus-t	
REUMATOLOGIA ARTICOLARE CRONICA	
Espressione di uno squilibrio generale	
ARTRITE REUMATOIDE. Reumatismo acuto con dolori strazianti, spesso a fitte. <u>Generalissimo</u> e vastissimo rimedio nelle patologie articolari che <u>peggiorano con il movimento</u> (anche vedendo movimento) sta assolutamente immobile, ha anche avversione ad essere mosso e visitato. Irritabile. Migliora con il calore locale e con la pressione marcata, mentre peggiora con la pressione moderata.	Bry (PSO) acuto e cronico
Rimedio principale di buona parte delle forme reumatiche. ARTRITI REUMATOIDI non lievisime e FIBROMIOSITI. <u>Cutaneo sopra l'articolazione (Herpes, Vescicole, Calli, Psoriasi)</u> . Dolore che peggiora al primo movimento (risveglio) e <u>migliora con l'attività</u> (deve muoversi con continuità per stare meglio, (il contrario di Bry). Peggiora con il freddo umido. La sera torna il dolore per il troppo uso. Migliora dopo bagno caldo e con l'attività	Rhus-t insieme a Ruta farmaci dei tessuti periart e dei tendini: <i>Artriti + tunnel carpale</i>
Artrite con calore locale ed indolenzimento. Caratterizza anche un <u>evento gastroenterico</u> , specie dopo diarrea ed emorroidi sopresse (la diarrea elimina le tossine, ma è poco importante nelle patologie acute). Peggiora la notte, la mattina al risveglio, con il clima freddo umido. Migliora con la diarrea ed il movimento. Abrot si dà quando potrebbero andar bene anche Bry e Rhus-t .	Abrot

ARTRITE REUMATOIDE			
PSO	TUB	SIC	LUES
Lyc	Rhus-t TUB-SIC da soppressione	Caust (*)	Aur
Sulph	TR (+ sclerotico)	Rhus-t (§) TUB-SIC da soppressione	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come I° farmaco, prima Sulph-i
Calc	Calc-p specie nella metà inf del corpo tappa successiva	Dulc SIC (°) da soppressione	Kali-i ipertrofia dei linfonodi, ride e scherza
Bry (+ LUES) acuto di Sulph , febbre ore 21	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come I° farmaco, prima Suph-i	Med (*), pregressa gonorrea. Anche a inizio della patologia x sblocco, anche da terapia allopatica	Merc-s post-tonsillite
Apis	Sil (carie, necrosi, fistole)	Thuja (*) e (°)	Staphy (+ SIC)
Led	Dros (i)	Natr-s (°)	Lues
Bell			Naja post-endocardite
Psor			Cocc vertigini e chinetosi. Disturbi legati alla perdita di sonno, non insonnia.

			Ars(+PSO) (#), Fl-ac, Arn, Lach
	(i) : anche ulcerativo, complementare di Fl-ac e di Sil	(*) : SIC sclerotica (°) : SIC imbibita florida idrogenismo (§) : TUB	(#) : 2 tipi : I) mingherlino freddoloso tirchio. II) SULF cicciettello SIC con complementare Thuja ad azione più profonda

Sfiamma le spine calcaneare (**Arn, Bry, Hekla, Med**).

Lombosciatalgie : Dolore acuto “*strappante*” che migliora con il riposo assoluto con la forte pressione e col decombervi sopra, quando si alza inizia l’inferno.

Come **Rhus-t** e **Abrot** : reumatismo + irritazione cardiaca specialmente dopo soppressione (**Led, Aur, Kalm**).

Traumatologia: (contusioni, traumi, distorsioni fratture, ustioni, traumi chirurgici, colpo di sole, collasso di calore, lesioni della spina dorsale, commozione cerebrale). Turbe osteoarticolari in menopausa. **Flogosi delle sierose**.

Infiammazione che **s’instaura lentamente**. Tutte le mucose e le sierose. Generico dei traumi. Ecchimosi. Dolore. Difficoltà a stare sdraiati, tuttavia ogni movimento genera dolore, anche il più piccolo. Peggior con il minimo movimento. Meglio con la pressione anche forte della parte colpita, con bendaggi serrati, sdraiato sulla parte colpita (versamento).

Distorsioni: dolori più marcati con componenti trafittive che peggiorano al minimo movimento e migliorano nell’immobilità totale.

Fratture: dolori trafittivi. Non sopporta il minimo movimento anche di parti non lese. Meglio con la pressione e con applicazioni fredde.

Urolog: **Incontinenza** (perdita di urine consapevole) **durante il movimento, non stando fermo**.

Incapacità di gestione degli sfinteri : **Caust** (SIC), **Puls** (TUB), **Hyosc** (LUES).

Coliche renali con dolori intensissimi.

Altri disturbi all’apparato urinario: gotta, cistite.

Fitte nei testicoli.

SINTESI CLINICA

Malattie subacute e croniche, malattie infettive da batteri e virus, difterite, tossicosi gravidica (alterazione del metabolismo dell’acqua), tbc cronica.

Sierose pleurite, pericardite-endocardite, artriti acute, ascite

Mucose respiratorie (faringiti, tracheiti, bronchiti), gastro-intestinali (gastriti, enteriti, stipsi, anche tifo)

Reumatologia (**Bry, Rhus-t, Apis**)

- patologie acute
artriti settiche, artriti asettiche, tendinopatie, tenosinoviti, peritendiniti, fibromiositi, tendinosi, polimiositi, dermatomiosite autoimmune (artrite reumatoide che migliora con il movimento : **Rhus-t**)
- patologie croniche in riacutizzazione
artropatie degenerative, artropatie gottose

TERAPIA/DOSE Prescrizioni acute. Se **Bry** non funziona si usa **Sulph**.

NOTE A diluizioni omeopatiche si oppone in vitro alla crescita dello Staphilococcus albus ed al Bacillo difterico.