

CALCAREA PHOSPHORICA ^{sn}

(Calc-p)

NOSODE della Costituzione FOSFORICA

Astenia mentale e fisica, depressione frequente, nervosismo, apprensione continua, idealismo, desiderio di cambiare sempre luogo e medico. Soggetto longilineo, bambino alto e magro, braccia e gambe lunghe, denti lunghi, cresciuto troppo in fretta, con colonna vertebrale scoliotica.

COSTITUZIONE FOSF (vanno verso la demineralizzazione)

DIATESI TUB

ETIOLOGIA

Anagrafica (menopausa con osteoporosi)	Calc, Calc-f, Calc-p (LUES), Sil, R 34 (rimineralizzazione)
--	--

FISIOLOGIA ---

COMPLEMENTARE/SINERGICO Natr-m/ Sulph, Zinc

COMPARARE con Sil, Psor, Sulph.

DD

- Continuo bisogno di cambiamento: **TK** intellettualmente precoci ama il latte freddo, **Calc-f** intellettualmente deboli.
- Continuo bisogno di cambiamento: **Fl-ac** ama il freddo, **Calc-f** ama il caldo.

AGISCE Infiammazioni/ patologie croniche di: tessuto osseo, articolazioni, legamenti, denti, sangue, sistema nervoso, app respiratorio, app genitale, ghiandole endocrine.
Calc-p ha guarito il diabete secondo Kent.

MENTALE

Ama viaggiare (come **Fl-ac** e **TK**).

Dal punto di vista generale il soggetto **Calc-p** ha problemi che riguardano la sfera intellettuale con cattiva memoria e stanchezza per il lavoro intellettuale.

Insicurezza → falsa percezione che gli altri possano vedere la loro confusione → ipersensibilità su ciò che gli altri possono pensare o dire di loro → desiderio di essere apprezzato, debole in **Calc-p** (molto forte in **Calc-s**) → **confronto** tra sé e gli altri con paura di essere oggetto di disapprovazione, cioè **paura di anticipazione** → : paura della perdita/ malattia/ povertà/ futuro/ che qualcosa vada storto → **RITIRATA** nel proprio angolo (ostrica).

Con seguenti **stati emotivi**:

- Astenia, distonia, scarsa propensione agli impegni, assai pigri al risveglio.
- Insoddisfazione, infelicità, irrequietezza, scontentezza. Voglia di novità, tendenza a lamentarsi. Facilmente irritabile.
- Difficoltà ad adattarsi alla routine ed alla malattia psicosomatica.
- Agitazione, impazienza, veemenza.
- Deficit di memoria, memoria labile; ritardo nell'apprendimento, poca resistenza allo sforzo intellettuale (anche fisico).

Ritardo nello sviluppo psichico	Calc-p, Baryta, Borx, Phos-ac, Natr-m, Calc
---------------------------------	--

- Ansia, depressione, paura, attacchi di panico (**Acon** e poi il rimedio di base: **Sulph, Chin, Calc, Calc-p**).
- Insonnia difficoltà a lasciarsi andare ("getting off") prima di mezzanotte, sonnolenza diurna. Si lamenta (come **Zinc** i FOSF si annoiano).
- Avversione alla compagnia

BAMBINI

Bambini nervosi, agitati, vogliono costantemente andare da un posto all'altro, inclini allo sbadiglio. Pigri al risveglio. Bisognosi di affetto e di incoraggiamento, tendenza alle vere amicizie anche eccessive (omosessualità). Si svegliano di notte gridando in preda a sogni spaventosi, hanno avversione all'oscurità ed al temporale.

Poca concentrazione, cefalea non appena fissano l'attenzione su un libro (**Kali-p, Phos-ac, Calc-p, Sil, Natr-m**). Ritardo mentale, ritardo nello sviluppo psichico (**Calc, Calc-p, Baryta, Borx, Phos-ac, Natr-m**).

MODALITÀ

Mangia voracemente. Ha spesso mani e piedi freddi.

Aggravamenti:

Modificazioni climatiche: oscurità, temporale, freddo (sentono freddo) (**Calc, Calc-p, Psor, TK**), in primavera (**Calc-p, Natr-s, Rhod**), correnti d'aria, l'umidità (SIC).

Artralgie (coxartrosi) aggravate col freddo umido e col movimento

Aggravamento con l'umidità ed anche con il freddo umido, farmaci anti-SIC :

Calc-p freddo umido.

Cham 100% neurologico arrabbiato.

Dulc anche con gli sbalzi di temperatura. Aggrava il giorno prima che arrivi l'umidità.

Merc freddo umido.

Natr-s anche con il vento. Sensibile sia al caldo umido [pentola che bolle] che al freddo umido.

Nux-m freddo umido.

Rhod freddo umido sta male prima del temporale, migliora con il temporale.

Rhus-t freddo umido, 50% neurologico e 50% irritabilità locale, herpes, vescicole, pelle, complementare di **Petr**.

Ruta

Thuja freddo umido < in montagna, > al mare come **Med** bagnasciuga.

E anche :

All-c, Am-c, Aran, Calc, Calc-f, Chim, Colch, Graph, Iod, Lept, Lues, Mang, Phyt, Psor, Ran-b, Sep., Sulph.

Con lo sforzo intellettuale e fisico

Pensando ai propri mali (SIC) **Helon, Ign, Med, Baryta, Gels, Ox-ac, Sabad.**

Consolazione (nota sodica)

Neve

Calc-p (caduta della neve), **Corn,**

Form-r, Puls, Sep, Sil, Sulph, Urt-u

Sentono la neve: **Form-r, Calc**

Prevede la neve: **Sep**

Miglioramenti:

Con il tempo caldo, applicazioni calde (**Calc-p, Ars, Calc-f, Lach, Mag-p, Rhus-t, Sep**), con il tempo secco (**Am-m, Calc, Calc-p, Dulc, Mang, Merc, Natr-s, Nux-m, Phyt, Rhus-t**), d'estate, mangiando, riposo (perché astenico), distraendosi (**Calc-p, Kali-br, Helon, Ox-ac**).

Lateralità

sn

Avversioni:

uova, uova crude, pollo.

Desideri:

Cibi saporiti salati (carne affumicata, lardo, salsicce, aringhe, passione per: burro e alici)

Cibi molto freddi, ghiacciati.

FOSF hanno bisogno di alcol perché dà più energia, ma si intossicano (ubriacano) subito.

SINTOMI GENERALI

Aspetto : **Calc-p** è molto spesso bruno, magro, longilineo, torace stretto, braccia gambe e denti lunghi, polso magro e dita affusolate.

Dimagrimento, astenia (astenie costituzionali: **Phos-ac, Calc-p, Phos**), affaticamento al minimo sforzo.

Indolenza (**Calcareae**). L'**astenia** di **Calc-p** si manifesta con disturbi psicosomatici: somatizza ogni avvenimento avverso che lo induce in uno stato di apatia. Marasma.

Astenia nei FOSF

FOSF	Phos-ac, Calc-p, Phos
x FOSF/TUB	Phos-ac, Phos, o BUCIB 15 forte (V-C 15 forte) al mattino

Stanchezza

+ mentale (+ LUES)		+ muscolare
Prima degli esami Aeth (<u>prevenzione</u>)		Muscolare (scalatori) Coca (<u>prevenzione</u>)
Arg-m senza le ulcere di Arg-n		Arn metabolica
Calc PSO	→	Calc-p
Con inizia dal basso, sclerosi a placche	→	Chin astenia dopo patologie
Hyosc etero- ed auto-aggressivo		Ferr-m FOSF congestionato

Ign		Kali-c
Kali-p	→	Muriat-ac, sta male, astenia muscolare marcata in patologie serie, puntellato da cuscini nel letto. In muriatico
Sil determinato ma astenico	→	Natr-m astenico primaverile, + Sil
Sulph-ac		Nitr-ac LUES, blocca il cancro
Lues		Plb rinseccolito, grigio pallido, 30-40 sig/die, superalcolici
Zinc		Psor freddoloso astenico
		Sec freddoloso vascolare

Crescita Soffrono di dolori, detti di crescita (**Thuja**, **Calc-p**, **Guaj**). Durante l'infanzia, sviluppo e formazione lenta dei tessuti, seguita da una crescita rapida nel periodo dell'adolescenza, anche eccessiva, troppo in fretta, scoliosi (grave quando si somma il LUES), dolori ossei alle epifisi e alla schiena. Rachitismo (torace carenato) (TUB con evoluzione verso il LUES). Lento sviluppo osseo, dolori ossei, dolori della cartilagine di coniugazione ("dolori di crescita"), fratture, slogature.

Cefalea da sforzi mentali (**Calc-p**). Stanchezza (**Calc**, **Calc-p**, **Sil**).

Sudatore

SUDORE	
Il sudore è TUB (demineralizzazione, intossicazione)	
SUDATORI DEMINERALIZZATI	
Sudori acquosi. I longilinei sudano sul tronco (torace TUB)	FOSF

Lattanti
Neonato lungo, fontanelle larghe, dentizione lenta, fame vorace, diarrea (PSO), nervosismo.
Bambino e adolescente
Bambino magro, ansioso, che ama stare da solo. <u>Disturbi della crescita</u> con emaciamento e debolezza nervosa. Ritardo della crescita ossea, la fontanella resta aperta a lungo. Bambini ed adolescenti che crescono troppo in fretta. Magri, inappetenti, anemici, agitati, stancabili. Pigri al risveglio. Febbricole sine materia (TUB - Puls). Linfatisma eretistico, adenopatie, bronchiti ricorrenti (Stann , Sil , Calc-p , TK). <u>Dentizione</u> in ritardo (Aeth , Bell , Bor , Calc , Calc-p , Cham , Kreos , Magn-p , Phyt , Pod , Rheum , Sil), crescita lenta dei denti, carie dentarie precoci. Anche deambulazione in ritardo. <u>Linfadeniti</u> e <u>adenoiditi</u> .
Adulto e vecchio
Depressioni, convalescenze, calcolosi renale (fosfati), polipi nasali (SIC), ritardo di formazione del callo osseo, artrite <u>coxo-femorale</u> (punto debole della costituzione FOSF).

SINTOMI LOCALI

Cute:

Pallore.

Acne (FOSF/PSO-TUB) **Calc-p**, **Sil**, **Puls**, **Phos**.

Rari polipi (SIC avanzata e poco LUES) perché nei FOSF sono rari.

Testa:

Chiusura in ritardo delle fontanelle.

SNC:

Cefalea degli scolari (**Kali-p**, **Phos-ac**, **Calc-p**, **Sil**, **Natr-m**). Cefalea ed emicrania da astenia neurovegetativa

Idrocefalo	Apis, Merc, Podo
	Sulph 6 CH + Calc-p 6 CH alla madre in gravidanza

ORL:

Adenoiditi recidivanti

Faringodinie

Otiti recidivanti (**Calc-p**, **Calc**, **Sil**, **Natr-m**).

OTITI [ORECCHIE ↔rene]	
Otiti quasi sempre Puls (bambini scontrosi : Cham) + All-c	
Otite nel bambino:	Mang , Caps
	Chinin-s

Rari polipi nasali.

Respiratorio: Infiammazioni specialmente croniche delle vie aeree superiori (COMPONENTE FOSF). Coinvolgimento dei tessuti broncopolmonari e ossei. Durante polmonite o bronchite (ricorrenti **Stann, Sil, Calc-p, TK**) vi sono solchi profondi sulla fronte e sul viso con movimenti delle ali nasali, con frequenti accessi di bronchite, fase acuta non violenta, tosse secca scuotente, catarri passivi, rantoli toracici a ripetizione

Digerente: Fame eccessiva (specie pomeridiana),

Obesita'
Ant-c, Blatta, Calc-a, Calc, Calc-p, Calc-s, Caps, Carb-v, Ferr-m, Ferr-i, Graph, Ign, Kali-bi, Kali-c, Lyc, Mag-c, Natr-m, Plat, Puls, Sulph

UroGenitale: Diarrea, diarrea dopo aver preso freddo. Fistole anali (LUES). Angiomi (fegato) a sn. Cistiti ricorrenti (**Berb, Calc-p, Canth, Chim, Equis, Hydr, Lach, Lyc, Merc-c, Nitr-ac, Sep, Thuja**).

Calcoli renali di fosfati (**Calc-f** drena i fosfati).

Eccitazione sessuale più mentale che concreta, specie prima del ciclo e durante l'allattamento

Masturbazione	M: FOSF/TUB(-LUES): Phos-ac, Calc-p, Phos	
	F: LUES	Frigidità, iperattività: maggiore distorsione mentale

Pubertà. Nei primi anni delle mestruazioni: cefalea, anemia, dolori lombo-pelvici, diarrea.

Poi mestruazioni abbondanti (**Calc, Lach**), leucorrea come albume.

DISMENORREE	
Vannier : aggravano durante le mestruazioni : Act r, Am-c, Arg-n, Bell, Cocc, Con, Graph, Hyosc, Kreos, Mag-c, Plat, Puls, Sep, Sil, Veratr, Vib, Zinc	
Dolori mestruali, acne, dermatiti, pleurite: Sulph-i	
Spasmodiche : nei FOSF anche con coliche addominali Act-r, Caul, Cham, Colc, Mag-p, Vib, Dios	
Congestione pelvica + dolore : Coll, Ham, Helon, Lil-t, Sep.	
Ipo-ormonale (ipofollicolinismo) : Natr-m, Puls, Graph, Lach.	
Pubertà. Nei primi anni delle mestruazioni: cefalea, anemia, dolori lombo-pelvici, diarrea. Meglio pensando ai suoi problemi.	Calc-p
Iper-ormonale (iperfollicolinismo) : Act-r, Plat, Sabin, Tril, Veratr	
Membranosa : tessuto di sfaldamento della mucosa uterina da non confondere con il coagulo: Borx, Brom, Cycl, Phyt, Mag-p, Vib	

Locomotore: Latte abbondante fluido, piuttosto salato, acido.

Lento sviluppo osseo, dolori ossei, dolori della cartilagine di coniugazione (“*dolori di crescenza*”), fratture, slogature.

Osteoporosi. Nel FOSF/TUB **Calc-p** rimedio minerale di fondo. In menopausa (**Calc, Calc-f, Calc-p** LUES, **Sil, R34** rimineralizzazione).

Distorsioni, traumi e/o fratture che ritardano a saldarsi, fratture dei FOSF, vecchie fratture (**Arn → Sulph-ac, Calc, Calc-p, Symph**). Se il paziente non è FOSF **Ruta**.

Rigidità e freddo dell'articolazione. **Calc-p** + diatesi LUES → lassità dei legamenti superiore a quella dei CARB. Dolori che aumentano con il tempo freddo **Calc-p** (se il paziente non FOSF **Ruta**).

Dolori articolari . **Tropismo articolare** (articolazioni **sacro-iliache** e **coxo-femorali**: **punti deboli TUB della costituzione FOSF**). Degenerazione delle articolazioni della colonna.

Sindrome spalla-mano. Dolori alla spalla irradiati alle dita **sn** o da **sn** a **dx** che si aggravano con il freddo.

Artrosi + demineralizzazione (**Calc → Calc-f → Calc-p**).

Artrite reumatoide (TUB) specie nella metà inf del corpo.

ARTRITE REUMATOIDE			
PSO	TUB	SIC	LUES
Lyc	Rhus-t TUB-SIC da soppressione	Caust (*)	Aur

Sulph	TR (+ sclerotico)	Rhus-t (§) TUB-SIC da soppressione	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come I° farmaco, prima Sulph-i
Calc	Calc-p specie nella metà inferiore del corpo tappa successiva	Dulc SIC (°) da soppressione	Kali-i ipertrofia dei linfonodi, ride e scherza
Bry (+ LUES) acuto di Sulph , febbre ore 21	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come I° farmaco, prima Suph-i	Med (*), pregressa gonorrea. Anche a inizio della patologia x sblocco, anche da terapia allopatica	Merc-s post-tonsillite
Apis	Sil (carie, necrosi, fistole)	Thuja (*) e (°)	Staphy (+ SIC)
Led	Dros (i)	Natr-s (°)	Lues
Bell			Naja post-endocardite
Psor			Cocc vertigini e chinetosi. Disturbi legati alla perdita di sonno, non insonnia.
			Ars (+PSO) (#), Fl-ac , Arn , Lach
	(i) : anche ulcerativo, complementare di Fl-ac e di Sil	(*) : SIC sclerotica (°) : SIC imbibita florida idrogenismo (§) : TUB	(#) : 2 tipi : I) mingherlino freddoloso tirchio. II) SULF ciociottello SIC con complementare Thuja ad azione più profonda

Ematologia: Anemie (come **Ferr-m**), tendenza emorragica e problemi legati al sangue. Leucopenie, Aplasie midollari [**Calc-p** (di fondo).
[DNA/RNA 4 CH Boiron fiale per os per 5 - 6 gg/sett, poi quando migliora si riduce].
Linfatico: IPERTROFIA LINFATICA (COMPONENTE CALCICA).

PATOLOGIE DEI TESSUTI LINFATICI						
Longilineo. Adenopatie croniche TUB cervicali ascellari tracheo-bronchiali.						
TUB						LUES
↓						↓
Calc-p						Baryt-c
↓						↓
Calc-i						Baryt-i
↓	Puls	↔	Natr-m freddoloso	↔	Dros	↓
Ars						Iod
↓	↘		Sil Freddoloso più aggravato	↙		↓
Marm TK		↘		↙		Lues
			Ars-i TUB-LUES caloroso			
Adenoidi			Calc-f (osso), Agraf (a bassa diluiz), Baryte , Iod			
Adenoidi Quando c'è edema			Apis e Rhus-t			
Ingrossamento dei linfonodi sottomandibolari			LUES			
Ingrossamento dei linfonodi sottomandibolari e della Parotide sn			Sulph-ac			

SINTESI CLINICA

NOSODE della Costituzione FOSF. Diatesi TUB.

Astenia mentale e fisica, depressione frequente, nervosismo, apprensione continua, idealismo, desiderio di cambiare sempre luogo e medico. Soggetto longilineo, bambino alto e magro, braccia e gambe lunghe, denti lunghi, cresciuto troppo in fretta, con colonna vertebrale scoliotica.

Cattiva memoria e stanchezza per il lavoro intellettuale, bambino con ritardo mentale. Astenia, insoddisfazione, difficoltà di adattamento. Migliora pensando ai suoi problemi

Infiammazione/ patologie croniche di : tessuto osseo, articolazioni, legamenti, denti, sangue, sistema nervoso, app respiratorio, apparato genitale, ghiandole endocrine.

Calc-p ha guarito il diabete secondo Kent.

Magro, longilineo, con torace stretto, denti lunghi, polso magro e dita affusolate. Nei primi anni delle mestruazioni : cefalea, anemia, dolori lombo-pelvici, diarrea.

PUNTO DI WEIHE Due dita al di sotto ed internamente alla spina iliaca anteriore superiore bilateralmente

TERAPIA/DOSE

- Astenie costituz : **Phos-ac, Calc-p, Phos.** Se FOSF/ TUB : **Phos-ac, Phos,** o **BUCIB 15 forte** (V-C 15 forte) al mattino.
- Disturbi della dentiz : **Calc-p.**
- Idrocefalo : **Apis, Merc, Podo, Calc-p, Sulph.**