

CALCAREA SULPHURICA

(Calc-s)

KN :

Gelosia tra fratelli

COSTITUZIONE

Rigidamente CARBO-SULF

DIATESI

Marcata SIC. Ha una nota LUES distruttiva più forte di **Lach** (che ha LUES per i tessuti molli). Qui anche necrosi ossea (come **Aur** che ha per bersaglio gli ossicini dell'orecchio).

ETIOLOGIA

Malattie o modificazioni del comportamento o dello stato mentale del paziente

Gelosia	
Gelosia verso il nuovo fratello appena nato	Hyosc, Veratr, Stram, Lach, Calc-s

FISIOLOGIA

COMPLEMENTARE/SINERGICO

Hep, Sil sono freddolosi

DD

Hep migliora con il calore

AGISCE

Più profondo di **Hep**

EVOLUZIONE

Calc-s tra **Sil** ed **Hep**.

MENTALE

Timido [**Natr-m, Baryta, Calc, Calc-s, Gels, Sil** determinato, **Puls**]. Simile a **Lach**: Paziente irascibile con avversione a rispondere alle domande, apparentemente pacioso (Calcarea indolenza). Ansietà. Frettoloso. Triste e iroso la mattina, gioviale la sera. Litigioso. Geloso

I carbonici NON sono gelosi GELOSIA si associa ad asma, tiroiditi, patologie autoimmuni	
Coloc, Lach, Zinc [(anche Lach contiene lo zinco, e Zinc essendo un rimedio minerale è più potente di Lach) → Hyosc], Nux-v, Ign, Stram, Puls, Apis, Eth, Calc-s, Plat, Lues	
Gelosia verso il nuovo fratello appena nato	Hyosc, Veratr, Stram, Lach, Calc-s, Plat, Lues
Gelosia delirante: aggravano con l'acqua	Hyosc, Idrof, Lach

Forte desiderio di essere apprezzato (debole in **Calc-p**).

Paura degli uccelli

MODALITÀ

Aggravamenti:

Umidità. Calore (opposto di **Hep**). Tatto.

Miglioramenti:

Freddo, applicazioni fredde.

Desideri:

Stimolanti. Tè. Vino rosso.

SINTOMI GENERALI

Suppurazioni. Consente una migliore fuoriuscita di pus dagli ascessi aperti Suppurazioni indolori già aperte (non ulcerazioni) (**Lach, Hep**). Secrezione gialla maleodorante. Atteggiamento fisico

ATTEGGIAMENTO FISICO	
Arretratezza	Con, Graph, Arg-n, Baryta
Atteggiamento incurvato	Sulph, TK
Migliora tenendo le gambe incrociate	Sep
Mandibola pronunciata	Calc-s (tra Sil ed Hep)
Gambe senza riposo	Zinc, Moschus
Intorpidimento arti sup e inf	Mia

Vertigini (**Lach**).

Insonnia.

Tendenza emorragica.

Obesità

SINTOMI LOCALI

Testa:

Cefalea. Sinusiti croniche con muco striato di sangue. Congiuntivite purulenta. Otiti ricidivanti

OTITI [ORECCHIE ↔rene]
Otiti quasi sempre Puls (bambini scontrosi : Cham) + All-c .

Otite nel bambino: **Mang, Caps.**
Chinin-s

Cute:

Arida, malsana (**Calc-s, Lyc, Hep, Merc, Sil, Psor, Sulph**, tutti i TUB), brufoli, foruncoli (**Berb, Sil, Calc-s**), patarecci (**Calc-s**, pomata alla **Myris**), eruzioni squamose bollose o pustolose, ispessimenti.

Caduta di capelli, con molta forfora, prurito e bruciore del cuoio capelluto.

Acne (SULF, PSO/LUES : **Arg-n, Ars-i, Aur, Calc-s, Kali-br, Lach, Nux-v, Sulph**)

Pustole, foruncoli (**Berb, Sil, Calc-s**), patarecci.

Ulcere croniche con pus (**Calc-s, Ars, Arg-n, Sil**). La soppressione di ulcere provoca l'ictus.

Fistole sono risolte al 70% da **Calc-s**, chiude un ascesso già fistolizzato, consente una migliore fuoriuscita/ assorbimento di pus dagli ascessi meglio se aperti (**Sulph** è sempre centrifugo). Fistole anali con ascessi perianali quasi sempre INDOLORI risolte al 70% da **Calc-s**. Mentre fistole anali particolarmente indurite con DOLORI VIVI come da piaga in paziente che migliora con l'umidità: **Caust, Nitr-ac, Calc-s**. Fistole lacrimali (**Petr** e **Sil** in alternanza, **Petr** e **Caust** sono più lenti).

Ustioni

Ustioni gravi, se pus giallastro → Hep		
Solo epidermide	I grado	
Epidermide e derma (bolle, vescicole)	II grado abbondante	Canth, Calc-s
Epidermide, derma e sottocutaneo	III grado	Calc-s
	III grado con necrosi	Ars
Tessuto adiposo muscoli e ossa	IV grado	

Psoriasi (SIC + LUES), eczema, orticaria.

Crosta latte, eczema gottoso del bambino (PSO) – dermatite seborroica (PSO) con eruzioni squamose, bollose o pustolose. Secrezione gialla maleodorante. Cuoio capelluto attiv, Suppurazione. Fistole. **Calc-s**.

Altri : CROSTA LATTEA	
Bambini chiari con addome sviluppato, paffuti. Le eruzioni sono bollose e lasciano fuoriuscire una secrezione gialla.	Calc
Eruzioni bollose con secrezioni gialle simili al miele. Appiccicose. Pliche cutanee	Graph
Eruzioni bollose secernenti siero acquoso giallastro.	Lyc
Eruzioni squamose, biancastre <u>spesse</u> sotto cui vi è secrezione purulenta.	Mez
Eruzioni squamose, bollose o pustolose con secrezione densa gialla dall' <u>odore sgradevole</u> . Si può avere <u>caduta dei capelli</u> . Suda alle mani ed ai piedi.	Psor
Vescicole piccole come capocchia di spillo, che contengono un liquido citrino trasparente, riposano su una base eritematosa. Prurito intenso.	Rhus-t
Eruzioni squamose, bollose o pustolose gementi pus viscido, frequente la <u>caduta dei capelli</u> e la <u>forfora</u> .	Sulph
Crosta latte con essudazione abbondante appiccicosa, ci può essere bruciore soprattutto di notte	Viola-t azione elettiva sulla cute

Respiratorio:

Asma serale o notturna. Postumi di polmonite. Catarro suppurante [durante polmonite o bronchite : solchi profondi sulla fronte e sul volto con movimenti delle ali nasali]. BPCO (**Calc-p**). BPCO riacutizzate: CARB : **Ant-t** – SULF : **Bry**.

Mammella:

Mastiti - In gran parte farmaci degli ascessi:

Mastite <u>subacuta</u> tendente alla cronicità. Presenza di fistole che secernono pus . Migliora con applicazioni fredde. Anche <u>fistole anali</u> .	Calc-s 30 CH ogni 2-3 ore
	+

Simile ad Hep . Si può associare ad esso. Indicato quando c'è <u>dis-sociazione tra polso e temperatura</u> . Farmaco di vasto uso veterinario.	Pyrog 200 CH
--	---------------------

Digerente: Gonfiore addominale. Nausea. Stipsi. Fistola anale. Diarrea. Patina gialla alla base della lingua (come **Nux-v**).

<u>Obesita'</u> Ant-c, Blatta, Calc-a, Calc, Calc-p, Calc-s, Caps, Carb-v, Ferr-m, Ferr-i, Graph, Ign, Kali-bi, Kali-c, Lyc, Mag-c, Natr-m, Plat, Puls, Sulph

Urogenitale: Uretriti con scariche gialle (SIC) ed ematiche. Impotenza. Fibromi uterini. Leucorrea escoriante e sanguinolenta (LUES)

Ostearticolare: Artriti deformanti. Necrosi ossee (antineoplastico specifico) (**Fl-ac, Sil, Calc-s**).

NECROSI/ALTERAZIONI		
Radiazioni	disturbi da	Fl-ac, Phos, Sil
	malessere da	Phos
	ustioni da	Phos, Cadm-i (il più efficace)
Cicatrici cheloidi da adenocarcinoma mammario		Graph, Fl-ac
Mucose digestive, parenchima renale. Anche carie ossee.		Merc, Hep
NECROSI OSSEE		
Necrosi ossee/fistole. Fistole. Fistole ossee. Fistole dentali. Necrosi delle ossa <u>lunghe</u> e dei <u>denti</u> , Necrosi ossee neoplastiche. Osteomieliti fistolizzate. Ulcere dei tessuti duri	Complementari anche quando non ci sono sintom. Fl-ac e Sil (linfoghiandole e tessuti molli nei FOSF). Complementare dei due anche Dros (SIC) anche ulcerativa. Aggiungere Calc-s	
	Calc-s fistole aperte, con Fl-ac + Sil	
	Dros necrosi su base TUB o tbc	
Necrosi ossa nasali	Ars, Cadm-s (sn)	
Necrosi ossa orecchio	Aur (mascellare dx) (ossa piccole/corte)	
Necrosi mascellare (sup)	Merc-c, Phos	
Necrosi della mandibola (inf)	Sulph, Phos, Sil, Hep, Merc . Tendenza al sanguinamento Merc-c .	
Carie ossee	Merc, Hep, Aur, Fl-ac (ossa lunghe)	
Necrosi delle ossa <u>piccole</u> . Necrosi ossea dell' <u>orecchio</u> . Ascesso <u>mascellare sup sn</u> . Nevralgia delle ossa del volto.	Aur (Caps suppurazione dell'orecchio interno)	
Tumori delle ossa	Lap-a	

SINTESI CLINICA

Rigidamente CARBO-SULF. Marcata SIC-LUES per i tessuti molli e per i tessuti ossei.

Timido, avversione a rispondere alle domande, apparentemente pacioso, litigioso, geloso. Sa di non essere apprezzato. Peggiora con l'umidità e con il calore. Guarisce gli ascessi aperti all'esterno e fistole. Acne, asma, BPCO, mastiti,