

CALCAREA CARBONICA dx

(Calc)

Soggetto a **PREVALENZA ENDOBLASTICA**
NOSODE della Costituzione CARBONICA

Triade anti-PSO di Kent, nel soggetto CARB-SULF, nell'ordine: **Lyc** → **Sulph** → **Calc**

- KN :** Sensazione di un topo che cammina sulle braccia (aura epilettica). **Policresto.**
- COSTITUZIONE** CARB
- DIATESI** PSO-SIC-TUB- (paura dei cani neri TUB dei CARB) -LUES. Tutto come nella Costituzione CARB
- ETIOLOGIA**
- Cause organiche : Umidità idrogenismo - inizio SIC :
Natr-s (sensibile al freddo umido ed al caldo umido), **Dulc** (freddo umido, autunnale), **Ign**, **Calc**, **Rhus-t**, **Sep**.
 - Cause PSI:
 - Cattive notizie: **Calc**, **Gels**, **Ign**, **Natr-m**, **Pall**, **Sulph**, **Dulc**, **Thuja**, **Rhus-t**, **Sep**, **Natr-s**.
 - Emozioni intense: **Calc**, **Gels**, **Ign**, **Arg-n**, **Lach**, **Anac** (indeciso, obeso – mangia ma non vorrebbe – tratta bene coloro che non stima, si devono mettere alla prova), **Acon** (dopo gli incidenti nella paura di guidare), **Op** (stipsi, soglia del dolore alta, problemi dopo la paura quando la rivive).

FISIOLOGIA

Regolatore <u>ipofisario</u> nel CARB, Regola il metabolismo del carbonato di calcio. Si usa nella sindrome adiposo-genitale	Calc 4 CH
Regolatore <u>tiroideo</u>	Graph
Regolatore <u>ipofisario</u> e <u>tiroideo</u>	Thuja

COMPLEMENTARE/SINERGICO **Bell**, **Rhus-t**, **Nitr-ac**.

COMPLEMENTARI Gels		
Calc	PSO	Sulph Psor
	SIC	Thuja
	TUB	Sil TK
	LUES	Baryta

Per intolleranza al latte: **Natr-c**, **Aeth**
Per le eruzioni cutanee: **Graph**, **Mez**, **Sulph**
Per obesità: **Baryta**, **Sulph**

INCOMPATIBILE/ANTITODO **Bry** / **Camph**; **Ip**; **Nitr-ac**, **Nux-v**, **Sep**.

COMPARARE con **Lyc**, **Sil**, **Puls**, **Cham**, **Lap-a**.

DD

- **Lyc** non sa decidere (non sa cosa fare), **Calc** ha paura di fare e non ha l'aspetto bruno bilioso di **Lyc**.
- **Calc** è ordinato, pacioccone, non gli danno fastidio disordine e confusione, non è maniacale come **Ars** invece tirchio che non può andare a letto lasciando oggetti fuori posto. **Nux-v** filmine di guerra.
- **Calc** opposto di **Nux-v**, individuo lento, astenico, ma ostinato, tale flemma si associa spesso ad ansie e paure.
- **Calc-s**: Il bambino è meno grasso, meno molle, intollerante al caldo, espettorazione più densa.
- **Calc** soffre di più il freddo di **Natr-c** che non ama il calore radiante (sole, termosifone, condizionatore).
- **Puls** ama il corpo al caldo e la testa fresca (non sopporta il caldo della camera e migliora all'aria fresca. In auto con riscaldamento acceso e finestrino aperto). **Puls** è TUB.
- **Calc** appetito esagerato con aumento di peso, **Caust** disinteressato al cibo
- **Natr-c** è stitico ma dopo 1 giorno sente necessità di evacuare, mentre **Calc** sta bene ed evacua ogni 4-5 gg
- **Mag-c**: < con il latte, diarrea più spastica più flatulenta, bambino magro ipersensibile non CARB.
- **Graph** : Bambino stitico con feci voluminose e nodose intervallate a diarrea.
- **Baryta** suda dai piedi e non dalla testa con adenopatie indurite e senza tendenza suppurativa.

AGISCE Massimo impiego nel bambino linfatico torpido. I farmaci SIC agiscono su unghie capelli e pelle.

- Ossificazione
- Riduce l'eccitabilità del SN
- Riduce l'eccitabilità muscolare
- Coagulazione del sangue

MENTALE

- Calc** $\rightarrow$ **Merc** $\rightarrow$ **Borx.**

Indifferente

Tutti i sodici **Sep** (si sente male con l'incenso), **Graph**, **Calc**, **Mez**, **Carb-v**

+ muscolare

+ mentale

Calc PSO

Calc-p

Riservato, metodico, ostinato, alto senso del dovere. Non si alza di cattivo umore.

Timidezza (Natr-m, Baryta, **Calc**, Calc-s, Gels, Sil determinato, Puls).

Elucubratore insicuro

Elucubratore insicuro

Calc (ha paura di fare), **Lyc** (più grave non sa cosa fare)

Paura di tutto (**Calc**, Ars, Puls):

PAURA

Buio	Stram, Calc, Caust, Puls, FOSF ansia, Phos melanconia
Cani soprattutto	China, Calc (<u>cani neri</u>), TK, Bell
Topi	Calc : “ <i>si è spaventata quando un bambino ha urlato topi !!</i> ”
Anche insetti e ragni	Calc
Malattie	Ars, Aur (delle patologie vascolari), Calc, Nitr-ac (della sofferenza legata alla malattia), Psor, Thuja.
Povertà	Calc f, Fl-ac, Bry, Psor, Sep, Calc, Veratr
Agorafobia (70% Arg-n). Paura dei cambiamenti, paura dell’avvenire, paura di perdere il controllo, paura d’impazzire. Come risultato insistono sulla routine e lottano per mantenere tutto invariato, per cui possono sembrare resistenti o ostinate. Farmaco psichiatrico ed antiepilettico. Aura epilettica: sensazione del topo che passa sulla schiena o sul braccio.	

Ansia generica (**Ign**, **Ars** ansia al tramonto, **Kali-a**, **Calc**, **Nitr-ac**), attacchi di panico (tutti LUES eccetto **Rhod**, **Calc**, **Kali-p**). Ipersensibilità. Ansia nel sentir parlare di cose spiacevoli. Essi non possono stare in piedi sentir parlare o di vedere le cose spiacevoli e atti di crudeltà. Lottano contro la confusione e la preoccupazione. **Somatizzazione al plesso solare**.

Depressione endogena involutiva, psicoastenico, facile al pianto (**Calc, Caust, Graph, Puls, Rhus-t, Sulph**), paura dell'avvenire → psicosi.

Insonnia e Sonnolenza. Iperattività cerebrale soprattutto alle 3 del mattino.

Sogni di spaventi e di violenze Intenso desiderio sessuale.

NINFOMANIA tutti LUES

Plat	SULF	Ipersessuale
	MUR	Non è volgare
	CARB	È frigida
Aster	Mammella sn	
Murx	Ipersessuale	
Act-r	Ipersessuale	
Mosch	Teatrale	
Lach	Gelosia	
Con	Mammella dx, indolore	
Calc	Intenso desiderio sessuale	
Lil-t	Desiderio incessante, congestione pelvica, vagina iperemica	
Bufo	desiderio sex con epilessia simile a Pall	
Sep	Congestione uterina	
Veratr	Manie di grandezza, psicosi, bipolare, mania di baciare	
Foll	Alternanza eccitazione/depressione, complementare di Lach	
Delirio erotico		

Plat	Tendenza direttamente alla psicosi
Stram	Azione
Hyosc	Esibizione
Deliri In ordine decrescente di violenza: Stram, Bell, Hyosc, Canth	

Vertigini e distonie in montagna ad alta quota (alterazione dell'equilibrio simpatico-parasimpatico)
Bruxismo durante il sonno in bambini linfatici rachitici con muscoli flaccidi addome assai sviluppato e fontanelle craniche che si chiudono tardi. SIC.

PSICOPATOLOGIA DEL BAMBINO	
Poco sportivo, studia con basso rendimento. Alla base di tutte le problematiche del rimedio c'è il <u>bi-sogno di coccole</u> . Bambini comunque lenti nelle loro acquisizioni, ostinati. Amano restare tranquilli e non apprezzano particolarmente le novità. Metodico. Poca memoria. Molto precocemente può costituirsi un quadro di autismo infantile. Può essere difficile discriminare tra una condizione di autismo di questo soggetto ed un vero e proprio ritardo mentale.	Calc
Peggioramento di Calc . [Sclerosi nell'anziano]. Bambino con rallentamento ideo-motorio, ebete, incapacità di memorizzazione. Si dà per un lunghissimo periodo come per Natr-m per l'autismo.	Baryta
Bambino con ritardo mentale	
Peggioramento da sforzo mentale	Agar, Anac, Arg-n, Calc, Gels, Natr-c, Natr-m, Nux-v, Phos, Sil., Zinc
Ritardo nello sviluppo psichico	Calc-p, Baryta, Borx, Phos-ac, Natr-m, Calc

MODALITÀ

Neve		
Sentono la neve		Calc, Form
prevede la neve		Sep
Peggiorano con la neve	Caduta della neve	Calc-p
		Corn, Form-r, Puls, Sep, Sil, Sulph, Urt-u

Debolezza del **Calc** si manifesta soprattutto nelle attività fisiche e nello sport, **Calc** tendenza alla SIC.

Freddolosi (**Calc, Calc-p, Psor, TK**)

Dipsomania (**Calc, Lach, Nux-v, Sulph**).

Facile al pianto **Calc, Caust, Graph, Puls, Rhus-t, Sulph**

Appetito esagerato CON aumento di peso: **Calc, Ant-c** (ama il cibo), **Sulph** (mangia alle 11:00), **Anac** (FOSF, deve mangiare per migliorare l'umore), **Graph, Lyc** (poco ma spesso), **Med, Thuja, Natr-s, Natr-c, Caust** (disinteressato al cibo potrebbe non mangiare). [**Arg-n** non ingrassa].

Obesità	
Ars	Pelle secca
Med (paura dell'abbandono), Lyc	Insicuro

Aumento di peso – dimagrimento - flatulenza			
Tutto il corpo	Dimagrisce	Dall'alto	Natr-m, Lyc, Psor
		Dal basso	Abrot
Parte superiore del corpo	Ingrassa	<u>Ipotiroidismo</u> Calc. Ant-t	
Addome superiore	Ingrassa	Ant-t maiale della costituzione CARB/SIC	
	Flatulenza, timpanismo	Chin, Lyc	
Addome inferiore	Ingrassa	Ant-c, Lyc, Thuja, Natr-s	
	Flatulenza, timpanismo	Chin, Carb-v	

Appetito esagerato (in azzurro i rimedi di fondo per i cibi grassi)	
Calc	Aumenta di peso
Ant-c	Ama il cibo
Sulph	Mangia alle 11
Anac	Deve mangiare per migliorare l'umore
Lyc	Mangia poco ma spesso
Caust	Disinteressato al cibo potrebbe non mangiare
Arg-n	Magia ma non ingrassa
Graph, Med, Thuja, Natr-s, Natr-c, Carb-v	

Vestiti aderenti

Non sopportano i vestiti aderenti

perché hanno un grande meteorismo	Natr-s, Lyc
perché si sente soffocare (costrizione al <i>collo</i> specie in menopausa)	Lach
non sopporta gli abiti stretti	Sep
si slaccia i pantaloni	Nux-v
Non possono sentirsi <i>stretti intorno all'addome</i>	Arg-n, Calc, Lach, Lyc, Nux-v
INVECE: Fl-ac desidera abiti stretti sullo stomaco	

Aggravamenti:

Freddo **Calc** sente freddo continuo nel letto.

FREDDOLOSO che peggiora con il caldo
Aeth Carb-v è FREDDOLOSO con desiderio di <i>aria fresca</i> Natr-c: FREDDOLOSO che però non sopporta il <i>calore radiante</i> (sole, termosifone, areatore) Puls FREDDOLOSO non sta male con il calore radiante, ma deve avere la testa al fresco Sulph può essere freddoloso, ma, nel letto, ha i <i>piedi che scottano</i> Psor è FREDDOLOSO ed ha i <i>piedi gelati</i> nel letto Natr-m peggiora con il <i>sole</i>.

Bevande fredde. Hanno sete e bevono bevande fredde

Umido. Sensazione come se avesse delle calze fredde e umide

Aggravamento con l'umidità, farmaci anti-SIC :

Dulc anche con gli sbalzi di temperatura. Aggrava il giorno prima che arrivi l'umidità.

Natr-s anche con il vento. Sensibile sia al caldo umido [pentola che bolle] che al freddo umido,

Rhod sta male prima del temporale, migliora con il temporale,

Rhus-t 50% neurologico e 50% irritabilità locale, herpes, vescicole, pelle, complementare di

Petr

Ruta

Thuya < anche in montagna, meglio al mare come **Med** (bagnasciuga).

Form e **Calc** sentono la neve

E anche :

Am-c, Aran, Calc-f, Calc-p, Cham (100% neurologico incazzato), **Chim, Colch, Graph, Iod, Lept, Lues, Mang, Merc, Nux-m, Phyt, Psor, Ran-b, Sep.**

Attività fisica

Sforzo mentale

Musica aggrava i sintomi mentali: **Acon, Calc, Graph, Ign, Lyc, Nux-v, Sep, Natr-c, Sab, Thuja.**

Dentizione (**Aeth, Bell, Borx, Calc, Calc-p, Cham, Kreos, Mag-p, Phyt, Pod, Rheum, Sil.**

Lavandosi (**Am-c, Ant-c, Calc, Natr-s, Sulph**).

Luna piena,

Miglioramenti:

Calore

Clima secco (**Am-m, Calc, Calc-p, Dulc, Mang, Merc, Natr-s, Nux-m, Phyt, Rhus-t**).

Al mare dove i CARB dove mangiano e dimagriscono.

Lateralità

dx

Avversioni:

Latte:

AVVERSIONE AL LATTE
Sep, Natr-m, Sil non tollera il latte, Lac-c , i CARB (Mag-c, Calc), Aeth, Ant t, Brom, Carb-v, Chin, Puls, Sulf

Grassi **Calc, Lyc, Thuja, Carb-v.**

Carne **Ars, Veratr, Carb-v, Calc, Puls, Graph, Lyc, Chin.** In acuto **Bry** prevalente.

Cibi scivolosi muriatici, potassici, **Calc.**

Desideri:

Farinacei, dolci, uova (al contrario di **Ferr, Sulph, Colch**), terra e calcinaccio.

I CARB bevono super-alcolici perché danno energia, hanno paura di non farcela → sclerosi.

SINTOMI GENERALI

- Lentezza, debolezza, apatia, metodicità. Spesso di costituzione pesante, sovrappeso, obesità, grasso flaccido. Si stancano facilmente con lo sforzo o quando camminano in salita o salire le scale. Scarsa o nulla attività fisica.
- Sudano facilmente con lo sforzo o durante il sonno, soprattutto sul retro del collo ed all'occipite ma anche in fronte, sul volto, alle mani, ai piedi. Sudori acidi, **odore acido** di tutto il corpo, gusto acido, eruttazioni acide, vomiti acidi, diarrea acida.

SUDORE	
Il sudore è TUB (demineralizzazione, intossicazione)	
Non suda : Acon	
SUDATORI DEMINERALIZZATI . Sudori acidi. Testa e nuca soprattutto di notte.	CARB/ Calc, Baryta

Maleodoranti. Le eliminazioni migliorano.		SULF
Acquosi. I longilinei sudano sul tronco (torace TUB)		FOSF
Intossicati eliminano. Sudorazione maleodorante abbondante.		PSO
Intossicati che non eliminano. Sudorazioni dolciastre, cipolla like, odore di porri, vischiose		SIC
Demineralizzati. Sudore notturno testa nuca. Sudore al torace. Sudori notturni torace e testa, eccetto quelli da menopausa, richiedono farmaci TUB.		TUB
Ascelle e perigenitale		SIC + LUES
Ansia LUES		LUES
<u>SUDATORI INTOSSICATI</u> . Testa, genitali (blenorragia – SIC), labbro sup (minestra brodo di cipolle - SIC).		Thuja
Ascelle sgradevole. Già puzza dopo la doccia. (scorie SIC-LUES)		Nitr-ac
Piedi sudorazione forte (via di eliminazione SIC e TUB) e testa simile ai CARB		Sil
Piedi sudorazione forte maleodorante non più vischiosa		Sulph
<u>SUDATORI DEMINERALIZZATI</u> . Tronco. I longilinei sudano sul tronco.		TK
Mani. LUES. Ansia. (cioccolata)		Arg-n
Mani (TUB) e testa (TUB). Emotività , demineralizzazione		Puls
Iperidrosi alle mani	R31 o R32 (iaborandi)	
	Arg-n	80%
	Puls	
	Thuja	
	Rhus-t	latte freddo, gradisce il caldo sulle mani, vescicoline parte sup mani
Meglio	Le eliminazioni migliorano i SULF	
Meglio momentaneo	Acon, Bry, Calc , Cham., Rhus-t, Veratr	
Aggravano	Bell, Cham, Hep, Merc, Nux-v, Op, Phos-ac, Stram, Sulph, Veratr	

- Diatesi acida odore acido di tutto il corpo. Rigurgiti acidi, gusto acido, eruttazioni acide, vomiti acidi, diarrea acida.
- Astenia, indolenza
- Sentono freddo: **Calc**
Piedi freddi nel letto **Calc** (altri **Cist, Kali-c, Psor, Sep, Sil, Ant-c, Aran, Baryta, Led, Lyc, Med**). Sensazione come se avesse delle **calze fredde e umide** (come **Graph**). Freddo continuo nel letto.
- Rinite cronica, allergie primaverili.
- Ipertrofia linfatica (tonsille, adenoidi)
- Otit
- Bruxismo SIC. Bruxismo in bambini e adulti CARB, durante il sonno in bambini linfatici rachitici con muscoli flaccidi addome assai sviluppato e fontanelle craniche che si chiudono tardi.

Tendenza a:

- Obesità (**Ant-c, Blatta, Calc-a, Calc, Calc-p, Calc-s, Caps, Carb-v, Ferr-m, Ferr-i, Graph, Ign, Kali-bi, Kali-c, Lyc, Magn-c, Natr-m, Plat, Puls, Sulph**).
- Ipertensione (**Arg-n, Aur, Bell, Calc, Crot-c, Dulc, Ferr-i, Glon, Kali-c, Lac-c, Lach, Lyc, Med., Meli, Naja, Natr-m, Nux-v, Phos, Plb, Sang, Stront, Sulph**)
- Sindrome metabolica i farmaci più comuni:

SINDROME METABOLICA --- SIC	
R40 + R7 sono i composti principali per la sindrome metabolica	
Am-c, Ant-c, Ant-t, Baryta, Calc, Caps, Graph, Kali-c, Lyc, Med (SIC in fase stenica), Natr-c, Thuja	

E anche:

Ipertensione	obesità			Calc° , Ferr-i, Kali-c
Ipertensione	obesità	diabete		Calc° , Natr-m
Ipertensione	obesità	diabete	Impotenza	Calc°* , Lyc, Sulph
Ipertensione		diabete	Impotenza	Plb
Ipertensione		diabete		Phos (onanismo, erezione che cessa durante il coito)
Ipertensione			Impotenza	Arg-n, Med
		diabete	Impotenza	Phos-ac

°: Ipercolesterolemia

*: Altri disturbi dell'erezione: **Sep, Sulph, Iod, Calc, Calad, Psor, Med, Nux-m, Sel.**

- Ritardo di ossificazione, artrite deformante delle mani.

- Disturbi della dentizione (**Calc**, **Calc-p**, **Sil**): Bambino grassottello, pallido, freddoloso, possibili eruzioni cutanee, sudore acido alla testa ed al collo di notte, ansioso, dentizione e deambulazione in ritardo. **Carie precoci**. Facilmente soggetto a raffreddori, impacciato nei movimenti. Spesso ha sonno agitato con incubi. **Fistole dentarie** (70% **Calc-s**) con tendenza alla carie, **specifico per le carie al collo** (**Calc**).
- Midriasi come **Bell** che è l'acuto di **Calc**.
- Epilessia con aura pari a sensazione di un **topo sulle braccia** (**Calc si è spaventata quando un bambino ha urlato "topi!"**) e disturbi di stomaco a salire.

Bambino: ritardo di chiusura delle fontanelle, della dentizione, dell'eloquio, della deambulazione. Sudorazione acida notturna alla testa. Paure notturne. Testa e ventre grosso. Sindrome adiposo-genitale.

Adolescente: quadrato con arti corti, mano quadrata, denti che si cariano facilmente. Pene piccolo con testicoli ritenuti. Ipertrofia linfatica. Poca resistenza fisica ed intellettuale. Infiammazioni delle vie respiratorie. Fame. Intolleranza al latte.

SINTOMI LOCALI

Cute:

Pallida, biancastra screpolata. Callosità indolori o con dolori pungenti e brucianti soprattutto a carico delle dita e delle piante dei piedi. Sudori acidi

Prurito e dermatite atopica caratteristica dei CARB.

Eczemi (prevale la PSO) eczema atopico del lattante. Eczema gottoso del bambino-. Cheratiti linfatiche.

Crosta latte (prevale la PSO) secca con IgE aumentate (**Lyc**) o iperseborroica (dermatite seborroica) del cuoio capelluto, o bollose che lasciano fuoriuscire una secrezione gialla. Suppurazioni.

<u>Crosta latte</u> (PSO)	
Eczema gottoso del bambino (PSO) – dermatite seborroica (PSO)	
Bambini chiari con addome sviluppato, paffuti. Le eruzioni sono bollose e lasciano fuoriuscire una secrezione gialla. La crosta latte secca con IgE aumentate è PSO (anche Lyc)	
Calc , Calc-s , Graph , Lyc , Mez , Psor , Rhus-t , Sulph , Viol-t	

<u>Acne</u> - Rimedi di fondo		
CARB	PSO + SIC	Ant-c , Calc , Carb-a , Caust , Hep , Kali-br , Med , Rhus-t , Psor , Sep , Thuja , Lyc

<u>Psoriasi</u> e prurito del cuoio capelluto
LUES profondo (artrosi psoriasica, alterazioni delle unghie, psico-neurol)
Calc , Lyc , Nux-v , Puls , Acon , Bell , Kali-a

<u>Polipi</u> - <u>SIC avanzata</u> e poco LUES
Nel tessuto adiposo, negli spazi interstizi, nelle articolazioni
Blenorragia (scolo), vaccinazioni, umidità, malaria, malattie infiammatorie
Iniziale breve fase stenica (breve PSO) poi domina la SIC e compaiono i polipi. Soggetti floridi, bambini grassottelli, di carnagione chiara. Polipi nasali e polipi vescicali e colici.

<u>Poliposi nasale</u>	1	Calc , Con , Phos
	2	Aur , Bell , Graph , Merc , Nitr-ac , Sil , Sulph , Staphy , Teucr

Verruche e Condilomi						
Afezioni SIC per eccellenza						
La SIC va vicino ai genitali (candidosi, condilomi) perché c'è umidità						
RIMEDI SINTOMATICI						
Piane	Thuja tutte	Med	Caust	Dulc	Calc	
Peduncolate		Med	Caust	Nitr-ac	Sabin	Staphy
Cornee		Med	Ant-c			
Molli		Natr-s	Calc			
volto	=	In giallo	Caust, Dulc			
ano-genitali	=	Celesti	Caust, Nitr-ac, Sabin, Staphy			
mani	=	Sottolineate	Med, Natr-s, Caust, Dulc, Nitr-ac, Calc			
RIMEDIO DI FONDO: Calc (SIC)						

Testa:

Grande

Afte (**Calc**, **Merc**, **Borx**). Afte LUES (**Sep**, **Natr-c**).

Occhi: Pupille dilatate. Ulcere corneali **Calc** → **Merc** → **Borx**). **Vista peggiora con la luce** (**Bell**, **Calc**, **Glom**, **Euph**, **Hydr**, **Merc**, **Nux-v**, **Phos**, **Sep**, **Stram**, **Tarent**).

<u>Allergia</u> farmaci di fondo	
congiuntiviti allergiche (edema palpebrale e della congiuntiva bulbare, prurito, chemosi, modica secrezione)	
PSO	Ars , Sulph , Psor , Calc , Lyc
TUB	Natr-m , Puls , Sep , Sil , TK

OTITI [ORECCHIE ↔rene]	
Otit quasi sempre Puls (bambini scontrati : Cham) + All-c	
Otite nel bambino: Mang , Caps	
Chinin-s	
Recidivanti	
Calc , Calc-p , Sil , Natr-m	

Respiratorio:

Raucedine specie al mattino, sinusiti,

Rinofaringiti. Paralisi del faringe: **Baryta**, **Mur-ac**, **Caust**, **Con**, **Ars**, **Calc**, **Hep**, **Sulph** o **Iod** (quest'ultimo quando non possono essere inghiottiti cibi solidi).

Dispnea, tbc

[Spesso al CARB solo togliendo il latte migliora l'artrite e l'asma].

<u>Dolore toracico</u>	dx	sup	Ars
		centrum	Bell, Sang, Calc
		inf	Chel, Kali-c, Merc
	sn	sup	Myrtus, Pix liquida, Theridion, Sulph, TK
		inf	Natr-s, Phos
Patologie pleuriche			Sulph
Pleuriti reumatiche o reumatismi intercostali			Arn, Cimic, Ran, Rhus-t
Dolore toracico pleurico, non polmonare			Bry, Squilla
Pleurite, acne, dermatiti, dolori mestruali			Sulph-i
Patologie toraciche peggiorate da distesi			Psor, Laur
Patologie toraciche migliorate da seduti			Ars, Kali-c

Cardiovascolare:

Ipertensione anche **Calc**.

<u>Coronaropatia arteriosclerotica</u>	
Psiche, Obesità, Tabagismo	
Angor complicato da patologia digestiva (Nux-v)	
Patologia biliare	Calc , Natr-s , Sep , Puls , Lyc , Nux-v

<u>Angiomi</u>	
Gli angiomi sono fegato	
Presenta (come Fl-ac) sudorazione alla testa e agli arti inferiori, ma il paziente è indolente, irritabile, di cattivo umore, testardo. Anche Calc desidera viaggiare e vedere cose nuove, ma spesso è depresso e malinconico.	Calc

Malattie metaboliche:

Diabete

Diabete	
Ciclo PSO di Kent :	Lyc → Sulph → Calc
	↓ ↓
I più importanti del ciclo nel diabete	
SPERIMENTAZ - FARMACI USATI PER IL DIABETE	
Calc (6 casi), Ign (3), Phos (3), Med (3), Thuja (2), Nux-v (2), Lyc (2), Natr-m (2), Carc (2)	

Gotta. Metabolismo lento → gotta. Soggetti con tendenza alla litiasi renale

<u>Terreno gottoso</u>	Ant-c (CARB/SIC [maiale]), Benz-ac (patologie dismetaboliche), Calc , Lyc (dolci), Sulph (carne con grasso), Nux-v
------------------------	--

Digerente:

Sete e fame marcate, acidità, chetoacidosi (**Lyc**, **Sulph**, **Calc**), alvo stitico (evacua ogni 2-4 gg e sta bene) con feci secche

Rigurgiti acidi in bambini grassottelli. Sudore alla testa e alla nuca, soprattutto di notte. Sono comunque

occasionali e di piccole dimensioni, provocati da un cambio repentino della posizione o da una pressione involontaria sul pancino (**Calc**).

Dispepsie da fermentazioni anormale (**Ant-c, Calc, Carbo-v, Caps, Colch, Cham, Graph, Kali-bi, Lyc, Nux-v, Puls, Sep, Sulph, R56**).

Coliche biliari con e senza colecistiasi: colica epatica e soprattutto renale. calma il dolore ed aiuta ad eliminare il calcolo (**Calc + Bell**).

Dolori addominali migliorati dopo <u>defecazione</u>	Calc, Coloc, Carb-v, Natr-s, Nux-v, Rhus-t
Dolore scatenato o peggiorato dalla <u>musica</u>	Coff, Nux-v, Phos, Phos-ac

Anche uno dei farmaci delle epatopatie.

Allergia al latte (**Calc, Sep**). **Chel** non è un farmaco di crosta lattea

AVVERSIONE AL LATTE
Sep (allergia), Natr-m, Mag-c, Sil non tollera il latte, Lac-c , bevono poco latte i CARB (Calc - allergia), Aeth, Ant t, Brom, Carb-v, Chin, Puls, Sulf

INTOLLERANZA AL LATTE (quasi sempre sodici) [Spesso al CARB solo togliendo il latte migliora l'artrite e l'asma].						
Patologie più gravi scendendo verso il basso						
SULF/MUR – TUB					SULF - PSO	
Lyc Problemi epatici seri		Sulph Vuoto epigastrico. Migliora mangiando			Calc Vomito e diarrea	
		Triade di Kent Sulph → Calc → Lyc				
↓					↓	
Mag-m		Acidità, discinesie (coliche), diarree			Mag-c	
					Ant-c Fegato sovraccaricato	
↓					↓	
Adulto						
Natr-m Autismo, adorazione per la madre	↔	Sep Nuca, beve aceto	↔	Natr-c		
	Il 50% delle forme non serie sono Natr-m + Aeth					
	Sintomatici colecisti/fegato					
	Chin Eruttazioni che NON migliorano	→	Carb-v Eruttazioni che migliorano	←	Podo Diarrea mattutina con turbe epatiche gravi	
	↓				↓	
↪	LUES. Punto chiave neonato/bambino AETH Intolleranza totale al latte Danni tossici soprattutto a carico del SN e digerente. Spasmi esofagei, gastriti catarrali acute, nausea e vomito, gastroenteriti. Diarrea, rigurgiti (lat- tante).					↪
		↓				
Componente esagerata LUES			Ars	Stato Coleriforme e Tifoide		
			Bapt			
			Veratr			
			Camph			
			Cupr			
AA aggiungono						
Lac-def,	Intolleranza al latte. Cefalea secondaria all'intolleranza al latte e derivati. Nausea. Vomito. Stipsi con feci dure.					

Calcium-c-h	Rimedio costituzionale a prevalenza pediatrica. Intolleranza al latte (tutti i sintomi sono aggravati dall'assunzione del latte), ipertrofia linfonodale, ventre globoso, coliche ombelicali, catarri delle mucose, pirosi gastrica, diarrea acida, dermatopatie eczematose.
All-s, , Guaj, Hom, Lattasi, Lattasio, Proteasi, Staphy	

Urologia: Urolitiasi (**Calc** drenante i fosfati). Colica soprattutto renale (anche epatica). Calma il dolore ed aiuta ad eliminare il calcolo (**Calc** + **Bell**).

Locomotore: Crampi ai polpacci.

Ginecologia:

Sindrome premestruale (aumenta la SIC) dolori addominali e pelvici, dolori al seno, disturbi del comportamento	
secondo Vannier : aggravano prima: Con, Cupr, Lach, Veratr	
Rimedi <u>principali</u> : Lach, Natr-m, Puls (evolve in Sep), Sulph, Thuja, Natr-s	
Calc	Congestione mammaria <u>premenstruale</u> (richiede farmaci di fondo calibrati sull'individuo). Mammella abbondante che diventa gonfia e dolorosa. Donne di aspetto florido, con mestruazioni abbondanti (Calc, Lach, Calc-p), anticipate, con tendenza ai fibromi uterini. Seno di dimensioni discrete. Mastodinia, dolori addomino-pelvici e leucorrea come latte prima del ciclo.
Rimedi x la <u>sintomatologia nervosa</u> : Ign, Nux-v, Mosch (esasperazione di Ign), Murx (ipersessuale)	
Rimedi x sintomi <u>addome e pelvi</u> : Lyc, Bov	
Rimedi x la <u>mastodinia</u> : Puls, Calc, Lac-c (o Lac-def nel diabete), Phyt	
Rimedi x le <u>cefalee</u> : Natr-m, Sulph, Sep, Lach, Sang, Lac-c	
Rimedi per i <u>disturbi venosi</u> : Ham, Aesc, Vip-a (Esistono prodotti con tutti e tre)	
Farmaci usati in rank order : Homeopathy, 2010, 99 (3), 192-204 : "Semi-standardised homeopathic treatment of premenstrual syndrome with a limited number of medicines: Feasibility study"	
C.T. Klein-Laansma, J.C.H. Jansen, A.J.W. van Tilborgh, D.A.W.M. Van der Windt, R.T. Mathie and A.L.B. Rutten	
Sep, Natr-m, Lach, Act-r, Lac-c, Puls, Calc, Lil-t, Mag-p, Mag-c, Phos	

Mestruazioni	
Calc	Mestruazioni in anticipo, troppo abbondanti (Calc, Lach, Calc-p) e troppo lunghi con sensazione di debolezza e di freddo (Sil). La più <i>leggera eccitazione mentale</i> , emozione o alterco <i>fa ricomparire i mestrui</i> . <i>Leucorrea come latte</i> < durante la minzione. Sindrome adiposo-genitale.
Mestruazioni che compaiono solo durante la giornata: Caust, Lil-t, Puls,	
Mestruazioni che compaiono soprattutto di notte: Am-c, Am-m, Bry, Mag-c, Mag-m	
Mestruazioni intermittenti, si arrestano, poi riprendono: Cycl, Kreos, Puls	
Perdite di sangue nell'intervallo fra le mestruazioni: Ambr, Bov, Ham, Sabin, Ust	
Impressione di avere qualcosa di vivente nel ventre: Chion, Croc, Thuja	
La malata sente il suo utero: Aesc, Hel, Murx	

- Micosi: vaginiti ricorrenti con leucorrea (**Calc, Graph, Caul, Cycl, Ferr, Magn-m, Natr-m, Phos, Puls, Sep, Sulph, Plat, Thuja**).
- Allattamento: **Calc** : Assenza o scarsità di latte nonostante la mammella sia distesa, il latte può avere un cattivo sapore, essere acquoso. Oppure è troppo abbondante ma poco nutriente e può colare spontaneamente.
- Tendenza ai fibromi uterini.

Oncologia: Adenocarcinoma mammella, Scrofularia nodosa.

Phyt	
Linfatici torpido	Calc
Linfatici eretistico	Iod

Adenocarcinoma della mammella	
Prevenzione	
Thuja, DNA (Immunoterapia omeopatica), Carc, Calc, Lyc, Sulph, Med, Sil, Ars, Lues, Calc-f	
Terapia di sostegno	
<u>Drenatore neoplastico</u> specie nelle <u>donne TUB</u> . Complementare di Phyt . Nel linfatico torpido complementare di Calc . Nel linfatico eretistico complementare di Iod (di meno)	Scrof-n LUES + TUB

Reumatologia: [Spesso al CARB solo togliendo il latte migliora l'artrite e l'asma].
Rimedio naturale di fondo **Calc**.

PSO per l'artrite reumatoide

Reumatologia - etiologia		
Anagrafica : menopausa con osteoporosi/ artrosi + demineralizzazione		Calc , Calc-f , Calc-p (LUES), Sil , R 34 (rimineralizzazione)
Metabolica (Gotta) tutti grandi mangiatori	<u>Terreno gottoso</u> CARB-SULF a tendenza PSO (ancora buoni eliminatori)	Ant-c (CARB/SIC [maiale]), Benz-ac (patologie di-smetaboliche), Calc (Metabolismo lento → gotta. Soggetti con tendenza alla litiasi renale), Lyc (dolci), Sulph (carne con grasso), Nux-v

Patologia articolare cronica - Espressione di uno squilibrio generale		
Calc ha tropismo per i cingoli ossei: dismetabolismo osteoporotico		
Osteoartrosi degenerativa con osteofiti, calcificazioni diffuse. Grandi articolazioni (colonna, ginocchia, caviglie). Peggiora con l'umido, lo sforzo, lasciando penzolare gli arti . Meglio con il riposo e con il calore. [Spesso al CARB solo togliendo il latte migliora l'artrite e l'asma]. (Graph senso di calzino bagnato)		Calc artrosi mite lenta
Soggetto <u>magro, disarmonico</u> . Grandi art. Brutte <u>esostosi, calcificazioni anomale, curvature anomale della colonna</u> . Ectasie venose (anche fistole). Peggio con il calore generale e con il freddo locale Meglio con il movimento lento e continuo.		Calc-f artrosi grave, l'opposto di Calc

ARTRITE REUMATOIDE			
PSO	TUB	SIC	LUES
Lyc	Rhus-t TUB-SIC da soppressione	Caust (*)	Aur
Sulph	TR (+ sclerotico)	Rhus-t (§) TUB-SIC da soppressione	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come I° farmaco, prima Sulph-i
Calc	Calc-p specie nella metà inf del corpo tappa successiva	Dulc SIC (°) da soppressione	Kali-i ipertrofia dei linfonodi, ride e scherza
Bry (+ LUES) acuto di Sulph , febbre ore 21	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come I° farmaco, prima Suph-i	Med (*), pregressa gonorrea. Anche a inizio della patologia x sblocco, anche da terapia allopatica	Merc-s post-tonsillite
Apis	Sil (carie, necrosi, fistole)	Thuja (*) e (°)	Staphy (+ SIC)
Led	Dros (i)	Natr-s (°)	Lues
Bell			Naja post-endocardite
Psor			Cocc vertigini e chinetosi. Disturbi legati alla perdita di sonno, non insonnia.
			Ars (+PSO) (#), Fl-ac , Arn , Lach
	(i) : anche ulcerativo, complementare di Fl-ac e di Sil	(*) : SIC sclerotica (°) : SIC imbibita florida idrogenismo (§) : TUB	(#) : 2 tipi : I) mingherlino freddoloso tirchio. II) SULF ciiccottello SIC con complementare Thuja ad azione più profonda

- Ortopedia:
- Ritardo per imparare a camminare x fragilità ossea: **Calc**
 - Lassità dei legamenti. dx come tutti i CARB: **Calc**
 - Distorsioni croniche e abituali, specie della caviglia. Rimedio che privilegia l'emisoma dx. Peggiora con lo sforzo, con il camminare. Meglio con il calore. **Calc**
- Ematologia:
- Prevenzione delle emorragie in soggetti CARB
 - Mielite. **Calc** e **Sil** somministrate ad intervalli di 5 mesi.

SINTESI CLINICA

Soggetto a **PREVALENZA ENDOBLASTICA**

NOSODE della Costituzione CARBONICA. Policresto.

Triade anti-PSO di Kent, nel soggetto CARB-SULF, nell'ordine: **Lyc** → **Sulph** → **Calc**

Diatesi PSO, SIC, TUB (paura dei cani neri TUB dei CARB), LUES.

Regola il metabolismo del carbonato di calcio: ossificazione, riduzione dell'eccitabilità del SN e muscolare, coagulazione del

sangue e circolazione del sangue e linfatica

Individuo lento, astenico, ma metodico e ostinato, tale flemma si associa spesso ad ansie e paure. Debolezza soprattutto nelle attività fisiche e nello sport. Tendenza alla SIC. Freddoloso, Dipsomania Appetito esagerato, fisico pesante, obesità, diabete, gotta ed ipertensione. Scarsa o nulla attività fisica, si stanca facilmente.

Sensazione di un topo che cammina sulle braccia (aura epilettrica).

Aggrava con il freddo, con l'umido, con l'attività fisica. Suda facilmente durante lo sforzo o durante il sonno, soprattutto sul retro del collo ed all'occipite.

Desidera uova, terra e calcinaccio. Avversione per carne e cibi scivolosi. Presenta eruttazioni acide, intolleranza al latte.

Rino-congiuntivite allergica. Mestruai in anticipo, troppo abbondanti, vaginiti ricorrenti con leucorrea. Lassità dei legamenti, osteoporosi, distorsioni abituali. Anti-PSO x artrite reumatoide e gotta.

PUNTO DI WEIHE Dietro la metà del bordo superiore della clavicola dx, premere dall'alto in basso e dal di fuori al di dentro.

TERAPIA/DOSE Utile nelle fratture

ACETONEMIA			
A)	Crisi più frequenti nel bambino apparentemente asintomatiche, in cui la diagnosi viene fatta unicamente perché l'alito ha odore di frutta acida (spesso CARB)	1) Regolaz della dieta + Senna 5CH	
		2) Prevenzione + Senna 30 CH	
	Nell' intervallo tra le crisi: Sequenza anti-PSO di Kent: Lyc → Sulph → Calc		
B)	Crisi più gravi che insorgono bruscamente con vomito, febbre, cefalea, agitaz, spossatezza, crampi addominali, sudoraz fredda, collasso. Alito odore acetonic, Corpi chetonici nelle urine. Intolleranza per i solidi e i liquidi; la crisi può durare dai 2 agli 8 gg.:		
	Diabete	Ip 5 o 30 CH	
	Se crampi addominali e coliche	Coloc, Cupr, Ars	
	Se diarrea indolore e collasso	Veratr	Farmaco di collassi
	Negli intervalli cicli di Kent	Lyc → Sulph → Calc	