

CANTHARIS VESCICATORIA Insetti (Canth)

Soggetto a **PREVALENZA ENDOBLASTICA**

KN : **Eccitazione sex durante l'attacco di cistite. Stranguria con dolori ardenti. Irritazione**
(come tutti i veleni degli insetti) **violenta (il più irritato dei farmaci).**

COSTITUZIONE CARB-SULF

DIATESI LUES-SIC di meno

ETIOLOGIA Stato acuto in genere accompagnato da flogosi urinarie

FISIOLOGIA Il più irritato dei farmaci, rimedio acuto dei parossismi.

COMPLEMENTARE/SINERGICO **Apis.**

COMPARARE con **■ Cann-i** (sintomi urinari), **Apis** (cistite), **Camph** (stranguria), **Kali-n** (problemi renali), **Caps** (faringe).

DD **BRUCIORE:**

	Canth	Apis	Ars
Aspetto	Vescicole	Edema locale	
Dolore	Ardente	Pungente e migliorato dal freddo	Ardente e migliorato dal calore
Cistite	Molto intensa	Debole	Debole
Sete	Presente, ma repulsione per i liquidi (idrofobia).	Assente	Intensa
Psiche	Inquieto, insoddisfatto, afflitto, si lamenta molto e vuole spesso essere spostato	Non è molto inquieto se non c'è, meningite	Simile a Canth con in più paura della morte

- **Canth** vescicole grandi, **Rhus-t** vescicole piccole, i **Natrum** herpes.
- **Caps** dolore + desiderio sessuale.
- **Bell** delirio con tendenza a fuggire dal letto e gesticolazione per proteggersi, mentre **Canth** ha un reale desiderio sessuale.
- **Hyosc** ha un delirio di oscenità, desidera mostrare i genitali, mentre **Canth** desidera realizzare i suoi desideri sessuali con erezioni frequenti e persistenti.

AGISCE **Canth**, sulle mucose orofaringea, digestiva, respiratoria, sierosa pleurica (essudativa, versamento) e, come **Apis**, agisce sul rene e vie urinarie.

- EVOLUZIONE**
- Per le cistiti **Merc-c** è peggiorativo rispetto a **Canth**.
 - Lesioni recidivanti (SIC) **Thuja**.

MENTALE Deliri **■** Agitatissimo. Aggressivo: morde, vuole picchiare, ma in modo meno furioso di **Hyosc**. Strepita nelle strade (**Bell**, **Canth**). Non ha delirio calmo (in ordine decrescente di violenza: **Stram**, **Bell**, **Hyosc**, **Canth**).

Vede giallo durante un processo infiammatorio acuto (urinario, digestivo, respiratorio).

Idrofobia:

Idrofobia
Bell , Lyss (o Hydr), Canth , Stram , Hyosc , Lach , Spiraea

Delirio erotico con desideri sessuale ed erezione persistente e dolorosa nonostante la cistite. Eccitazione sessuale da dolore.

MODALITÀ

- Aggravamenti:
- Con il contatto (reazione modesta) (**Arn**, **Bell**, **Bry**, **Cham**, **Chin**, **Cupr**, **Ham**, **Hep**, **Kali-c**).
 - Con oggetti brillanti, luminosi (**Bell**, **Canth**, **Hydr**, **Stram**) e specchi.
 - Bevendo (**Eup-per**, **Canth**) bevande fredde (**Ars**, **Calc**, **Canth**, **Cycl**, **Lyc**, **Phos**, **Sab**, **Veratr**) (acqua e caffè).

[DOLORE ↓ CON BEVANDE FREDE].

- Rumore dell'acqua (**Canth**, **Hydr**, **Hyosc**)
- Idrofobia alla vista ed al rumore dell'acqua (**Canth**, **Hydr**, **Hyosc**).

Miglioramenti: Con il massaggio. Frizione. Con applicazioni fredde (**Apis**, **Bry**, **Canth**, **Ferr-p**, **Fl-ac**, **Glon**, **Puls**).

[DOLORE ↑ CON BEVANDE CALDE].

Lateralità dx

Avversioni: Caffè (**Arg-n** (diarrea mattutina), **Cann-i**, **Canth**, **Caust**, **Cham**, **Cocc**, **Cycl**, **Fl-ac**, **Ign**, **Nux-v**, **Ox-ac**).

Per tutti i liquidi (**idrofobia**).

SINTOMI GENERALI

- Dolori ardenti, nelle zone affette anche con febbre ed oliguria, intensi alla faringe con sete [tuttavia con repulsione per tutti i liquidi che vengono mal deglutiti], Non può ingoiare. **Idrofobia** [DOLORE ↓ CON BEVANDE FREDE E ↑ CON BEVANDE CALDE].
- Cistiti con bruciore violento alla vescica e all'uretra prima, durante e dopo la minzione.
- Scottature anche solari quando si formano vescicole urenti (**Bell, Canth**).
- Ustioni: Ustioni gravi:

Farmaci delle ustioni gravi
Canth II grado abbondante. Vescicole più o meno grandi che contengono un liquido chiaro, vivo bruciore. Bolle con necrosi
Calc-s III grado
Ars III grado con necrosi

Dal flittene verso la gangrena. Ustioni estremamente e terribilmente dolorose. Migliora con applicazioni fredde, il paziente non può rimuovere l'impacco freddo nemmeno per poco tempo. Ustioni delle membrane mucose. Ustioni chimiche (es.: per applicazioni terapeutiche di sostanze acide – condilomi-).

- Punture d'insetto

SINTOMI LOCALI

Infettivologia:

Varicella

Varicella	
Eli-mina scorie SIC	Rhus-t 5 CH (vescicole) aiuta l'eliminazione delle scorie SIC. Canth grosse vescicole. Natr-m herpes + SIC. Mez croste. Ant-c obesità parte inf del corpo, maiale della costituzione CARB/ SIC. Ant-t obesità parte sup del corpo, cicatrici, maiale della costituzione CARB/ SIC. Dulc dopo per evitare la fase SIC. Anche Puls .
Trattamento anti – SIC → poi viene la varicella → tutto OK. Perché la varicella elimina le scorie SIC, eliminazione che viene aiutata da Rhus-t	
Sintomi importanti (irrequietezza, ansia, prurito), ma non bolle	Zinc (SNC, SNP, cute, occhio) complementare di Sulph

Scarlattina

RIMEDI ALL'AZIONE STRESSANTE DELLE VACCINAZIONI http://www.laboratoriosodini.it/omeopatia.html	
Dopo vaccinazione <u>anti-scarlattina</u>	Se cistite. Canth

Cute:

Eczemi allo stadio vescicolare: Vere flittene che poggiano su cute sottostante sana. Prurito. Dolore urente. Vescicole di circa 1 cm. AZIONE VESCICATORIA FLITTENE ANCHE CON FEBBRE.

Herpes in fase vescicolare. Grosse vescicole, bolle, all'inizio a contenuto giallo citrino, poi emorragico → necrosi, molto irritante – prurito – bruciore – meglio con applicazioni fredde – complementare di

Apis. Se recidivante → SIC → **Thuja**.

SNC

Vertigini, cefalee.

Vede giallo in un processo infiammatorio acuto (urinario, digestivo, respiratorio).

Respiratorio:

Faringo-tonsilliti : ANGINE ROSSE con gola infuocata, sete ardente tuttavia con repulsione per tutti i liquidi che vengono mal deglutiti (**Ars, Merc-c**), dolori urenti. Ulcerazioni, afte, essudati pseudomembranosi e prurito alla gola per cui si gratta con la lingua. Pleurite essudativa.

Digerente:

Stomatiti aftose ed ulcero-membranose da micosi: **Ars, Bell, Borx, Bry, Canth, Merc-s, Natr-m, Nitr-ac, Staphy**.

Urologia:

Cistiti acute, croniche e recidivanti. Uretriti. Forme infettive. Cistite dopo il coito.

Stranguria con dolori violenti, urenti, prima durante o dopo la minzione. Pollachiuria e disuria, spesso anuria, minzioni frequenti e scarse, urina che passa goccia a goccia con bruciore ed intenso tenesmo vescicale, urine scure talvolta ematiche (simile ad **Apis**).

Cistiti ricorrenti : **Berb, Calc-p, Canth, Chim, Equis, Hydr, Lach, Lyc, Merc-c, Nitr-ac, Sep, Thuja**

Erezioni violente e dolorose, eccitabilità sessuale, **possibile eccitazione sessuale durante l'attacco di cistite**. Prurito neurologico non locale, irritabilità.

Nefropatie acute con ematuria, albuminuria. oliguria.

Oncologia:

Per le complicanze della chemioterapia: vesciche, eruzioni bollose, ustioni di II grado, cistiti acute. Con dolori urenti, lancinanti. **Canth**: tre granuli 2 volte al giorno per tutta la durata della chemioterapia.

SINTESI CLINICA

CARB-SULF/LUES. Delirio aggressivo, idrofobia, mania sessuale

Tutte le lesioni cutanee con vescicole grandi (circa 1 cm), flittene tendenti alla necrosi, ustioni, scottature con dolori urenti.

Stomatiti e faringo-tonsilliti con angina rossa.

Cistiti importanti e desiderio sessuale aumentato/conservato nonostante la cistite, dolore prima durante e dopo la minzione.

TERAPIA/DOSE

Pomate a base di **Calend**, **Petr** e **Canth**.

NOTE

Mosca verde bluastra