

CARBO VEGETABILIS

(Carb-v)

È il rimedio degli stati gravi, di anziani che non si sono ben ripresi da traumi, delle ultime fasi di una malattia, delle agonie.
Facilita il trapasso

KN : **Freddoloso, cute fredda con sete intensa di acqua fredda. Bruciori e desiderio di essere ventilato. Pallido-bluastrò vuole il freddo.**

COSTITUZIONE CARB-SULF. Policresto.

DIATESI PSO-note SIC (obesità)

ETIOLOGIA Iperalimentazione → sindrome metabolica, malattie cardiache, epatiche, digerenti.

FISIOLOGIA Fase di pre-fibrosi dei parenchimi nobili: SN, rene, milza, pancreas (**diabete**), fegato. Degenerazione del fegato e dei reni (**Phos, Sep, Natr-m, Lyc, Calc-c, Carb-v**).

Carb-v non riesce ad eliminare l'anidride carbonica. Quindi risultano intossicati tutti gli organi e gli apparati più colpiti sono quello respiratorio, circolatorio, gastrico e SN autonomo (neurovegetativo). Rallentamento del circolo. **Shock**, sfinimento estremo (**Arn, Ars, Nux-v, Veratr, Carb-v**).

Carb-v farmaco della sclerosi NON vascolare nei BPCO (**Sil** BPCO nei FOSF).

La FIBROSI/SCLEROSI è TUB, SIC, LUES										
PreSIC magra SULF-MUR						Natr-m (°) herpes + SIC, Sep				
						+ LUES Nitr-ac				
SIC di grado elevato	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>	SIC grassa CARB-SULF	Calc, Kali-c, Graph							
			+ PSO	Ant-c (°) cefalee, obesità parte inf del corpo					maiale	
				Ant-t (°) obesità parte sup del corpo, disturbi toracici, cicatrici						
		+ LUES Lach								
	SIC imbibita , idrogenoide				Natr-s, Natr-c					
					Dulc (°) si da dopo per evitare la fase SIC. [+ Rhus-t (***) (°) da risultati meravigliosi, da settembre si riaccende la patologia. Non ansia per il lavoro (LUES), ma umido SIC]					
	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>	+ TUB + LUES	SIC sclerotica la peggiore	Med, Caust, Con, All-s						
				+ PSO profonda: Am-c						
				SIC + LUES: Staphy						
				Calc-f malnutrizione dell'osso e del tessuto elastico						
				Calc-f, Fl-ac, Sep agiscono sulle fibre elastiche						
				Cicatrici, Dolorose soprattutto all'aria fredda e con il tempo secco					Indurite Calc-f → Fl-ac	
				Sclerosi					Cheloidi Graph	
									Seps ama l'aceto Kali-m agisce sulla fibrina, cioè sulla stenosi	
	TR									
<u>SCLEROSI TISSUTALE</u> SIC imbibita + SIC sclerotica = Thuja	SIC → Lach → Thuja ----- SIC → Staphy → Rhus-t → Thuja			CARB	Sfiducia, dubbi, più ossessiva			Con più ossessivo, più aggravato e più LUES di Thuja		
				SULF	Desiderio di ben apparire					
				MUR		Thuja magra	Fibromini			
				FOSF			SIC Non imbibita			
<u>SCLEROSI D'ORGANO</u>	+ TUB	Tunnel carpale (Dupuytren)	Rhus-t (***) (°) vescicole 5 CH							
			TR							
			Sil BPCO nei FOSF							
			tutti TUB : TR, Caust, Rhus-t (***) (°)							
			II°istanza		SIC, psoriasi dure		Tios			

					TUB-SIC	Guaj
				Carb-v BPCO		
	SCLEROSI NON VASCOLARE	LUES + SIC + PSO		Arg-n, Arg-m, SIC + LUES: Staphy		
				Nitr-ac antitumorale (polipi, pseudopolipi, Zoster preneoplastico)		
				Baryta-i		
				Baryta-m		
				Acon		
	SCLEROSI VASCOLARE	+ PSO, TUB, SIC		Ars		
		+ PSO		Aur manager scaricato, pensionato		
				Plb neurologico		
	SCLEROSI VASCOLARE (LUES) + SCLEROSI NON VASCOLARE (TUB)			+ TUB		Baryta ebete
(°)		Eliminatori di scorie SIC		Anche Mez croste, Canth grosse vescicole e Puls		
Lipomi		Complementari nei lipomi Sil, Stann. Anche Thuja e Carc.				
Precirrosi epatica				Chion + Tios, Cheir		
Caust + Natr-s		Peggioramento →		(Tumore, degenerazione, sclerosi a placche) Con, Zinc, Ars		
Caust		Peggioramento →		Plb		
Zinc + Plb		Peggioramento →		Lyc (memoria, paralisi dei nervi motori)		

COMPLEMENTARE/SINERGICO Chin, Dros, Kali-c, Phos, Sep, Dros.

INCOMPATIBILE/ANTITODO --- / **Camph, Ambr, Ars.**

COMPARARE con : **Lyc, Ars, Chin, Carbn-t.**

DD **Carb-v** ha sintomi circolatori, mentre **Carb-an** ha tumefazioni ghiandolari con indurimento.

Carb-v meteorismo sovra-ombelicale, mentre **Lyc** obesità e meteorismo sotto-ombelicale.

AGISCE Cardiaco-venoso. Digerente. Azione lunga e profonda. **Tropismo per il sistema neurovegetativo e per il sistema digerente.**

EVOLUZIONE **Carb-ac** è l'acuto di **Carb-v.**

Metastasi omeopatiche: **Carbo-v, Puls** e **Abrot.**

MENTALE Il soggetto (che non vuole essere coperto) è timido, indifferente all'ambiente circostante e manca di reazione.

Indifferenza (radicale nitrico)	Tutti i sodici, Sep (si sente male con l'incenso), Graph, Calc, Mez, Carb-v
--	---

- Deficit di calore umano.
- **Astenia, passività, lentezza** (scarsa irrorazione cerebrale), pigrizia, debolezza, scarsa vitalità. Mancanza di reazione: **Carb-v, Laur, Mosch, Op, Sulph, Nosodi (Med, Psor, Pyrog, TK, Lues, Thuja).**
- **Confusione mentale** e vertigini. Deficit mnemonico e cognitivo.
- **Ansia, paura, irritabilità, caustici, critici.** Agitazione con contrazioni nervose e sussulti durante il sonno. Predice l'ora della sua morte, "a questa sera non ci arrivo", aspetto morente in un caso clinico che non giustifica quello che dice il paziente.

MODALITÀ Da sdraiato non riesce a sollevare la testa dal cuscino.

Intensa sete di acqua fredda

Appetito esagerato (in azzurro i rimedi di fondo per i cibi grassi)
Graph, Med, Thuja, Natr-s, Natr-c, Carb-v

Meteorismo che induce a fare un eco-addome.

Aggravamenti:

Con l'aria umida (poco O₂) e calda (stasi venosa) (**Alum-s**). **Carb-v** è **freddoloso che peggiora al caldo.**

Dopo i pasti (specie con l'ingestione di latte, cibi grassi, bevande acide (**Ant-c, Ant-t, Carb-v, Puls, Sep**) ed alcohol), bevande acide.

La sera e la notte.

Di fronte a tutto ciò che costituisce uno stimolo, dato che il soggetto non riesce a reagire.

Miglioramenti:

Con l'aria fresca. Con la ventilazione (**Arg-n, Carb-v, Lach**).

Dopo mangiato

I sintomi gastrici con l'eruttazione, beve acqua gassata apposta per eruttare (**Carb-v, Ant-t, Arg-n, Kali-c**), flatulenze, con la defecazione (**Carb-v, Lach, Zinc, Coloc, Calc, Natr-s, Nux-v, Rhus-t**).

Durante il sonno (**Aven, Carb-v, Colch, Merc, Nux-v, Phos, Phos-ac, Sang**).

Avversioni/Intolleranze:

- Sale NON all'abuso ma alla normale quantità.
- Latte.
- Burro.
- Pesce fresco (**Carb-v, Apis, Urt-u**). Carne (**Ars, Veratr, Carb-v, Calc, Puls, Graph, Lyc, China**. In acuto **Bry** prevalente).
- Carne di maiale (**Psor, Puls, Cycl, Ant-c, Carb-v, Lyc, Ric**).
- Pasticceria.
- Cibi grassi (rimedi di fondo **Calc, Lyc, Thuja, Carb-v**).
- Vino.

Desideri:

Testa calda, corpo freddo, desiderio di aria fresca, bisogno di essere ventilato (Arg-n, Lach) anche se sente freddo.

SINTOMI GENERALI

Tutti i CARB (come **Camph**) sono freddi. Shock a seguito di trauma. Debolezza e freddo dopo grosso trauma (incidente d'auto). Lividi mazzati, color porpora, marcato freddo nell'area colpita. Questo rimedio è indicato per persone di bassa vitalità, che non sono mai completamente guarite dopo traumi, stress o malattie. Shock/sfinimento estremo (**Arn, Ars, Nux-v, Veratr, Carbo-v**). In genere hanno disturbi visivi, otiti e paradontiti:

- Volto rosso cianotico o pallido, anche in alternanza. Labbra bluastre o cianotiche (**Carb-an, Carb-v, Cupr, Lach**) (situazioni gravi).
- Profondamente intossicati. Secrezioni putride di cattivo odore cariche di tossine, irritanti, brucianti ma senza flogosi.
- Brucia ovunque, pallido- bluastru vuole il freddo, sente freddo, ma con sensazione di intenso bruciore nelle parti interessate, cute fredda, fame d'aria e desiderio di essere ventilato. Ulcere varicose ardenti e circondate da un alone rosso porpora. Dolori urenti al torace come di carboni ardenti. Emorragie polmonari con bruciore ed oppressione toracica. Alito freddo. Dispepsia con bruciore.
- Colpo di calore preagonico, con intorpidimento del tatto della pelle e disturbi gastrici. Senso di pesantezza alla testa, con un mal di testa lancinante nel mezzo della fronte e possono lamentare anche dolore agli occhi. Vuole essere alimentato ed ha bisogno di aria.
- Atonia e debolezza muscolare con crampi alle gambe durante il cammino. Astenia e flemma.

Agiscono sulla motilità	
Ars	SULF/PSO-LUES
Arg-n	SULF/LUES
Lyc	LUES
Carb-v	LUES

- Stasi venosa, vene varicose. Collassato. Estremità fredde. Cianosi diffusa delle estremità. Varici.
- Tendenza alle emorragie di sangue scuro dai capillari il sangue esce lentamente dalle mucose (naso), dalla pelle e dalle ulcere.
- Dispepsia. Iperacidità gastrica, pirosi gastrica.
- Meteorismo, timpanismo e gonfiore dell'addome superiore tale da esercitare una pressione verso l'alto e provocare dolore e dispnea con borborigmi ed eruttazioni putride che migliorano i sintomi gastrici.
- Diarrea fetida, fermentazioni intestinali putrefacenti.
- Intolleranza al latte. Appetito esagerato, **Carb-v** rimedio per i cibi grassi.

INTOLLERANZA AL LATTE (quasi sempre sodici)			
Patologie più gravi scendendo verso il basso			
SULF/MUR – TUB			SULF - PSO
Lyc Problemi epatici seri	Sulph Vuoto epigastrico. Migliora mangiando		Calc Vomito e diarrea. Bevono poco latte i CARB.
	Triade di Kent Sulph → Calc → Lyc		
↓			↓

Mag-m		Acidità, discinesie (coliche), diarree		Mag-c	
				Ant-c Fegato sovraccaricato	
↓				↓	
Adulto					
Natr-m Autismo, adorazione per la madre		← →	Sep Nuca, beve aceto		↔ Natr-c
	Il 50% delle forme non serie sono Natr-m + Aeth				
	Sintomatici colecisti/fegato				
	Chin Eruttazioni che NON migliorano	→	Carb-v Eruttazioni che migliorano	←	Podo Diarrea mattutina con turbe epatiche gravi
	↓				↓
↪	LUES. Punto chiave neonato/bambino AETH Intolleranza totale al latte Danni tossici soprattutto a carico del SN e digerente. Spasmi esofagei, gastriti catarrali acute, nausea e vomito, gastroenteriti. Diarrea, rigurgiti (lat- tante).				↩
		↓			
Componente esagerata LUES		Ars		Stato Coleriforme e Tifoide	
		Bapt			
		Veratr			
		Camph			
		Cupr			
AA aggiungono					
Lac-def,	Intolleranza al latte. Cefalea secondaria all'intolleranza al latte e derivati. Nausea. Vomito. Stipsi con feci dure.				
Calcium-c-h	Rimedio costituzionale a prevalenza pediatrica. Intolleranza al latte (tutti i sintomi sono ag- gravati dall'assunzione del latte), ipertrofia linfonodale, ventre globoso, coliche ombelicali, catarri delle mucose, pirosi gastrica, diarrea acida, dermatopatie eczematose.				
All-s, Ant-t, Brom, Guaj, Hom, Lac-c, Lattasi, Lattosio, Proteasi, Puls, Sil non tollera il latte, Staphy					

- **Sensazione di pieno** (addome pelvi e ano): **Aesc, Chin, Lyc, Carb-v**.
- **Collasso da calore** in eccesso con intorpidimento del tatto della pelle e disturbi gastrici. Senso di pesantezza alla testa, con un mal di testa lancinante nel mezzo della fronte e possono lamentare anche dolore agli occhi. Vuole essere alimentato ed ha bisogno di aria.
- **Metastasi omeopatiche**. Parotite → orchite/mastite (metastasi omeopatiche) **Puls** o **Carb-v**, se falliscono **Abrot**.

SINTOMI LOCALI

Infettivologia:

Influenza	Ars 30 CH ogni 8 ore
	Influ 200 CH tre dosi a distanza di 8 ore
	anche Bry, Carbo-v, Eup-per, Gels, Nux-v, Lach, Phos, Rhus-t, Sep, Sulph
	Nelson's Influenza vaccin 30 CH (non noto, forse ≈ a Influenzinum)
	R6 gtt + Echinacea + vit C - 1 o 2 cp x 3 ai pasti

Pertosse: **Carbo-v, Cupr, Dros, Vac, All-s, Puls., Pert** (detto anche : Coqueluchin), **Thuja**.

Parotite: SIC + LUES o TUB o SIC + TUB	
Complicanze di Parotite epidemica + orchite/mastite	Carb-v o Puls e se dopo soppressione Abrot
Stasi cellulare : TUB e anche SIC	Puls
LUES + SIC a sn	Lach 5 CH
LUES + SIC a dx	Cench 5 CH
Acon, Bell, Phyt, Trif-r, Parot 30 CH	

Cute:

Couperose, acne rosacea.

Acne rosacea	Dolorosa e peggiora con il caldo. Complementari Sulph e Lach	Sang
	Anziani	Carb-a
	Compromessi i capillari venosi	Carb-v
	Sulph, Lyc, Sep, Lach (rinofima)	
	anche	Puls, Bell, Hydroc

Cianosi fino alla gangrena. Bruciore della cute.

Ulcere da decubito. Ulcere varicose ardenti. Le ulcere varicose, come le mestruazioni, sono vie di eliminazione → attenzione NON SOPPRIMERE.

Prurito, geloni e foruncoli.

Testa:

Testa calda, corpo freddo, bisogno di essere ventilato.

Cefalea occipitale (anche **Carb-an, Graph**):

Con **sensazione di dilatazione interna**,

Con Epistassi.

Testa calda e cuoio capelluto freddo.

Anche cefalea occipitale con senso di stiramento del cuoio capelluto.

Vertigini vascolari da ipossia, anziani, stadi terminali.

Acufeni con rumore di campane (**Petr, Spig, Carb-v**).

Afte urenti.

Labbra bluastre/cianotiche (**Carb-an, Carb-v, Cupr, Lach**).

Cardiocircolatorio:

Collasso. Insufficienza cardiaca congestizia e tachicardia post-prandiale e bassa PA. Cianosi. Echimosi. Emorragie delle mucose. Varici venose con tendenza all'ulcerazione.

Angor complicato da patologia digestiva (**Nux-v**).

Ipertensione

Ipertensione può essere SIC o LUES L'ipertensione nel SULF è segno di scompenso LUES (Ipertensione LUES: Sulph, Nux-v, Aur, Plb, Lyc) Per il LUES complementare profondo di Rhus-t è Aur , mentre per la SIC è Natr-s Natr-s ha azione diuretica e probabilmente agisce sulla imbibizione extra-cellulare	
Faccia rosso cianotica o pallida, anche in alternanza. Non sta tanto bene. Cefalea occipitale con senso di stiramento del cuoio capelluto. Dispnea alla minima fatica. Couperose, acne rosacea. Forte tendenza al meteorismo. Predice l'ora della sua morte ("a questa sera non ci arrivo"), aspetto morente in un caso clinico che non giustifica quello che dice il paziente.	Carb-v

Respiratorio:

Patologie respiratorie improvvisi

PATOLOGIE RESPIRATORIE IMPROVVISE	
Subito	Acon
Dopo 1 giorno	Hep
Dopo parecchi giorni	Carb-v, Sulph

Disfonia indolore, pazienti soprattutto anziani, spossati. Tosse, pertosse, raucedine cronica. Crisi scatenate da problemi gastrici. Desiderio d'aria e dispnea che migliora in posizione assisa e si aggrava al minimo movimento.

Asma immobile e seduto con desiderio di aria fresca e di essere ventilato anche se sente freddo, muco bronchiale difficile da espellere.

BPCO

Emorragie polmonari con bruciore ed oppressione al torace

Digerente:

Gastroenteriti croniche. Digestione lenta → fermentazione → gas → distensione intestinale (Fortakel, Porfakel). Dispepsie da fermentazioni anomale (**Ant-c, Calc, Carb-v, Caps, Colch, Cham, Graph, Kali-bi, Lyc, Nux-v, Puls, Sep, Sulph**).

Sensazione di pieno all'addome, pelvi, ano (**Aesc, Chin, Lyc, Carb-v**). Alitosi.

TIMPANITE CON FLATULENZA	
Tutti gli alimenti assorbiti sembrano trasformarsi in gas: Flatulenza eccessiva con eruttazioni acide o putride dopo aver mangiato o bevuto. Dilatazione, gonfiore ed eruttazioni della parte superiore dell'addome con dolori crampoidi costrittivi che si estendono al torace con dispnea (invece Lyc ha timpanismo, gonfiore ed obesità nella parte inferiore dell'addome).	Carb-v

Colite cronica **sn**: **Lyc, Chin, Kali-c, Nux-m, Carb-v, Tarax**.

Dolori crampoidi costrittivi che si estendono al petto con soffocamento e che inducono a fare un eco-addome (**Carb-v, Graph, Chin, Lyc**), migliorati dopo defecazione.

Bruciore gastrico possibile ulcera gastrica con stasi epato-portale. Congestione intensa del volto dopo aver bevuto vino.

Flatulenza acida eccessiva con eruttazioni acide o putride dopo aver mangiato o bevuto, stipsi o diarrea

con sensazione di bruciore, emorroidi.

Intolleranza al latte

Epatopatie **Puls, Sep, Aur, Calc, Carb-v.**

Endocrino: Parotite → orchite e mastite (metastasi omeopatiche): **Carb-v** o **Puls**, se dopo soppressione **Abrot.**

Urogenitale: Emorragie di sangue nero, metrorragia, **sensazione di pressione al basso ventre**, debolezza durante l'allattamento. Mestruaz in anticipo e abbondanti. Emorragia al momento del parto.

Traumatologia: [Contusioni, traumi, distorsioni fratture, ustioni, traumi chirurgici, colpo di sole, collasso di calore, lesioni della spina dorsale, commozione cerebrale].

Shock a seguito di trauma. Tutti i CARB (come **Camph**) sono freddi. Debolezza e freddo dopo grosso trauma (incidente d'auto). Lividi marezziati, color porpora, marcato freddo nell'area colpita.

Oncologia: **Carb-v** specifico per lo stomaco e intestino (**testa calda e corpo freddo**). Anche **Hell** e **Carb-an** che in qualunque organo presenta bruciore e secrezioni fetide e sanguinanti, (come aiuto in ospedale).

SINTESI CLINICA

CARB-SULF. Policresto/PSO

Carb-v non riesce ad eliminare l'anidride carbonica. Quindi risultano intossicati tutti gli organi e gli apparati più colpiti sono quello respiratorio, circolatorio, gastrico e SN autonomo (neurovegetativo). Con rallentamento del circolo, shock, sfinito estremo.

Indifferente all'ambiente circostante, paura, irritabilità, deficit mnemonico e cognitivo, astenia, passività, lentezza, deficit di calore umano. cefalea occipitale con senso di stiramento del cuoio capelluto.

Freddoloso con sete intensa di acqua fredda. Pallido-bluastrò vuole il freddo, pelle fredda e desiderio di essere ventilato.

Testa calda, corpo freddo, bisogno di aria fresca anche se sente freddo. Sente freddo ma brucia nelle parti affette.

Intossicato. Secrezioni putride, stasi venosa, cianosi e dispnea. Dispepsia, marcato meteorismo, eruttazioni e flatulenza

PATOLOGIE

Asma. Collasso. Atonia digestiva. Coliche gassose, meteorismo. Insuff cardiaca. Astenia cronica. Gastrite. Ulcera peptica.

PUNTO DI WEIHE

TERAPIA/DOSE

Utile nei disturbi da vaccinazione :

Disturbi da vaccinazione		
Vaccinazione	SULF brevilinei → Thuja & Sulph	
	Longilinei → Silicea & Natr-m	
Anamnesi		
Anti-vaiolosa	Con manifestaz imponenti	PSO (prevalente) e SIC
	Non attecchita + altri vaccini	SIC (prevalente) e TUB
Pregressa reazione cutanea ai vaccini	PSO	
Pregressa reazione neurologica ai vaccini	LUES	
Patogenesi		
Anti-tbc	Aumento TUB [+ patol articolari]	
Anti-epatite B	Aumento SIC e LUES	
Vaccini multipli	<u>Assai pericolosi</u> nel soggetto SIC e LUES	
Vaccini antinfluenzali	Pericolosi nell'anziano LUES	
Patologie		
Encefaliti. Strabismi. Vertigini. Balbuzie. Ritardi. Autismo. [Diabete infantile] . Morte.		
Farmaci		
In generale	Thuja, Maland	
Difterite	Merc-cy, Diph	
Anti-vaiolo	Thuja	
Pertosse	Carb-v, Cupr, Pert (200 CH), Puls, Dros, Vac, Thuja	
Scarlattina	Ail	
Tifo	Bry	
LUES-TUB	Sil	
Molto maneggevole. Dermatite da pannolino	Med	
Problemi di LUES immunologico	Lues, Caust, Sulph	

	R 21
--	------

NOTE