

CAUSTICUM dx

(Caust)

Modalità inversa, SIC che migliora con l'umidità

Neurologico e psichiatrico ansioso, senilità (fase LUES della vita), incontinenza. Epilessia, corea e movimenti coreiformi, peggio dal lato destro, vertigini aggravate guardando in avanti.

Altri segni sono l'astenia fisica, spesso con cedimento muscolare e indebolimento intellettuale, la sensazione di scorticamento delle mucose (specie a gola o vagina), la sensazione di bruciore ai visceri, i dolori folgoranti e laceranti in gruppi di muscoli e nei percorsi nervosi, la netta lateralità destra, i miglioramenti sbalorditivi con il tempo umido e l'aria calda, gli aggravamenti con il tempo freddo e secco.

Sfera d'azione anche su paresi, paralisi, nevralgie facciali, nevralgie cervico-brachiali, sciatica, periartrite scapolo-omerale, reumatismi (muscoli, tendini, legamenti), apparato respiratorio (raucedine, espettorazione, bruciore alla trachea), gastriti e coliti con bruciori, cute malsana (eczema localizzato dietro alle orecchie dei bambini, verruche).

KN : “la stanchezza fisica va di pari passo a quella intellettuale” (Kent)

COSTITUZIONE CARB-SULF persone forti, POLICRESTO in qualunque età.

DIATESI SIC inversa (sta bene con l'umido) fortissima caratterizzazione diatesica (fibrosi) – PSO – TUB - LUES

Caust più vecchio e più SIC di **Natr-m** (poi si chiude con **Med**).

ETIOLOGIA Degenerativa artrosi (**Caust**, **Natr-s**). Malattie infettive, ictus, malattie del midollo spinale, ustioni, freddo secco (**Acon**, **Caust** sta bene quando è nuvoloso e quando piove, **Hep**, **Coloc**, **Nux-v**). Cause psichiche (dispiaceri).

FISIOLOGIA Policresto, SNC + SNP + connettivo → paralisi

La FIBROSI/SCLEROSI è TUB, SIC, LUES										
PreSIC magra SULF-MUR							Natr-m (°) herpes + SIC, Sep			
							+ LUES Nitr-ac			
SIC di grado elevato	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>	SIC grassa CARB-SULF	Calc, Kali-c, Graph							
			+ PSO	Ant-c (°) cefalee, obesità parte inf del corpo				maiale		
				Ant-t (°) obesità parte sup del corpo, di- sturbi toracici, cicatrici						
		+ LUES Lach								
	SIC imbibita , idroge- noide	Natr-s, Natr-c								
		Dulc (°) si da dopo per evitare la fase SIC. [+ Rhus-t (***) (°) da risultati meravigliosi, da settem- bre si riaccende la patologia. Non ansia per il lavoro (LUES), ma umido SIC]								
	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>	+ TUB + LUES	SIC sclerotica la peggiore	Med, Caust , Con, All-s						
				+ PSO profonda: Am-c						
				SIC + LUES: Staphy						
				Calc-f malnutrizione dell'osso e del tessuto ela- stico						
Calc-f, Fl-ac, Sep agiscono sulle fibre elastiche										
Cicatrici, Dolorose soprat- tutto all'aria fredda e con il tempo secco					Indurite Calc-f → Fl-ac					
Sclerosi				Cheloidi Graph						
<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>	SIC → Lach → Thuja -----	CARB SULF MUR	Sfiducia, dubbi, più ossessiva		Con più ossessivo, più					
			Desiderio di ben apparire							
			Fibromini							

	SIC imbibita + SIC sclero- tica = Thuja	SIC → Staphy → Rhus-t → Thuja	FOSF	Thuja magra	SIC Non imbibita	aggravato e più LUES di Thuja
	SCLEROSI D'ORGANO	+ TUB	Tunnel car- pale (Dupuytren)	Rhus-t (***) (°) vescicole 5 CH TR Sil BPCO nei FOSF tutti TUB : TR, Caust , Rhus-t (***) (°) II° istanza	SIC, psoriasi dure TUB- SIC	Tios Guaj
	SCLEROSI NON VASCOLARE	LUES + SIC + PSO		Carb-v BPCO Arg-n, Arg-m, SIC + LUES: Staphy Nitr-ac antitumorale (polipi, pseudopolipi, Zoster preneoplastico) Baryta-i Baryta-m Acon Ars Aur manager scaricato, pensionato Plb neurologico		
	SCLEROSI VASCOLARE	+ PSO, TUB, SIC + PSO				
	SCLEROSI VASCOLARE (LUES) + SCLEROSI NON VASCOLARE (TUB)			+ TUB	Baryta ebete	
(°)		Eliminatori di scorie SIC	Anche Mez croste, Canth grosse vescicole e Puls			
Lipomi		Complementari nei lipomi Sil, Stann. Anche Thuja e Carc.				
Precirrosi epatica			Chion + Tios, Cheir (Tumore, degenerazione, sclerosi a placche) Con, Zinc, Ars			
Caust + Natr-s	Peggioramento →		Plb			
Caust	Peggioramento →		Lyc (memoria, paralisi dei nervi motori)			
Zinc + Plb	Peggioramento →					

COMPLEMENTARE/SINERGICO

Puls e **Caust** sono vicini. Anche **Sulph** vicino a **Caust**.
Rhus-t migliora con il lavoro fisico, poi alle 20 crolla. Parente di **Con**
debole per esaurimento delle forze.
Anche **Carb-v**, **Petros**

INCOMPATIBILE/ANTITODO

Phos / ---

COMPARARE

con **Rhus-t**, **Ars**, **Am-p** (nella paralisi del Faciale).

DD

- Afonia **Phos** la sera, **Caust** al risveglio.
- Agitato e non trova posizione la notte: **Caust** solo la notte, **Rhus-t** agitato tutto il giorno.
- **Iod** < con il caldo e sente costrizione alla gola

AGISCE

SNC, SNP, muscoli, connettivo (tessuti fibrosi), cute, mucose. Azione elettiva sulla laringe.

EVOLUZIONE

SNC e SNP + connettivo → paralisi.
Modalità inversa: prima **Caust**, poi **Med** o **Nux-v** o **Hep**.
Nella paralisi *a frigore* **Caust** segue **Acon**
Caust migliorando va verso **Lyc**
Caust (disfagia) è seguito bene da **Ars**
Se **Caust** e **TR** non risolvono → **Guaj**
Diphtox segue **Caust** (nelle bronchiti croniche)

Anello di congiungimento tra gli iter terapeutici migliorativi del LUES e della SIC		
SIC	↔ Zinc ↔	LUES
↓		↓

Caust (aggravamento sclerotico di Thuja) → Rhus-t → Thuja → Dulc		Arg-n
↳	PSORA	◀
Caust, Con, Nitr-ac e Staph stanno alla convergenza tra SIC e LUES		

Thuja	→	Con	←	Caust (≈ Alum)	→	Plb
		↑				↑
		Gels	←	Aur	→	(Crot)
				↑		
				Nux-v		
				↑		
				Sulph		

SEQUENZA DI AGGRAVAMENTO							
							Plb + Zinc → Lyc (memoria, paralisi dei nervi motori)
							↑
							Plb
							Cupr mercuriale, spasmi, terroristi
Ign	→	Natr-m	→	Staphy	→	Caust	→
						Caust + Natr-s	→
							(Tumore, degenerazione, sclerosi a placche) Con , anche Zinc e Ars

MENTALE fase stenica

Rigido, ordinato, organizzatore, serio, sensibile, compassionevole, altruista, ribelle.
Essendo deboli soffrono l'autorità e sono IDEALISTI perché rigidi in genere anche nel connettivo → fanatismo. Suscettibile alle sofferenze ed alle ingiustizie.
Sarcastici mordaci freddolosi che migliorano con il caldo umido.

Idealisti	Sulph (grandi progetti NON realizzati), Staphy (spirituale, sognante, va in India), Phos (grandi visioni di altri), China (psichico e spirituale → disadattato), Caust (empatia + ingiustizia + analisi → volontariato)
Legalisti	Caust, Lyc (conflittuale), Natr-m (così è), Kali-c (perbene mangiatore), Natr-c (brava persona, corretto, ligio), Ars . Tutti → SIC.

fase astenica

Ansia di controllo → ossessività → da vecchi rigidi pallosi ossessivi.
Ansia, paura del buio al calar del sole (60% CARB/SIC) **Caust, Calc, Stram, Puls**. FOSF (ansia), **Phos** (melanconia). Ansia per gli altri. Paura delle malattie neurologiche. Ansioso al minimo rumore (**Caust, Aur, Sil, Borx**). Attacchi di panico.

Depressione

Memoria assai debole con difficoltà inveterata a trovare, nel parlare, la parola esatta. Alzheimer, Parkinson rallentato (**Hyosc, Gels, Arg-n, Caust, Aur-s** movimento oscillatorio)

Agitazione continua delle gambe di notte (**Rhus-t, Zinc**).

Facile al pianto. Depressione. **Calc, Caust, Graph, Puls, Rhus-t, Sulph**

Psicopatologia del bambino
<u>Grande affetto</u> (al contrario di Lach ed Ars). <u>Conflitto sociale adolescenziale</u> . Conflitto con l'autorità. Agitazione sterile e disordinata. <u>Opposizione testarda</u> . Diffidenza verso gli altri. impulsi collerici. Non anaffettivo con grandi slanci d'affetto. Ansia imprecisa, vaga (<i>fluttuante</i>). Sensazioni di minacce tanto interne che esterne. Attacchi di panico. Paure precise dell'oscurità, del crepuscolo, delle stanze buie. Voracità ed inappetenza che si alternano.

MODALITÀ

Freddoloso. **SIC modalità inversa : peggiora con il secco** (come **Acon, Alum, Ip, Spongia, Nux-v**), **migliora con l'umido** (come **Med, Asar, Cham, Hep, Nux-v, Sab, Spong**).

Potrebbe non mangiare, non ha interesse nel cibo (Ars, Colch fastidio all'odore, **Caust** disgusto iniziando a mangiare, **Mosch** la nausea è un fatto psichico, **Sep** aspetto psichico dell'avversione al mondo intero, dà fastidio anche l'odore).

Obesità	
Ars	Pelle secca
Med (paura dell'abbandono), Lyc	Insicuro

Aumento di peso – dimagrimento - flatulenza			
Tutto il corpo	Dimagrisce	Dall'alto	Natr-m, Lyc, Psor
		Dal basso	Abrot
Parte sup del corpo	Ingrassa		Calc , ipotiroidismo
Addome sup	Ingrassa	Ant-t maiale della costituz CARB (SIC)	
	Flatulenza, timpanismo		Chin, Lyc
Addome inf	Ingrassa		Ant-c, Lyc
	Flatulenza, timpanismo		Chin, Carb-v

Appetito esagerato (in azzurro i rimedi di fondo per i cibi grassi)	
Calc	Aumenta di peso
Ant-c	Ama il cibo
Sulph	Mangia alle 11
Anac	Deve mangiare per migliorare l'umore
Lyc	Mangia poco ma spesso
Arg-n	Magia ma non ingrassa
Graph, Med, Thuja, Natr-s, Natr-c, Carb-v	
Caust	Disinteressato al cibo potrebbe non mangiare, disgusto iniziando a mangiare
Colch	Fastidio all'odore del cibo
Mosch	La nausea è un fatto psichico
Sep	Aspetto psichico dell'avversione al mondo intero, dà fastidio anche l'odore

Frettoloso (SIC-LUES) **Natr-m, Nux-v, Caust, Merc, Sulph, Sulph-ac, Tarent-h**

Aggravamenti: Dalle 4 am, al tramonto, tempo secco, quando nevicata (secco), freddo, freddo secco, bagno freddo, non si adatta alle temperature estreme, variazioni di temperatura, variazioni di tempo, al mattino (afonico), movimento, la marcia, pensando ai propri guai, Ansioso al minimo rumore.

Miglioramenti: migliora bevendo acqua fredda (come **Phos**), con l'UMIDITÀ dall'alto (pioggia, doccia), aria calda dal basso (vapore pentola), caldo umido, calore moderato, bevendo acqua fredda.

Periodicità (caratteristica PSO): ---

Alternanze: ---

Lateralità dx

Avversioni: Carne fresca, pane, caffè, dolci, peggio con zucchero e dolci

Desideri: Carne affumicata (come tutti i TUB). Sale. Di schiarirsi la gola.

SINTOMI GENERALI SIC magri (tipo **Sil**), carnagione scura, espressione seria perché debole, ma sguardo intenso NON morto, sensibile, sempre in allerta. Verruche sul volto.

Astenia in 3 fasi: **debolezza** → **paresi** → **paralisi** (malattia degenerativa o ictus).

SULF : Astenie costituzionali		
Nux-v (≈ a Phos-ac), Ign, Hep, Nux-m, Sulph		
stenico		Sulph-i
astenico		Sulph-ac
	CARB	Graph

<u>Attivatori di soggetti anergici</u>	SULF	Psor, Caust
--	------	--------------------

Bruxismo durante attacchi epilettici peggio di notte durante il sonno. Bambini paurosi o adulti magri bruni olivastri (**Caust**).

Ptosi palpebrale (sclerosi multipla).

Paralisi faciale a frigore. Altre paralisi. Anchilosi

Fistole

Irritazione + paralisi → bruciori: SCORTICATURA. USTIONE. DOLORI LACERANTI PAROSSISTICI.

Dolori brucianti	
Apis	Dolori brucianti e pungenti come aghi arroventati dal fuoco < con il calore > con applicazioni fredde. Rossore leggero ed edema. Assenza di sete
Ars	Dolori brucianti come per dei carboni ardenti, sempre > con il calore. Dolori generalmente periodici: un giorno su due . Agitazione ansiosa con paura della morte, < dall'1 alle 3 del mattino. Prostrazione
Canth	Dolori brucianti, intensi alla faringe con sete . Non può ingoiare. Idrofobia . Dolori brucianti e violenti alla vescica e all'uretra prima, durante e dopo la minzione
Caust	<u>Il principale</u> . Sensazione come se la regione dolorosa fosse messa a vivo con sensazione di bruciore come per calce viva . Bruciori di stomaco. <u>Paralisi</u>
Phos	Dolori brucianti localizzati: tra le due scapole, lungo la colonna vertebrale , specie a livello delle mani, cerca costantemente un luogo fresco nel letto. Bruciori < con il calore. Tendenza alle emorragie
Sang	Bruciori localizzati: alle guance con rossori circoscritti e vampate di calore, alla punta della lingua come se fosse stata scottata, a livello del palmo delle mani e della pianta dei piedi, costringendo il malato a buttar via le coperte e a cercare un luogo fresco. Emicranie periodiche
Sec	Dolori brucianti come per dei carboni ardenti, sempre < con il calore, > con il freddo. Tutta la superficie del corpo è fredda , tuttavia il malato non sopporta il calore e di essere coperto, ricerca sempre il freddo: Tendenza alle emorragie persistenti < con il minimo movimento
Sulph	Dolori brucianti < con il calore e lavandosi. Tutto è bruciante: la pelle, le secrezioni, le escrezioni, le eruzioni. Piedi ardenti di notte con bisogno costante di cercare un posto fresco. Rossore degli orifizi e della punta della lingua. Impossibilità a stare in piedi. Mancamento alle 11 del mattino . Sofferenze che ricompaiono continuamente
Bell	Infiammazioni acute improvvise e violente.
Caps	Bruciori nei CARB

SINTOMI LOCALI

Cute

Bambini o adulti paurosi magri bruni olivastri.

Acne CARB/PSO-SIC: Ant-c, Calc, Carb-a, **Caust**, Hep, Kali-br, Med, Rhus-t, Psor, Sep, Thuja, Lyc

VERRUCHE e CONDILOMI						
Afezioni <u>SIC</u> per eccellenza						
La SIC va vicino ai genitali (candidosi, condilomi) perché c'è umidità						
RIMEDIO DI FONDO CALC						
VERRUCHE						
Piane	Thuja tutte	<u>Med</u>	Caust	Dulc	<u>Calc</u>	
Peduncolate		<u>Med</u>	Caust	Nitr-ac	Sabin	Staphy
Cornee		<u>Med</u>	Ant-c			
Molli		<u>Natr-s</u>	Calc			
volto	=	In giallo	Caust, Dulc			
ano-genitali	=	Celesti	Caust, Nitr-ac, Sabin, Staphy			
mani	=	<u>Sottolineate</u>	Med, Natr-s, Caust, Dulc, Nitr-ac, Calc			
Verruche <u>sottoungueali</u> alle mani, punta del naso. Sanguinanti.					Caust	

Occhio:

Ptosi palpebrale (**Caust**, **Gels**, **Zinc**, **Phos**, **Sep**, **Alum** > a sn, **Lues**), strabismo, diplopia, astenopia.
Uveiti iriti, cicliti, coroiditi

UVEITI		
Iriti – cicliti - coroiditi		
TUB	SIC	LUES
Rhus-t	Caust	Aur
TR	Rhus-t	Kali-i
Iod	Dulc	Merc
Sil	Med	Lues
Puls	Thuja	Ars
TK	Rhod	Fl-ac
Phos		Lach
		Merc-c

Verruche palpebra superiore tutto SIC (**Rhus-t**, **Dulc**, **Thuja**, **Caust**, **Med**, **Rhod**).

Calazio granuloma infiammatorio cronico delle ghiandole di Meibomio, torpido quindi SIC + TUB (maggiormente) + LUES: **Calc-f**, **Con**, **Caust**, **Med**.

Fistola lacrimale (al 70% risolte da **Calc-s**), anche **Caust** e in alternanza **Petr** e **Sil** (**Petr** e **Caust** più lenti).

Orecchio:

Notevole accumulo di cerume. Ipoacusia/sordità con origine SIC.

Acufeni neurologici dopo attacco epilettico (**Caust**). Postumi paresi. Lesioni 8° paio nervi cranici.

OTITI [ORECCHIE ↔rene]	
Otiti quasi sempre Puls (bambini scontrosi : Cham) + All-c .	
Otite nel bambino: Mang , Caps .	
Chinin-s	

Naso:

Rosso con la punta gonfia (foruncolo) (**Chelid** biliare, nel Gilbert scende la bilirubinemia, **Caust**). Accumulo di croste.

SNC e SNP:

Farmaci omeopatici per il SN : **Gels**, **Zinc**, **Plb**, **Caust**, **Natr-s**, **Arg-n**, **Nux-v**, **Cocc**.
Caust è il farmaco più neurologico esistente:

- **Bruxismo** (TUB o LUES) durante gli attacchi epilettici peggiora di notte durante il sonno.
- **Sbadigli spasmodici** **Ign**, **Plat**, e un poco **Caust**
- **Vertigini** guardando in alto e in avanti, postumi di paresi.
- **Nevralgie** (LOCALIZZAZIONE LOMBO-SACRO-COCCIGEA). SIC inversa tutte le nevralgie migliorano con l'umidità
- **Nevriti post-erpetiche** dolorosissime.
- **Sindrome delle gambe senza riposo** (**Caust**, **Zinc**) con dolore alle gambe.
- **Irritazione**. Spasmi, neurologie (post-Zoster), epilessia, corea e movimenti coreiformi., tabe, (**Ign**).
- **Paralisi :**
 - **Postumi paresi da ictus**.
 - **Sclerosi a placche** con inizio lento graduale in 1-2- gg da vento freddo secco (**Gels** – dopo **Caust** si dà anche **Plb** per un lungo periodo -).
 - **Emiparesi dx**.
 - **Paralisi nervi motori**.
 - **Paralisi faciale di Bell** (dolorosa con dolore dell'occhio) **elettivo: Acon** + **Caust** (LOCALIZZAZIONE OCULARE-TRIGEMINALE).
 - **Paralisi difterica :** (A) **Precoce** (prima settimana) : paralisi del nervo glossofaringeo (disturbi di fonazione -rinolalia-, paralisi del velopendolo e reflusso idro-alimentare nelle cavità nasali durante la deglutizione). (B) **Tardiva** (quarta settimana) : paralisi dei nervi oculari (turbe dell'accomodazione e dei movimenti coniugati), del nervo faciale, del nervo vago, dei nervi spinali (polineuriti, poliradiculi tronco, arti e diaframma).
 - **Paralisi faringea :** **Baryta**, **Mur-ac**, **Caust**, **Con**, **Ars**, **Calc**, **Hep**, **Sulph**, **Iod** (quest'ultimo quando non possono essere inghiottiti cibi solidi).

PARALISI VANNIER

Acon, Alum, Arg-n, Aur, Baryta, **Caust**, Cocc, Con, Cupr, Gels, Grind, Kali-br, Kalm, Lach, Nux-v, Op, Phos, Pic-ac, Plb, Rhus-t

- **Ictus** (per soppressione di ulcere) in riabilitazione **Caust** sempre (se sintomatico 5 CH, se è un suo farmaco 30 CH).

Vascolare acuto Aur, Lach, Vip, Phos.

Stabilizzato grave: **Caust** + Stann.

- **Parkinson** (dondolamento del capo goffaggine).

PARKINSON (LUES) Dopo 10 anni di Parkinson non ci sono risultati omeopatici. Terapia: Gels + Rhus-t + Arg-n	Caust dx (SIC inversa)
--	----------------------------------

- **Sclerosi multipla** si usa il rimedio più diffuso **Natr-m** poi **Caust**, inizia con neurite ottica e goffaggine, peggio al sole. Nei soggetti separati o con problemi di coppia. Comunque i farmaci principali della Sclerosi a placche sono **Natr-m, Natr-s, Caust**.

CAUST
SCLEROSI A PLACCHE (LUES + screzio SIC) Tutte le Sclerosi a placche hanno una precedente allergia soppressa Neurologico, <u>sclerosi SIC</u>, SNP e connettivo. Parkinson. Paralisi, paralisi difterica (paralisi del palato molle). paralisi nervi motori. SNP e connettivo. Natr-m più diffuso di Caust Azione sul SNC e SNP Azione sul tessuto fibroso perineurale – 50-60% delle Sclerosi a placche SNC e SNP (midollo spinale) con nevralgie (volto, occhio, orecchio, nervi motori, braccio, sciatca, retto, vescica). <u>Sclerosi a placche che inizia dall'alto.</u> Irritazione → SPASMI + BRUCIORI + PARALISI I fase: Tremore. Ipertonica. Scialorrea. Crampi ai polpacci (muove le gambe in continuazione). Enuresi. Lentezza nei movimenti. “<i>Sta per accadere qualcosa di grave</i>”, preoccupazione per gli altri. Paralisi vescicale (incontinenza, ritenzione, enuresi). Dupuytren (tunnel carpale → reumatismo cronico → anchilosi) II fase: Depressione, accorciamento dei tendini. Caust + Natr-s → peggioramento: (tumore, degenerazione, sclerosi a placche): Con, anche Zinc e Ars PARALISI del FACIALE: Paralisi a frigore (paralisi di Bell faciale VII da vento freddo secco): Prima Acon poi Caust. Ama la doccia. Ama l'umidità. Lato dx. <u>Inizio lento graduale</u> (paralisi in 1 – 2 gg), molto usato. Nelle forme sedimentate alla 5 CH. Arti senza riposo dolore alle gambe. Ptosi palpebrale. Nevriti post-erpetiche ardenti dolorosissime. Ictus vascolare sia stabilizzato grave sia in riabilitazione sempre (Caust sintomatico 5 CH, se un suo farmaco 30 CH).

Cardiovascolare:

Coronaropatia arteriosclerotica (psiche, obesità, tabagismo) con angor complicato da patologia respiratoria: **Bry, Stann, Lob, Caust** (pleurite non acuta).

Edema della caviglia in patologie articolari. Linfedemi.

LINFEDEMI	
(1) Linfedemi traumatici o post-traumatici (intervento sulla mammella, Rx terapia) (2) Linfedemi da stasi venosa (3) Linfedemi da malattie sistemiche	
Edema della caviglia in patologie articolari. Presente negli aggravamenti. Caviglie e arti inferiori bersaglio di Caust (riduce i calli), ma piedi gonfi da scorie.	Caust

Respiratorio:

Laringiti elettivo e tracheobronchiti croniche, debolezza delle corde vocali con: afonia/ipofonia/raucedine al mattino ed al risveglio (la sera **Phos**) dolore come scorticatura. Paralisi del faringe (**Baryta, Mur-ac, Caust, Con, Ars, Calc, Hep, Sulph** o **Iod** quest'ultimo quando non possono essere inghiottiti cibi solidi).

Intensa tosse secca, accompagnata da perdita involontaria di urine, tosse MAI con espettorazione per debolezza muscolare (è obbligato a mettersi in piedi per urinare o per evacuare), quando l'escreato riesce ad uscire è poco, scuro e denso (**Caust, Ant-t**)

Meglio con acqua fredda.

Digerente: Glossite con lingua nuda, ulcerata **Agar, Aur, Ars, Bapts, Caust, Graph, Lyc, Lach, Kali-cy**
Disfagia
Pirosi con gusto amaro/acido, sete di acqua fresca, meteorismo, sensaz di **bruciore + scorticatura + contrattura muscolare**
Stitichezza neurogena stimolo frequente. (**Calc** stitico senza colite) per stato paretico dello sfintere anale (simile **Op**) che migliora stando in piedi, feci piccole e nastriformi con espulsione difficile.

Coloscopia		
Tendenza alla cicatrizzazione	se TUB	TR
	se SIC	Caust
	se LUES	Baryta
Polipi o pseudo polipi, anche Zoster (preneoplastico)		Nitr-ac (antitumorale)

Screpolature anali **Alum, Nitr-ac, Caust, Graph.**

Fistole anali particolarmente indurite e dolori vivi come per piaga. Migliora con l'umidità.
Caust compete con **Nitr-ac** e **Calc-s**.

CHRON[vedi sotto : Colite ulcerosa]			
Simile alla Colite Ulcerosa nei sintomi a latere, ragade, fistola (LUES Nitr-ac, Arg-n), ascesso. Non si scala niente (salazopirina, cortisone, ...). Iniziare con gradualità Terapia Sanum: Repas			
COLITE ULCEROSA			
Componente allergica -- Componente psicologica (rigidi e ansiosi)			
- tendenza alla cicatrizzazione stenotica: - TUB: TR - SIC: Caust - LUES: Baryta - se polipi o psuedopolipi o Zoster (lesioni preneoplastiche): → Nitr-ac preventivo della neoplasia		Diatesi: LUES : autoimmunità PSO : allergie SIC : frustraz → regolarmente Staphy TUB : vivono male l'attuale, aspettative deluse, rigidità psichica o ansiosi	
Farmaci SULF/LUES	magri	PSO-TUB	Collaterali: Ip, Sil, Chin
	grassi	PSO-LUES	
Sintomatici			
			Nitr-ac
Emotivo ansia d'anticipazione vertigini. Diarrea mattutina			Arg-n (LUES)
Serio rigido non molla intransigente. Micro-ascessi freddi			Sil
Nausea e vomito			Ip
Ulcera. Emorragia.			Merc/-c/-cy
Tiene tutto per sé (mentale). Diarrea poca e bruciante all'1 di notte. Bidet con poca acqua bollente.			Ars
Diarrea profusa → astenia			Chin
SINTOMI A LATERE : talvolta utile (spasmi, ulcere, allergia): Tab 7 CH 3 gran x 2, Merc-cy 7 CH 3 gran/die, Poum-h 15 CH 3 gran/die			
Farmaci di fondo			
TUB	Natr-m		TUB. Rigidità psichica e aspettative deluse
	TK		
	Sulph-i	SULF /PSO-LUES	
	Sep	prolasso	
	Sil	TUB + SIC. Maggior cedimento rispetto a Natr-m .	
Altri	Thuja		
	Ars		
	Arg-n		
	Lach	ad alte diluizioni	

	Lyc			
	Staphy			
	Sulph			
SINTOMI A LATERE sono manifestazioni autoimmuni : febbrecola :				
TUB-, astenia, articolazioni: farmaci : Rhus-t, Dulc				
Thuja ← Lach		← SIC →		Staphy → Rhus-t
Dulc (SIC)	➔	Risultati meravigliosi	Da settembre si riaccende la patologia	Non ansia x il lavoro (LUES), ma umido (SIC)
+				
Rhus-t (drena anche scorie TUB)				
Rhus-t : ansioso, agitato (come Ars), vescicole, herpes, varicella, articolazioni che migliorano muovendosi /// Nux-v : tonico /// Caust : preoccupazioni per gli altri /// Plat : grande valutazione di se stesso Prosegue dopo Dulc (che vuole rifare il mondo) e Rhus-t che è meno SIC e più PSO (più cutaneo) di Dulc				
Rhus-t - Complementari:				
SULF/SIC : Natr-s			FOSF/TUB : Petr	
Poi i nosodi : Lues, TK, Med				

Genito-urinario: Incontinenza nella prima metà della notte, tossendo. Incapacità di gestione degli sfinteri **Caust** (SIC), **Puls** (TUB), **Hyosc** (LUES). Perdita di urine con la tosse, ridendo.
 Tenesmo vescicale, ipertrofia prostatica. Ritenzione urinaria (atonìa), ipertrofia prostatica. Pa-resi (**Caust**)

Importantissimo x l'incontinenza	Ritenzione urinaria, incontinenza urinaria, enuresi notturna. Perdita di urine durante i colpi di tosse, ridendo.	Sarcastici, mordaci, freddolosi, <u>emiparesi dx</u> , migliora con il caldo umido
-------------------------------------	---	--

Perdita del piacere sessuale, impotenza.

Dismenorrea (non sangue durante il sonno – come **Puls** -) Leucorrea notturna, mentre le mestruazioni compaiono solo di giorno, in ritardo e seguite da grande debolezza. Vampate di calore, rossore, ipertensione. Agitazione ansiosa al crepuscolo e di notte. Agitazione continua delle gambe di notte (**Caust, Zinc**) con dolore alle gambe.
Menopausa anchilosi.

Immunologia: Risposta anomala LUES ai vaccini (**Caust, Sulph, Lues**).
Reumatologia: Tropismo per il tessuto periarticolare (sclera, corioide) (**Caust, Rhod, Rhus-t** tutte le guaine ed i tendini, **Ruta**).
Artrite cronica/ reumatoide/ degenerativa/ deformante del SULF, con mialgie (i muscoli risultano rattrappiti) ed artralgie e tendenza alla deformazione (specialmente delle dita dei piedi) ed all'anchilosi.

Anchilosi		
TUB	Iniziale al mattino	Rhus-t
	Conclamata	Caust, TR (spondilite anchilosante, Dupuytren, fimosi, ecc...)
SIC	Caust, Med	

ARTRITE REUMATOIDE			
PSO	TUB	SIC	LUES
Lyc	Rhus-t TUB-SIC da soppressione	Caust (*)	Aur
Sulph	TR (+ sclerotico)	Rhus-t (§) TUB-SIC da soppressione	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come I° farmaco, prima Sulph-i
Calc	Calc-p specie nella metà inf del corpo tappa successiva	Dulc SIC (°) da soppressione	Kali-i ipertrofia dei linfonodi, ride e scherza

Bry (+ LUES) acuto di Sulph , feb- bre ore 21	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come I° farmaco, prima Suph-i	Med (*), pregressa gonorrea. Anche a ini- zio della patologia x sblocco, anche da te- rapia allopatica	Merc-s post-tonsillite
Apis	Sil (carie, necrosi, fistole)	Thuja (*) e (°)	Staphy (+ SIC)
Led	Dros (i)	Natr-s (°)	Lues
Bell			Naja post-endocardite
Psor			Cocc vertigini e chinetosi. Di- sturbi legati alla perdita di sonno, non insonnia.
			Ars (+PSO) (#), Fl-ac , Arn , Lach
	(i) : anche ulcerativo, com- plementare di Fl-ac e di Sil	(*) : SIC sclerotica (°) : SIC imbibita flo- rida idrogenismo (§) : TUB	(#) : 2 tipi : I) mingherlino freddoloso turchio. II) SULF ciociottello SIC con complementare Thuja ad azione più profonda

Colpisce i tendini (Dupuytren, dito a scatto, crampo dello scrivano). Anche con accorciamento, avanzato deterioramento delle articolazioni. Distorsioni, lesioni da tensione eccessiva, sovrauso delle articolazioni. Lesioni da stress meccanico reumatismi → dolore + rigidità, retrazioni tendinee → sclerosi, contratture temporanee e permanenti. Rigido dopo un trauma articolare come il crampo dello scrivano (**Caust** = **Rhus-t**). Anchilosi dopo la menopausa **Caust**.

Artriti			
Artrite cronica e/o deformante e/o degenerativa del SULF, con <u>mialgie</u> (i muscoli risultano rattrappiti) ed <u>artralgie</u> e tendenza alla <u>deformazione</u> (specialmente delle dita dei piedi) ed all'anchilosi.			Caust (accorciamento dei tendini)
Tunnel carpale	Rhus-t + Ruta		
	Farmaci di sclerosi II istanza (Dupuytren II istanza)	Tios (SIC : psoriasi dure, sclerosi d'organo), Guaj (TUB-SIC)	
Artrite degenerativa e/o sclerosi vascolare dell'anca	sin	Natr-s	
	dx	Hyosc	

PATOLOGIA ARTICOLARE CRONICA	
Espressione di uno squilibrio generale	
<u>Deformità delle dita dei piedi</u> . Anche GOTTA. Calcificazione e avanzato deterioramento delle articolazioni. Rigido (scopa) dopo trauma articolare. <u>Accorciamento dei tendini</u> . Miglioramento netto con l' <u>umidità</u> locale e ambientale.	Caust

Dolore all'anca, generalmente la dx :

(TUB : **Rhus-t**, **TR**, **Denys**/// anche **Rhod**, **Ruta** (tessuto periarticolare)/// SIC : **Caust**, **Med**, **Natr-s**).

Miglioramento netto con l'umidità locale e ambientale (**Caust**).

Anche GOTTA

Locomotore:

MIOTONIA CONGENITA					
Caust (di- sfagia) segue bene Ars	←	Rhus-t + Ars (paura dei germi, lavaggio mani, ordinato, aggiornato, parla in termini tecnici)	Rhus-t (orgoglioso presuntuoso combat- tivo superstizioso - mal d'auto, fissura- zione cutanea)		Petr (mal d'auto, fissu- razione cuta- nea)
Sep TUB-LUES		↓	↓	Dulc	↙

	Raynaud	Sil (magra combattiva SIC-TUB-LUES, farmaco di fondo di Puls)	
	Migranti	Nitr-ac, Puls	

Oncologia: Cisti secche migliorano con **Caust**, mentre le cisti di Baker richiedono **Rhus-t**.
Post-intervento per riassorbire gli edemi, diminuire il dolore e la sintomatologia legata all'anestesia, assumere i granuli con somministrazioni ravvicinate e continuate.

SINTESI CLINICA

CARB-SULF/ SIC fortissima caratterizzazione diatesica (fibrosi) – PSO – TUB - LUES persone forti, POLICRESTO in qualunque età. Modalità inversa SIC che migliora con l'umidità.

Agisce su SNP, muscoli, connettivo (tessuti fibrosi), cute, mucose. Azione elettiva sulla laringe. Evoluzione : SNC e SNP + connettivo → paralisi.

Rigido, ordinato, organizzatore, serio, sensibile, compassionevole, altruista, ribelle. Ha fretta. Freddoloso.

Acne, verruche, ptosi palpebrale. Naso rosso con la punta gonfia. Coronaropatia arteriosclerotica.

Vertigini, nevralgie, epilessia. Paralisi, Parkinson, Sclerosi multipla. Chron. Colite ulcerosa. Incontinenza, impotenza. Artrite cronica.

PATOLOGIE ---

PUNTO DI WEIHE ---

TERAPIA/DOSE ---

NOTE **Caust** molto usato. Nelle forme di paralisi sedimentate ai 5 CH