

CHAMOMILLA VULGARIS

(Cham)

Cham 100% neurologico arrabbiato (invece **Rhus-t** – 50%irritabilità locale e 50% nervoso)

KN : Una guancia calda e rossa, l'altra pallida e fredda.
Brividi solo su metà del corpo, eccitazione e paura (Puls).

COSTITUZIONE SULF-FOSF
DIATESI TUB
ETIOLOGIA Eruzioni dentarie. Abuso di caffè, tè, coca cola, cioccolata, narcotici (**Cham** antitoda il prurito da caffeina e da teina, **Ign** e **Nux-v**). Collera :

Cause di malattia: <u>Collera</u>
Acon , Cham otite nei bambini, piangono con rabbia, Coloc teso, arrabbiato, Ign , Ip irritabile, Nux-v va spesso in collera, Plat dopo gli incidenti nella paura di guidare, Staphy collera trattenuta.

FISIOLOGIA Ipersensibilità neuro-psichica, insonnia:**Cham**, **Ign**, **Coff**, **Nux-v**.

COMPLEMENTARE/SINERGICO **Bell**, **Mag-c**.

INCOMPATIBILE/ANTITODO --- / **Camph**, **Nux-v**, **Puls**.

COMPARARE con : **Acon**, **Puls**, **Coff**, **Bell**, **Staphy**, **Ign**.

DD

- I bambini **Coff** continuano a piangere anche se presi in braccio, diversamente da **Cham**.
- **Asa-f** pletorico vascolare. **Moch** più FOSF. **Cham** più SULF-FOSF.
- **Cham** è simile a **Mosch** che però è più teatrale e sviene.
- **Cham** flatulenza che non allevia le coliche addominali, al contrario di **Lyc**.

AGISCE Deficit di attenzione ed iperattività

EVOLUZIONE Nelle malattie dei bambini **Bell**.

MENTALE Grande agitazione, nervosismo, irritabilità, intolleranza al dolore (anche minimo), disturbi fisici dopo collera. Rabbia nel bambino, irritabilità generale del SN. Stato collerico, insopportabile, capriccioso.

Irritabilità
Nitr-ac : estrema irritabilità, Sil è irascibile in difesa come Iod , Arn : va su tutte le furie alla vista del medico “ <i>se ne vada a casa, non l’ho chiamata, non sono malato</i> ” come Apis , Nux-v , Staphy , Aesc (estrema irritabilità in relazione con l’affettività) (stasi venosa). Tutti i farmaci di irritabilità peggiorano con il freddo (Cina , Mosch , Ign). Bambini irritabili durante la dentizione con una guancia rossa: Cham

Reazione eccessiva/irritabilità	Asar , Cham , Coff , Chin , Ign , Nux-v , Puls , Teucr , Valer
---------------------------------	---

Ipersensibili e sincopali	Mosch , Cham , Nux-v , Nux-m si addormenta, Veratr
---------------------------	---

Il soggetto non gradisce che gli si parli, non sopporta nessuno vicino a sé.

Ha una comprensione lacunosa soprattutto di ciò che sente (come **Lyc**, **Natr-c**).

Ipersensibilità marcata al dolore. Si lamenta con ostilità rabbia veemenza.

Bambini e lattanti sensibili, molto suscettibili, irrequieti, frenetici, irritabili, capricciosi, di cattivo umore, astiosi, facili ad arrabbiarsi. Sempre scontenti, mai soddisfatti. Scagliano i giocattoli a terra con rabbia e cattiveria.

Non sopportano che li si guardi, che gli si parli, che gli ci si avvicini, entrano immediatamente in collera.

Agitati, perpetuamente in movimento, sindrome da ADHD (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*) (non inferiore a 30 CH) (**Asa-f**, **Cham**, **Nux-v**, **Veratr**). Sonno irrequieto con molti risvegli specialmente durante la dentizione

Si calma solo quando è preso in braccio o portato in auto.

Isterici	Isterici e freddolosi che migliorano all'aperto
Mosc e Ign più dolce	
Valer insonnia si sente sospeso - colonna vertebrale, lombosciatalgia	
Asa-f congestionato pletorico, distensione intestinale di gas → Nux-m	
Act-r atteggiamento isterico come Ign	Mosch è un Puls isterico magro
I bambini Coff continuano a piangere anche se presi in braccio, diversamente da Cham	Cham
Hep freddoloso che peggiora con aria fredda o correnti d'aria	Tarent-h
Hyosc non autolesionista	Veratr in parte
Stict sinusiti con croste nelle coane	Nux-v in parte
Plat	
Puls	

MODALITÀ

Aggravamenti:

Freddoloso isterico che migliora all'aria aperta. Ha molta sete.

Bel tempo chiaro, secco.

Con il contatto.

Immobilità (**Cham** neurologico arrabbiato e **Rhus-t** – 50% irritabilità locale e 50% nervoso).

Dentizione (**Aeth**, **Bell**, **Bor**, **Calc**, **Calc-p**, **Cham**, **Kreos**, **Mag-p**, **Phyt**, **Podo**, **Rheum**),

Con il sudore (**Bell**, **Cham**, **Hep**, **Merc**, **Nux-v**, **Op**, **Phos-ac**, **Stram**, **Sulph**, **Veratr**).

Caffeina

Con il caldo del letto.

Collera (**Bry**, **Cham**, **Coloc**, **Lyc**, **Nux-v**, **Staphy**).

Musica provoca aggravamento dei sintomi mentali. (**Acon**, **Calc**, **Cham**, **Graph**, **Ign**, **Lyc**, **Nux-v**, **Sep**, **Natr-c**, **Sabin**, **Sabad**, **Sabal**, **Thuja**).

Di sera e di notte, dalle 21 alle 24.

Narcotici (**Cham**, **Coff**, **Nux-v**, **Thuja**).

Miglioramenti:

Pioggia, freddo. Applicazioni fredde. Consolazione. Bambino se portato in braccio. Andando in auto (sempre).

Avversioni:

Ad essere toccato. Brodo, caffè. Verdura cruda (bambini).

Desideri:

Beve spessissimo bevande fredde e acide (limonata, come **Med** e **Puls**-), utile nelle nevralgie dentarie che aggravano con bevande calde (a differenza di **Ars**).

SINTOMI GENERALI

Iperestesia/ ipersensibilità al dolore. (**Acon**, **Cham**, **Coff**, **Nux-v**, **Hep**, **Ign**, **Bell**). E' il rimedio dei dolori di qualsiasi origine, che non si sopportano. Intolleranza al dolore. Per la più piccola sensazione si lamenta, caccia dei gemiti, se è coricato si getta da un lato all'altro, è sconvolto e disperato. Dolori sproporzionati in relazione con il male che li produce < prima di mezzanotte e con il calore, e che si accompagnano a intorpidimento. Dolori bruschi dopo una collera.

Isteria ansia. Tendenza allo svenimento: **Nux-v**, **Cham**, **Asa-f**, **Mosch**, **Veratr**.

Rigurgiti (occasionale, di piccole dimensioni, provocato da un cambio repentino della posizione corporale o da una pressione involontaria sull'addome del neonato) in bambini nervosi molto irritabili.

Dentizione dolorosa e difficile, odontalgia. *Bambino piccolo che, per eruzioni dentarie, diventa irritabile, capriccioso, crisi di collera sulla poltrona del dentista, piange fino a quando i genitori non lo prendono in braccio*

ADHD (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*) (non inferiore a 30 CH) (**Asa-f**, **Cham**, **Nux-v**, **Veratr**).

Adolescenti che ruttano (**Asa-f** agitazione. e **Mosch**).

SINTOMI LOCALI

SN: **Nevralgie** della testa (non cefalee), con intorpidimento del volto, della bocca con insonnia nervosa

Testa: Una guancia rossa e l'altra pallida.

	<u>Otite</u> media acuta o cronica. Dolore all'orecchio peggiorato dal tatto e dal vento, che migliora con il calore. Calore al volto ed agli occhi. Mal di denti che peggiora nettamente con la caffeina, con cose calde, con le arrabbiate. Migliora con bevande fredde.
<u>Respiratorio:</u>	<u>Tosse</u> secca che peggiora alle 9:00 ed alle 12. Asma dopo un'arrabbiatura
<u>Digerente:</u>	<u>Dispepsie</u> da fermentazioni anomale (micosi): Ant-c, Calc, Carbo-v, Caps, Colch, Cham, Graph, Kali-bi, Lyc, Nux-v, Puls, Sep, Sulph.
	<u>Diarrea</u> (stato colerico insopportabile capriccioso). Dolore intollerabile non migliorato né dal calore, né dalla pressione, né dall'evacuazione: ● Crisi diarroiche durante la prima dentizione del bambino ● Diarrea con sangue. ● Diarrea verdastra dopo raffreddori (R4). ● Diarrea prolungata e spossante da malassorbimento intestinale (escludere la Celiachia che è curata da Chin) che peggiora per abuso di caffeina, cioccolata, coca-cola. ● Diarrea < di notte.
	<u>Coliche</u> addominali del bambino piccolo molto violente con agitazione e grida (possibilità che il malato migliori piegandosi in due come Coloc) prodotte da gas la cui emissione non allevia (al contrario di Lyc). Sudori caldi.
<u>Urogenitale:</u>	<u>Feci</u> verdastre come spinaci tritati o come uova strapazzate, acquose e ardenti, dall'odore di uova marce. Emorragie uterine dopo arrabbiate. Dismenorrea con dolori irradiati alle cosce. Dolori del parto in soggetto Cham .
<u>Reumatologia:</u>	[Artrite reumatoide, Artrite settica, Artrite gottosa, Febbre reumatica]. Soggetto irrequieto frenetico irritabile, di ipersensibilità marcata, articolazione di colore cutaneo sovrastante rosso che emette dolori intollerabili. (Acon paura del dolore, Cham).
	<u>Artrite acuta gottosa</u> : schema iniziale : ogni 10 min Arn, Apis e Cham . Nell'attacco acuto il paziente non sopporta nemmeno lo sfioramento per cui si dà Bry in subacuzie.
<u>Ginecologia:</u>	<u>Dismenorrea</u> . Ipersensibili al dolore, eccezionalmente irritabili e di cattivo umore. Dolore intenso, dolore come il parto con il flusso. Il dolore può estendersi verso il basso all'interno delle cosce. Intolleranza al dolore. Ciclo anticipato, il flusso in sé è spesso abbondante, scuro e coagulato con zampilli occasionali di sangue rosso vivo. Difficoltà del mestruo ad avviarsi (?) . Meglio dondolandosi e con le applicazioni fredde e peggiorano quando giacciono a letto.
	<u>Aborto</u> , Cham prevenzione generica.
	<u>Minaccia d'aborto</u> : Apis, Sep, Puls, Cupr, Nux-v, Cham, Ign, Bell, Sabin, Erig.
	<u>Allattamento</u> : soppressione della secrezione latte dopo una collera o un forte dispiacere in una donna molto irritabile <u>con marcata intolleranza al dolore</u> → collera.
	<u>Menopausa</u> irritabilità (Nux-v, Sulph).

SINTESI CLINICA SULF-FOSF. Ipersensibilità neuro-psichica. Iperestesia al dolore. Irritabilità generale del SN. Grande agitazione, nervosismo, irritabilità, intolleranza al dolore (anche minimo), Rabbia nel bambino. Stato colerico, insopportabile, capriccioso. Non sopporta che lo si guardi, che gli si parli, che gli ci si avvicini, entra immediatamente in collera. Insonnia. Una guancia calda e rossa, l'altra pallida e fredda. Brividi solo su metà del corpo, eccitazione e paura. Nevralgie, otite, tosse, asma, dispepsie, coliche, diarrea, dismenorrea, minaccia d'aborto. Beve spessissimo bevande fredde e acide (limonata). Migliora preso in braccio, andando in auto, cambiando posizione, dondolandosi durante le mestruazioni.

PATOLOGIE Asma. Coliche. Dentizione. Diarrea. Dismenorrea. Disturbi del comportamento. Febbre. Mal di denti. Metrorragia. Nevralgia. Osteomielite. Otite media. Sindrome premestruale. Sindrome da ADHD (**Asa-f, Cham, Nux-v, Veratr**). Tosse. Vampate in menopausa.

TERAPIA/DOSE Non < a 30 CH