

COCCUS CACTI Insetti

(Coc-c)

Spasmi. Pertosse. Angina pectoris e tosse spasmodica, aortite cronica (60-70% SULF). Leucorrea. Cistiti.

COSTITUZIONE Pluricostituzionale: CARB-MUR-FOSF-FLUOR

FISIOLOGIA Spasmi

COMPARARE con : **Canth, Cact-c, Sars.**

DD

Spasmi	
Migliora sdraiato	Mang
Migliora sorseggiando acqua fresca	Cupr, Plb
Migliora con il latte caldo o piegandosi	Mag-p
Migliora piegandosi o con una forte pressione	Coloc
Angina pectoris, tosse spasmodica),	Coc-c
Tosse spasmodica, migliora bevendo acqua calda	Ars
	Agar
30 CH oppure 200 CH mentale	Staphy

AGISCE Spasmi come : Pertosse (con espettorazione finale di muco filante o di vomito),
Bronchiti/broncopolmoniti,
Angina di Prinzmetal.

MODALITÀ Non bevono. Freddolosi.

Aggravamenti: In una stanza calda con bevande calde, stando disteso, al risveglio, con lo sforzo. La sera alle 23. Dopo il sonno.

Miglioramenti: Bevendo bevande fredde (acqua fredda blocca lo spasmo).

Periodicità (caratteristica PSO): Aggrava ogni 8 ore (Pertosse).

SINTOMI GENERALI Irritazione (come tutti i veleni degli insetti) spastica con tendenza emorragica.
Nausea con lingua pulita, vomito gravidico (**Tab, Coc-c**), la nausea non passa con il vomito (**Ip**).
Angina pectoris
Tosse spasmodica pertussioide.

SINTOMI LOCALI

Respiratorio: Pertosse prima di mezzanotte.
I fase irritativa secca: II fase produttiva con muco bianco filante.
Bronchiti, broncopolmoniti.

Cardiovascolare: Aortite cronica (60-70% SULF) con tosse pertussioide. Angina di Prinzmetal.

Ginecologia: Leucorrea da candida, leucorrea vischiosa, iperestesia della vulva e della vagina, tosse spasmodica.

Urologia: Metrorragia

Cistiti.

SINTESI CLINICA

Pertosse. Angina pectoris e tosse spasmodica, aortite cronica (60-70% SULF) con tosse pertussioide. Leucorrea. Cistiti.

NOTE Cocciniglia del Messico da cui si ricava il Carminio