

COLOCYNTHIS

(Colc)

Farmaco di colica (Buscopan)

KN : I crampi migliorano se si piega in due o fa una forte pressione sulla zona dolorosa

COSTITUZIONE MUR-SULF, Pluricostituzionale

DIATESI PSO-TUB

ETIOLOGIA Gelosia si associa ad: asma, tiroiditi, patologie autoimmuni (i CARB non sono gelosi)

GELOSIA	
Coloc, Lach, Zinc [(anche Lach contiene lo zinco, e Zinc essendo un rimedio minerale è più potente di Lach), → Hyosc], Nux-v, Ign, Stram, Puls, Apis, Eth, Calc-s, Plat, Lues	
Gelosia verso il nuovo fratello appena nato	Hyosc, Veratr, Stram, Lach, Calc-s
Gelosia delirante: aggravano con l'acqua	Hyosc, Idrof, Lach

Umiliazioni: **Ign, Lyc, Coloc, Phos-ac, Pall** (si impegna molto per essere simpatico)

Collera: **Acon, Cham** (otite nei bambini, piangono con rabbia), **Coloc** (teso, arrabbiato), **Ign, Ip** (irritabile), **Nux-v, Plat** (dopo gli incidenti nella paura di guidare), **Staphy** (collera trattenuta)

Freddo secco: **Acon, Caust** (sta bene quando è nuvoloso, quando piove), **Hep, Coloc, Nux-v**

FISIOLOGIA ---

COMPLEMENTARE/SINERGICO Simile a **Bry** (è coricato sul lato dolente) / ---

INCOMPATIBILE/ANTITODO --- / **Coff, Staphy, Cham. Coloc** è utile a sua volta per antitodare gli avvelenamenti

COMPARARE con **Diosc, Cham, Cocc, Merc, Plb, Mag-p.**

DD

Spasmi	
Migliora sdraiato	Mang
Migliora sorseggiando acqua fresca	Cupr, Plb
Migliora con il latte caldo o piegandosi	Mag-p
Migliora piegandosi o con una forte pressione	Coloc
Angina pectoris, tosse spasmodica),	Cocc-c
Tosse spasmodica, migliora bevendo acqua calda	Ars
	Agar
30 CH oppure 200 CH mentale	Staphy

AGISCE Decontratturante, agisce sui crampi: **Cupr, Coloc, Mag-p**

EVOLUZIONE **Coloc** (sn) acuto di **Mag-p** (dx).

MENTALE Emotivi, Collerici, Gelosi. Molto irritabili.

MODALITÀ

Aggravamenti: Freddo. Preferiscono stare all'aria aperta freddo e secco: **Alum-p** e **Alum-s.**

Di notte

Emozioni

Collera [**Bry, Cham, Coloc, Lyc, Nux-v, Staphy**]

Gelosia

Musica scatena o peggiora il dolore (come **Coff, Nux-v, Phos, Phos-ac**).

Miglioramenti:

Con la pressione

Piegato in due (**flessione**), (**Chin, Coloc, Mag-p, Rheum, Thlasp**).

Calore

Lateralità sn

Avversioni: Patate e farinacei Frutta: **Ars** (agrumi, melone, anguria). **Veratr** (pere - coliche) ← **Podo** e **Coloc** e **Crot-t**.

SINTOMI GENERALI

- Prescrizioni acute: Dolori colici che migliorano se piegati in due e sciatica sn in individui rabbiosi (**Coloc**)
- Coliche sia litiasiche che alitiasiche. Coliche renali sn, epatiche, mestruali, gastriche, intestinali. Coliche gassose del neonato.
- Accompagnate da dolori intensissimi, crampiformi, intermittenti ad ondate, morsa costringitiva, il dolore può essere così intenso da far vomitare. Dolore con inizio e termine improvvisi.
 - > flettendo il busto sul bacino, con la pressione forte (sciatica che migliora premendo la gamba), con il calore, con il riposo.
 - < dalla rabbia e dal giacere sul lato meno doloroso,

SINTOMI LOCALI

SN: Vertigini a sn. Dolori spasmodici, intollerabili, molto intensi ad inizio e termine bruschi.

Cardiovascolare:: Coronaropatia arteriosclerotica complicata da spasmi (**Cupr**, **Coloc**, **Mag-c**). Angor complicato da patologia digestiva (**Nux-v**).

Digerente: Gastroenteriti acute isolate: poco vomito e molta diarrea. Diarrea accompagnata da crampi acuti (colica), ad inizio e fine bruschi. Il paziente migliora piegandosi in due e con la pressione locale.

Coloc + Cupr

Malassorbimento intestinale. Magrezze. Diarree prolungate e spossanti con violenti dolori crampoidi irradiati che costringono il malato a piegarsi in due (**Coloc**). Si deve escludere la Celiachia che è curata da **Chin**.

Dolori addominali migliorati dopo defecazione: **Coloc**, **Calc**, **Carb-v**, **Natr-s**, **Nux-v**, **Rhus-t**.

Colon irritabile. Coliti con diarrea con dolori crampoidi (**Calc** stitico ma senza colite). Malato piegato in due (**Coloc**, **Mag-p**).

Dissenteria con spasmi violenti: **R4**, **Coloc**

Colica biliare Prevalentemente SULF. Dolori intensi crampoidi in regione periombelica ed epigastrica, che vanno e vengono, dopo colpo di freddo, dopo collera (**Coloc**).

Metabolismo

- Alitosi solo da acetone: - prime ore: **Puls**
- tutto il giorno: **Senn + Bapt**

CHETOSI TRANSITORIA		
A)	Crisi più frequenti nel bambino apparentemente asintomatiche, in cui la diagnosi viene fatta unicamente perché l'alito ha odore di frutta acida (spesso CARB)	1) Regolaz della dieta + Senn 5CH
		2) Prevenzione + Senn 30 CH
	Nell' <u>intervallo</u> tra le crisi: Sequenza antipsorica di Kent: Lyc → Sulph → Calc	
B)	Crisi più gravi che insorgono bruscamente con vomito, febbre, cefalea, agitazione, spossatezza, crampi addominali, sudorazione fredda, collasso. Alito odore acetone, Corpi chetonici nelle urine. Intolleranza per i solidi e i liquidi; la crisi può durare dai 2 agli 8 gg.:	
	Diabete	Ip 5 o 30 CH
	Se crampi addominali e coliche	Coloc , Cupr , Ars
	Se diarrea indolore e collasso	Veratr Farmaco di collassi
	Nell' <u>intervallo</u> tra le crisi: Sequenza antipsorica di Kent: Lyc → Sulph → Calc	

Reumatologia: Psicogena **Ign**, **Coloc**, **Nux-v**

Sciatalgie crampiformi con parestesie migliorate con la flessione e con la pressione forte PSO-TUB rimedi MUR. **Colc**

Lombosciatalgia con dolori insopportabili strappanti crampoidi che > con il calore, **con la flessione dell'arto**, con il riposo. Invece < al minimo movimento con il freddo, **con l'estensione dell'arto**, di notte. Sensazione di coscia serrata in una morsa **Colc**.

Ginecologia:

DISMENORREE
Vannier : aggravano durante le mestruazioni : Act-r , Am-c , Arg-n , Bell , Cocc , Con , Graph , Hyosc , Kreos , Mag-c , Plat , Puls , Sep , Sil , Veratr , Vib , Zinc

Dolori mestruali , acne, dermatiti, pleurite	Sulph-i
Spasmodiche nei FOSF anche con coliche addominali: Act-r, Caul, Cham, Mag-p (coliche), Vib	
Dolore con inizio e termine improvvisi. <u>Meglio in flessione</u> . Coliche.	Coloc
Congestione pelvica + dolore: Coll, Ham, Helon, Lil-t, Sep	
Ipo-ormonale (ipofollicolinismo) : Calc-p, Natr-m, Puls, Graph, Lach	
Iper-ormonale (iperfollicolinismo) : Act-r, Plat, Sabin, Tril, Veratr	
Membranosa: tessuto di sfaldamento della mucosa uterina da non confondere con il coagulo: Borx, Brom, Cyl (DD Puls beve e aggrava all'aria fresca), Phyt LUES-SIC, Mag-p, Vib .	

SINTESI CLINICA

MUR-SULF-Pluricostituzionale . Decontratturante, agisce sui crampi. **Coloc** acuto di **Mag-p**.

Emotivi, Collerici, Gelosi. Aggrava con il freddo, con le emozioni, con la collera, con la gelosia

Dolori colitici che migliorano quando il paziente si piega in due o fa una forte pressione sulla zona dolorosa.

Gastroenteriti acute isolate con poco vomito e molta diarrea, il dolore può essere così intenso che vomitano.

Dolore addominale migliorato dopo defecazione. Malassorbimento intestinale. Colon irritabile, dissenteria, colica biliare

NOTE

Cetriolo.