

CONIUM MACULATUM (Con)

Neurologico e ghiandolare

Attività specifica a livello del sistema nervoso, ghiandolare e linfatico.

KN : Paralisi neurologica ascendente. Indurimento mentale. Lesioni ghiandolari SIC sclerotiche lignee con assenza di dolore (Con, Op, Stram, Zinc dx o sn). Astinenza sex.

COSTITUZIONE CARB


DIATESI SIC: FIBROSI SCLEROTICA di grado elevato + LUES.

La FIBROSI/SCLEROSI è TUB, SIC, LUES										
PreSIC magra SULF-MUR						Natr-m (°) herpes + SIC, Sep				
						+ LUES Nitr-ac				
SIC di grado elevato	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>	SIC grassa CARB-SULF	Calc, Kali-c, Graph							
			+ PSO	Ant-c (°) cefalee, obesità parte inf del corpo					maiale	
				Ant-t (°) obesità parte sup del corpo, disturbi toracici, cicatrici						
		+ LUES Lach								
	SIC imbibita , idrogenoide	Natr-s, Natr-c								
		Dulc (°) si da dopo per evitare la fase SIC. [+ Rhus-t (***) (°) da risultati meravigliosi, da settembre si riaccende la patologia. Non ansia per il lavoro (LUES), ma umido SIC]								
	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>	+ TUB + LUES	SIC sclerotica la peggiore	Med, Caust, Con , All-s						
				+ PSO profonda: Am-c						
				SIC + LUES: Staphy						
				Calc-f malnutrizione dell'osso e del tessuto elastico						
				Calc-f, Fl-ac, Sep agiscono sulle fibre elastiche						
				Cicatrici, Dolorose soprattutto all'aria fredda e con il tempo secco					Indurite Calc-f → Fl-ac	
									Cheloidi Graph	
				<u>Sclerosi</u>		Sep ama l'aceto				
						Kali-m agisce sulla fibrina, cioè sulla stenosi				
						TR				
<u>SCLEROSI TISSUTALE</u> SIC imbibita + SIC sclerotica = Thuja	SIC → Lach → Thuja ----- SIC → Staphy → Rhus-t → Thuja			CARB	Sfiducia, dubbi, più ossessiva			Con più ossessivo, più aggravato e più LUES di Thuja		
				SULF	Desiderio di ben apparire					
				MUR	Fibromini					
				FOSF	Thuja magra	SIC Non imbibita				
<u>SCLEROSI D'ORGANO</u>	+ TUB	Tunnel carpale (Dupuytren)	Rhus-t (***) (°) vescicole 5 CH							
			TR							
			Sil BPCO nei FOSF							
			tutti TUB : TR, Caust, Rhus-t (***) (°)							
			II°istanza	SIC, psoriasi dure		Tios				
				TUB-SIC		Guaj				
			Carb-v BPCO							

LUES (anziani)	<u>SCLEROSI NON VASCOLARE</u>		LUES + SIC + PSO	Arg-n, Arg-m, SIC + LUES: Staphy	
				Nitr-ac antitumorale (polipi, pseudopolipi, Zoster preneoplastico)	
				Baryta-i	
	<u>SCLEROSI VASCOLARE</u>			Baryta-m	
				Acon	
		+ PSO, TUB, SIC		Ars	
		+ PSO		Aur manager scaricato, pensionato	
<u>SCLEROSI VASCOLARE</u> (LUES) + <u>SCLEROSI NON VASCOLARE</u> (TUB)			Plb neurologico		
			+ TUB	Baryta ebete	
(°)		Eliminatori di scorie SIC		Anche Mez croste, Canth grosse vescicole e Puls	
Lipomi		Complementari nei lipomi Sil, Stann. Anche Thuja e Carc.			
Precirrosi epatica				Chion + Tios, Cheir	
Caust + Natr-s		Peggioramento ➔		(Tumore, degenerazione, sclerosi a placche) Con, Zinc, Ars	
Caust		Peggioramento ➔		Plb	
Zinc + Plb		Peggioramento ➔		Lyc (memoria, paralisi dei nervi motori)	

ETIOLOGIA Astinenza sessuale prolungata.

FISIOLOGIA Anello di congiungimento tra gli iter terapeutici migliorativi del LUES e della SIC :



COMPLEMENTARE/SINERGICO Simile a Caust.

COMPARARE con Baryta, Hydr, Iod, Kali-p, Hyosc, Cur.

DD Con più ossessivo, più aggravato e più LUES di Thuja.

Con ipereccitabilità sessuale, Velleità sex in vecchio, impotenza, patologie mammella dx :

- Simile a Pall, Sep (congestione uterina),
- Calc (intenso desiderio sessuale),
- Act-r (ipersessuale), Murx, Veratr
- Ninfomania: Mosch, Plat SULF, Lil-t, Lach, Bufo (desiderio sessuale con epilessia).

Con Ulcere• NON DOLENTI :

- con bordi rilevati:
- tessuti molli con bordi rilevati:
- lipomi, cisti, ulcere con lipomi ai margini:
- tessuti duri:

Graph
Nitr-ac
Calc-f
Fl-ac

Ars Sclerosi a placche che inizia dall'alto.

AGISCE SN

Linfatici

Ghiandole provoca effetti sovrapponibili a quelli dei traumi. Tutti i traumatismi delle ghiandole, anche se non dolenti. In un primo tempo provoca ipertrofia e poi atrofia. Con indurimento e proliferazione dei tessuti.

È quindi importante nei traumi a testicoli, ovaie, mammelle, parotidi, ghiandole linfatiche.

EVOLUZIONE

Caust Natr-s	➔	Peggioramento: tumore degenerazione, sclerosi a placche	➔	Con	E anche Arg-n, Nux-v, Cocc	
-----------------	---	---	---	-----	-------------------------------	--

Thuja	➔	Con	➔	Caust (≈ Alum)	➔	Plb
		⬆				⬆

		Gels	←	Aur	→	(Crot)
				↑		
				Nux-v		
				↑		
				Sulph		

MENTALE

- Deprivazione sessuale. Solitudine. Velleità sex in vecchio. Ipereccitabilità sessuale. Impotenza, eiaculazione precoce, forte desiderio sessuale. Sogni libidinosi ().

NINFOMANIA tutti LUES		
Plat	SULF	Ipersessuale
	MUR	Non è volgare
	CARB	È frigida
Aster	Mammella sn	
Murx	Ipersessuale	
Act-r	Ipersessuale	
Mosch	Teatrale	
Lach	Gelosia	
Con	Mammella dx, indolore	
Calc	Intenso desiderio sessuale	
Lil-t	Desiderio incessante, congestione pelvica, vagina iperemica	
Bufo	desiderio sex con epilessia simile a Pall	
Sep	Congestione uterina	
Veratr	Manie di grandezza, psicosi, bipolare, mania di baciare	
Foll	Alternanza eccitazione/depressione, complementare di Lach	
Delirio erotico		
Plat	Tendenza direttamente alla <u>psicosi</u>	
Stram	Azione	
Hyosc	Esibizione	
Deliri In ordine decrescente di violenza: Stram, Bell, Hyosc, Canth		

- Lento progressivo indurimento mentale. Affaticamento mentale. Incapacità a sostenere sforzi mentali. Pratico grossolano, materialista. Assenza emozionale. Smemoratezza. Persone emotivamente chiuse. Piuttosto dure caratterialmente. Rinsecchiti anche affettivamente. Stanchezza. Ultimi stadi della vita.

STANCHEZZA		
+ mentale (+ LUES)		+ muscolare
Con inizia dal basso, sclerosi a placche	→	Chin astenia dopo patologie

- Patologie mammella dx
- Assenza di dolori.
- Vertigini, incapacità a sostenere sforzi mentali. Stati melanconici. Depressione.
- Spasmi con ansia, isteria, tristezza per repressione della sessualità.
- Superstizione (simile a **Med** esoterismo).

MODALITÀ Cronici che non bevono, farmaci delle secchezze (morbo di Sjogren, riduzione del liquido lacrimale e della saliva): **Hydr, Kali-m, Con, Ars, Thuja, Nux-m, Marm** (riduzione del liquido lacrimale **Alum, Bry**).

Sudorazione abbondante nel sonno. Gambe penzoloni dal letto.

Aggravamenti: Freddo. Prima e durante le mestruazioni. Astinenza sessuale. **Alcolici non sopporta il vino** (il vino bianco intossica - **Zinc**). Movimenti della testa e degli occhi.

Miglioramenti: Caldo,
Buio : **Bell, Con, Euphr, Graph, Phos, Sang**.
Stirando le gambe (nevralgie inferiori).

Periodicità (caratteristica PSO): ---

Alternanze: ---

Lateralità

Avversioni:

Desideri:

dx

Latte, alcolici (come **Lyc**)

Sale, alimenti acidi, **caffè**.

SINTOMI GENERALI

- Arretratezza (**Con**, **Graph**, **Arg-n**, **Baryta**).
- **SCLEROSI A PLACCHE**. **Paralisi ascendente**, gravi disturbi degenerativi. Paralisi progressiva e indurimento dei tessuti.
- **Indurimenti ghiandolari** e della mammella dx (tumori). **Linfonodi duri** gonfi.
- **Patologie pre-neoplastiche**
- **NON DOLORI**, anestesia totale malgrado la gravità della patologia.
- **Sessualità insufficiente** astinenza sessuale prolungata (come **Phyt**).
- **Secchezze** (**Alum**, **Bry**, **Hydr**, **Con**, **Kali-m**, **Ars**, **Thuja**, **Nux-m**).
-

<u>Cicatrici</u>	<u>SIC</u> con tendenza alla <u>sclerosi</u>	Dolorose ed indurite. Farmaco anti neoplastico del seno dx e dei testicoli	Con
------------------	--	--	------------

- Pruriti del naso che obbligano il malato a grattarsi ed a provocarsi escoriazioni.
- Sudori abbondanti chiudendo gli occhi e non appena si addormenta.
- Costipazione un giorno su due.
- Si usa nello scompenso cardiaco.

SINTOMI LOCALI

Facies:

Labbra secche NON da diabete: **Con**, **Act-r**, **Graph**, **Merc**, **Natr-m**, **Veratr**.

LABBRA Giallastre con punture alla radice e sotto. Bucate verso la base dell'unghia.	
Secche e desquamanti	Lac-c
Secche e screpolate	Ars (--1- florido SULF : complementare Thuja . -2- FOSF), Graph (angoli delle labbra), Kreos , Veratr (bipolare)
Giallastre	

Acne pustolosa Pustole indurite. Eczemi, lesioni importanti NON dolenti, ragadi, cornea.

Naso pruriti che obbligano il malato a grattarsi ed a provocarsi escoriazioni

Unghie giallastre con punture alla radice e sotto. Bucate verso la base dell'unghia.

SN:

Azione sul SNC e SNP. Cervelletto. **Paralisi FLACCIDA dei nervi motori e sensitivi ascendente delle radici posteriori** (inizia dai piedi) + superstizione + NON dolore.

SCLEROSI A PLACCHE (LUES + screscio SIC) (I farmaci principali **Natr-m**, **Natr-s**, **Caust**)

Tutte le Sclerosi a placche hanno una precedente allergia soppressa

Vertigini che peggiorano con i movimenti della testa. Vertigine stando a letto, girando la testa nel letto dal lato sn e anche muovendo gli occhi. Andatura barcollante.

Insufficiente attività sessuale.

Tumore seno dx.

Non dolori.

PARALISI CEREBRALE	
Paralisi <u>ascendente</u> .	Con , Ign , Natr-m , Ars Sclerosi a placche che inizia dall'alto, Sep , Nitr-ac , Mang , Phos .
Paralisi secondo Vannier	Acon , Alum , Arg-n , Baryta , Caust , Cocc , Con , Cupr , Gels , Kali-br , Kalm , Lach , Nux-v , Op , Phos , Pic-ac , Plb , Rhus-t

FARMACI OMEOPATICI PER IL SISTEMA NERVOSO
Azione sul SNC e SNP
Gels , Zinc , Plb , R51 deterioramento cerebrale

Occhi: Ptosi palpebrale, miosi/midriasi fisse. Turbe dell'accomodazione ottica. Fotofobia e lacrimazione abbondante. Vede solamente la metà sinistra degli oggetti negli stati melanconici.

Calazio (granuloma infiammatorio cronico delle ghiandole di Meibomio) torpido più TUB. Rimedi di sclerosi tissutale (SIC + TUB + LUES): **Calc-f, Con, Caust, Med**

Respiratorio: Tosse appena sdraiato.

ALTE VIE RESPIRATORIE vedi anche ORL	
<u>Polipo</u> nasale	1) Calc, Con, Phos
	2) Aur, Bell, Graph, Merc, Nitr-ac, Sil, Sulph, Staphy, Teucr
<u>Paralisi</u> del faringe	Baryta, Mur-ac, Caust, Con, Ars, Calc, Hep, Sulph o Iod (quest'ultimo quando non possono essere inghiottiti cibi solidi)

Digerente: Costipazione un giorno su due.

Linfatico: Ipertrofia tonsillare. Diffuse adenopatie.

Endocrino: Traumi, contusioni e indurimenti delle ghiandole. **Di elezione per i traumi alla mammella ed ai testicoli**. La parte traumatizzata produce un'inflammatione lenta, tendente all'indurimento. Lividore locale con colorazione verdastra.

Ipertrofia, proliferazione o atrofia di : seni, testicoli, ovaie, ghiandole salivari (Sjogren).

Diabete con intorpidimento, debolezza del corpo e della mente, difficoltà a camminare a causa del tremore, debolezza, vertigini.

Mammelle: **Di elezione per i traumi alla mammella ed ai testicoli**

Mastiti acute (in veterinaria **Bell, Phyt, Apis, Bry, Pyrog, Lac-c, Con**).

Mastopatia fibrocistica dx prevalente. Nodosità dure. Noduli duri in mammelle piccole prematuramente cascanti

Adenocarcinoma della mammella dx prevalente brutta lesione SENZA DOLORE. Antitumorale con poca vascolarizzazione sempre **Con**.

ATTENZIONE AI TUMORI NELLE PAZIENTI IN CUI È INDICATO QUESTO FARMACO.

Dare sempre

Genitourinario: **Di elezione per i traumi alla mammella ed ai testicoli**

Erezioni incomplete. Eiaculazione precoce. Forte desiderio sex. Eiaculazione involontaria in presenza di una donna (**Phos**). Impotenza da stress o ansia **Puls, Con, Plat, Gels, Arg-n** (erezione che cessa durante il coito). Impotenza generale con ipocondria.

Urine con getto intermittente (**Phos**. Ptosi e difficoltà a svuotare la vescica, **minzione interrotta**). FOSF enuresi.

Testicoli aumentati di volume e induriti.

Prostatite (SIC o TUB) con prostata lignea

Mestruazioni in ritardo e brevi.

Leucorrea lattiginosa e irritante. Secondo Vannier si usa nelle dismenorree.

Disturbi psichici di tipo depressivo nelle nubi o per prolungata astinenza sex.

Ovaie ipertrofiche ed indurite. Assenza di dolore

Utero fibroso. Frequenti cisti e fibromi dell'utero in fase sclerotica. L'utero si ritira. Forte tematica sessuale.

Locomotore: Ipostenia muscolare. Debolezza muscolare con tremori.

Traumi, contusioni. La parte traumatizzata produce un'inflammatione lenta, tendente all'indurimento. Lividore locale con colorazione verdastra. Vertigini e debolezza dopo trauma. Depressione.

Immunologia:

Lupus + epitelioma	Alum, Alumn, Ars, Lach, Sulph, Con
Polimiosite	Natr-s, Thuja, Sep, Lach
Fibro-mialgie	Nux-v, Zinc
Sclerodermia	Rhus-v, spesso Sep
Sjogren	Lyc, Phyt, Merc, Iod, Baryte
secchezze	Alum, Bry, Hydr, Con, Kali-m, Ars, Thuja, Nux-m

Oncologia: Farmaco anti neoplastico del seno dx e dei testicoli

Tumori duri: ovaie, seno (più il dx), scirri, cancro labbra, stomaco, testicoli, linfonodi.

Sproporzione tra la malattia ed il dolore. **Con** antitumorale con poca vascolarizzazione, non dolente. Evoluz fibrotica della SIC con note LUES. Lesioni dure.

Lupus + epitelioma

Alum, Alumn, Ars, Lach, Sulph, Con

SINTESI CLINICA

CARB/SIC SCLEROTICA. Paralisi neurologica ascendente. Indurimento mentale. Lesioni ghiandolari SIC sclerotiche lignee con assenza di dolore. Astinenza sex.

Lento progressivo indurimento mentale. Pratico grossolano, materialista. Assenza emozionale. Smemoratezza.

Paralisi flaccida ascendente e gravi disturbi degenerativi del SN, Sclerosi a placche. Indurimenti ghiandolari e dei gangli. Linfonodi duri gonfi. NON dolori. Sex insufficiente. Cicatrici dolorose ed indurite. Condizioni preneoplastiche.

PATOLOGIE

Postumi tardivi di traumi del rachide con dolori e paresi agli arti inferiori. Astinenza sex prolungata. Abuso di alcolici. Vertigini da movimento della testa. Disfagia psicogena. Stipsi rettale con atonia. **Mastopatie con atrofia mammaria. Mastosi fibrocistica. Disuria** con minzione intermittente dovuta ad ostacolo meccanico delle vie urinarie. Impotenza o ejaculazione precoce dovute ad astinenza prolungata.

TERAPIA/DOSE

Nelle patologie descritte è consigliata la 9 CH 1 o 2 volte al giorno