

CROTON TIGLIUM Serp

(Crot-t)

Colui che si sente schiacciato e sotto pressione, diarrea esplosiva con getto crepitante (iperpressione interna), pressione a livello della fronte + eczema. Bambini “*nati come palla di cannone*”.

DIATESI

LUES vascolare (Tutti i Serp) (paura del contagio che porta alla morte).

FISIOLOGIA

Patologie vascolari (flebiti, tromboflebiti, occlusioni venose,...) e anti-suppurativo.

INCOMPATIBILE/ANTITODO

--- / Ant-t

EFFETTI INDESIDERATI

Pericolo/Prevenzione delle emorragie (come gli altri veleni di serpenti, **TK, Phos**), per cui si inizia con 9-15 CH.

COMPARARE

con : **Rhus-t, Anag, Anac, Sep.**

EVOLUZIONE

COLUBRIBI - NEUROTOSSICI – EMORRAGICI	
Naja	Pericarditi
Elaps	Meno importante
VIPERIDI – EMORRAGICI – COAGULANTI – NECROTIZZANTI (antisuppurativi)	
Lach	
Both	
Crot-h	
Cench	dx. Tra Lach ed Ars.
Vip-a	Fluidificante preventivo delle tromboflebiti

MENTALE

Impossibilità ad arrabbiarsi, ipertensione per effetto camice bianco.

MODALITÀ

Aggravamenti:

Dopo mangiato (**Bry, Ars, Aloe, Ant-c, Apoc, Carb-v, Chin, Crot-t, Ip, Kali-c, Lyc, Nux-v, Puls**).
D'estate (i **SULF, Cina, Crot-t, Gels, Kali-bi, Natr-c**).

Avversioni:

Frutta

SINTOMI GENERALI

Herpes : vescicole molto piccole a tendenza pustolosa (liquido giallo) non confluenti che poi formano piccole croste, disseminate su tutto il corpo (varicella)

Eczemi allo stadio vescicolare: Eruzioni vescicolari delle regioni genitali. Confluenti, particolarmente sensibili al contatto, dolorose (**Crot-t** prurito, linfadenite cervicale). Anche insieme a **Rhus-t**.

Cheratosi follicolare delle braccia: lateralmente **Marm**, sul palmo della mano **Crot-t**.

SINTOMI LOCALI

Digerente

Poco vomito e molta diarrea

Gastroenteriti acute isolate. **Tipicamente dopo una terapia antibiotica.**

Diarree lunghe e spossanti (escludere la Celiachia che è curata da **Chin**) che provocano malassorbimento intestinale.

Diarrea, che provoca escoriazioni anali, gialla acquosa (lavatura di piatti sporchi di uova) con espulsione a getto subito dopo l'ingestione di alimenti o di liquidi anche in quantità minima, **tipicamente dopo una terapia antibiotica.**

Eczemi genitali e anali da feci acide (dopo Amoxicillina/ antibiotici, come **Arg-n** e **Podo**).

Urogenitale

Prurito.

SINTESI CLINICA

LUES vascolare (Tutti i Serp) (paura del contagio che porta alla morte).

Herpes : vescicole disseminate molto piccole a tendenza pustolosa.

Eczemi pruriginosi allo stadio vescicolare.

Cheratosi follicolare del palmo delle mani.

Gastroenteriti acute isolate, Diarree lunghe e spossanti, **Tipicamente dopo una terapia antibiotica.** Eczemi genitali da feci acide.

Pericolo/Prevenzione delle emorragie (come gli altri veleni di serpenti, **TK, Phos**), per cui si inizia con 9-15 CH.