

CUPRUM METALLICUM

(Cupr)

Crampi e Spasmi – Brividi e Tremori - Tics - Paralisi

terapia immediata sintomatica

KN :

Crampi dal sapore metallico, prescrizioni acute.

FISIOLOGIA

Tics/ Spasmi : Phos, Agar, Lyc	
La terapia di fondo è Lyc	
animale	Mygal (vedova nera)
vegetale	Agar
minerale	Cupr
Tutti equivalenti	

COMPLEMENTARE/SINERGICO

Calc /

INCOMPATIBILE/ANTITODO

--- / Bell, Hep, Camph.

COMPARARE

con : Plb, Nux-v, Veratr.

DD

Possono essere presenti tutti i sintomi di **Veratr** ma il sintomo dominante sono i crampi, strappi movimenti dei muscoli.

Spasmi	
Migliora sdraiato	Mang
Migliora sorseggiando acqua fresca	Cupr, Plb
Migliora con il latte caldo o piegandosi	Mag-p
Migliora piegandosi o con una forte pressione	Coloc
Angina pectoris, tosse spasmodica),	Coc-c
Tosse spasmodica, migliora bevendo acqua calda	Ars
	Agar
30 CH oppure 200 CH mentale	Staphy

Diabete	Ip 5 o 30 CH
Se crampi addominali e coliche	Coloc
	Cupr
	Ars
Se diarrea indolore e collasso (farmaco di collassi)	Veratr
Negli intervalli cicli di Kent	Lyc → Sulph → Calc

AGISCE

Sugli spasmi

EVOLUZIONE

SEQUENZA DI AGGRAVAMENTO								
Ign	→	Natr-m	→	Staphy	→	Caust	→	Plb
							→	Cupr mercuriale, spasmi, terroristi

MENTALE

Memoria molto debole con discorsi incoerenti.

MODALITÀ

Estrema freddezza soprattutto per mani e piedi (come **Veratr**), ma anche spasmi. Colpo di calore (come **Veratr**), ma con spasmi.

Aggravamenti:

Alle 3 am.

Caldo eccessivo.

Contatto (reazione modesta).

Prima delle mestruazioni (**Con, Cupr, Lach, Vertr**).

Minaccia d'aborto.

Miglioramenti:

Sorseggiando acqua fresca.

Flessione del busto.

SINTOMI GENERALI

Spasmi a tutti i livelli crampi, tremori, convulsioni tonico-cloniche dei muscoli flessori.

Digerente crampi gastrici e intestinali, coliche. App respiratorio pertosse, parossismi, cianosi, vomito violento, spasmi della glottide, tosse secca che migliora bevendo acqua fredda.

Crampi: **Cupr** crampi e sapore metallico, prescrizione acuta, **Coloc**, **Mag-p**, e **Spasmi**
Brividi, **Tremori**
Tics
Paralisi/ **debolezza**

SINTOMI LOCALI

Facies:

Labbra

LABBRA Herpes labialis tutti sodici			
Bluastre/ cianotiche	Ars-i, Dros, Kalm		
	Carb-a, Carb-v, Cupr , Lach		situaz gravi
	Op	Elimina az tossica anestetico (intestino) Tossicodipendenze, Stati soporosi	

Lingua

LINGUA	
Pallida e fredda	Cupr , Veratr
Fredda, tremolante, bluastrea, con alito freddo	Camph
Paura al calar del sole, la notte al buio	Caust
Pallida biancastra	Kreos

SNC e SNP:

Memoria assai debole con discorsi incoerenti.

Convulsioni e Paralisi

CONVULSIONI e PARALISI	
Convulsioni con la faccia blu e pollici stretti. <u>spasmi clonici</u> , a partire dalle dita delle mani e dei piedi. Paralisi della <u>lingua</u> discorso imperfetto con balbuzie.	
Vannier	Acon , Alum , Arg-n , Baryta , Caust , Cocc , Con , Cupr , Gels , Kali-br , Kalm , Lach , Nux-v , Op , Phos , Pic-ac , Plb , Rhus-t

Cardiovascolare:

Angor con spasmi : **Cupr**, **Coloc**, **Mag-c**

Respiratorio:

Pertosse : **All-s**, **Puls**, **Pert** (detto anche : **Coqueluchin**), **Dros**, **Vac**, **Carbo-v**, **Cupr**, **Thuja**. Secondo Grimmer: **Carbo-v**, **Cupr**, **Pert**, **Dros**.

Polmonite o bronchite con paralisi diaframmatica, si notano solchi profondi sulla fronte e sul viso con movimenti delle ali nasali : **Cupr** 200 CH, **Op** o **Sil** 200 CH.

Digerente:

Intolleranza al latte

INTOLLERANZA AL LATTE (quasi sempre sodici)				
Patologie più gravi scendendo verso il basso				
SULF/MUR – TUB				SULF - PSO
Lyc Problemi epatici seri		Sulph Vuoto epigastrico. Migliora mangiando		Calc Vomito e diarrea. Bevono poco latte i CARB.
		Triade di Kent Sulph → Calc → Lyc		
↓				↓
Mag-m		Acidità, discinesie (coliche), diarree		Mag-c
				Ant-c Fegato sovraccaricato
↓				↓
Adulto				
Natr-m Autismo, adorazione per la madre	↔	Sep Nuca, beve aceto	↔	Natr-c
Il 50% delle forme non serie sono Natr-m + Aeth				

	Sintomatici colecisti/fegato				
	Chin Eruttazioni che NON migliorano ↓	↔	Carb-v Eruttazioni che migliorano ←	Podo Diarrea mattutina con turbe epatiche gravi ↓	
ℒ→	LUES. Punto chiave neonato/bambino AETH Intolleranza totale al latte Danni tossici soprattutto a carico del SN e digerente. Spasmi esofagei, gastriti catarrali acute, nausea e vomito, gastroenteriti. Diarrea, rigurgiti (lat- tante).				←ℒ
		↓			
Componente esagerata LUES		Ars	Stato Coleriforme e Tifoide		
		Bapt			
		Veratr			
		Camph			
		Cupr			
AA aggiungono					
Lac-def,	Intolleranza al latte. Cefalea secondaria all'intolleranza al latte e derivati. Nausea. Vomito. Stipsi con feci dure.				
Calcium-c-h	Rimedio costituzionale a prevalenza pediatrica. Intolleranza al latte (tutti i sintomi sono ag- gravati dall'assunzione del latte), ipertrofia linfonodale, ventre globoso, coliche ombelicali, catarrhi delle mucose, pirosi gastrica, diarrea acida, dermatopatie eczematose.				
All-s, Ant-t, Brom, Guaj, Hom, Lac-c, Lattasi, Lattosio, Proteasi, Puls, Sil non tollera il latte, Staphy					

Gastroenteriti acute isolate, anche con disidratazione. Diarree violente con crampi che investono l'intero addome e s'irradiano ai polpacci (spasmi). Dolori ad inizio e fine bruschi (**Aloe, Ant-c, Ars, Bis, China, Colch, Cupr, Ip, Mag-c, Veratr**). Si calmano temporaneamente bevendo un po' di acqua fredda.

Coliche addominali sia litiasiche che alitiasiche, violente crampiformi intermittenti con nausea vomito e diarrea. Dolori intensi crampiformi gastrici

Colon irritabile, coliti con diarrea. Spasmi a tutti i livelli. Diarrea violenta con crampi addominali che s'irradiano agli arti inferiori (polpacci) con inizio e fine bruschi. (**Calc** : stitico senza colite)

Ginecologia:

Minaccia d'aborto : **Apis, Sep, Puls, Cupr, Nux-v, Cham, Ign, Bell, Sabin**.

Amenorrea con albuminuria e convulsioni, per soppressione del sudore dei piedi, in persone nervose ipersensibili, con spiccata tendenza alle affezioni spasmodiche e ai crampi.

Eclampsia

ECLAMPSIA	
Rossa, convulsioni, congestione	Bell
Cianosi, tetania	Cic
Convulsioni partenti dalla periferia	Cupr
Anche in allopatia	Veratr

Metabolismo:

Alitosi solo da acetonemia :

- prime ore: **Puls**
- tutto il giorno: **Senn + Bapt**

SINTESI CLINICA

Agisce sugli spasmi. Crampi, spasmi/tics, paralisi, debolezza, terapia immediata sintomatica. Crampi dal sapore metallico, prescrizioni acute.

Labbra bluastre e cianotiche, lingua pallida e fredda. Paralisi e convulsioni. Angor. Pertosse, polmonite o bronchite con paralisi diaframmatica. Intolleranza al latte. Coliche addominali. Minaccia d'aborto, amenorrea, eclampsia. Utilizzato nella terapia del colera.

TERAPIA/DOSE

Disturbi da vaccinazioni

in generale	Thuja, Maland
difterite	Merc-cy, Diph
pertosse	Carb-v, Cupr, Pert (200CH), Puls, Dros, Vac, Thuja
scarlattina	Ail
tifo	Bry

NOTE

NOTE STORICHE

Prevenzione del Colera

Ars, **Cupr, **Cupr-act**, **Veratr** o **Camph** 200 CH o **Lach** 200 CH o **Sulph** 200 CH, 3 dosi/die, [Choleratoxinum 900 CH (Friedlander bacillus) rimedio non noto].**

- Richard Epp: I principali rimedi preventivi sono **Cupr** e **Veratr** somministrati alternativamente, uno al giorno; una goccia della tintura madre in un cucchiaino d'acqua bollita e raffreddata ogni mattino e sera.
- Jousset riferisce la sua esperienza, analoga a quella del dott. Mailhet in Giappone, secondo la quale durante un epidemia di Colera le persone a cui erano state fatte indossare piastre di rame erano sfuggite all'infezione.
- **Cupr** è stato raccomandato per l'uso preventivo da molti altri autori.
- Secondo Hahnemann: **Camph**, **Cupr**, **Veratr**
- Secondo Hering si usa **Sulph** 1 o 6 CH x 2
- Il conte Rubini dice che 5 gtt di estratto alcolico di **Camph** prese 3 o 4 volte al giorno costituiscono una prevenzione contro il Colera
- Clarke dice che una goccia di **Camph** dovrebbe essere data sera e mattina in un po' d'acqua

NOTE STORICHE

Peste bubbonica : **Cupr**, **Merc**, **Tarent**, **Crot-h**, **Lach**.