

# CURARE WOORARA

(Cur)

**KN :** La lingua e la bocca sono attratte verso dx.  
**DIATESI** LUES  
**FISIOLOGIA** I curari veri agiscono come ANTAGONISTI DELL'ACETILCOLINA sulla placca neuromuscolare e impediscono la contrazione muscolare provocando una **paralisi flaccida**.

## INCOMPATIBILE/ANTITODO

- **Antitoda la Stricnina** (che provoca paralisi spastica) ed è il veleno della rabbia.  
[Il Dandrolene (Dantrium) si somministra nel trattamento della spasticità cronica da sclerosi multipla, ictus, paralisi spastica ed è farmaco salvavita nell'ipertermia maligna].
- **Bromo e Cloro** antidotano i suoi effetti.
- Antidotato dagli **inibitori della colinestasi** (Neostigmina: Intrastigmina, Prostigmina).
- Se l'avvelenamento è dovuto ad una ferita perforante, lo sfregamento con **tabacco** o **sale** sarà in grado di neutralizzarla.

**COMPARARE** con : **Con, Caust, Crot, Nux-v.**  
**DD**

- Diversamente da **Nux-v**, **Cur** non compromette la sensibilità e la coscienza e **non ha spasmi** e l'AZIONE RIFLESSA È DIMINUITA O ABOLITA.
- **Aran, Cur** ha febbre < con il tempo umido
- **Ferr, Cur** ha dolori martellanti alla testa
- **Crot-h, Cur** colpiscono il cervelletto
- **Arn** paralisi da lesione
- **Bell** paralisi dopo epistassi
- **Baryta** debolezza negli anziani
- **Sep, Lyc, Nux-v, Sulph, Cur** macchie di colore giallo-marrone sulla pelle.

## AGISCE

- Provoca una condizione simile alla **catalessi**: l'immobilità con lo sguardo fisso al risveglio. La morte giunge per **paralisi** dei muscoli respiratori. La sua azione può venire antagonizzata somministrando inibitori delle colinesterasi
- Nei casi di **avvelenamento** si deve usare la respirazione artificiale.
- **Cur** ha curato alla 200CH la **paralisi pseudo-ipertrofica**  
(Malattia della prima infanzia, considerata come varietà dell'atrofia muscolare progressiva, che inizia con eccessivo accumulo di tessuto adiposo agli arti inferiori, atrofia della muscolatura e retrazioni tendinee, talvolta in associazione con lesioni del miocardio e turbe vasomotorie).
- Ed anche due casi di **diabete** in uomini di mezza età sono stati curati da Burkhardt con **Cur**.

**EVOLUZIONE** Dopo si usa **Arn** (traumi), **Bell** (convulsioni), **Baryta** (astenia).

**MENTALE** Incapacità di pensare o di studiare; smemorato; stupido; sonnolento; indolente.  
Indecisione. Eccitato, precipitoso.  
Depresso, desiderio di essere da solo.

**MODALITÀ** Suda con qualunque sforzo. Sudore freddo ed ematico, specialmente di notte.  
Sete e grande fame con debolezza e con febbre. Grande sete specialmente la sera e la notte.

Aggravamenti: L'umidità, freddo, l'aria/vento freddo, cambio di tempo. < 2 a.m. e 2-3 p.m. Di notte ed all'aria aperta. Tosse peggiorata dal ridere, tosse cronica. Dispnea < salendo. Dalla lettura.

Miglioramenti: Dopo il primo boccone di cibo

Lateralità dx

Avversioni: Pane

Desideri: Cibi acidi

## SINTOMI GENERALI

- **Febbre con freddo** che da indietro dallo stomaco, va all'addome e si diffonde dappertutto.
- Molte **secrezioni** e scarichi sono fetidi.
- Una breve **paralisi** [anche debilitazione nervosa dovuta all'età] con perdita di liquidi (diversamente dall'Idrofobia e dal Tetano). Debolezza, pesantezza, intorpidimento; con o senza formicolio. Completa paralisi del deltoide. Grande debolezza dei polsi e delle mani. Camminando le gambe tremano e cedono. Sciatica con grande rigidità.

### PARALISI CEREBRALE

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Paralisi degli <b>estensori</b> e <b>paralisi dell'esofago</b> . | <b>Cur</b> |
|------------------------------------------------------------------|------------|

- Dolori pungenti, lancinanti, palpitanti.

## SINTOMI LOCALI

- Cute: - Corpo blu con febbre.  
 - Prurito con fame.  
 - Eczema. Macchie di fegato giallo-marroni. Eruzioni scrofolose sulla pelle, eczema, in particolare sul volto e dietro le orecchie.  
 - Favorisce la formazione di calli.
- Testa: - Vertigine istantanea; cade in deliquio mentre è in piedi o cammina. Vertigini quando guarda da vicino oggetti o water.  
 - Cefalea nervosa; lancinante, dolori penetranti al vertice. Testa tesa all'indietro con rigidità del collo; oscillazione dolorosa di cervello, come se fosse pieno di fluido; dolore nevralgico a partire dal fronte che si irradia al collo e al volto (rosso); colpi violenti al cervelletto. Impellente necessità di sdraiarsi e allungarsi.  
     Saetta tra le tempie, < dx. Mal di testa dalla base del cervello verso l'alto, < dalla masticazione. Dolore tagliente che attacca sopra a dx. Cefalea oculare che si estende all'indietro sopra lato sn della testa. Testa batte come un martello, con vomito di bile. Afflusso di sangue alla testa.  
     Mal di testa: dispera di riuscire a pensare; < dal movimento vigoroso, o dall'arresto.  
     Sconvolto, lacerato dalla tosse, deve sorreggersi un lato della testa.  
     Causa una sensazione come se il cervello fosse pieno di liquido
- Sonno: - Sonnolenza, non riesce a stare sveglio.  
     Notti senza riposo, sempre cercando di tenere i piedi fuori del letto, specialmente al mattino.  
     Non riesce a dormire abbastanza fino a tardi per ottenere un buon riposo.  
     Sogni di fuoco o degli impegni del giorno.
- Occhi: - Occhi pesanti palpebre che difficilmente possono essere mantenute aperte; ptosi dx.  
     Occhi stralunati, infossati. Rosso, caldo sensibile alla luce. Sente, come se fosse pieno di corpi estranei. Macchie nere prima della visione.
- Orecchie: - Acufeni diversi come di fischi, o pianto di animali; ronzio nell'orecchio dx.  
 - Otite interna, dolori lancinanti che dalle orecchie scendono alle gambe. Secrezione purulenta, impellente necessità di sdraiarsi.
- Naso: - Catarro. Ozena con grumi di pus fetido.
- Bocca: - Bocca secca. Al risveglio lingua giallastra alla base, rosa chiaro anteriormente (bianco-giallastra) Lingua e bocca attratte verso dx. Papille sollevate. Gusto amaro o con sangue.
- Volto: - Paralisi dei muscoli facciali, dell'espressione e della bocca, alcune volte con difficoltà alla deglutizione.  
 Volto rosso con cefalea a martello, poi febbre con tosse. Dolore alla parte dx del volto.
- Collo e Schiena: - Rigidità dei muscoli del collo e delle spalle di dx. Dolore sordo e stancante alle spalle e lungo la schiena, intorpidimento e dolori vertebrali stancanti che vanno in alto ed in lungo la colonna e la testa. Brividi alla schiena e su tutto il corpo.
- Cuore: Angoscia precordiale con palpitazioni e dolori pungenti al cuore.
- Respiratorio: - Paralisi respiratoria.  
 - Dispnea che peggiora salendo. Dispnea, dolori tipo cucitura polmone dx. Dispnea da debolezza dei nervi motori come nella tisi o nell'enfisema.  
 - Tosse secca breve con indolenzimento delle pareti del torace, spasmodica che scuote tutto il corpo, simile al vomito, spesso seguita da vomito. **Stanchezza dolente** dalla trachea ai fianchi.  
 - Cefalea con volto rosso. Calore che brucia in gola con sensazione di distensione.  
 - Dolore acuto penetrante del torace a sn. Torace dolorante che difficilmente può sopportare la pressione dello stetoscopio.
- Stomaco: - Freddo dopo aver mangiato.  
 - Singhiozzo frequente e fastidioso.  
 - Nausea dopo colazione. Vomita bile verde per tutta la notte; così debole difficilmente può stare in piedi.  
 - Dolori reumatici acuti alla bocca dello stomaco seguiti da nausea.  
 - Sente un vuoto nello stomaco. Sente un colpo nello stomaco.  
 - Pirosi, dolore e distensione anche dopo aver mangiato molto poco.
- Addome: - Dolore al basso inguine con pesantezza agli arti quando cammina. Intestino dolorante e contuso.  
 - Diarrea con costante sollecitazione. Estrema diarrea acquosa.  
 - Feci fetide e sottili con eccessivo dolore alle emorroidi.
- Arti: - Paralisi delle estremità con calore, bruciore e brividi.

- Dolentia agli arti e in tutto il corpo.
- Intorpidimento e formicolio.

Arti inferiori: Calli.

- App Urinario:
- Urine chiare e frequenti con dolore crampiforme ed escavativo ai reni.
  - Urine copiose urgenti, sensazione di distensione della vescica.
  - **Diabete** acuto (zucchero nelle urine e grande emaciazione)

Ginecologia:

- Mestruazioni precoci di 7 gg, con flusso scarso molto scuro che scende lungo le cosce della durata di 3 gg invece di 5 gg
- Durante le mestruazioni : coliche, cefalea, dolori renali, malessere, ipocondria.
- Ulcere della bocca dell'utero (scirro) scarico icoroso che corrode, dolori del grembo che tirano in basso.
- Scosse, dolori puntori acuti, tremori. Bruciori nella vulva e nelle cosce, colpi e dolori fastidiosi nel grembo. Dolore all'ipogastrio con pesantezza sulla vagina.
- Sensazione di stretta all'ovaio [dx], sensazione di peso in basso, di stiramento, di stanchezza in tutti gli organi pelvici. Stanchezza severa (che causa debolezza) della colonna lombo-sacrale.
- Indolenza, sudorazione notturna, ripugnanza per i rapporti sessuali (vaginite).
- Leucorrea spessa purulenta offensiva in grumi.

### SINTESI CLINICA

Provoca una condizione simile alla catalessi: l'immobilità con lo sguardo fisso al risveglio. La morte giunge per paralisi dei muscoli respiratori. La loro azione può venire antagonizzata somministrando inibitori delle colinesterasi (Neostigmina: In-trastigmina, Prostigmina).

Nei casi di avvelenamento si deve usare la respirazione artificiale. Bromo e cloro antidotano i suoi effetti. Se l'avvelenamento è dovuto ad una ferita perforante lo sfregamento con tabacco o sale sarà in grado di neutralizzarla.

Febbre con freddo e una breve paralisi in relazione all'età.

Dolore alla parte [dx] del volto. Vertigini e cefalea lancinante. Ptosi palpebrale [dx]. La lingua secca e giallastra alla base e rosa chiaro anteriormente insieme alla bocca sono attratte verso [dx].

Rigidità del collo con la testa tirata indietro. Paralisi respiratoria. Dolori diffusi in tutto il corpo. Peggioramento durante le mestruazioni.

### PATOLOGIE

Cancro. Catatonìa. Calli. Tosse. Debolezza. **Diabete**. Dysmelìa (aplasia delle ossa lunghe). Dispnea. Affezioni delle orecchie. Eczema. Enfisema. Epilessia. Svenimento. Mal di testa. Idrofobia. Macchie di fegato. Atassia locomotoria. Debolezza nervosa. Nevralgia. Otite. Ozena. **Paralisi**. Tisi. Paralisi pseudo-ipertrofica. Poliomielite. Ptosi. Scrofolà. Tetano. Ulcerazioni. Affezioni dell'utero. Vaginite. Pertosse.

### TERAPIA/DOSE

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poliomielite | Rimedio epidemico prevalente che può essere : <b>Cocc</b> , <b>Cur</b> , <b>Gels</b> , <b>Lath</b> . “ <b>Uno degli specifici più comuni è Lath efficace quasi al 100%. Ha fornito una protezione trentennale a molte migliaia di casi esposti all' infezione</b> ” |
|              | <b>Lath</b> 1M dose singola o una dose ogni 2 sett. Utilizzato x 40 anni come preventivo x le paralisi infantili                                                                                                                                                    |
|              | <b>Carb-ac</b> o <b>Lath</b> o <b>Plb</b> XM o <b>Phys</b> M                                                                                                                                                                                                        |
|              | <b>Bell</b> , <b>Gels</b> , <b>Phys</b> . Anticipano di molto la fase paralitica                                                                                                                                                                                    |

### NOTE

Curara, Woorara. Woorali. Hoorali. Oorari. (tossine di due diverse piante, Strychnos toxifera e Chondrodendron tomentostum , che sono stati utilizzati dalle popolazioni indigene del Sud America per le frecce avvelenate).