

DULCAMARA SOLANUM

(Dulc)

KN : Aggravamento con il tempo umido anche con notevole anticipazione della pioggia. Cambia umore in presenza di umidità.

DIATESI Forte **SIC** imbibita/grassa. **Farmaco a forte caratterizzazione diatesica**. Drenaggio SIC senza tendenza neoplastica (**Hydr**, **Kali-bi**).

ETIOLOGIA

- Cause PSI : cattive notizie : **Calc**, **Gels**, **Ign**, **Natr-m**, **Pall**, **Sulph**, **Dulc**, **Thuja**, **Rhus-t**, **Sep**, **Natr-s** (sensibile sia al caldo umido che al freddo umido).
- Cause organiche : Umidità : **Natr-s** (sensibile al freddo umido ed al caldo umido), **Dulc** (freddo umido, autunnale), **Ign**, **Calc**, **Rhus-t**, **Sep**.

FISIOLOGIA

Cura tutte le sofferenze causate dal freddo umido.
SIC è a settembre-ottobre.

Anello di congiungimento tra gli iter terapeutici migliorativi del LUES e della SIC		
SIC	↔ ZINCUM ↔	LUES
↓		↓
Caust (aggravamento sclerotico di Thuja) → Rhus-t → Thuja → Dulc		Arg-n
↳	PSORA	◀
Caust e Con stanno alla convergenza tra SIC e LUES (e anche Nitr-ac e Staph)		

La FIBROSI/SCLEROSI è TUB, SIC, LUES											
PreSIC magra SULF-MUR						Natr-m, Sep					
						+ LUES Nitr-ac					
SIC di grado elevato	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>		SIC grassa CARB-SULF			Calc, Kali-c, Graph					
						+ LUES Lach					
			SIC imbibita , idrogenoide		Natr-s, Natr-c						
					Dulc [(***) + Rhus-t . Risultati meravigliosi, da settembre si riaccende la patologia. Non ansia per il lavoro (LUES), ma umido SIC]						
	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>		+ TUB + LUES		SIC sclerotica la peggiore		Med				
							Caust				
							Con				
							SIC + LUES: Staphy				
							Calc-f malnutrizione dell'osso e del tessuto elastico				
							Calc-f, Fl-ac, Sep agiscono sulle fibre elastiche				
							Cicatrici, Dolorose soprattutto all'aria fredda e con il tempo secco		Indurite Calc-f → Fl.ac		
									Cheloidi Graph		
							<u>Sclerosi</u>		Sep ama l'aceto		
									Kali-m agisce sulla fibrina, cioè sulla stenosi		
									TR		
							<u>SCLEROSI TISSUTALE</u> SIC imbibita + SIC sclerotica = Thuja		SIC → Lach → Thuja ----- SIC → Staphy → Rhus-t → Thuja		CARB
	SULF		Desiderio di ben apparire								
	MUR		Fibromini								
	FOSE		Thuja magra								
					SIC Non imbibita						
	<u>SCLEROSI D'ORGANO</u>		+ TUB		Rhus-t (***)						
					TR						
					Sil BPCO nei FOSE						
					tutti TUB : TR, Caust, Rhus-t						
					Tunnel carpale (Dupuytren)		II°istanza		SIC, psoriasi dure	Tios	
				TUB-SIC		Guai					

LUES (anziani)	<u>SCLEROSI NON VASCOLARE</u>	LUES + SIC + PSO	Carb-v BPCO		
			Arg-n, Arg-m, SIC + LUES: Staphy		
			Nitr-ac antitumorale (polipi, pseudopolipi, Zoster preneoplastico)		
			Baryta-i		
	<u>SCLEROSI VASCOLARE</u>				Baryta-m
					Acon
					Ars
	+ PSO, TUB, SIC			Aur manager scaricato, pensionato	
	+ PSO			Plb neurologico	
<u>SCLEROSI VASCOLARE</u> (LUES) + <u>SCLEROSI NON VASCOLARE</u> (TUB)			+ TUB		Baryta ebete
Lipomi		Complementari nei lipomi Sil, Stann. Anche Thuja e Carc.			
Precirrosi epatica			Chion + Tios, Cheir		
Caust + Natr-s	Peggioramento ➔	(Tumore, degenerazione, sclerosi a placche) Con, Zinc, Ars			
Caust	Peggioramento ➔	Plb			
Zinc + Plb	Peggioramento ➔	Lyc (memoria, paralisi dei nervi motori)			

COMPLEMENTARE/SINERGICO Baryta /
INCOMPATIBILE/ANTITODO Bell, Lach / Camph, Cupr.

COMPARARE con : Rhus-t, Act-r, Calc, Puls, Bry, Natr-s

DD **Dulc** va bene con i primi movimenti come Calc-f, Rhod, Ruta, ma al contrario di Rhus-t

AGISCE

- Mucose.
- Pelle.
- Tessuti fibrosi.
- Muscolo (tropismo istologico Arn, Dulc, Rhus-t).
- Rinfoltisce e scurisce i capelli.

• Elimina scorie SIC	Rhus-t 5 CH (vescicole) aiuta l'eliminazione delle scorie SIC. Canth grosse vescicole. Natr-m herpes + SIC. Mez croste. Ant-c obesità parte inf del corpo, maiale della costituzione CARB/ SIC. Ant-t obesità parte sup del corpo, cicatrici, maiale della costituzione CARB/ SIC. Dulc dopo per evitare la fase SIC. Si usa per evitare la fase SIC dopo la <u>mononucleosi</u> e dopo la <u>varicella</u> . Anche Puls .

EVOLUZIONE

Dulc segue bene **Rhus-t** o viceversa.

Dulc segue bene **Petr** (mal d'auto, fissurazione cutanea)

Rhus-t segue **TR** segue (**Petr**) segue **Dulc**

MENTALE

Dulc = **Thuja**. Orgoglioso presuntuoso combattivo superstizioso. Chiocchia.

Dulc vuole rifare il mondo, "giustiziere della notte", più SIC e meno PSO di **Rhus-t**.

Nella SIC, in ordine temporale, Prima Dulc, poi Rhus-t e poi Natr-s.

Cambia umore in presenza di umidità.

MODALITÀ

Aggravamenti:

- Freddo
- Freddo umido (soppressione della secrezione lattea dopo esposizione prolungata al freddo umido).

• Con l'umidità	Dulc : Addirittura aggrava il giorno prima che arrivi l'umidità (pioggia). Aggrava anche con gli sbalzi di temperatura. Natr-s , Rhod (sta male prima del temporale, migliora con il temporale), Rhus-t (herpes, vescicole, pelle, complementare di Petr), Ruta
---	--

- In autunno.
- Di notte.
- Variazioni di temperatura. Cambiamenti climatici.
- Soppressione delle sudorazioni.

- Con luna calante.

Miglioramenti:

Applicazioni calde, caldo, clima secco.

Sin dai primi movimenti : come **Calc-f**, **Rhod** (SIC), **Ruta** (periostio), al contrario di **Rhus-t**.

Lateralità

sn

SINTOMI GENERALI

Qualunque patologia provocata/ aggravata dal freddo e/o dall'umido.

Soppressione della secrezione lattea dopo esposizione prolungata al freddo umido.

<u>Ipertensione</u>	
Ipertensione può essere SIC o LUES	
L'ipertensione nel SULF è segno di scompenso LUES (Ipertensione LUES : Sulph , Nux-v , Aur , Plb , Lyc)	
Per il LUES complementare profondo di Rhus-t è Aur , mentre per la SIC è Natr-s	
Natr-s ha azione diuretica e probabilmente agisce sulla imbibizione extra-cellulare	
Altri rimedi	Arg-n , Calc , Crot-c , Dulc , Ferr-i , Kali-c , Lac-c , Lyc , Meli , Naja , Natr-m , Sang , Stront

<u>Centrifuga immunitaria</u>
Sulph , Thuja , Sil , Dulc , Maland

<u>Drenanti</u>	
Le basse diluizioni favoriscono le secrezioni (Hydr , Kali-bi)	
Drenaggio SIC senza tendenza neoplastica	Dulc
Drenaggio SIC e un poco TUB	Prima va dato Rhus-t a bassa diluizione che drena la SIC Natr-s e Dulc , ed il TUB Petr (PSO + TUB)

SINTOMI LOCALI

Cute:

Crosta lattea umida che cola (**Graph**).

Orticaria con gran prurito. Orticaria che compare all'inizio di ogni inverno e scompare in estate. Orticaria che compare dopo ogni esposizione al freddo ed all'aria fredda anche quando ci si spoglia o dovuta a latte e latticini.

Cicatrici

Eczema con prurito intenso ed una escrescenza. Eczemi e diarrea. Eczema con croste ispessite che sanguinano quando sono grattate, peggiorano con il tempo umido e migliorano in estate.

VERRUCHE e CONDILOMI						
Afezioni SIC per eccellenza						
La SIC va vicino ai genitali (candidosi, condilomi) perché c'è umidità						
RIMEDI SINTOMATICI						
Piane	Thuja tutte	<u>Med</u>	<u>Caust</u>	<u>Dulc</u>	<u>Calc</u>	
Peduncolate		<u>Med</u>	<u>Caust</u>	<u>Nitr-ac</u>	<u>Sabin</u>	<u>Staphy</u>
Cornee		<u>Med</u>	Ant-c			
Molli		<u>Natr-s</u>	Calc			
volto	=	In giallo	Caust, Dulc			
ano-genitali	=	Celesti	Caust, Nitr-ac, Sabin, Staphy			
mani	=	Sottolineate	Med, Natr-s, Caust, Dulc , Nitr-ac, Calc			
RIMEDIO DI FONDO : Calc (SIC)						
Ipercheratosi mani : Dulc , mani e piedi : Ant-c /// Fl-ac						

Testa:

Rinfoltisce e scurisce i capelli.

Dolori di origine catarrale o reumatica, causati o peggiorati dal freddo umido, con senso di pesantezza di testa, confusione mentale e nausea, tutti peggiorati dal camminare e dal movimento in genere.

Occhi:

Congiuntiviti allergiche primaverili (PSO-SIC) (fotosensibilizzazione, aspetto tipico a ciottolato di strada romana), se ci sono vegetazioni: **Thuja**, **Dulc**, **Sabin**, **Aur**, **Med**.

Uveiti

UVEITI		
Iriti – cicliti - coroiditi		
TUB	SIC	LUES
Rhus-t TR	Caust Rhus-t	Aur Kali-i

Iod Sil Puls TK Phos	Dulc Med Thuja Rhod	Merc Lues Ars Fl-ac Lach Merc-c
---	--	--

Orecchie:

Dolori dopo aver preso freddo ai piedi o durante il tempo umido.

Naso:

Rinite allergica. Sinusiti.

Catari generali della sfera ORL denso verdastro abbondante con naso chiuso che si accompagnano a tosse e raucedine. Dopo tempo umido o nebbioso.

Volto:

Herpes che recidivano al passaggio di stagione. Vescicole in fase di risoluzione con adenopatia satellitare. Se recidivano si usa anche **Thuja**.

Nevralgia facciale che inizia ai primi cambi di temperatura verso l'umido o alla prima esposizione al freddo.

Denti:

Mal di denti nevralgico dopo aver preso umidità con ipersalivazione e spesso con diarrea associata.

Respiratorio:

Laringite prodotta da freddo umido, si accompagna a corizza con cefalea [**Spong** freddo secco, ghiandole, linfatici]

ASMA BRONCHIALE: PSO + SIC + TUB quasi sempre Lach e Natr-m (anche Natr-i) Patologia PSO/SIC a parte i CARB 80% Lach/Cench e Natr-m , (Ars pletorico e aggrava con il caldo). Poi anche Iod	
PSO	Ars, Ars-i, Sulph, Psor
TUB	Sulph, TR, TK, Natr-m
SIC	Thuja (SIC), Sil (FOSF), Dulc (SIC), Natr-s (SULF), Med, Lach (SULF/SIC-LUES)

Digerente:

Gastroenteriti acute febbrili con borborigmi e dolori periombelicali. Diarrea dissenterica, acquosa, con componenti mucose e sanguinolente. Viscosa, verde o giallastra. Stato febbrile sub-acuto con brividi. Può insorgere dopo raffreddamento da tempo umido. Lo stomaco peggiora con l'umidità.

Dulc farmaco di I° e II° scelta nel morbo di Chron e nella Rettocolite Ulcerosa (SIC-TUB-LUES) nei casi con prevalente SIC.

COLITE ULCEROSA				
Componente allergica				
Componente psicologica (rigidi e ansiosi)				
Farmaci di fondo				
SINTOMI A LATERE sono manifestazioni autoimmuni: febbricola – TUB-, astenia, articolazioni: farmaci TUB:				
Rhus-t, Dulc				
Thuja ← Lach		← SIC →		Staphy → Rhus-t
Dulc + Rhus-t (drena anche scorie TUB)	SIC	Risultati meravigliosi	Da settembre si riaccende la patologia	Non ansia per il lavoro (LUES), ma umido (SIC)
RHUS-T : ● ansioso, agitato (Ars), ● vescicole, herpes, varicella, articolazioni che migliorano muovendosi, tonico (Nux-v), ● preoccupazioni per gli altri (Caust), grande valutazione di se stesso (Plat). Prosegue dopo Dulc (che vuole rifare il mondo) e Rhus-t è meno SIC di Dulc, ma più PSO (più cutaneo)				
Rhus-t - Complementari:				
SULF			FOSF	
SIC			TUB	
Natr-s			Petr	
Poi i nosodi ::Lues, TK, Med				

Diarrea con feci mucose verdi o di colore variabile, diarree autunnali quando i giorni caldi sono seguiti da notti fredde. Diarrea da freddo. Diarrea da soppressione di un'eruzione nel tempo freddo.

Eczema + diarrea (**R4, Dulc**).

Urogenitale:

Cistiti dopo aver preso freddo umido.

Nefropatie/ Nefriti acute con forte tenesmo. Albuminuria ed urina con copioso sedimento bianco-giallastro, ematuria (SIC a settembre-ottobre), oppure anuria. < dopo aver preso freddo da sudati o in ambienti umidi.

Amenorrea dopo esposizione al freddo ed all'umidità, in persone linfatiche freddolose ipersensibili ai minimi cambiamenti di temperatura ed al freddo umido.

Reumatologia:

Tutto con l'umido: SIC. Reumatismo in clima umido. **RAA** (Ruddock : **Acon**, **Dulc**, **Sulph**), artrite settica, artrite gottosa, artrite reumatoide da soppressione. Rimedio ad azione locale per la Spondilite anchilosante (ha sempre una forte componente TUB, ma c'è anche una componente LUES e SIC).

ARTRITE REUMATOIDE			
PSO	TUB	SIC	LUES
Lyc	Rhus-t TUB-SIC da soppressione	Caust (*)	Aur
Sulph	TR (+ sclerotico)	Rhus-t (§) TUB-SIC da soppressione	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come 1° farmaco, prima Sulph-i
Calc	Calc-p specie nella metà inf del corpo tappa successiva	Dulc SIC (°) da soppressione	Kali-i ipertrofia dei linfonodi, ride e scherza
Bry (+ LUES) acuto di Sulph , febbre ore 21	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come 1° farmaco, prima Suph-i	Med (*), pregressa gonorrea. Anche a inizio della patologia x sblocco, anche da terapia allopatica	Merc-s post-tonsillite
Apis	Sil (carie, necrosi, fistole)	Thuja (*) e (°)	Staphy (+ SIC)
Led	Dros (i)	Natr-s (°)	Lues
Bell			Naja post-endocardite
Psor			Cocc vertigini e chinetosi. Disturbi legati alla perdita di sonno, non insonnia.
			Ars (+PSO) (#), Fl-ac , Arn , Lach
	(i) : anche ulcerativo, complementare di Fl-ac e di Sil	(*) : SIC sclerotica (°) : SIC imbibita florida idrogenismo (§) : TUB	(#) : 2 tipi : I) mingherlino freddoloso tirchio. II) SULF cicciettello SIC con complementare Thuja ad azione più profonda

Lombaggine o rigidità di schiena e spalle con febbre dopo aver preso freddo.

Mialgie da freddo umido **Dulc**, **Arn**, **Rhus-t**. Miotonia congenita.

Miotonia congenita					
Caust (di-sfagia) segue bene Ars	←	Rhus-t + Ars (paura dei germi, lavaggio mani, ordinato, aggiornato, parla in termini tecnici)	Rhus-t (orgoglioso presuntuoso combattivo superstizioso - mal d'auto, fissurazione cutanea)		Petr (mal d'auto, fissurazione cutanea)
Sep TUB-LUES		↓	↓	Dulc	↙
		Raynaud	Sil (magra combattiva SIC-TUB-LUES, farmaco di fondo di Puls)		
		Migranti		Nitr-ac , Puls	

Estremità:

Poco caratteristico: tutti i reumatismi muscolari legati all'umidità ed al freddo umido, peggiorano la sera con il riposo e migliorano camminando. Paralisi agli arti inf per aver preso freddo, con freddolosità notevole degli arti.

Infettivologia:

Dulc si dà dopo la Varicella e dopo la Mononuclosi per evitare la fase SIC.

Dopo un trattamento anti-SIC spesso viene la Varicella che anch'essa elimina scorie SIC e si usa **Dulc** che può essere aiutata da **Rhus-t** (piccole vescicole) che anche elimina la SIC.

Se grosse vescicole **Canth**,

Se Herpes si aggiunge **Natr-m**,

Se croste **Mez**,

Se CARB con lesioni SIC dalla cintola in giù **Ant-c**,

Se lesioni SIC dalla cintola in su **Ant-t**,

Anche **Puls**.

In caso di sintomi importanti (irrequietezza, ansia, prurito), ma senza eruzioni: **Zinc** (SNC, SNP, cute, occhio) complementare di **Sulph**

SINTESI CLINICA

Farmaco a forte caratterizzazione diatesica. SIC senza tendenza neoplastica.

Agisce su : Mucose. Pelle. Tessuti fibrosi e muscolari. Rinfoltisce e scurisce i capelli. Aggrava con l'umidità.

Orgoglioso presuntuoso combattivo superstizioso. Chioccia con i figli.

Orticaria, eczemi, verruche e condilomi. Rino-congiuntivite allergica. Asma bronchiale. Gastroenteriti acute, morbo di Chron e Colite ulcerosa. Artrite reumatoide, spondilite anchilosante.