

FERRUM METALLICUM

(Ferr)

COSTITUZIONE Pluricostituzionale, ma più CARB
DIATESI SIC → alterata fissazione del ferro → Anemia
COMPLEMENTARE/SINERGICO Chin (fegato, ira) Alum, Ham /
INCOMPATIBILE/ANTITODO --- / Ars, Hep.
COMPARARE con : Rumex
DD

I FERRUM				
Segni classici di Ferrum : ANEMIA, debolezza, astenia, congestione emorragica. Magro ma pletorico, viso rossiccio. Atonia gastro-intestinale (Chin molta flatulenza).				
Ferr	Devono difendere le proprie scelte			
Ferr-ar	Debole ansioso agitato.	Anemia perniciosa con epato e splenomegalia. Malaria.		ANEMIA. Dolore sciatico. Ipersensibilità emotiva, aggravano con le emozioni. Pareti venose.
Ferr-br	Ptosi uterina	Iperitiroidismo	<u>Vithoulkas</u> : Ptosi, urlano e poi piangono senza ragione. Ansia. Pesantezza alle gambe. Capelli.	
Ferr-i	Vuole sentirsi libero : NO matrimonio			
Ferr-s	Rimangono saldi nella loro relazione e la difendono			
Ferr-m	Si devono mantenere forti per poter seguire i figli			
Ferr-p	Congestione febbrile. Otite dolorosa notturna. Emorragie. No cambiamenti		<u>Vithoulkas</u> : NO traffico. Mania/depressione non grave. Emorragia come Phos	
Ferr-cy	Turbe nervose. Spasmi colici			
Ferr-per	Tosse, con carnagione florida			
Ferr-t	Dolori precordiali e calore al cardias			

AGISCE **Sangue** → anemia.
 Nervi vasomotori.
 Milza
 Digestione
 Deltoide prevalentemente **sn**
 Membrane mucose
 Nervi.

MENTALE Ipersensibilità ai rumori - Intolleranza alla contraddizione – Irritabilità - Desiderio di solitudine. Si lamentano di non essere presi in considerazione.

MODALITÀ Freddoloso, ma vuole le finestre aperte.
Aggravamenti: Di notte. In inverno. Con le emozioni. Con gli esercizi violenti. Mangiando. Bevendo. Con il sudore. Il chinino. Le uova. Cibi grassi. Durante il ciclo. Sovrariscaldandosi. Con il caldo e il freddo.

Miglioramenti: Con il movimento lento. Desiderio di movimento. In estate. In solitudine. Con la pressione. Dopo l'evacuazione. (**Bry** si deve sedere per riposare)

Lateralità sn

Avversioni: Cibi acidi, aspri, carne e uova

Desideri: Pomodori. Cibi acidi, aspri

SINTOMI GENERALI Cefalee. Astenie, convalescenze, debolezza, diarrea. Astenopia (*precoce affaticamento dell'apparato visivo*). Segni classici: debolezza, astenia, anemia, sanguinamento, congestione emorragica.

STANCHEZZA	
+ mentale (+ LUES)	+ muscolare
Hyosc etero- ed auto-aggressivo	Ferr FOSF congestionato

Antireumatico. Anemico pallido-verdastro robusto, pallore di viso, labbra e lingua alternato a facili rossori per il minimo movimento o emozioni.

Ma anche : anemico ma robusto. Guance rosse per circolo pletorico.

[Emozione, sforzo] → volto rosa ← [flash ← nervi vasomotori]

Vampate + astenia + emorragia (sangue fluido scuro) : menopausa.

[FOSF/ TUB. Insufficienza epatica. Soggetti anemici, sangue rosso, fluido, al mattino. Carenza di ferro nei FOSF].

Irregolarità e mutevolezza dei sintomi mentali e fisici (**Puls**).

Tema centrale: il **movimento** (dall'indolenza e dalla difficoltà ad alzarsi dal letto all'irrequietezza e al bisogno di muoversi per alleviare vari sintomi dolorosi ecc...) → dispnea a riposo → moto perpetuo ma lento.

Vertigini vascolari con ipossia alzandosi ed abbassandosi.

Cefalee pulsanti, martellanti con vampate vasomotorie al volto. Soggetto anemico (tendenza anemica di fondo), ipoteso, con congestione pletorica. Viso rosso, piedi freddi.

Acidità gastrica : **Phos** e **Ferr** e **Ars**

Obesità

SINTOMI LOCALI

Cute:

Cute		
Cerea	Tutti TUB	Puls, Stann (forme tbc ulcerativa)
Con poco sottocutaneo		Chin, Ferr
Delicata	CARB : Bell e Psor ,	FOSF : Phos

Sangue: Anemia (sangue a "lavatura di carne"). Epistassi. Emorragia durante l'intervento e post-operatoria (**Arn, Bell, Calend, Ferr, Phos, Rhus-t**).

Genitourinario:

Incontinenza (incapacità di gestione degli sfinteri).

Minzioni involontarie provocate da movimenti, tosse (urine nei bambini mentre giocano)

Incontinenza: perdita di urine consapevole, **Enuresi**: perdita di urine inconsapevole; **Poliuria**: urine aumentate

Incontinenza	
CARB	Ferr
SIC	Caust
TUB	Puls
LUES	Hyosc

Vaginiti ricorrenti con leucorrea.

Amenorrea con abbondante leucorrea biancastra filante ed irritante in persone anemiche clorotiche freddolose con ronzio agli orecchi e falsa pletora, epistassi o emottisi vicarianti.

Reumatologia:

Sciatalgia meglio con l'estensione (**Ferr** TUB).

Artrite delle spalle e delle estremità superiori. Traumi delle spalle, specie distorsioni, lussazioni della spalla **dx**, del gomito **dx**. Anche il dolore della spalla si irradia al gomito. Dolore alla spalla migliorato piegando il braccio (**il paziente sente il bisogno di mantenere l'arto flessso**).

SINTESI CLINICA

Pluricostituzionale ma più CARB. **Ipersensibilità ai rumori - Intolleranza alla contraddizione - Irritabilità - Desiderio di solitudine**.

Segni classici di **Ferrum** : debolezza, astenia, ANEMIA, congestione emorragica. Magro ma pletorico, viso rossiccio. Atonia gastro-intestinale. Più **cefalee, convalescenze, diarrea**. **Astenopia** (*precocità affaticamento dell'apparato visivo*). Irregolarità e mutevolezza dei sintomi. Migliora con il, movimento lento.