

FLUORICUM ACIDUM Ac inorganici
(Fl-ac)

KN :

Angioma capillare del volto

COSTITUZIONE

FLUOR-SULF e Pluricostituzionale

DIATESI

LUES max, più distruttivo di **Calc-f**. Anche SIC.

ETIOLOGIA

- Cause ereditarie :LUES dei familiari (manifestazioni irritative croniche delle mucose con ulcerazioni dei tessuti). TUB (demineralizzazione con ulcerazione)
- Cause acquisite : sourmenage mentale. Eccessi sex. Abuso di mercurio (vaccinaz con veicolo tiomer-sale ?).

FISIOLOGIA

Interessamento profondo delle **fibre elastiche** (anche **Sep** e **Calc-f**), dei tessuti **osseo, connettivo, cutaneo, muscolare** (stessi tessuti di **Calc-f**) e SN.

La FIBROSI/SCLEROSI è TUB, SIC, LUES										
PreSIC magra SULF-MUR						Natr-m (°) herpes + SIC, Sep				
						+ LUES Nitr-ac				
SIC di grado elevato	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>	SIC grassa CARB-SULF	Calc, Kali-c, Graph							
			+ PSO	Ant-c (°) cefalee, obesità parte inf del corpo					maiale	
				Ant-t (°) obesità parte sup del corpo, disturbi toracici, cicatrici						
		+ LUES Lach								
	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>	SIC imbibita , idroge-noide	Natr-s, Natr-c							
			Dulc (°) si da dopo per evitare la fase SIC. [+ Rhus-t (***) (°) da risultati meravigliosi, da settembre si riaccende la patologia. Non ansia per il lavoro (LUES), ma umido SIC]							
	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>	+ TUB + LUES	SIC sclerotica la peggiore	Med, Caust, Con, All-s						
				+ PSO profonda: Am-c						
				SIC + LUES: Staphy						
				Calc-f malnutrizione dell'osso e del tessuto elastico						
				Calc-f, Fl-ac, Sep agiscono sulle fibre elastiche					Indurite Calc-f → Fl-ac Cheloidi Graph	
Cicatrici, Dolorose soprattutto all'aria fredda e con il tempo secco										
<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>	SIC imbibita + SIC sclerotica = Thuja	SIC → Lach → Thuja ----- SIC → Staphy → Rhus-t → Thuja	CARB	Sfiducia, dubbi, più ossessiva			Con più ossessivo, più aggravato e più LUES di Thuja			
			SULF	Desiderio di ben apparire						
			MUR	Fibromini						
<u>SCLEROSI D'ORGANO</u>	+ TUB	Tunnel carpale (Dupuytren)	FOSF	Thuja magra		SIC Non imbibita				
			Rhus-t (***) (°) vescicole 5 CH							
			TR							
			Sil BPCO nei FOSF							
			tutti TUB : TR, Caust, Rhus-t (***) (°)							
LUES	<u>SCLEROSI VASCOLARE</u>	LUES + SIC + PSO	II°istanza		SIC, psoriasi dure TUB-SIC		Tios			
							Guaj			
			Carb-v BPCO							
			Arg-n, Arg-m, SIC + LUES: Staphy							

(anziani)			Nitr-ac antitumorale (polipi, pseudopolipi, Zoster preneoplastico)		
			Baryta-i		
	<u>SCLEROSI VASCOLARE</u>			Baryta-m	
				Acon	
		+ PSO, TUB, SIC		Ars	
		+ PSO		Aur manager scaricato, pensionato	
			Plb neurologico		
<u>SCLEROSI VASCOLARE</u> (LUES) + <u>SCLEROSI NON VASCOLARE</u> (TUB)		+ TUB	Baryta ebete		
(°)		Eliminatori di scorie SIC	Anche Mez croste, Canth grosse vescicole e Puls		
Lipomi		Complementari nei lipomi Sil, Stann. Anche Thuja e Carc.			
Precirrosi epatica				Chion + Tios, Cheir	
Caust + Natr-s	Peggioramento ➡		(Tumore, degenerazione, sclerosi a placche) Con, Zinc, Ars		
Caust	Peggioramento ➡		Plb		
Zinc + Plb	Peggioramento ➡		Lyc (memoria, paralisi dei nervi motori)		

COMPLEMENTARE/SINERGICO **Sil**, **Calc-f** /

INCOMPATIBILE/**ANTITODO** --- / ---

EFFETTI INDESIDERATI ---

COMPARARE con : **Thios**, **Calc-f**, **Sil**.

DD

Sulph o **Iod**, infatti **Fl-ac** ha calore alla testa, al viso, il bruciore nucale, l'intolleranza al calore, la sensazione di bruciore alle mani e ai piedi

Sil quando mancano i sintomi.

ulcere:

- non dolenti: **Con**
- con bordi rilevati: **Graph**
- tessuti molli con bordi rilevati: **Nitr-ac**
- con lipomi ai margini: **Calc-f**
- tessuti duri: **Fl-ac**

AGISCE

SNC e **SNP**. Distrugge il tessuto elastico (**Calc-f**, **Sep**).

FARMACI OMEOPATICI PER IL SISTEMA NERVOSO	
Gels , Zinc , Plb	
Azione sul SNC e SNP	
Se la malattia colpisce polmoni, reni e intestino l'intelletto è più disturbato	
Deterioramento cerebrale R51	
SN	Fl-ac

EVOLUZIONE

MENTALE

fase stenica:

Allegro, simpatico, superficiale, entusiasta, ottimista, frettoloso, affrettato.

Autoritario. Materialista, autoritario, insoddisfazione, forti desideri sessuali, pensieri lascivi, amorale, promiscuità.

Instabilità intellettuale con necessità di cambiamento (desidera viaggiare), affettiva, sessuale (cambia frequentemente partner simile a **Sep**) (**Fl-ac**, **Nux-v**).

fase astenica:

Soggetto prematuramente invecchiato benché attivo. Depressione, scoraggiamento, indifferenza, abulia, indifferenza per quelli che ama [paziente rapidamente esausto con poca forza vitale].

Paura della povertà **Calc f**, **Fl-ac**, **Bry**, **Psor**, **Sep**, **Calc**, **Veratr**.

MODALITÀ

Fl-ac desidera abiti stretti sullo stomaco.

Fl-ac (diversamente da tutti gli acidi inorganici) è estremamente caloroso

Fl-ac produce una sensazione di calore localizzato. Suda abbondantemente sulla fronte e ai piedi. Unghie deboli, piedi caldi che deve scoprirsi la notte.

Fl-ac, **Lues**, **Med** sono quelli che picchiano, **Staphy** e **Thuja** sono le vittime.

Aggravamenti:

Calore, ha sempre troppo caldo ed è aggravato con il calore del letto che gli provoca prurito e desiderio di scoprirsi. Coprendosi. In una stanza calda. Tè. (**Ab-n**, **Fl-ac**, **Sel**, **Stroph**, **Thuja**).

Miglioramenti:

Freddo, con le gambe sollevate.

Periodicità (caratteristica PSO): ---

Alternanze: ---

Lateralità: dx per l'angioma capillare del volto specifico quando a dx.

Avversioni: Caffè, vino rosso, tè

Desideri: Cibi piccanti, spezie, acqua fredda

Riposo/Posiz:

- <: Lato non dolente.

Movimento:

- <: All'inizio del movimento con riduzione progressiva dei sintomi, alzandosi dalla posizione seduta, dal camminare all'aria aperta, dal camminare all'aria umida o mentre piove.
- >: Movimento.

SINTOMI GENERALI

ASTENIE		
Caduta dei capelli. Ipoacusia. Poliuria. Leucorrea. Diarrea.	Cefalee. Astenie, convalescenze, debolezza, diarrea. Astenopia (<i>precoce affaticamento dell'apparato visivo</i>). PHOS-AC non c'è ulcera o necrosi	Fl-ac
Avversione al caffè.		
Desiderio di latte freddo (come Rhus-t)		
Atonia muscolare (come Rhus-t, Ars, Puls, Kali-p, Kali-c, Kali-s) + caduta di capelli.		
ASTENIE SESSUALI K migliora le prestazioni		
Vivo desiderio, rilasciamento del pene, astenia.	Come Nux-v SULF/ LUES in evoluzione LUES	Fl-ac, Aur

- Tipico di **Fl-ac** è il calore alla testa, al viso, il bruciore nucale (**sensazione di calore localizzato**), l'intolleranza al calore, la sensazione di bruciore alla testa, alle mani e ai piedi che lo obbligano a scoprirsi di notte.
- Sudorazione abbondante, acre ed escoriante. Alla testa ed ai piedi. Secrezioni irritanti escorianti acide, di cattivo odore, anche purulente, da cui il bisogno di rinfrescarsi.
- È uno dei rimedi più pruriginosi della materia medica: non dimentichiamo che la pelle contiene tessuto elastico, che l'acido fluoridrico intacca proprio questo (**Iod, Sulph**), prurito anche anale.
- Bruciori come tutti gli acidi con peso alle gambe.
- Lassità e fenomeni degenerativi, specialmente del sistema vascolare. Lesione angiomatosa temporo-facciale destra. E' riportato in letteratura per l'effetto positivo sugli angiomi dei bambini e gli aneurismi capillari.

VARICI VENOSE/RUGHE	
TUB (Sep)	LUES (Calc-f, Fl-ac)
Stasi venosa	Sfiancamento del tessuto elastico
Varicocele sn (stasi venosa): TUB	Sep ha una componente LUES: sfiancamento del tessuto elastico
↓	↓

VARICI VENOSE

- Priapismo, impotenza dopo eccessi sex, vene varicose, alopecia areata,
- Dolori ossei: Dolori vivi, acuti, violenti che compaiono in un lampo in regioni piccole e limitate < con il calore, > con il freddo. **Necrosi specie delle ossa lunghe** con espulsione di schegge d'osso e scolo di pus irritante, escoriante e fetido. Fistole ossee con pruriti vivi a livello dell'orifizio esterno. Varicosità specie a livello delle membra inferiori
- Cicatrici frequenti nelle necrosi ossee, prurienti con margini arrossati, frequenti fistole.
 - indurite **Calc-f** e **Fl-ac**
 - cheloidi **Graph**
- Artrite reumatoide

ARTRITE REUMATOIDE			
PSO	TUB	SIC	LUES
Lyc	Rhus-t TUB-SIC da soppressione	Caust (*)	Aur
Sulph	TR (+ sclerotico)	Rhus-t (§) TUB-SIC da soppressione	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come 1° farmaco, prima Sulph-i

Calc	Calc-p specie nella metà inf del corpo tappa successiva	Dulc SIC (°) da soppressione	Kali-i ipertrofia dei linfonodi, ride e scherza
Bry (+ LUES) acuto di Sulph , febbre ore 21	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come 1° farmaco, prima Suph-i	Med (*), pregressa gonorea. Anche a inizio della patologia x sblocco, anche da terapia allopatica	Merc-s post-tonsillite
Apis	Sil (carie, necrosi, fistole)	Thuja (*) e (°)	Staphy (+ SIC)
Led	Dros (i)	Natr-s (°)	Lues
Bell			Naja post-endocardite
Psor			Cocc vertigini e chinetosi. Disturbi legati alla perdita di sonno, non insonnia.
			Ars (+PSO) (#), Fl-ac , Arn , Lach
	(i) : anche ulcerativo, complementare di Fl-ac e di Sil	(*) : SIC sclerotica (°) : SIC imbibita florida idrogenismo (§) : TUB	(#) : 2 tipi : I) mingherlino freddoloso tirschio. II) SULF ciociottello SIC con complementare Thuja ad azione più profonda

- Fistole Patologie importanti. **Tutte le fistole**. Fistole ossee con intenso prurito a livello dell'orifizio esterno. Dentarie. Fistola della mastoide, del mascellare, fistole dentali con secrezione mista a sangue. Osteomieliti fistolizzate **Fl-ac**. **Sil** quando mancano i sintomi.
- Ulcere

ULCERE		
Tessuti duri	complementari	Fl-ac
Lesioni cutanee, piaghe, ulcere croniche		Sil
Anche ulcerativo, complementare di Fl-ac e di Sil		Dros (SIC)

SINTOMI LOCALI

Cute:

Secca che tende a screpolarsi. Piaghe da decubito. Unghie fragili corrugate che crescono assai rapidamente ed irregolarmente con infiammazione intorno alla radice.

Verruche (affezioni SIC per eccellenza).

Smagliature e rughe LUES : **Sep** (il principale), **Calc-f** (confuso, sbarellato), **Fl-ac** (libertino)

[I farmaci SIC agiscono su unghie, capelli e pelle].

Vitiligne LUES. più difficili: ansiosi, ipercinetici **Nitr-ac**, **Fl-ac**, **Arg-n**. La vitiligne TUB più facile da curare e si usa un farmaco sodico.

Capelli che cadono, perdono la loro lucentezza e appaiono necrosati al microscopio, calvizie, alopecia areata.

Oculistica:

Uveiti

UVEITI		
Iriti – cicliti - coroiditi		
TUB	SIC	LUES
Rhus-t	Caust	Aur
TR	Rhus-t	Kali-i
Iod	Dulc	Merc
Sil	Med	Lues
Puls	Thuja	Ars
TK	Rhod	Fl-ac
Phos		Lach
		Merc-c

Cardiovascolare:

Intacca il sistema vascolare, e dopo aver causato varici, varicosità, emangiomi ed emorroidi, produce fistole e ulcere varicose.

Pesantezza alle gambe da turbe circolatorie durante la menopausa: Peso con bruciore, meglio il freddo. Agisce sulle fibre elastiche (**Sep**, **Calc-f**).

Emorroidi croniche pruriginose e dolorose, prurito anale e vulvare che migliora con il freddo **Fl-ac**.

Aneurismi

<u>Aneurismi</u> LUES
Calc-f, Fl-ac

Angiomi (fegato) con lassità e fenomeni degenerativi, specialmente del sistema vascolare. Specifico per lesione angiomatosa temporo-facciale destra. E' riportato in letteratura per l'effetto positivo sugli angiomi dei bambini e gli aneurismi capillari dx (**Fl-ac, Calc-f, Lyc, Rad-br, TK**).
Varici venose ed ulcere varicose arti inferiori a bordi rossi e induriti con dolore urente (se il dolore è assente significa che è distrutto il SN).

FLEBOLOGIA		
I problemi di circolo venoso sono TUB o LUES, i capillari di più TUB		
LUES - Agiscono sulla parete del vaso	Calc-f	Lassità legamentosa e vene ectasiche.
	Fl-ac	

Digerente: Ptosi gastrica. Diarrea come tutti gli acidi.

<u>Emorroidi</u>		
Cronici		
> Freddo	Prurito anale e vulvare.	Fl-ac
< Caldo		

Reumatologia: Reumatismo cronico deformante del SULF (**Rhus-t → TR → Denys → TK TUTTO TUB**).
LUES : Rigidità dolorosa nucale. Dolori a carico delle dita. **Fl-ac**.

Muscolare: Piedi di notte che scottano per cui il paziente li mette fuori le coperte.

Genitale: Sudorazione untuosa e acre ai genitali.

Leucorree abbondanti acide brucianti che impediscono di camminare (**Fl-ac, Agar**).

Nelle leucorree (fetida LUES, NON fetida SIC) ricordare: **Hydr, Candida, Bov**.

Ipertrofia prostatica

Eretismo sessuale intenso desiderio, desideri devianti, priapismo, impotenza.

Impotenza dopo eccessi sessuali, astenia sessuale, rilasciamento del pene (**Nux-v**). Evoluzione LUES : **Fl-ac, Aur**.

Ossa Necrosi delle ossa lunghe con dolori vivi, acuti, violenti che compaiono in un lampo in regioni piccole e limitate. **Necrosi specie delle ossa lunghe** con espulsione di schegge d'osso ed escrezione di pus irritante, escoriante e fetido.

Fistole ossee. Fistole dentarie. Necrosi dei denti. Interessamento dell'osso mascellare, fistole dentali con secrezione mista a sangue. Osteomieliti fistolizzate.

NECROSI/ALTERAZIONI		
Radiazioni	disturbi da	Fl-ac, Phos, Sil
	malessere da	Phos
	ustioni da	Phos, Cadm-i (il più efficace)
Cicatrici cheloidi da adenocarcinoma mammario		Graph, Fl-ac
Mucose digestive, parenchima renale. Anche carie ossee.		Merc, Hep, Aur, Fl-ac ossa lunghe
NECROSI OSSEE		
Necrosi ossee/fistole. Fistole. Fistole ossee. Fistole dentali. Necrosi delle ossa <u>lunghe</u> e dei <u>denti</u> . Necrosi ossee neoplastiche. Osteomieliti fistolizzate. Ulcere dei tessuti duri	Complementari Fl-ac e Sil (anche Fl-ac , complementare Sil quando non ci sono sintomi), aggiungere Calc-s. Dros (SIC) anche ulcerativa complementare di Fl-ac e Sil .infoghiandole e tessuti molli nei FOSF.	
	Calc-s fistole aperte, con Fl-ac + Sil	
	Dros necrosi su base TUB o tbc	
Necrosi ossa nasali	Ars, Cadm-s (sn)	
Necrosi ossa orecchio	Aur (mascellare dx) (ossa piccole/corte)	
Necrosi mascellare (sup)	Merc-c, Phos	
Necrosi della mandibola (inf)	Sulph, Phos, Sil, Hep, Merc . Tendenza al sanguinamento Merc-c .	
Carie ossee	Merc, Hep, Aur, Fl-ac (ossa lunghe)	
Necrosi delle ossa <u>piccole</u> . Necrosi ossea dell' <u>orecchio</u> . Ascesso <u>mascellare sup sn</u> . Nevralgia delle ossa del volto.	Aur (Caps suppurazione dell'orecchio interno)	
Tumori delle ossa	Lap-a	

Oncologia: Necrosi ossee neoplastiche :

Infoghiandole e ossa (lunghe) compromesse nei FOSF **Sil** e **Fl-ac** (complementari).

Necrosi ossee aggiungere **Calc-s**.

Carie ossee **Fl-ac, Merc, Hep, Aur** (ossa orecchio e mascellare) [mentre necrosi delle ossa nasali **Ars, Cadm-s**].

Adenocarcinoma della mammella cicatrici cheloidi **Graph, Fl-ac.**

Radiazioni	disturbi da	Fl-ac, Phos, Sil
	malessere da	Phos
	ustioni da	Phos, Cadm-i (il più efficace)

SINTESI CLINICA

FLUOR-SULF e Pluricostituzionale/ LUES massimo. Interessamento profondo delle fibre elastiche, dei tessuti osseo, connettivo, cutaneo, muscolare e SN. Estremamente caloroso e pruriginoso che desidera abiti stretti sull'addome. Autoritario. Materialista. Instabilità intellettuale, affettiva, sex. Necessità di cambiamento (cambia frequentemente partner). Ipersex, perversione sex. Ottimista, allegro. Frettoloso. Necrosi ossa lunghe e denti, fistole, ulcere dei tessuti duri. Smagliature cutanee, angiomi ed aneurismi, varici venose.

PATOLOGIE Angiomi. Carie dentarie. Fistole. Necrosi ossee (anche al volto). Ulcere. Varici degli arti inf.

PUNTO DI WEIHE ---

TERAPIA/DOSE Prevenzione delle verruche **Fl-ac**.
Trattamento dell'ipercheratosi : **Dulc** (mani), **Ant-c** (mani e piedi).

NOTE ---