

GRAPHYTES

(Graph)

KN : “Sensazione di ragnatela sul volto” (anche Alum, Baryta, Borx, Brom). Cefalea al mattino, svegliandosi, con nausea < a **sn** e sensazione come se la testa fosse intorpidita. Senso di calzino bagnato (come Calc).

Contadino operoso, lento, ansioso, irresoluto, apatico, grasso, freddoloso, costipato. Eruzioni trasudanti.

COSTITUZIONE Farmaco PLURICOSTITUZIONALE a prevalenza CARB ad azione molto profonda perché agisce sul carbonio presente in tutti i tessuti.

DIATESI PSO-SIC-LUES

FISIOLOGIA Regolatore tiroideo.

Ipofisi e tiroide		
Regolatore ipofisario	nel CARB, si usa nella sindrome adiposo-genitale	Calc 4 CH
Regolatore tiroideo		Graph, Sel
Regolatore principalmente ipofisario	e anche tiroideo a 4-5 CH	Thuja

Astenia.

Astenia		
SULF	Attivatori di soggetti anergici	Psor, Caust
CARB	Nosodi	Psor, Graph
		Psor, Spengler

La FIBROSI/SCLEROSI è TUB, SIC, LUES												
PreSIC magra SULF-MUR						Natr-m, Sep						
						+ LUES Nitr-ac						
SIC di grado elevato	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>		SIC grassa CARB-SULF			Calc, Kali-c, Graph						
						+ LUES Lach						
			SIC imbibita , idrogenoide		Natr-s, Natr-c							
					Dulc [(***) + Rhus-t. Risultati meravigliosi, da settembre si riaccende la patologia. Non ansia per il lavoro (LUES), ma umido SIC]							
	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>		+ TUB + LUES		SIC sclerotica la peggiore		Med					
							Caust					
							Con					
							SIC + LUES: Staphy					
							Calc-f malnutrizione dell'osso e del tessuto elastico					
							Calc-f, Fl-ac, Sep agiscono sulle fibre elastiche					
							Cicatrici, Dolorose soprattutto all'aria fredda e con il tempo secco			Indurite Calc-f → Fl.ac		
										Cheloidi Graph		
							<u>Sclerosi</u>		Sep ama l'aceto			
									Kali-m agisce sulla fibrina, cioè sulla stenosi			
	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>		SIC → Lach Thuja		CARB		Sfiducia, dubbi, più ossessiva			Con più ossessivo, più aggravato e più LUES di Thuja		
							SULF		Desiderio di ben apparire			
MUR							Fibromini					
SIC imbibita + SIC sclerotica = Thuja		SIC Staphy Rhus-t Thuja		FOSEF		Thuja magra		SIC Non imbibita				
<u>SCLEROSI D'ORGANO</u>		+ TUB						Rhus-t (***)				
								TR				
								Sil BPCO nei FOSEF				
						Tunnel carpale (Dupuytren)		tutti TUB : TR, Caust, Rhus-t				
				II°istanza		SIC, psoriasi dure		Tios				

					TUB-SIC	Guaj
LUES (anziani)	<u>SCLEROSI NON VASCOLARE</u>	LUES + SIC + PSO	Carb-v BPCO			
			Arg-n, Arg-m, SIC + LUES: Staphy			
			Nitr-ac antitumorale (polipi, pseudopolipi, Zoster preneoplastico)			
			Baryta-i			
	<u>SCLEROSI VASCOLARE</u>	+ PSO, TUB, SIC		Baryta-m		
				Acon		
				Ars		
+ PSO				Aur manager scaricato, pensionato		
				Plb neurologico		
<u>SCLEROSI VASCOLARE</u> (LUES) + <u>SCLEROSI NON VASCOLARE</u> (TUB)			+ TUB			Baryta ebete
Lipomi			Complementari nei lipomi Sil, Stann. Anche Thuja e Carc.			
Precirrosi epatica			Chion + Tios, Cheir			
Caust + Natr-s	Peggioramento ➡	(Tumore, degenerazione, sclerosi a placche) Con, Zinc, Ars				
Caust	Peggioramento ➡	Plb				
Zinc + Plb	Peggioramento ➡	Lyc (memoria, paralisi dei nervi motori)				

COMPLEMENTARE/SINERGICO Arg-n, Ars, Caust, TK, Hep, Lyc/ ---

INCOMPATIBILE/ANTITODO --- / Nux-v, Acon, Ars.

EFFETTI INDESIDERATI Graph a diluizioni da 15 a 30 CH per evitare peggioramenti, non 5 CH che provoca aggravamento.

COMPARARE con : Petr, Sep, Sulph, Fl-ac, Lyc.

EVOLUZIONE Puls aggrava verso Sep o verso Graph [Puls cronicizza verso Sulph o verso Kali-s].

MENTALE Contadino operoso, lento, emotivo, ansioso, irresoluto, apatico.

Tristezza. Facile al pianto (Calc, Caust, Graph, Puls, Rhus-t, Sulph).

Lentezza operosi meticolosi e costanti in grado di affrontare qualsiasi problema (arriva allo stesso risultato di un FOSF in un tempo più lungo).

Apatia, indolenza, depressione, indifferenza (Tutti i sodici : Sep si sente male con l'incenso, Graph, Calc, Mez, Carb-v).

Indecisione, attacchi di panico, ansietà con sudorazione da sforzo intellettuale prolungato (Ars, Graph), perché anticipa le difficoltà. Più lenti al mattino ed eccitazione serale da ansia con insonnia, egoismo.

Nella donna avversione ai rapporti, nell'uomo sovraeccitazione con ejaculazioni precocissime (per cui è anche un farmaco dell'impotenza).

Sensibile alla musica: < sintomi mentali, piange con musica triste. Oppure eccitazione.

Sogni di miseria

MODALITÀ

- Mangia molto (Calc, Graph, Lyc), appetito esagerato con aumento di peso (Carb-v, Graph, Med, Natr-c, Natr-s, Thuja). Timpanite, borborigmi e meteorismo con eruttazioni e flatulenze abbondanti e offensive. Il meteorismo induce ad eseguire un'eco-addome.
- Soggetto freddoloso che migliora con il freddo locale.
- Sente puzza di bruciato. Graph.

Aggravamenti:

Freddo, l'umidità,

< con il clima umido. Farmaci anti-SIC :

Dulc anche con gli sbalzi di temperatura. Aggrava il giorno prima che arrivi l'umidità.

Natr-s anche con il vento. Sensibile sia al caldo umido [pentola che bolle] che al freddo umido,

Rhod sta male prima del temporale, migliora con il temporale,

Rhus-t 50% neurologico e 50% irritabilità locale, herpes, vescicole, pelle, comple-

mentare di **Petr**,
Ruta

Thuya < anche in montagna, meglio al mare come **Med** (bagnasciuga).

E anche :

Am-c, Aran, Calc, Calc-f, Calc-p, Cham (100% neurologico arrabbiato), **Chim, Colch, Graph, Iod, Lept, Lues, Mang, Merc, Nux-m, Phyt, Psor, Ran-b, Sep.**

Al chiuso (caldo),

Al risveglio mattutino e alla sera prima di mezzanotte,

Durante e dopo le mestruazioni,

Dopo i 40 anni.

Con l'odore dei fiori.

Dopo aver bevuto.

Musica :

- piange quando ascolta musica triste (**Graph, Ign, Kreos, Natr-c** si rattrista e desidera ascoltare musica triste, **Natr-m, Nux-v, Thuya**)
- aggravamento sintomi mentali a causa della musica (**Acon, Calc, Cham, Graph, Ign, Lyc, Nux-v, Sep, Natr-c, Sabad, Sabal, Sabin, Thuja**).

Miglioramenti:

Mangiando

Con bevande calde,

Quando riescono a piangere.

Oscurità (**Bell, Con, Euphr, Graph, Phos, Sang**).

Musica : eccitazione mentale (**Aur, Graph, Kreos, Tarent-h**).

Lateralità

sn

Avversioni:

Carne, uova crude, zucchero, poco pesce e formaggi (simile a **Carb-v**).

SINTOMI GENERALI

- **Sensazione di ragnatela sul volto.**
- Freddolosità per rallentamento di circolo e stasi linfatica.

• <u>Labbra</u> e commes- sure labia- li	Secche e screpolate NON diabete	Ars (-1- florido SULF, complementare Thuja . -2- FOSF). Graph (angoli delle labbra), Kreos, Veratr bipo- lare. Act-r, Con, Merc-c, Natr-m.
• <u>Lingua</u>	Glossite con lingua nuda umida o ulcerata	Agar, Aur, Ars, Bapts, Caust, Graph, Lyc, Lach, Kali-cy

- Tendenza all'obesità per ipotiroidismo e SIC specie nella parte superiore del corpo (**Ant-t**).

<u>Obesità</u>	
CARB (flaccido, ingrassa più facilmente)	
Obesità nella parte alta in persone pletoriche grasse pesanti apatiche, lente, diabetiche , assai freddolose.	Graph
SULF	
Baryta, Graph, Kali-bi	

Obesità/aumento di peso – dimagrimento - flatulenza			
Tutto il corpo	Dimagrisce	Dall'alto	Natr-m, Lyc, Psor
		Dal basso	Abrot
Parte sup del corpo	Ingrassa	Calc , ipotiroidismo, Graph	
Addome sup	Ingrassa	Ant-t maiale della costituz CARB (SIC)	
	Flatulenza, timpanismo	Chin, Lyc	
Addome inf	Ingrassa	Ant-c, Lyc	
	Flatulenza, timpanismo	Chin, Carb-v	

<u>Sindrome metabolica</u> --- SIC
R40 + R7 sono i composti principali per la sindrome metabolica
Am-c, Ant-c, Ant-t, Baryta, Calc, Caps, Graph, Kali-c, Lyc, Med (SIC in fase stenica), Natr-c, Thuja

- Eruzioni bollose con secrezioni ispessite viscido appiccicose simili al miele (blenorragia). Taglietti dietro le orecchie. Pliche cutanee. Con o senza prurito.
- Cicatrici urenti, anche cheloidi, afte, fessure sulla bocca ed ai polpastrelli. In alternanza **Graph** 9-15 CH + **Thuja** 9-15 CH, anche in pomata all'1%. Tendenza alla degenerazione cancerosa. Cicatrici cheloidi da adenocarcinoma mammario (anche **Fl-ac**).
- Prurito migliorato dal freddo locale in soggetto comunque freddoloso, < di notte, con il calore, con il lavaggio. Spesso con eczema, psoriasi. Nella regione retro-auricolare.
- Eresipela (malattia infettiva da batteri piogeni) **Graph** 30 CH, **Camph** ogni 15 min.
- Poliposi nasale.
- Ipersonnia, sonnolenza costante **Graph** (sonnolenza post prandiale **Lyc**).
- Cefalea occipitale CARB: **Graph, Carb-ac**.

• <u>Atteggiamento fisico</u>	
Arretratezza	Con, Graph, Arg-n, Baryta
Atteggiamento incurvato	Sulph, TK
Migliora tenendo le gambe incrociate	Sep
Mandibola pronunciata	Calc-s (tra Sil ed Hep)
Gambe senza riposo	Zinc, Mosch
Intorpidimento arti sup e inf	Mia

- Insufficienza endocrina (ipotiroidismo).
- Fotofobia.
- Stipsi (SIC) con feci normali.
- Rinite allergica con

Poliposi nasale	1) Calc, Con, Phos
	2) Aur, Bell, Graph, Merc, Nitr-ac, Sil, Sulph, Staphy, Teucr

- Bambini grassi e piagnucolosi, più ombrosi di **Calc**. Crosta latte (SIC).
- fase stenica PSO : Pelle (eczemi umidi), mucosa. Eczema retro-auricolare : **Graph** e **Rhus-t**.
- fase astenica SIC :

- * Apparato digerente (carbone-ferro),
- * Circolazione venosa e linfatica (carbone-calcio),
- * Sangue (anemia ferro),
- * Sistema nervoso (depressione-carbone-calcio),
- * Sistema endocrino (carbone-calcio),
- * Occhi.

SINTOMI LOCALI

Cute:

- * Pallida (anemia), secca, rugosa, untuosa, malsana, con macchie, con o senza prurito. Pliche cutanee. Eczemi umidi, secrezione simile al miele.

MEDICINA ESTETICA			
I farmaci <u>SIC</u> agiscono su unghie capelli e pelle			
ELASTICITÀ DELLA CUTE	CARB-SULF : Graph	MUR-FOSF: Petr	Pluricostituzionale: Lyc

- * Mucose secche croste verdi nauseabonde ulcere (**Alum, Sil, Graph, Sulph**).
- * Crosta latte (eczema gottoso del bambino PSO, dermatite seborroica PSO) con eruzioni bollose con secrezioni gialle simili al miele. Appiccicose. Pliche cutanee. La crosta latte umida che secerne è SIC (come **Dulc**).
- * Eruzioni bollose, o eritema, specie nelle pieghe o vicino agli orifizi con secrezioni dense e vischiose come il miele appiccicose prevalentemente dietro le orecchie.
- * Acne


<u>Acne cicatriziale</u>		
Cicatrici violacee	Ant-t	Anche
Sempre	Aq-mar	Sep e Lach


Cheloidi	Graph	
----------	--------------	--

- * Eczeми con essudato liquido denso giallastro viscoso (anche **OInd**) come il miele, trasudamento che aumenta grattandosi. Nel seccarsi genera croste gialle chiare o scure. Lesioni impetiginizzate. Localizzate nelle regioni convesse: solco retro-auricolare, palpebre, bocca, pieghe di flessione e di obesità (intertrigo), tra le dita delle mani e dei piedi, organi genitali.
- * Ragadi (LUES) senza compromissione generale, in ogni parte del corpo frequenti nelle pieghe su eczema, anche sul capezzolo. Secernono l'essudato caratteristico. Croste brunastre.
- * Callosità soprattutto sulle palme delle mani (dove non c'è uso). Pelle delle mani callosa indurita screpolata con fissurazioni che sanguinano (anche in altre parti del corpo). Indolori o con dolori pressori e brucianti.
- * Unghie ispessite, grosse, deformate, fragili (le unghie e la pelle si sgretolano come la grafite), scure, spesso incarnite (SIC **Natr-s**), dolenti, tumefatte, escrescenze periungueali o fissurazioni e ragadi.
- * Smagliature post-partum (**Calend** pomata, **Sep**, **Graph**).
- * Eresipela.
- * Verruche (SIC) cornee periungueali. Stipsi. **Derma secrezione umida come miele**
- * Cicatri cheloidi da :

Radiazioni	disturbi da	Fl-ac, Phos, Sil
	malessere da	Phos
	ustioni da	Phos, Cadm-i (il più efficace)
Adenocarcinoma mammario		Graph, Fl-ac
Mucose digestive, parenchima renale. Anche carie ossee.		Merc, Hep

- * Psoriasi delle parti flessorie (LUES profondo artrosi psoriasica, alterazioni delle unghie, psico-neurologico).
- * Suppurazioni cutanee. Pelle malsana ogni piccola piaga suppara (In generale : **Arn**. Stati settici **Arn + Pyrog**). Eruzioni trasudanti: croste squamose sotto le quali trasuda un liquido giallo, vischioso, spesso come **miele**. Trasudamento che aumenta grattandosi.
- * Ulcere (Ictus per soppressione di ulcere) :
 - non dolenti: **Con**
 - con bordi rilevati: **Graph**
 - tessuti molli con bordi rilevati: **Nitr-ac**
 - lipomi, cisti, ulcere con lipomi ai margini: **Calc-f**
 - tessuti duri: **Fl-ac**





- Occhio: Fotofobia assai marcata, screpolature al canto esterno, trasudati dolorosi.
Orzaioni recidivanti, CARB/SIC, Secernenti liquido simile a miele.
- Orecchio: Acufeni a sn (treno, ruggiti, ecc...) da otosclerosi.
Ipoacusia per sclerosi timpanica (sente meglio in mezzo ai rumori perché sente meno gli acufeni).
Otiti con pus denso appiccicoso e nauseabondo.
- Circolatorio: Stasi venosa portale, varici, edemi periferici, epistassi durante il ciclo.
Vertigini su base vascolare con vampate che peggiorano al mattino guardando in alto.
- Digerente: Alitosi di origine gastrointestinale (**Aloe**, **Ant-c**, **Graph**, **Carb-v**, **Asa-f**, **Mosch**, **Ign**, **Chin**, **Nux-v**, **Nux-m**, **Thuja**, **Kali-c**, **Ip**).
Dispepsie da fermentazioni anormale (**Ant-c**, **Calc**, **Carbo-v**, **Caps**, **Colch**, **Cham**, **Graph**, **Kali-bi**, **Lyc**, **Nux-v**, **Puls**, **Sep**, **Sulph**).
Meteorismo che induce a fare un eco-addome (**Graph**, **Chin**, **Carb-v**, **Lyc**). Flatulenza dolorosa offensiva, fegato ingrossato.
Colon irritabile, stimolo raro stipsi (SIC) marcata con feci secche voluminose con striature di muco spesso viscido nauseabondo (perché la mucosa del digerente compromessa riassorbe acqua) (Farmaci anche cutanei : **Alum**, **Bry**, **Graph**, **Hydr**). Espulsione dolorosa. Eczema perianale e screpolature anali **Alum**, **Nitr-ac**, **Caust**, **Graph**. Tenesmo breve.
Emorroidi :
- | <u>Emorroidi</u> | |
|---|--|
| Di fondo : Nux-v , Lyc , Sep , Sulph , Graph | |
| Peggiora con il caldo | Lach , Sulph |
| Migliora con il caldo | Coll , Lyc , Rath , Mur-ac |
| Migliora con il freddo | Aloe , Nux-v , Aesc , Kali-c |
| Peggiora con il contatto | Lach , Ham , Aloe , Poeon |
- Ginecologia: Allattamento : Agalattia dopo processi suppurativi delle mammelle con tendenza alla formazione di cicatrici dure e dolorose. Capezzoli screpolati e assai dolenti. Ragadi del capezzolo.
Mestruazioni scarse e brevi (insufficienza ovarica). Soppressione del ciclo dopo essersi bagnati i piedi. Sindrome preclimaterica (premenopausa). **Graph** spesso usato in menopausa.
Amenorrea con intenso prurito vulvare e leucorrea biancastra filante e vischiosa, in persone pletoriche grasse apatiche, assai freddolose. Tendenza marcata agli eczemi umidi.
Vaginiti ricorrenti con leucorrea bianca filante e vischiosa (**Calc**, **Graph**, **Caul**, **Cycl**, **Ferr**, **Mag-m**, **Natr-m**, **Phos**, **Puls**, **Sep**, **Sulph**, **Plat**, **Thuja**).
Herpes delle grandi labbra
Ipertrofia e tumori ovarici, cancro del collo dell'utero.
Ovaie ipertrofiche indurite, marcata ipersensibilità alla pressione. Frequenti cisti.
Donna frigida. Menopausa.
- Reumatologia: ARTRITE PSORIASICA più o meno secernente. Eritema secernente. Arti inferiori GOT-TA. **Senso di calzino bagnato**. [Spesso al CARB solo togliendo il latte migliora l'artrite e l'asma].
- Urogenitale: Maschio: impotenza da diminuzione della libido (**Agn**, **Baryta**, **Graph**, **Lyc**, **Sil**). Astinenza sessuale, herpes del pene, idrocele, scroto glabro. Blenorragia con secrezioni ispessite, visci-de, dense come miele.

Donna: cistiti, cistiti croniche e/o recidivanti.

Oncologia:

Tumori maligni cutanei in atto a partenza da cicatrici cheloidi (da adenocarcinoma mammario **Fl-ac**, **Graph**), dolori brucianti.

Post intervento per riassorbire gli **edemi**, le **cicatrici cheloidi**, (**Graph**, **Fl-ac**), diminuire il dolore e la sintomatologia legata all'anestesia. Se anche **ematomi** alternare (**Graph** + **Arn** anche ogni 2 ore).

SINTESI CLINICA

PLURICOSTITUZIONALE a prevalenza CARB ad azione molto profonda.

Biotipo ipotiroideo, ipogenitale, obeso, ipoepatico., Contadino operoso, lento, triste, ansioso, irresoluto, inquieto, apatico, grasso, freddoloso, costipato.

"Sensazione di ragnatela sul volto" Cefalea occipitale al mattino, svegliandosi, con nausea < a **sn** e sensazione come se la testa fosse intorpidita.

Obesità, cicatrici cheloidi. anemico, stitico con eruzioni cutanee trasudanti liquido viscoso e denso come il miele. Artrite psoriasica. Eiaculazioni precocissime, agalattia, amenorrea, donna frigida.

PUNTO DI WEIHE ---

TERAPIA/DOSE

NOTE La grafite appartiene alla famiglia dei carboni ed è un carburo di ferro contenente calcio, carbone e ferro ed è estratta dal granito, marmo e ardesia. Utilizzato nel 1800 come curativo dell'herpes ed altre forme eruttive.

Ansia, agitazione, inquietudine al mattino. Depressione, forte predisposizione alla tristezza e al pianto la sera. Tendenza a spaventarsi. Paura del parto. Mente assente. Dimenticanza con errato uso delle parole scrivendo o leggendo. Pianto immotivato. Il profilo di base corrisponde ad un soggetto (spesso una donna) corpulento e in sovrappeso, freddoloso, dal colorito pallido, molle fisicamente e moralmente, esitante, irresoluto (gli è difficile prendere una decisione), facilmente impressionabile, apatico, pesante, lento, **diabetico**, in genere flatulento e costipato, stitico senza stimolo, con mestruazioni ritardanti, poco abbondanti e di breve durata, debole sessualmente, affetto da lesioni cutanee in forma di vescicole contenenti liquido viscoso e denso. E' il rimedio per eccellenza della pelle. Altre note chiave sono la sensazione di tela di ragno sul viso e l' **odorato ipersensibile** (percepire sempre **odore di bruciato**). Sfera d'azione anche su digestione, emorroidi, ragadi anali, amenorrea, spermatorrea.