

GUAJACUM OFFICINALE
(Guaj)

DIATESI
FISIOLOGIA

TUB-SIC-LUES-PSO
Guaj farmaco di II° istanza per la sclerosi

La FIBROSI/SCLEROSI è TUB, SIC, LUES												
PreSIC magra SULF-MUR						Natr-m, Sep						
						+ LUES Nitr-ac						
SIC di grado elevato	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>		SIC grassa CARB-SULF			Calc, Kali-c, Graph						
						+ LUES Lach						
			SIC imbibita , idrogenoide		Natr-s, Natr-c							
						Dulc [(***) + Rhus-t. Risultati meravigliosi, da settembre si riaccende la patologia. Non ansia per il lavoro (LUES), ma umido SIC]						
	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>		+ TUB + LUES		SIC sclerotica la peggiore		Med					
							Caust					
							Con					
							SIC + LUES: Staphy					
							Calc-f malnutrizione dell'osso e del tessuto elastico					
							Calc-f, Fl-ac, Sep agiscono sulle fibre elastiche					
							Cicatrici, Dolorose soprattutto all'aria fredda e con il tempo secco			Indurite Calc-f → Fl.ac		
										Cheloidi Graph		
							Sclerosi		Sep ama l'aceto			
									Kali-m agisce sulla fibrina, cioè sulla stenosi			
			TR									
	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u> SIC imbibita + SIC sclerotica = Thuja		SIC → Lach → Thuja ----- SIC → Staphy → Rhus-t → Thuja		CARB		Sfiducia, dubbi, più ossessiva		Con più ossessivo, più aggravato e più LUES di Thuja			
					SULF		Desiderio di ben apparire					
					MUR		Fibromini					
					FOSF		SIC Non imbibita					
					Thuja magra							
	<u>SCLEROSI D'ORGANO</u>		+ TUB						Rhus-t (***)			
									TR			
Sil BPCO nei FOSF												
					Tunnel carpale (Dupuytren)		tutti TUB : TR, Caust, Rhus-t					
				II°istanza		SIC, psoriasi dure		Tios				
						TUB-SIC		Guaj				
<u>SCLEROSI NON VASCOLARE</u>		LUES + SIC + PSO		Carb-v BPCO								
				Arg-n, Arg-m, SIC + LUES: Staphy								
				Nitr-ac antitumorale (polipi, pseudopolipi, Zoster preneoplastico)								
				Baryta-i								
LUES (anziani)	<u>SCLEROSI VASCOLARE</u>		+ PSO, TUB, SIC				Baryta-m					
							Acon					
							Ars					
							Aur manager scaricato, pensionato					
	<u>SCLEROSI VASCOLARE</u>		+ PSO				Plb neurologico					
<u>SCLEROSI VASCOLARE</u> (LUES) + <u>SCLEROSI NON VASCOLARE</u> (TUB)					+ TUB			Baryta ebete				
Lipomi			Complementari nei lipomi Sil, Stann. Anche Thuja e Carc.									
Precirrosi epatica						Chion + Tios, Cheir						
Caust + Natr-s		Peggioramento →		(Tumore, degenerazione, sclerosi a placche) Con, Zinc, Ars								
Caust		Peggioramento →		Plb								
Zinc + Plb		Peggioramento →		Lyc (memoria, paralisi dei nervi motori)								

INCOMPATIBILE/ANTITODO --- / **Nux-v** e poi **Sep**.

COMPARARE
DD

con : Merc, Caust, Rhus-t, Mez, Rhod.

DD		
Acuto infiammatorio	Guaj è antiascessuale più forte di Hep che è un antinfiammatorio ed antissuppurativo	
	Guaj aggrava con la pressione, mentre Bry migliora con la pressione forte.	
	Ha molta sete, mentre Apis non beve.	
	Bell non è un grande farmaco articolare (eccetto che nei CARB)	
	Colch non aggravato dal calore	Gotta
	Benz-ac : elimina (urine) pestilenziali	
Cronico sclerotico	Caust estrema SIC + componente LUES	Complementari
	TR : TUB, SIC, LUES	
	TK : TUB	

AGISCE

Tessuti fibrosi, legamenti, articolazioni. Periostio. Muscoli. Tonsille (TUB), bronchi, polmoni, pleura. Utilizzo maggiore nelle patologie osteo-articolari autoimmuni

EVOLUZIONE

Se **Caust** e **TR** non risolvono ⇒ **Guaj** che funziona abbastanza rapidamente.

MENTALE

Sintomi non particolarmente significativi/evidenti. Indolenza. Inappetenza.
Lentezza nel comprendere (deterioramento cerebrale **R51**)
Poca volontà di lavorare, apatici che lavorano poco e criticano molto (TUB).
Marcata tendenza critica (LUES).

MODALITÀ

Aggravamenti:

Calore (come **Apis**, **Led**, **Lac-c**, **Puls**) con le applicazioni calde, anche prendendo freddo. Notte. Freddo umido. Pressione. Fisioterapia (movimento).

Miglioramenti:

Con applicazioni fredde (freddo locale).

Avversioni:

Latte

Desideri:

Frutta fresca e succosa (mele non secche)

SINTOMI GENERALI

Lentezza nel comprendere (LUES: poca attenzione. **Calc-f** pensa a molte cose. **Zinc**, **Baryta**, **Arg-m**). Turbe della memoria specie al mattino.

Sudori notturni al torace ed alla testa (non i sudori notturni da menopausa).

Sonno non gratificante.

Dolori di crescita (**Thuja**, **Calc-p**, **Guaj**).

Gotta: Vengono colpiti i tendini con retrazione, soprattutto del ginocchio per cui non si riesce a stendere l'articolazione. Anche accorciamento del tendine d'Achille.

Tofi (deposizione di urati nelle articolazioni) e **Gotta viscerale**

Gotta
Colch (principale), Guaj

SINTOMI LOCALI

Cute:

Secrezioni ed escrezioni fetide (LUES).

Ascessi, nel secondo periodo o periodo di stasi : **Guaj**, **Hep**, **Pyrog** (**Sulph** è sempre centrifugo).

Anti-suppurativi
Hep , Pyrog , Anthraci , Carb-ac , Tarent-c , Guaj

Respiratorio:

Elogosi acuta rossa (estremamente utile). PSO (**Bell**). Coriza fluida, laringite e bronchite catarrale. Insorgenza anche torpida.

Digerente:

Intolleranza al latte. Infiammazione delle mucose del tubo digerente. Disturbi gastrici con eruttazioni e nausea, pirosi gastrica, spasmi della mucosa intestinale. Gastrodinia, borborigmi, feci molli o stipsi. Diarree eliminatorie mattutine (PSO, vicino a **Sulph**).

INTOLLERANZA AL LATTE (quasi sempre sodici)			
Patologie più gravi scendendo verso il basso			
SULF/MUR – TUB			SULF - PSO
Lyc Problemi epatici seri	Sulph Vuoto epigastrico. Migliora mangiando		Calc Vomito e diarrea
	Triade di Kent Sulph → Calc → Lyc		
↓			↓

Mag-m		Acidità, discinesie (coliche), diarree		Mag-c	
				Ant-c Fegato sovraccaricato	
↓				↓	
Adulto					
Natr-m Autismo, adorazione per la madre		↔	Sep Nuca, beve aceto	↔↔	Natr-c
	Il 50% delle forme non serie sono Natr-m + Aeth				
	Sintomatici colecisti/fegato				
	Chin Eruttazioni che NON migliorano	↔	Carb-v Eruttazioni che migliorano	↔	Podo Diarrea mattutina con turbe epatiche gravi
	↓				↓
↪↪	LUES. Punto chiave neonato/bambino AETH Intolleranza totale al latte Danni tossici soprattutto a carico del SN e digerente. Spasmi esofagei, gastriti catarrali acute, nausea e vomito, gastroenteriti. Diarrea, rigurgiti (lat- tante).				↪↪
		↓			
Componente esagerata LUES		Ars		Stato Coleriforme e Tifoide	
		Bapt			
		Veratr			
		Camph			
		Cupr			
AA aggiungono					
Lac-def,	Intolleranza al latte. Cefalea secondaria all'intolleranza al latte e derivati. Nausea. Vomito. Stipsi con feci dure.				
Calcium-c-h	Rimedio costituzionale a prevalenza pediatrica. Intolleranza al latte (tutti i sintomi sono ag- gravati dall'assunzione del latte), ipertrofia linfonodale, ventre globoso, coliche ombelicali, catarri delle mucose, pirosi gastrica, diarrea acida, dermatopatie eczematose.				
All-s, Guaj, Hom, Lattasi, Lattosio, Proteasi, Staphy					

Reumatologia:

PATOLOGIA ARTICOLARE ACUTA	
(Artrite reumatoide, Artrite settica, Artrite gottosa, Febbre reumatica)	
Articolazioni infiammate con bruciore e calore. GOTTA articolazioni infiammate con bruciore e calore. Polso sn con maggiore frequenza poi ginocchio in retrazione.	Guaj

PATOLOGIA ARTICOLARE CRONICA	
Espressione di uno squilibrio generale	
ARTRITE REUMATOIDE. Piccole articolazioni delle mani. Sensazione di calore locale spiacevole e infiammazione oggettiva delle articolazioni. Spalle, avambracci, polsi, mani. Nodosità artritiche. Contrazioni dolorose dei tendini e dei muscoli. Spondilite anchilosante (TUB) e Tunnel carpale, dito a scatto, alluce valgo con le modalità descritte.	Guaj

Artriti		
Tunnel carpale, dito a scatto	Rhus-t + Ruta	
	Farmaci di sclerosi II istanza (Dupuytren II istanza)	Thiosin (SIC : psoriasi dure, sclerosi d'organo), Guaj (TUB-SIC)
Artrite degenerativa e/o sclerosi vascolare dell'articolazione coxo-femorale	sin	Natr-s
	dx	Hyosc
Artrite cronica	e/o deformante e/o degenerativa	Caust (accorciamento dei tendini)

	Spondilite anchilosante (TUB)	specifico	Aesc + Phos
		TUB	TR + Rhus-t

Urologia:

Urine quasi come **Benz-ac**.

SINTESI CLINICA

TUB-SIC-LUES-PSO. Agisce sui tessuti fibrosi, legamenti, articolazioni. Periostio. Muscoli. Tonsille, bronchi, polmoni, pleura. Utilizzo maggiore nelle patologie osteo-articolari autoimmuni, artrite reumatoide.

Turbe della memoria specie al mattino, Lentezza nel comprendere

Gotta : Vengono colpiti i tendini con retrazioni, soprattutto del ginocchio e non si riesce a stendere l'articolazione. Anche accorciamento del tendine d'Achille. Tofi (deposizioni di urati nelle articolazioni) e Gotta viscerale.

Anti-suppurativo (ascessi). Flogosi cronica retrazione, anchilosi : Spondilite anchilosante, tunnel carpale, dito a scatto, al-luce valgo. Intolleranza al latte.

PATOLOGIE

Torricolli recidivanti. Spondiliti anchilosanti. Dupuytren. Dolori di crescita (**Thuja, Calc-p**). Pleuriti. Tbc dopo soppressione articolare. Tendenza suppurativa (**Guaj** la previene). Sindrome del tunnel car-pale. sciatica. Gotta.

TERAPIA/DOSE

Flogosi acuta da ieri 5 CH più volte al giorno

Da 1 mese (anche se soppressa) 30 CH x 2