

HELLEBORUS NIGER

(Hell)

KN : Hahnemann : *“Con la vista NON danneggiata niente è visto chiaramente, con l’udito perfettamente funzionante niente è percepito distintamente”*

COMPLEMENTARE/SINERGICO Cean (milza).

INCOMPATIBILE/ANTITODO --- / Camph.

COMPARARE con : TK, Apis, Zinc, Op, Cic, Iodof.

MENTALE Anziano. Concentrazione difficile. Lentezza mentale: risponde lentamente e con grande sforzo. Sentimenti di colpa e di rimorso. Sensazione di non farcela che può anche generare l’idea di suicidarsi. Depressione. Apatia. Indifferenza. Stato di angoscia. **Dimentica quello che stava facendo mentre lo fa.**

CONSOLAZIONE		
Migliora	Potassico	Puls (si usa anche in oncologia), Hell (miglioramento momentaneo)
Peggiora	Sodico	Natr-c, Natr-m, Natr-s, Sep meno introverso di Natr-m non ha piacere nella consolazione, ma, pur essendo indifferente a tutto, ha bisogno della presenza dei suoi cari

MODALITÀ Odore orribile della bocca.

Aggravamenti: Pomeriggio (**Bell, Apis, Hell**. (tardi), **Kali c., Lyc.** (tardi), **Puls., Thuja**), sera cioè dalle 16 alle 20 (anche **Lyc** e **Alum**). Scoprendosi.

Miglioramenti: Calore.

Avversioni: Mele e verdure.

SINTOMI GENERALI

Stato di stupore/comatoso. Faccia pallida con **occhi** fissi, spalancati, **insensibili alla luce** con grida involontarie e gemiti. Movimenti automatici della testa, di un braccio o di una gamba. Carfologia (movimento automatico e continuo delle mani, come per afferrare invisibili oggetti vaganti nel vuoto o sulle coperte del letto, osservabile nei malati deliranti o in stato di agonia). Si gratta in modo meccanico e incosciente le labbra o il naso. Caduta della mandibola.

SINTOMI LOCALI

Testa: **Fronte molto corrugata in corso di affezioni acute neurologiche**

- Cefalea con stupefazione. Cefalea occipitale. Sguardo fisso assente. Porta la mano alla testa, emettendo delle grida, la ruota da una parte all'altra e la infossa nel guanciale.
- **TRAUMI CRANICI** (anche spinali e retinici) CON TORPORE MENTALE + **ARNICA + HELLEBORUS**, anche, **Natr-s**. Conseguenze psichiche dei traumi cranici. Si usa dopo il trauma cranico perché sblocca l'effetto degli altri farmaci.
- Stati cerebro-meningei gravi con oliguria e anuria. Meningiti. Encefaliti. Coma

Demarque: *“Sono state ottenute guarigioni sorprendenti, prima della diffusione delle più avanzate tecniche di rianimazione, delle quali attualmente è impossibile fare a meno, tuttavia l’esperienza insegna che questo medicinale è tuttora un potente coadiuvante”.*

Digerente: Colite con feci acquose e mucose molto abbondanti. Colite ulcerosa. Assenza di sete.

Reumatologia: Lesioni all’articolazione coxo-fem **sn**, anche **Natr-s**.

Urogenitale: Diminuzione della diuresi, **anuria. Edemi**, anasarca. [conseguenze del trauma]

Oncologia:

Situazioni drammatiche	
Ogni organo (bruciore e secrezioni fetide, sanguinanti). Come aiuto in ospedale	Carb-an
	Hell
Stomaco e intestino. Testa calda e corpo freddo.	Carb-v

SINTESI CLINICA

Anziano. Concentrazione difficile. Lentezza mentale: risponde lentamente e con grande sforzo. Sentimenti di colpa e di rimorso. Sensazione di non farcela che può anche generare l’idea di suicidarsi. Depressione. Apatia. Indifferenza. Stato di angoscia. Dimentica quello che stava facendo mentre lo fa. Stato di stupore/comatoso. Carfologia. Cefalea con stupefazione, meningite, encefalite. Coliti. Edemi.

PATOLOGIE Atassia. Colite ulcerosa. Coma. Demenza. Depressione. Emicrania. Encefalite. Leucemie. Meningite. Alzheimer. Neoplasie. Trauma cranico.