

HEPAR SULFURIS CALCAREUM

(Hep)

KN : Anti-suppurativo. Molto freddoloso non sopporta la minima corrente d'aria (fobia).
Dolori insopportabili.
Labbro superiore gonfio “*di tapiro*” (**Hep**, **Natr-c**).
Labbro inferiore presenta una fissurazione mediana (**Natr-m** anche **SIC**, **Dros**, **Hep**).

COSTITUZIONE Pluricostituzionale, prevalentemente CARB-SULF
DIATESI PSO-SIC-LUES-TUB
ETIOLOGIA Freddo secco (**Acon**, **Hep**, **Coloc**, **Nux-v**, **Caust** sta bene quando è nuvoloso, quando piove).
FISIOLOGIA Ca: apatia, depressione, freddolosità, acidità, linfatismo
S: irritabilità, attivo, sveglio, aggressivo, impegno delle mucose e della pelle

PATOLOGIE DEI TESSUTI LINFATICI							
Longilineo. Adenopatie croniche TUB cervicali ascellari tracheo-bronchiali.							
TUB						LUES	
↓						Sulph-i	↓
Calc-p						↓	Baryt-c
↓						Hep	↓
Calc-i						Baryt-i	
↓	Puls	↔	Natr-m freddoloso	↔	Dros	↓	
Ars			↓			Iod	
↓			Sil Freddoloso più aggravato			↓	
Marm TK		↘		↙		Lues	
			Ars-i TUB-LUES caloroso				
Adenoidi			Calc-f (osso), Agraf (a bassa diluizione), Baryte, Iod				
Adenoidi Quando c'è edema				Apis e Rhus-t			
Ingrossamento dei linfonodi sottomandibolari				LUES			
Ingrossamento dei linfonodi sottomandibolari e della Parotide sn					Sulph-ac		

COMPLEMENTARE(/SINERGICO) Se: PSO + SIC → **Calc**.
Se: PSO + LUES → **Sulph**.
Se: TUB → **Natr-m**, **Puls**, **Sil**.
Se: LUES → **Phyt**, **Lues**, **Merc**.
Se: SIC tanta ma acquisita (un grado più leggere di **Med**) → **Thuja**, ma è poco probabile che vada con **Hep**.

SIMILE Ign (più leggero), **Veratr**.

INCOMPATIBILE/ANTITODO --- / **Bell**, **Cham**, **Sil**. A sua volta **Hep** antitoda **Merc**, **Iod**.

COMPARARE con : **Acon**, **Spong**, **Staphy**, **Sil**, **Sulph**, **Calc-s**.

DD

- **Guaj** è più forte di **Hep**
- **Hep** è aggressivo ed è meno freddoloso di **Ars**.
- “*Schegge come spine di pesce*” : **Arg-n** vuole freddo e bevande fredde, **Hep** vuole caldo e bevande calde
- Dissociazione tra temperatura e polso → **Pyrog** invece di **Hep**.
- **Coff** insonnia da surmenage intellettuale o ad agitazione positiva con aspettativa da qualcosa di buono, invece **Hep** dolore terrificante suppurativo, con allarme sproporzionato.

AGISCE Nell'infanzia, adolescenza, età adulta attività anti-suppurativa, ma non anti-setticemia (come **Pyrog**), **Hep** ha solo un'azione locale (ascesso).

EVOLUZIONE SIC con modalità inversa: prima **Caust**, poi **Med** o **Nux-v** o **Hep**.
Calc-s tra **Sil** ed **Hep**.

MENTALE Depressione (Ca) e irritabilità (S) → SINDROME BIPOLARE (**Hyosc**, **Lach**, **Veratr**, **Med**, **Hep**, **Lyc**, **Absinth**, **Ther**) : Aggressivo/Depresso : irritabilità fino all'omicidio (**Lues**, **Merc**) e depressione fino al suicidio.

MA Hep non è autolesionista (come **Hyosc**), e si suicida perché è depresso, tuttavia è maggiormente sadico e si associa perciò a **Lues**].

Isterici. Irritabile verso la depressione (**X-ray**, **Veratr**, **Hep**).

Sensazione di debolezza.

Attività febbrile con desiderio di cambiamento (**Calc-f**, **Fl-ac**, **Merc**). Cleptomania.

Ipersensibilità al dolore non di tipo isterico. Al contrario Con ha iposensibilità da neurotossicità. Piromanìa vicino a **Lues**, attratto dal fuoco. Sogni di fuoco ().

Insonnia. Risveglio frequente per sonno molto leggero. Si sveglia se un dito del piede o un piede o una parte del corpo viene esposta nella notte.

MODALITÀ

Aggravamenti:

Molto freddoloso non sopporta la minima corrente d'aria.

Freddo, aria fredda, secco (**Hep**, **Alum**, **Caust**, **Ip**, **Nux-v**, **Spong**), pressione sulla parte dolente. In inverno. La notte dopo mezzanotte, al risveglio. Sudando

< Sudando	Bell , Cham , Hep , Merc , Nux-v , Op , Phos-ac , Stram , Sulph , Veratr
Sudori con odore acido	Natr-p , Hep , Sulph , Lyc

Mangiando/ingoando.

<u>Mangiando/ingoando</u>	
>	Ign
<	Bell , Hep , Lach , Merc , Stann

Con il contatto fisico

Non vogliono essere toccati	Reazione modesta	Arn , Bell , Bry , Cham , Chin , Cupr , Ham , Hep , Kali-c
-----------------------------	------------------	---

Miglioramenti:

Caldo anche intenso (d'estate in macchina a finestrini chiusi), con l'umido come **Caust** e **Med SIC** con modalità inversa, **Asar**, **Cham**, **Hep**, **Nux-v**, **Sab**, **Spong**

> con il caldo umido, < con il freddo	Hep
---------------------------------------	------------

Lateraltà

dx

Avversioni:

grassi (CARB)

Desideri:

acidi e spezie (SULF), Grasso del prosciutto.

SINTOMI GENERALI

Freddolosità eccessiva ipersensibilità alle correnti d'aria (bambini che si ammalano con suppurazione dopo aver tagliato i capelli).

Tendenza suppurativa mucose digestive, parenchima renale. Anche carie ossee (**Hep**, **Merc**).

ANTI-SUPPURATIVI -ANTIBIOTICI

Hep, **Pyrog** (setticemia), **Anthraci**, **Carb-ac**, **Tarent-c**, **Guaj**

Ascesso (suppurazione) peritonsillare		Baryta
		Baryta , Hep
Herpes	In generale	Vario
	Ricorrente/ recidivante → SIC	Hep 10 M/ Thuja
Nevrite post-herpetica	CARB	Caps
	SULF	Ars
	FOSF	Phos , Petr
	Moore	Vario
		Hyper , Vario

<u>Ustioni</u>	Ustioni di II e III grado con produzione di pus giallastro	Calc-s / Hep
----------------	--	----------------------------

Secrezioni ed escrezioni abbondanti **acide** e **fetide** dall'odore di "**formaggio vecchio**" (**Natr-p**, **Hep**, **Sulph**, **Lyc**).

Dolori : Ipersensibilità al dolore (**Acon**, **Cham**, **Coff**, **Nux-v**, **Hep**, **Ign**, **Bell**), al freddo, al minimo contatto. Non sopporta il minimo sfioramento della regione dolorosa. Dolori atroci, pungenti come aghi, spine o **schegge** (radicale nitrico) conficcate nella carne (**LUES** - come **Arg-n** e **Nitr-ac**), **sproporzionati in relazione alla causa che li ha prodotti**, non sopporta il più piccolo sfioramento delle regioni dolenti.

Astenico, sensazione di debolezza (**Ign**, **Hep**, **Nux-m**, **Nux-v**, **Sulph**)

<u>Astenia nei SULF</u>		
SULF Cefalee. Astenie, convalescenze, debolezza,	Nux-v (<u>equivalente a Phos-ac</u>), Ign , Hep , Nux-m , Sulph	
	stenico	Sulph-i

diarrea. Astenopia (<i>precoce affaticamento dell'apparato visivo</i>).	astenico	Sulph-ac
	<u>Attivatori di soggetti anergici</u>	Caust

Influenza con infezione e processi flogistici e suppurativi **Hep, R1**. Si ammalano dopo un giorno. Febbre alta.

SINTOMI LOCALI

Volto:

Mandibola pronunciata (**Calc-s**, tra **Sil** ed **Hep**).

Necrosi della mandibola	Sulph, Phos, Sil, Hep, Merc
Carie ossee	Merc, Hep, Aur, Fl-ac ossa lunghe
Se maggiore tendenza sanguinamento	Merc-c al posto di Merc

【I Mercuri in genere, si usano nelle fasi acute locali di soggetti che stanno abbastanza bene】

Labbro superiore gonfio (**Labbro di tapiro**) (**Hep, Natr-c**), labbro inferiore fissurato a metà (**Dros, Hep, Natr-m** anche SIC).

Herpes ricorrente **Hep**.

Paraodontopatie (gengiviti - piorrea) in genere **Arg-n**. Se acuto con suppurazione ascessi, gengiva congestionata, facilmente sanguinante, dolore come scheggia conficcata. Diventano violenti se sentono dolore: **Hep**.

Occhi

Orzaio stadio suppurativo (TUB con poca attività SULF) **Hep** a bassa diluizione, **Merc-s, Staphyloc.**

Orzaio esterno: ghiandola di Zeiss - Orzaio interno: ghiandola di Meibomio
Stafilococco - Fatto acuto flogistico-suppurativo senza granuloma

Pomata che va anche molto bene con Patারেccio e con l'Unghia incarnita.	
SULF	Natr-s + Myris
TUB	Rhus-t + Myris

Calazi caldi torpido (più TUB): antissuppurativo **Hep**.

Granuloma infiammatorio cronico delle ghiandole di Meibomio

Orecchio

Otiti

[ORECCHIE ↔rene]	
Otiti quasi sempre Puls (bambini scontrati : Cham) + All-c .	
Otite nel bambino: Mang, Caps.	
Chinin-s	
Purulente	
dopo paracentesi o otorrea spontanea	
Azione anti suppurativa, anche acuta che si prolunga. Secrezioni nauseanti. Ammaccato. Sente i battiti cardiaci.	Pyrog 5 o 30 CH + Hep 200 CH
Recidivanti	
Mandibola pronunciata. Gelosia. Tra Sil ed Hep	Calc-s

Cute:

Arida. Malsana. Eruzioni secche o umide. Sudori abbondanti. Ipertrofia linfatica. Verruche, porri, brufoli, foruncoli, ispessimenti (**Lyc, Sil** suppurante. Tutti i TUB. **Calc-s, Hep, Merc, Psor, Sulph**).

Acne CARB/ PSO + SIC: **Ant-c, Calc, Carb-ac, Caust, Hep, Kali-br, Med, Rhus-t, Psor, Sep, Thuja, Lyc**.

Acne in fase vescicolosa **Hep 10M**. Se recidivante : **Thuja**.

Tendenza suppurativa (Antissuppurativi: **Hep, Pyrog, Anthraci, Carbohic-ac, Tarent-c, Guaj**).

SUPPURAZIONE cutanea	
In generale : Arn . Stati settici Arn + Pyrog	
Pelle malsana, ogni piccola piaga suppara	
Tendenza alla <u>suppurazione</u> . Tutte le piccole piaghe suppurano e guariscono difficilmente. Pus sovente mescolato a sangue, dall' odore di vecchio formaggio . <u>Ipersensibilità</u> estrema al minimo contatto, al dolore e al freddo. Dolori molto vivi, come per degli aghi o <u>schegge</u> infilate nella carne, ➤ con il calore	Hep

Ascessi:

ASCESSI	
(Sulph è sempre centrifugo)	
Secondo periodo : periodo di stato	
Ascessi	Guaj, Hep, Pyrog
Rimedio più specifico della suppurazione acuta. La regione colpita è molto dolorosa ed ipersensibile al minimo tatto ed al freddo. Meglio con il caldo. Spesso con Pyrog	Hep

Se si deve aprire	5 CH, 4-5 volte al dì, anche ogni ora. Si ha maturazione + apertura	
Se deve regredire, se ascesso piccolo	200 CH, dopo 2 gg si ripete	
Se non si sa	30 CH che spinge il sistema immunitario	
Ascessi. Si prescrive sino a completa guarigione se esiste una quota residua di flogosi (Quarto periodo : post-eliminazione della raccolta).	Hep 30 CH + Pyrog 200 CH	
Raro impiego. Utilizzo nei pazienti arsenicali. Suppurazioni con dolori brucianti, che migliorano nettamente con il calore.		Ars
Quarto periodo : post-eliminazione della raccolta		
Si prescrive sino a completa guarigione se esiste una quota residua di flogosi.	Hep 30 CH + Pyrog 200 CH	

Cicatrici assai sensibili con minaccia di suppurazione. Non si possono toccare.

Unghie (LUES +SIC) Indurite fragili spesso con suppurazione all'interno.

Respiratorio: Patologie respiratorie improvvise. Tutti i processi flogistici catarrali e suppurativi con o senza ulcerazioni. "Schegge come spine di pesce" (Alum, Nitr-ac, **Hep**, **Arg-n**). Herpes labialis ricorrente (**Hep** 10M)

PATOLOGIE RESPIRATORIE IMPROVVISE	
Subito	Acon
Dopo 1 giorno	Hep
Dopo parecchi giorni	Carb-v, Sulph

Sinusiti subacute e croniche con dolori intensi migliorati dal caldo. Dolori brucianti nelle ossa del naso e del volto con pus e sangue (**Mez**, poi **Hep**).

Faringotonsilliti (Blackwood: **Baryta**). Faringodinia. Infezione dolore come scheggia freddolossissimo: **Hep**.

Ipertrofia tonsillare con suppurazione **Baryta** + **Hep**.

Si usa il rimedio specifico per l'ipertrofia adenoidica (**Agra CARB** 5 CH x 2 x 1 mese). Poi :

- il farmaco di flogosi (**Hep** o **Bell**)
- il farmaco di diatesi (es.: **TK**)
- oppure se allergia si usa **Apis** (acuto di **Natr-m**) 15 CH (bambino 30 CH) 3 grn x 2 x 3 gg

R1 - Faringite:	(Apis , Lach , Calcium-i , Phyt , Kali-bi , Bell , Merc-c , Barium-ch , Teucr , Hep) X gtt in 1 ml acqua ogni 3 ore oppure 40 gtt in 1/2 bicchiere d'acqua da sorseggiare nella giornata
------------------------	--

Paralisi del faringe : **Baryta**, **Mur-ac**, **Caust**, **Con**, **Ars**, **Calc**, **Hep**, **Sulph**, **Iod** (quest'ultimo quando non possono essere inghiottiti cibi solidi).

Tosse secca peggio dopo mezzanotte.

Tracheobronchiti acute tosse secca (foca). Aggrava con il freddo, notte. Si ammala x il vento di Nord-est.

Scarsa espettoraz muco-purulenta. Sudorazione acida.

Asma bronchiale

ASMA BRONCHIALE : PSO + SIC + TUB quasi sempre Lach e Natr-m (anche Natr-i) Patologia PSO/SIC , a parte i CARB 80% Lach , Cench e Natr-m , (Ars pletorico e aggrava con il caldo). Poi anche Iod		
Al risveglio	Migliora con il caldo umido, peggiora con il freddo	Hep

Digerente: Diarrea acida e stipsi per atonia intestinale (come i **CARB**). Labbro superiore da tapiro.

Reumatologia: Patologia articolare cronica. Artrite deformante molto dolorosa con possibile sepsi sovrapposta. Ascesso settico articolare. Peggio con il tatto, la notte, la mattina, al risveglio. Meglio al caldo e all'umidità.

Dolore intollerabile terrificante suppurativo "scheggia conficcata" con allarme spropositato.

Urogenitale: Minzione a goccia per **atonia vescicale**.

Ginecologia: Mastite acuta. Dolore pulsante lancinante, **aggravato dal minimo contatto** e **meglio con il calore**. Mammelle infiammate, febbre alta.

Leucorrea: Fetida : LUES - NON fetida : SIC	
Nelle leucorree ricordare: Hydr (Fluimucil), Candida (Nosode a 30 CH), Bovista	
Leucorree da candida	
Leucorrea estremamente irritante e maleodorante (come tutte le secrezioni): formaggio stagionato. Vulva edematosa con ipersensibilità al contatto. Dolori pungenti all' <u>utero</u> .	Hep

Hep dall'inizio del travaglio a 10 gg dopo dopo il parto

Allattamento : Soppressione della secrezione latte dopo processi suppurativi delle mammelle, con dolori pungenti come da scheggia.

Ortopedia: Artrite deformante molto dolorosa con possibile sepsi sovrapposta. Ascesso settico articolare.

NECROSI/ALTERAZIONI		
Radiazioni	disturbi da	Fl-ac , Phos , Sil

	malessere da	Phos
	ustioni da	Phos, Cadm-i (il più efficace)
Cicatrici cheloidi da adenocarcinoma mammario		Graph, Fl-ac
Mucose digestive, parenchima renale. Anche carie ossee.		Merc, Hep
NECROSI OSSEE		
Necrosi ossee/fistole. Fistole. Fistole ossee. Fistole dentali. Necrosi delle ossa <u>lunghe</u> e dei <u>denti</u> . Necrosi ossee neoplastiche. Osteomieliti fistolizzate. Ulcere dei tessuti duri	Complementari Fl-ac e Sil (anche Fl-ac , complementare Sil (quando non ci sono sintomi), aggiungere Calc-s. Dros (SIC) anche ulcerativa complementare di Fl-ac e Sil .infoghiandole e tessuti molli nei FOSF)	
	Calc-s fistole aperte, con Fl-ac + Sil	
	Dros necrosi su base TUB o tbc	
Necrosi ossa nasali	Ars, Cadm-s (sn)	
Necrosi ossa orecchio	Aur (mascellare dx) (ossa piccole/corte)	
Necrosi mascellare	Merc-c, Phos	
Necrosi della mandibola	Sulph, Phos, Sil, Hep, Merc. Tendenza al sanguinamento Merc-c.	
Carie ossee	Merc, Hep, Aur, Fl-ac ossa lunghe.	
Necrosi delle ossa <u>piccole</u> . Necrosi ossea dell' <u>orecchio</u> . Ascesso <u>mascellare sup sn</u> . Nevralgia delle ossa del volto.	Aur (Caps suppurazione dell'orecchio interno)	
Tumori delle ossa	Lap-a	

Traumatologia:

contusioni, traumi, distorsioni fratture, ustioni, traumi chirurgici, colpo di sole, collasso di calore, lesioni della spina dorsale, commozione cerebrale	
Infezione e suppurazione (tendenza rapida). Ecchimosi e contusioni <u>fortemente sensibili al tatto</u> . Il paziente <u>grida dal dolore ed allontana la mano dell'esaminatore</u> . Parte colpita fredda che migliora quando riscaldata o coperta	Hep

SINTESI CLINICA

Pluricostituzionale, prevalente CARB-SULF/ PSO-SIC-LUES-TUB. Anti-suppurativo, ma non anti-setticemico. Molto freddoloso non sopporta la minima corrente d'aria. Labbro inferiore con fissurazione mediana. Depresso, irritabile con ipersensibilità al dolore non di tipo isterico. Piromania.

Labbro superiore gonfio, paraodontopatie. Tendenza suppurativa cutanea e delle patologie dell'albero respiratorio. Atonia intestinale e vescicale. Mastiti acute. Necrosi ossee (mandibola).

PATOLOGIE

Facili raffreddori. Faringiti. Laringiti. Tonsilliti, Ipertrofia tonsillare. Asma. Bronchiti. SUPPURAZIONI.

PUNTO DI WEIHE

Sulla linea ascellare dx, all'altezza del 3° spazio intercostale.