

HOMARUS

(Hom)

Hom : Intolleranze alimentari in genere; intossicazioni dovute a cibo avariato.
Orticaria indotta da gamberi di mare o aragoste.
 Azione di drenaggio sul tubo digerente.

Comparare con : **Sep, Aster, Aeth.**

INTOLLERANZA AL LATTE (quasi sempre sodici)						
Patologie più gravi scendendo verso il basso						
SULF/MUR – TUB				SULF - PSO		
Lyc Problemi epatici seri	Sulph Vuoto epigastrico. Migliora mangiando			Calc Vomito e diarrea. Bevono poco latte i CARB.		
	Triade di Kent Sulph → Calc → Lyc					
↓				↓		
Mag-m		Acidità, discinesie (coliche), diarree		Mag-c		
				Ant-c Fegato sovraccaricato		
↓				↓		
Adulto						
Natr-m Autismo, adorazione per la madre	↔ →	Sep Nuca, beve aceto	↔←	Natr-c		
	Il 50% delle forme non serie sono Natr-m + Aeth					
	Sintomatici colecisti/fegato					
	Chin Eruttazioni che NON migliorano	↔	Carb-v Eruttazioni che migliorano	←	Podo Diarrea mattutina con turbe epatiche gravi	
	↓				↓	
ℒ→	LUES. Punto chiave neonato/bambino AETH Intolleranza totale al latte Danni tossici soprattutto a carico del SN e digerente. Spasmi esofagei, gastriti catarrali acute, nausea e vomito, gastroenteriti. Diarrea, rigurgiti (lat- tante).				←ℒ	
		↓				
Componente esagerata LUES		Ars		Stato Coleriforme e Tifoide		
		Bapt				
		Veratr				
		Camph				
		Cupr				
AA aggiungono						
Lac-def,	Intolleranza al latte. Cefalea secondaria all'intolleranza al latte e derivati. Nausea. Vomito. Stipsi con feci dure.					

Calcium-c-h	Rimedio costituzionale a prevalenza pediatrica. Intolleranza al latte (tutti i sintomi sono aggravati dall'assunzione del latte), ipertrofia linfonodale, ventre globoso, coliche ombelicali, catarri delle mucose, pirosi gastrica, diarrea acida, dermatopatie eczematose.
All-s, Ant-t, Brom, Guaj, Hom, Lac-c, Lattasi, Lattosio, Proteasi, Puls, Sil non tollera il latte, Staphy	