

HYOSCIAMUS NIGER

(Hyosc)

Soggetto a **PREVALENZA ENDOBLASTICA**

KN :

Vede oggetti più grandi e rossi

COSTITUZIONE

CARB, ma anche Pluricostituzionale.

DIATESI

Forte LUES

ETIOLOGIA

Carenza affettiva e/o Logorio intellettuale

Gelosia	
La gelosia si associa ad asma, tiroiditi, patologie autoimmuni	
I carbonici NON sono gelosi	
Geloso	Coloc, Lach, Zinc [(anche Lach contiene lo zinco, e Zinc essendo un rimedio minerale è più potente di Lach) → Hyosc], Nux-v, Ign, Puls, Apis, Eth, Stram, Calc-s, Lues, Plat
Gelosia verso il nuovo fratello appena nato	Hyosc, Veratr, Lach, Stram, Calc-s, Lues, Plat
Gelosia delirante: aggravano con l'acqua	Hyosc, Lyss, Lach
<u>Delusioni amorose</u> , depressione successiva	
Ign e Natr-m non si fanno vedere quando piangono. Phos-ac astenici, si chiudono e si isolano, sonnolenza diurna, insonnia notturna. Arn. Lach. Hyosc.	

FISIOLOGIA

Disturbo profondo del SN.

COMPLEMENTARE/SINERGICO

- Nella depressione post-partum **Sep**.
- Nei tagli chirurgici **Staphy** favorisce la cicatrizzazione e frena la tendenza cheloidea, **Hyosc** (note LUES).

INCOMPATIBILE/ANTITODO

Stram/Bell, Camph

EFFETTI INDESIDERATI

COMPARARE

con : **Bell, Stram, Agar, Gels.**

DD

Mang meglio da sdraiato, mentre **Hyosc** peggiora quando va a letto.

Hyosc meno febbre più agitazione, desiderio di oscenità, aggravato dal sentire il rumore dell'acqua (**Bell** dalla vista dell'acqua).

Hyosc CARB si pente, **Stram** non si pente.

AGISCE

SN, cute, mucose respiratorie e digestive.

MENTALE

Adulti pletorici irritabili, furiosi, esibizionisti, non autolesionista

Isterici

Isterici	
Mosch	Teatrale, sviene.
Ign	Più dolce
Asa-f	
Valer	Insonnia si sente sospeso - colonna vertebrale, lombosciatalgia
Stict	Sinusiti con croste nelle coane
Plat, Puls	
Hep	Freddoloso che peggiora con aria fredda o correnti d'aria
Hyosc	Non autolesionista
Act-c	Atteggiamento isterico come Ign
Coff	I bambini continuano a piangere anche se presi in braccio diversamente da Cham

Preoccupato/Pauroso **Phos, Nux-m, Hyosc, Sulph, Natr-m, Arg-m** (meno pauroso e meno impulsivo di **Arg-n**).

Memoria assai debole con difficoltà inveterata a trovare, nel parlare, la parola esatta.

Gelosia (**Hyosc, Lyss, Lach** sono farmaci deliranti, della gelosia e che aggravano con l'acqua che scorre – la gelosia provoca: patologie autoimmuni, asma –).

Aggressività Adulti pletorici irritabili. Bambino aggressivo che si pente se CARB.

Delirio (DD **Veratr, Stram, Act-r**) stato delirante episodico, alternanza tra eccitazione e depressione, molto generoso, grande apprensione (**Phos, Nux-m, Hyosc, Sulph, Natr-m, Arg-m** meno pauroso e meno impulsivo di **Arg-n**). :

- Delirio calmo: vede persone immaginarie e borbotta, canticchia, logorrea, carfologia, gesticolazione. Vede oggetti più grandi e rossi. Si dà delle arie (**Stram**). *Una volta rientrò in casa si guardò allo specchio e gli sembrò di vedere un'oca.*

Sguardo fisso e stravolto. Stati tifoidi **Hyosc** e **Bapt** anche per i portatori sani. (Reazione di Widal da neg a pos con **Bapt**).

- Delirio furioso: parla molto in maniera incoerente, cerca di scappare dal letto, morde, sputa, aggredisce, testate contro il muro.

Aggressività erotica (clou esibizionismo sessuale). [**Hyosc** (esibizione), **Stram**(azione)]. Erotomanie con ostentazione dei genitali, strappa i vestiti e rigetta le lenzuola, volendo scoprirsi e restare nudo.

Ninfomania tutti LUES : **Plat SULF**, **Aster** mammella sn, **Murx** ipersessuale, **Hyosc**, **Lil-t**, **Veratr**.

Delirio in ordine de- crescente di violenza	Stram
	Bell
	Hyosc
	Canth

Depressione dopo rottura di relazioni romantiche. Depressione post-partum, nota LUES (**Hyosc**, **Sep** complementare, **Natr-c**).

Fobie : paura di restare solo, di essere avvelenato (rifiuta i farmaci), della sifilide.

Idrofobia
Bell , Lyss , Canth , Stram luccichio, Hyosc orrore al rumore dell'acqua, Lach , Spiraea

Insonnia con notevole agitazione nervosa (**R14**), loquacità e fobia della solitudine. Gelosia. Asma. Ri-svegli durante la notte.

Bambini che si svegliano urlando in seguito ad incubi e non si rendono conto di dove sono. Bruxismo.

Insonnia R 14
• Si svegliano solo dopo 2 ore : intossicati • Sonno notturno : peggiorato: LUES, fluorici, mercuriali • Puls, Bry (2:00-3:00), Kali-c (2:00-3:00), Thuja (4:00), Nux-v, Coff, Arg-n • Gli iodici la mattina evitano gli impegni per l'insonnia • Sonno bocconi è SIC

Sogni violenti con urla **Hyosc**, **Sep**.

Sonnambulismo **Phos**, **Kali-p**, **Sil**, **Hyosc**, **Stram**, **Anac** (con imprecazioni, bestemmie), **Nux-v** (troppe sostanze stimolanti).

Alcolismo acuto e cronico. Vede topi e gatti che camminano sul letto e sulle pareti. Delirium tremens.

Suicidio

MODALITÀ

Aggravamenti:

Rumore dell'acqua (**Canth**, **Hydr**, **Hyosc**).

Freddo.

Coricato, dormendo.

La sera (inizio del sonno), notte.

Secondo Vannier durante le mestruazioni.

Con le emozioni.

Peggiora con le emozioni	Acon , Arg-n , Cocc , Coff , Coloc , Gels , Hyosc , Ign , Kali-p , Nux-v , Phos-ac , Puls , Staphy
--------------------------	---

Miglioramenti:

Calore. Camminando. Durante la giornata (**Apis**, **Hyosc**, **Kali-c**, **Syph**).

Periodicità (caratteristica PSO): Aggressività ricorrenza

Alternanze: Depressione (pentimento) ed irritabilità —> Sindrome Bipolare (**Veratr**, **Hep**).

Lateralità:

Avversioni:

Desideri:

SINTOMI GENERALI

Labbra secche screpolate si tira le pellicine anche delle labbra, **Hyosc** si tira anche le ciglia o i capelli (**Arg-n**). Bocca fortemente arida incartapecorita. Lingua secca tremolante nera in bocca fortemente arida. Denti fuliginosi. Mandibola cadente.

Bruxismo (LUES o TUB) durante attacchi epilettici. Durante il sonno e in gravi forme infettive, specialmente in adulti pletorici irritabili furiosi.

Pupille dilatate ed insensibili alla luce.

Astenia stato adinamico con delirio.

Stanchezza	
+ mentale (+ LUES)	+ muscolare
Hyosc etero- ed auto-aggressivo	Ferr-p congestionato

Paresi degli sfinteri con cattivo funzionamento. Incontinenza urinaria e fecale.

Incapacità di gestione degli sfinteri	
SIC	Caust
TUB	Puls
LUES	Hyosc

Spasmi laringei ed arti inferiori (laringospasmo, broncospasmo, asma) spasmi senza coscienza, spasmo dei figli dopo la rabbia della madre. Grande irrequietezza, ogni muscolo del corpo si contrae dagli occhi alle dita dei piedi. Crampi e tremori ai polpacci e alle dita dei piedi.

SINTOMI LOCALI

SNC Alzheimer,
Parkinson rallentato (**Hyosc**, **Gels**, **Arg-n**, **Caust**, **Aur-s** movimento oscillatorio del capo),
Demenza senile,
Sindrome Bipolare [calmo/furioso] che poi si pente se CARB (**Hyosc**, **Lach**, **Ther**, **Veratr**, **Hep**, **Med**, **Lyc**, **Absin**).
Epilessia (**Absin** cura l'epilessia nei figli degli alcolisti).

<u>Paralisi agitante</u> (lesione del motoneurone superiore)	Aur , Gels , Hyosc , Mag-p , Merc , Phys , Tar-h
--	---

Cardiovascolare: Ipertensione somatizzazione di aggressione.

Respiratorio: Tosse secca notturna spasmodica, dopo mezzanotte, peggio finché è coricato. Pertosse.
Asma bronchiale

ASMA BRONCHIALE: PSO + SIC + TUB quasi sempre Lach e Natr-m (anche Natr-i) Patologia PSO/SIC , a parte i CARB 80% Lach/Cench , Natr-m , Ars pletorico e aggrava con il caldo. Poi anche Iod		
PSO	Ars , Ars-i , Sulph-i , Sulph	
SIC	Thuja (tanta SIC), Sil (FOSF), Dulc , Natr-s (SULF), Med , Lach (SULF/SIC-LUES)	
TUB	Sulph , TR , TK , Natr-m , Psor (?)	
Inizio sonno	Soggetti nervosi, gelosi, deliri	Hyosc

Digerente: Lingua scura e screpolata. Alito fetido. Singhiozzi. spasmi nervosi dell'intestino. Colon irritabile. Diarrea frequente, indolore, feci vischiose con odore molto fetido. Incontinenza rettale, feci involontarie nel letto.

Ginecologia: Dismenorrea (Vannier : aggravano durante le mestruazioni). Metrorragia. Depressione post-partum (**Sep**, **Natr-c**).

Urogenitale: Incapacità di gestione degli sfinteri: **Caust** SIC, **Puls** TUB, **Hyosc** LUES. Incontinenza urinaria. Urine e feci sono espulse senza che il paziente se ne accorga. Anche dopo il parto. Impotenza.

Reumatologia: Artrite degenerativa e/o sclerosi vascolare dell'anca LUES-SIC : **sn** **Natr-s**; **dx** **Hyosc**, (anche **Stram** e **Calc-f**).

Artriti			
Tunnel carpale	Rhus-t + Ruta		
	Farmaci di sclerosi II istanza (Dupuytren II istanza)	Tiosin (SIC : psoriasi dure, sclerosi d'organo), Guaj (TUB-SIC)	
Artrite degenerativa e/o sclerosi vascolare dell'anca		sin	Natr-s
		dx	Hyosc
Artrite cronica e/o deformante e/o degenerativa		Caust (accorciamento dei tendini)	

SINTESI CLINICA

CARB, ma anche Pluricostituzionale/ forte LUES. Logorio intellettuale, gelosia, delusioni amorose.

Isterici, memoria debole. Gelosia delirante, aggressività e successivo pentimento, sindrome Bipolare. Delirio calmo e furioso, aggressività erotica, esibizionismo, ninfomania. Fobie varie, idrofobia. Sogni violenti, insonnia con bruschi risvegli, sonnambulismo. Alcolismo, Delirium Tremens.

Labbra e bocca aride. Stato adinamico con delirio. Paresi degli sfinteri con incontinenza urinaria e fecale. Impotenza. Artrite degenerativa dell'anca dx. Spasmi laringei ed agli arti inferiori. Epilessia.

PATOLOGIE Deliri. Alzheimer. Erotomania. Incontinenze. Epilessia Pertosse. Eclampsia.

PUNTO DI WEIHE Inserzione dello sternocleidomastoideo sulla clavicola all'angolo esterno di sn