

HYPERICUM PERFORATUM

(Hyper)

ERBA DI SAN GIOVANNI

INDUTTORE DEL CYP3A4

È il rimedio delle contusioni e ferite del sistema nervoso. È in grado di rimuovere sequele dolorose di traumi anche antichi. È indicato per lesioni prodotte da strumenti acuminati, ma agisce benissimo in qualsiasi trauma in zone molto innervate, quando seguano dolori acuti, pungenti, irradiati. È il rimedio delle nevriti traumatiche (ma anche non traumatiche) caratterizzate da dolori brucianti, pungenti, ed insensibilità locale.

KN : “*Arnica dei nervi*” (SNP). Preventivo e curativo del tetano (+Led).

COSTITUZIONE Policresto

ETIOLOGIA Traumi che coinvolgono zone innervate, shock emotivi.

Traumi cranici con lesioni	Arn
Terminazioni nervose periferiche – dito schiacciato, coccinodinia da trauma	Hyper
Conseguenze psichiche dei traumi cranici	Natr-s
Traumi tendinei	Rhus-t, Ruta

COMPLEMENTARE/SINERGICO Acon/Arn

INCOMPATIBILE/ANTITODO --- / Arn, Cham.

COMPARARE con : Led, Arn, Sthapy, Calen, Ruta, Coff.

DD Se il dolore rimane localizzato in sede di puntura è più indicato il Led.

Se il dolore s'irradia, specialmente verso l'alto, è più indicato Hyper.

AGISCE SN, SNP (midollo)

MENTALE Ansia, agitazione, apprensione, eccitazione mentale, irritabilità, iperattività, attacchi di panico, seguiti da forte depressione per esaurimento delle riserve di energia nervosa. Il soggetto commette errori quando scrive, dimentica cosa volesse dire, non vuole essere toccato, ha l'ansia di cadere dall'alto, parla animatamente nel sonno notturno dopo le 4 e tende a rimuovere le conseguenze dello spavento e dello shock.

Depressione alternata ad euforia dopo traumi alla colonna ed al cranio (Hyper, Natr-s).

Depressione in menopausa

MODALITÀ Si usa dopo le operazioni in aree come il naso, dita, piedi, occhi, orecchie o gengive. (aree molto innervate).

Aggravamenti: Da minimo contatto, dalla nebbia, dal freddo umido. Alle 4 (Chel, Hyper, Lyc, Thuja).

Miglioramenti: Piegando la testa all'indietro (Hyper, Seneg).

Periodicità (caratteristica PSO): ---

SINTOMI GENERALI Sfera d'azione sui nervi (nevralgie), ferite, cefalee, vertigini, calli.

Dolori acuti e intollerabili dopo traumi dei filamenti nervosi, delle piaghe dei nervi.

Nelle estrazioni dentarie (Arn + Hyper).

Fotosensibilità (Petros, Hyper).

SINTOMI LOCALI

SNP: Nevriti post traumatiche e non. Anche con conseguenze di lunghissima durata come vertigini ... (alte diluizioni) Caratterizzate da dolori lancinanti con fitte che si irradiano lungo il decorso del nervo da cui dipende la regione interessata al trauma. Si impiega quindi clinicamente per nevralgie da schiacciamento di estremità, da punture che non sanguinano, quando il dolore decorre lungo il tragitto del nervo fino alla radice dell'arto, da unghie incarnite, da estrazioni dentarie. Frattura da schiacciamento con coinvolgimento di terminazioni nervose. In zone riccamente innervate. Dolori trafittivi. Specifico delle fratture delle dita, traumi alla lingua, ai genitali, alla colonna vertebrale, dopo puntura lombare. Si usa con Arn o se Arn non funziona.

Nevriti post-erpetiche (Hyper, Vario).

Herpes	In generale	Vario
	Ricorrente/ recidivante → SIC	Hep 10 M/ Thuja
Nevrite post-herpetica	CARB	Caps
	SULF	Ars
	FOSF	Phos, Petr
	Moore	Vario
		Hyper, Vario

Cardiologia

Coronaropatia arteriosclerotica accompagnata da radicolo-nevriti (Ran-b, Rhod, Kalm, Ars, Hyper).

Tetano:

Azione antitetanica (secondo Kent previene il Tetano).

Il prima possibile **Led** (che ha azione preventiva sul tetano, agendo su punture, morsicature, con dolore localizzato alla sede di lesione), poi quando il dolore tende ad irradiare dalla sede di lesione verso la radice dell'arto **Hyper**.

Traumatologia: Contusioni, traumi, distorsioni fratture, ustioni, traumi chirurgici, colpo di sole, collasso di calore, lesioni della spina dorsale, commozione cerebrale. Lesioni in aree ricche di terminazioni nervose (dita – specialmente della punta-, lingua, genitali, coccinodinia da trauma). Schiacciamento di un **nervo**, anche nevriti post-herpetiche. Dolori molto acuti, folgoranti che s'irradiano dal punto leso verso l'alto.

Oncologia: Post-intervento per riassorbire gli edemi, diminuire il dolore pungente e strappante delle terminazioni nervose. **Hyper** per qualche giorno dopo l'intervento.

SINTESI CLINICA

“*Arnica dei nervi*” (SNP). Policresto.

Traumi che coinvolgono zone innervate, shock emotivi. Sfera d'azione sui nervi (nevralgie), Dolori acuti e intollerabili dopo traumi dei filamenti nervosi dal punto leso verso l'alto. Nevriti post traumatiche e non. Dolori traumatici della colonna vertebrale. Estrazioni dentarie. Secondo Kent previene il Tetano.

TERAPIA/DOSE Estrazione dentaria: **Arn** 7 CH + **Hyper** 15 CH.

In tutta la traumatologia nervosa, sia delle terminazioni periferiche che della colonna vertebrale, si farà uso della diluizione 30 CH ripetuta ogni ora o anche più spesso, se necessario.

Negli esiti a distanza di traumi nervosi è indicato l'uso di diluizioni più alte (200 CH, 1000 CH ed oltre), da ripetere con frequenza adeguata al caso

<u>Tetano</u>	Schmidt		Led o Thuja o Arn 10 M o Tetox M
	Henderson, Patrick		Led 30 CH poche dosi
	Grimmer	Phys, Magn-p (specifico anche per gli effetti collaterali del siero antitetanico)	
	Boericke		Hyper

NOTE Il rimedio si ricava dall'Iperico, della famiglia delle Ipericacee.