

IODUM

(Iod)

Iodio, ipertiroidismo

Attivismo, < con il caldo,

Caloroso, longilineo, mangia ma non ingrassa

Noduli duri

KN : Sente caldo ed ha i piedi freddi

COSTITUZIONE MUR-FOSF

DIATESI TUB (magro longilineo, mangia ma non ingrassa, irritazione secretiva)/ ad impronta LUES (ipertiroidismo o ipercinesi)/ grande componente SIC : noduli duri.

COMPLEMENTARE/SINERGICO Lyc, Bad. Simile a Carb-ac.

INCOMPATIBILE/ANTITODO --- / Hep, Sulph, Grat.

COMPARARE con : Brom, Hep, Merc, Phos, Abrot, Natr-m, Sanic, TK.

DD Se rinite e peggiora con il fresco locale allora è Ars. Una via di mezzo tra Iod ed Ars è Ars-i.

Fl-ac produce calore localizzato ed è pruriginoso.

Caust non < con il caldo e non sente costrizione alla gola.

AGISCE Tessuto connettivo

EVOLUZIONE Sil è l'aggravamento di Natr-m e di Iod.

MENTALE

Condizione indotta dall'ipertiroidismo (LUES) con accelerazione del metabolismo:

Soggetti agitati, affrettati, nervosi, irrequieti, bambini ansiosi iperattivi che gridano anche quando gli si parla dolcemente. Il soggetto può percepire un impulso violento quando costretto a rimanere fermo.

Irritabile

Nitr-ac estrema irritabilità.

Iod è irascibile in difesa come Sil

Arn: (simile ad Apis) va su tutte le furie alla vista del medico "se ne vada a casa, non l'ho chiamata, non sono malato".

Nux-v, Staphy, Aesc (stasi venosa, estrema irritabilità in relazione con l'affettività).

Tutti i farmaci di irritabilità peggiorano con il freddo (Cina, Mosch, Ign).

Bambini irritabili durante la dentizione con una guancia rossa : Cham

< con la collera

Bry, Cham, Coloc, Iod, Lyc, Nux-v, Staphy, Magnesie

Supercontrollo di tutte le cose, fa errori, dimentica le cose. Ossessioni e compulsioni, rituali. Sogna di mangiare (Iod, Ant-c).

MODALITÀ

Caloroso. Difasica: sente caldo ed ha i piedi freddi (anche Puls ha la modalità difasica: sta bene al caldo ma la testa deve essere fresca).

Longilineo magro emaciato con fame insaziabile, appetito esagerato senza aumento di peso (TK, Iod, Acet-ac, Sanic).

Sudorazione costante anche al freddo

Non sta fermo sulla sedia.

Si sveglia alle 4:00

Aggravamenti:

Con il caldo generale e locale, al mare, con l'immobilità specie se forzata, con il digiuno, con l'umidità. La notte.

< con il clima umido

Dulc anche con gli sbalzi di temperatura. Aggrava il giorno prima che arrivi l'umidità.

Natr-s anche con il vento. Sensibile sia al caldo umido [pentola che bolle] che al freddo umido,

Rhod sta male prima del temporale, migliora con il temporale,

Rhus-t 50% neurologico e 50% irritabilità locale, herpes, vescicole, pelle, complementare di Petr,

Ruta

Thuya < anche in montagna, meglio al mare come Med (bagnasciuga).

E anche :

Am-c, Aran, Calc, Calc-f, Calc-p, Cham (100% neurologico arrabbiato), Chim, Colch, Graph, Iod, Lept, Lues, Mang, Merc, Nux-m, Phyt, Psor, Ran-b, Sep.

Collera

< con la collera

Bry, Cham, Coloc, Iod, Lyc, Nux-v, Staphy, Magnesie

Miglioramenti: Con il freddo locale e generale (**All c, Aloe, Apis, Glon, Iod, Led, Lyc, Op, Phos, Sec, Aesc** rimedio venoso).

Non isterici ➤ all'aria aperta (**Acon, All-c, Alum, Alum-p, Alum-s, Ant-c, Apis, Arg-n, Baryta, Cact-c, Clem, Dig, Dros, Gels, Glon, Iod, Lach, Lyc, Mag-c, Natr-m, Puls, Sabad, Sep, Sulph, Tab**).
mangiando e dopo mangiato (mangia e non ingrassa),
muovendosi,
all'aria aperta

Periodicità (caratteristica PSO): ---

Alternanze: ---

Lateralità ---

Avversioni: Mare

Desideri: Stare all'aria aperta

SINTOMI GENERALI

- Attivismo.
- Appetito esagerato senza aumento di peso (**Abrot, Phos, Iod, Natr-m, Sil, Psor**). O addirittura dimagrisce pur mangiando bene (**Iod, Abrot, Natr-m, Sil**). Fame vorace con sete intensa. Sempre affamato, mai sazio. Ansioso e irritabile se non mangia. Dimagrimento considerevole e progressivo benché mangi spesso e molto. Alternanza tra sintomi di anoressia e bulimia. Dimagrisce e ingrassa con rapidità
- Iperattività tiroidea provoca:
 - * Costante agitazione
 - * Ipertiroidismo, gozzo, tremore interno, aritmia, diarrea.
 - * Vertigini con congestione vascolare e pulsazioni al capo
 - * Nevrosi compulsiva, nevrosi d'ansia.
 - * Sensazione di caldo eccessivo
 - * Adenopatia ed indurimenti ghiandolari
 - * Allergia, laringospasmo, asma (i farmaci iodati provocano asma ed aumento dell'FT₃), bronchite, polmonite.
- Dolore notturno a sn ed ai gomiti (**Iod, Mag**)
- Sanguinamento + anemia + stanchezza (nelle donne durante le mestruazioni : **Iod, Alum, Carb-a, Cocc**).
- Leucorrea, cachessia.

SINTOMI LOCALI

Cute: Capelli con molta forfora deboli opachi ricciuti scuri che cadono assai facilmente.

Occhio: Uveiti

UVEITI		
Iriti – cicliti - coroiditi		
TUB	SIC	LUES
Rhus-t	Caust	Aur
TR	Rhus-t	Kali-i
Iod	Dulc	Merc
Sil	Med	Lues
Puls	Thuja	Ars
TK	Rhod	Fl-ac
Phos		Lach
		Merc-c

Cardiologia: Tachicardia, esoftalmo. Vertigini vascolari con pulsazioni al capo.

Stato di congestione arteriosa di tutto il sistema cardiovascolare (**Aur, Iod, Verat, Vir**). Ipertensione nel SULF o MUR

Angor	
Tachicardia al minimo esercizio (Dig). Sensazione di costrizione con ansia precordiale che obbliga il malato a cambiare costantemente posizione. In paziente con tipologia Iod : agitato, non può restare in un posto. <u>Vampate di calore</u> , ha sempre troppo caldo. Ansioso e irritabile se non mangia. <u>Dimagrisce</u> pur mangiando molto. <u>Indurimenti</u> delle ghiandole e dei gangli.	Iod

Respiratorio: Pertosse, Rinite da fieno, laringiti. Asma (patologia PSO-SIC) 60%-80% **Lach/Cench** e **Natr-m. Ars**, anche **Iod**

ASMA BRONCHIALE : PSO + SIC + TUB
quasi sempre **Lach** e **Natr-m** (anche **Natr-i**)

Patologia PSO/SIC , a parte i carbonici 80% Lach/Cench e Natr-m , (Ars pletorico e aggrava con il caldo). Poi anche Iod	
PSO	Ars, Ars-i, Sulph-i, Sulph, Psor
SIC	Thuja (tanta SIC), Sil (FOSF), Dulc , Natr-s (SULF), Med , Lach (SULF/ SIC-LUES)
TUB	Sulph, TR, TK, Natr-m

Digerente:

Paralisi del faringe

Paralisi del faringe	Baryta, Mur-ac, Caust, Con, Ars, Calc, Hep, Sulph o Iod (quest'ultimo quando non possono essere inghiottiti cibi solidi)
----------------------	---

Colica che inizia con vomito improvviso : **Iod**

Ematologia:

ANEMIE SIC → alterata fissazione del ferro → Anemia	
Anemia + stanchezza/astenia + sanguinamento/congestione emorragica	Ferr, Iod

PIASTRINOPENIE – Anemie – Leucopenie – Aplasie midollari	
Di fondo	Sintomatici
Lyc	Phos-t/Iod 7 CH

Linfoadenopatia diffusa caratterizzata da **linfonodi** dolenti a consistenza **dura**.

Linfonodi	Sil (nei FOSF linfooghiandole, ossa), Iod
Leucemia linfoide cronica	Ars (SULF/PSO-LUES, funziona sulla motilità, cura le leucemie, e agisce anche sull'epatocita), Iod (agisce anche sui linfonodi), Kreos, Lues

PATOLOGIE DEI TESSUTI LINFATICI							
Longilineo. Adenopatie croniche TUB cervicali ascellari tracheo-bronchiali.							
TUB						LUES	
↓						Sulph-i	↓
Calc-p						Hep	↓
Calc-i						Natr-m freddoloso	↓
↓	Puls	↔		↔	Dros	↓	
Ars			↓			Iod	
↓			Sil Freddoloso più aggravato			↓	
Marm TK		↘		↙		Lues	
			Ars-i TUB-LUES caloroso				
Adenoidi		Calc-f (osso), Agraf (a bassa diluiz), Baryte, Iod					
Adenoidi Quando c'è edema				Apis e Rhus-t			
Ingrossamento dei linfonodi sottomandibolari				LUES			
Ingrossamento dei linfonodi sottomandibolari e della Parotide sn					Sulph-ac		

Endocrinologia:

Ipertiroidismo : **Iod, Sulph-i, Natr-m**.

Gozzo ampio e doloroso

La tiroide è un punto TUB Ipertiroidismo tachicardie, tremori, dimagrimento, ipertrofia tiroidea Iod + Lycps + Iodio Nelle tiroiditi si associa R1 e la normalizzazione degli anticorpi è più veloce Iod LUES + TUB Ipertiroidismo nel SULF e nel MUR. Disfunzioni tiroidee.		
--	--	--

Bulimia. Alternanza tra sintomi di anoressia e bulimia. Dimagrisce e ingrassa con rapidità. Paziente agitato ansioso con sudorazione costante anche al freddo. Magro. Non sta fermo sulla sedia. **Iod**.

Reumatologia:

Reumatismi preceduti da diarrea

ARTRITE REUMATOIDE			
PSO	TUB	SIC	LUES

Lyc	Rhus-t TUB-SIC da soppressione	Caust (*)	Aur
Sulph	TR (+ sclerotico)	Rhus-t (§) TUB-SIC da soppressione	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come 1° farmaco, prima Sulph-i
Calc	Calc-p specie nella metà inf del corpo tappa successiva	Dulc SIC (°) da soppressione	Kali-i ipertrofia dei linfonodi, ride e scherza
Bry (+ LUES) acuto di Sulph , febbre ore 21	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come 1° farmaco, prima Suph-i	Med (*), pregressa gonorrea. Anche a inizio della patologia x sblocco, anche da terapia allopatrica	Merc-s post-tonsillite
Apis	Sil (carie, necrosi, fistole)	Thuja (*) e (°)	Staphy (+ SIC)
Led	Dros (i)	Natr-s (°)	Lues
Bell			Naja post-endocardite
Psor			Cocc vertigini e chinetosi. Disturbi legati alla perdita di sonno, non insonnia.
			Ars (+PSO) (#), Fl-ac , Arn , Lach
	(i) : anche ulcerativo, complementare di Fl-ac e di Sil	(*) : SIC sclerotica (°) : SIC imbibita florida idrogenismo (§) : TUB	(#) : 2 tipi : I) mingherlino freddoloso tirchio. II) SULF cicciettello SIC con complementare Thuja ad azione più profonda

Genitale:

Mastopatia fibrocistica [sn]. Nodosità dure, in seni piccoli e flosci che danno dolori che s'irradiano al dorso ed alla parte interna del braccio. [Nodosità (linfonodi) → **Iod** /// Linfangiti → **Bufo**]. **Aster**.
Leucorrea acida che corrode la biancheria
Annessiti croniche (Annessiti all'80% sono TUB. Le prostatiti il 65% sono TUB): cuneo nell'ovaia dx: **Iod**.

Ovaie ipertrofiche con dolore e sensazione di cuneo, più [dx]. **Iod**.

Linfatismo eretistico con: atrofia dei genitali

Disturbi dell'erezione **Sep**, **Sulph**, **Iod**, **Calc**, **Calad**, **Psor**, **Med**, **Nux-m**, **Sel**, **Phos-ac** (onanismo, erezione che cessa durante il coito)

Immunologia:

Artrite reumatoide (TUB/LUES) **Iod**.

POLIMIOSITE	Natr-s , Thuja , Sep , Lach
FIBRO-MIALGIE	Nux-v , Zinc
SCLERODERMIA	Rhus-v , spesso Sep
SJOGREN	Lyc , Phyt , Merc , Iod , Baryte
secchezze	Alum , Bry , Hydr , Con , Kali-m , Ars , Thuja , Nux-m

Oncologia:

In generale **Iod** (TUB-LUES) domina la durezza della neoplasia.

Terapia di sostegno dell' <u>Adenocarcinoma</u> della mammella		
Scrof-n LUES + TUB. <u>Drenatore neoplastico</u> specie nelle <u>donne</u> TUB.	Nel linfatico torpido complementare di Calc	Phyt
	Nel linfatico eretistico complementare di Iod (di meno)	
Ipertiroidea, TUB. Peggiora al mare. Nodosità dure in <u>seni piccoli e flosci, indolori</u> .	Iod	
Noduli duri e dolorosi in soggetto Sil (PSO-SIC-TUB-LUES). Complementare nelle necrosi ossee con Fl-ac . Complementari di Sil nei TUB : Ars e Iod	Sil	

SINTESI CLINICA

MUR/TUB-LUES-SIC. Iodio, ipertiroidismo, linfatismo eretistico. Attivismo.

Caloroso, ◀ con il caldo, longilineo, sente caldo ed ha i piedi freddi, mangia ma non ingrassa
 Adenopatia, Noduli duri.

Se rinite e peggiora con il fresco locale allora è **Ars**. Una via di mezzo tra **Iod** ed **Ars** è **Ars-i**.

Fl-ac produce calore localizzato ed è pruriginoso.

Caust non ◀ con il caldo e non sente costrizione alla gola.

Sil è l'aggravamento di **Natr-m** e di **Iod**.

Iperitiroidismo con tutto il corredo sintomatologico. Paralisi laringea. Linfadenopatie. Drenatore neoplastico nei noduli duri.

TERAPIA/DOSE

Per il dimagrimento non si usa dare **Iod** come primo farmaco, ma prima si prova **Sulph-i**

Nell' ipertiroidismo: a **Iod** aggiungere **Lycps**