

KALIUM CARBONICUM

(Kali-c)

Triade chiave di Kent: sudori, rachialgia, debolezza (debolezza generale con anemia, lombaggine, sudori).

Robusti, obesi. Insonnia dalle 2 alle 4 di notte. Asma alle 3:00. Ansia allo stomaco. Lombosciatalgia [dx]. Parla nel sonno.
Paura dell'oscurità, degli spiriti. Non si spiega bene.

Dolori lancinanti e acuti agli occhi < con il freddo. Debolezza della vista dopo il coito e degli eccessi sessuali. Dilatazione addominale. Spossatezza, lombaggine, sudori.

KN : Edema delle palpebre. Gonfiore dell'angolo interno della palpebra superiore ([dx]), edema non allergico.

COSTITUZIONE CARB, CARB-SULF

DIATESI PSO-SIC-LUES (anche TUB patologie reumatiche) (Boericke: TUB).

FISIOLOGIA

Ca ⁺ e K ⁺	a piccole	dosi	aumentano	la contrattilità ed eccitabilità dei muscoli striati
	a grandi		diminuiscono	

COMPLEMENTARE/SINERGICO Carb-v/

INCOMPATIBILE/ANTITODO --- / Cham, Coff.

COMPARARE con : Calc, Am-p, Phos, Lyc, Bry, Natr-m, Stann, Sep, tutti i Kalium

DD I 2 astenici della costituzione carbonica sono:

- **Kali-c** (meno scompensato) specialmente in soggetti confusi non chiari quando non si comprende ed il soggetto è un CARB.
- **Natr-c** più aggravato.

DD -- I KALIUM -- Periodici, debolezza, NO i cibi scivolosi (Natr-m, potassici, Calc) Sogni spaventosi e di violenza ()		
Kali-ar	Freddoloso. Tremenda ansia	Immagina di vedere persone morte
Kali-bi	Ulcere carie conformista. Freddoloso. Forte desiderio di dolci e birra	Sinusite con secrezione nasale catarro. Ulcere del labbro
Kali-br	Mani, pelo nelle fauci, no sex.	Ipertrofia paratiroidea, suppurazione tonsille, diarrea cronica, tenesmo
Kali-c (↔ Carb-v)	Palpebra superiore. Parcheggio, punture, dovere.	Flatulenza, COPD, Anemia
Kali-f	Coerente, leale, affidabile, ama la libertà → non legami → più partners; e quindi sono obbligati a concedere ad ognuno la propria libertà.	Temerari. Magnanimi con il denaro. Non si preoccupano dell'opinione degli altri.
Kali-fcy	SIC Fibroma rosso cupo sanguinante. Rime-dio diatesico di fondo Thuja	Lingua nuda o ulcerata. Mestruazioni, emorragie, anemia
Kali-i	Caloroso Paura del maligno, Rigido, irritabile, crudele	Grave sciatica, rinite allergica, polmonite ricorrente
Kali-m	Agisce sulla fibrina → stenosi → sclerosi	Non beve, uno dei farmaci delle secchezze. Obesità. Cellulite. Artralgie
Kali-n	Caloroso. Desiderio di grasso,	Disturbi respiratori. Diabete
Kali-p	Freddoloso, estroverso. Stanchezza mentale, grande esaurimento, nervosismo, ipersensibilità	I disturbi fisici dipendono moltissimo dalla depressione
Kali-s	Caloroso. Dolci Mite timido, durezza sottostante conservatore	Russamento rinite

- **Iod** : Sanguinamento + anemia + stanchezza.

AGISCE Perdita di liquidi biologici (emorragia, diarrea, leucorrea, perdita seminale) Chin, Phos-ac, Natr-m, Kali-c, Stann

EVOLUZIONE Aggravamento della SIC Kali-c → Natr-c (depresso).
Psor (aggravamento dopo il coito).

MENTALE Conservatore, insicuro, controllato, legalista, per bene,

Legalisti	Lyc (conflittuale), Natr-m (così è), Caust, Kali-c (perbene mangiatore), Natr-c (brava persona, corretto, ligio), Ars. Tutti → SIC
-----------	--

non gradisce le novità e le cose che turbano il suo ordine mentale. Mangiatore. Scarsa introspezione da astenia fisica e mentale.

Grande senso del dovere (come Carc, Kali-c, Aur, tutte le Magnesie -peggio la muriatica-)

Torpore emotivo

Phos-ac (neutralità emotiva profonda), **Sep** (torpore emotivo meno profondo: apatia), **Phos** (torpore emotivo per spossatezza), **Kali-c** (razionalità non emotiva)

Irritabile, non particolarmente tendente alla depressione [**Kali-c**, **Lyc** (un po' LUES), **Petr** (FOSF), **Phos**, **Sulph**, **Aur** (cedimento), **Ars** (cedimento)].

Deliri: Mancanza di fiducia nelle proprie capacità, "perché sa che vi sono persone che conoscono la vera causa della sua follia" (**Baryta**, **Kali-c**). Impavido nel delirio e pare che tema i temporali (**Natr-c**). Vede facce ad ogni angolo.

Insonnia dalle 2 alle 4

Sogni di ladri (**Natr-m**, **Kali-c**, **Alum**, **Mag-c**), spettri (**Kali-c**), spaventi violenze (**Ars**, **Puls**, i **Kalium**, **Bell**, **Calc** specie nei bambini con dimagrimento).

Paura del buio, delle malattie, del futuro.

Sepia e **Kali-c**: avversione per il proprio lavoro, si occupa con grande diligenza del lavoro altrui.

Mancanza di fiducia nelle proprie capacità, perché sa che ci sono persone che conoscono la vera causa della sua follia (**Baryta**, **Kali-c**, **Phos**)

Bisogno di compagnia, ansia da solitudine

MODALITÀ Piedi freddi nel letto.

Danno poche info	
NON si quaglia	CARB, Kali-c
Chiacchiera senza idee	Lyc
Muro	Sep , Nitr-ac
Salta di palo in frasca	Lach

Aggravamenti:

- In inverno. Con il freddo e con le correnti d'aria (fobia delle correnti come **Hep**) (è comunque freddoloso e molto sensibile al freddo), ha sempre i brividi, Piedi edematosi e freddi nel letto. **Dolori** pungenti, lancinanti. ≤ con il freddo e dalle 2 alle 3-4 del mattino (**Podo**, **Kali-c** alle 3 anche da 2:00-03:00), anche di pomeriggio.
- Con l'umido. Con le bevande fredde, caffè, latte, minestre.
- Mangiando, dopo mangiato.
- Con il coito (**Agar**, **Alum**, **Calad**, **Cedr**, **Kali-c**, **Kali-p**, **Kreos**, **Mosch**, **Natr-m**, **Phos-ac**, **Sel**, **Sil**).

Miglioramenti:

- Con il calore.
- Con la respirazione (?).
- Durante la giornata (**Apis**, **Hyosc**, **Kali-c**, **Lues**).
- I dolori di schiena, lombalgie, alzandosi dal letto, piegandosi in avanti.
- Stando in società (**Bism**, **Kali-c**, **Lil-t**, **Lyc**, **Stram**).
- Con le eruttazioni e flatulenze **Ant-t**, **Arg-n**, **Carb-v**, **Kali-c**.
- Con le secrezioni **Lach**, **Zinc**.
- Essendo sventagliato **Arg-n**, **Carb-v**, **Lach**.

Periodicità (caratteristica PSO): ---

Alternanze: ---

Lateralità: dx

Avversioni: Minestre, cibi scivolosi (**Natr-m**, potassici, **Calc**).

Non vogliono essere toccati:

- **Thuja** sebbene non sia frigida
- **Kali-c** reazione modesta
- **Arg-m** ed **Arg-n** reaz forte
- **Lach** reaz esagerata, sebbene non sia frigida

Desideri: Di compagnia (**Arg-n**, **Ars**, **Kali-c**, **Puls**). Ansia da solitudine.

SINTOMI GENERALI **Percepisce paura ed instabilità a livello del plesso solare (somatizzazione).**

Robusti, obesi. Edemi nei CARB-SULF. Parlano nel sonno. Paura dell'oscurità, degli spiriti. Non si spiega bene.

- Atonia muscolare:
* Debolezza (tutti i **Kalium**, il **Kali-c** nella regione lombare), sfinitezza, sudori, depressione fisica, **astenia costituzionale**, astenia della convalescenza, astenia dopo aborti, malattie anemizzanti. Piedi edematosi e freddi

Astenia nei CARB	
+++	Natr-c più aggravato
++	Kali-c (meno scompensato) specialmente in soggetti confusi non chiari quando non si comprende ed il soggetto è un CARB. Scarsa introspezione da astenia fisica e mentale. Atonia muscolare + perdita di capelli.

Sindrome da fatica cronica + Obesità iniziale + Cisti sinoviale polso dx	Am-c
Attivatori di soggetti anergici	Psor grande astenia dopo il coito, Graph
Nosodi	Psor, Spengler

- * Tremori muscolari, paresi, dolori, stiramenti, fitte localizzate a: muscoli, tendini, articolazioni, colonna vertebrale. Lombaggine. Grande debolezza alla schiena.
- * Perdita di liquidi biologici (emorragia, diarrea, leucorrea, perdita seminale) : Chin, Phos-ac, Natr-m, Kali-c, Stann.
- * Caduta di capelli + astenia (i farmaci SIC agiscono su unghie, capelli e pelle) Rhus-t, Ars, Puls, Kali-c, Kali-s, Kali-p
- Dolori acuti lancinanti, erratici a fitte (Puls, Kali-c).
- Obesità CARB/PSO-SIC-LUES mangiatore, flaccido ingrassa facilmente. Obesità circoscritte. Somatizza nel plesso solare → ulcera → vuoto allo stomaco → fame → mangia.

OBESITA'
Ant-c, Blatta, Calc-a, Calc, Calc-p, Calc-s, Caps, Carb-v, Ferr-m, Ferr-i, Graph, Ign, Kali-bi, Kali-c, Lyc, Magn-c, Natr-m, Plat, Puls, Sulph

- Ipertensione.
- Si usa in eugenetica nel II e III mese.
- Sclerodermia, psoriasi

SINTOMI LOCALI

Occhio: Edema delle palpebre. Gonfiore dell'angolo interno della palpebra superiore (dx), edema non allergico. Dolori lancinanti e acuti agli occhi < con il freddo. Debolezza della vista dopo il coito e degli eccessi sessuali.

INQUADRAMENTO DIATESICO delle varie PATOLOGIE OCULISTICHE			
PSO	TUB	SIC	LUES
Eczemi, Xantelasma (SIC), Sjogren (LUES), Congiuntiviti settiche e allergiche	Herpes Orzaiolo Blefarite (Natr-m, Sulph-i) Calazi. Congiuntiviti allergiche. Cheratite scrofolosa (CARB). episcleriti. Uveiti. Esoftalmo. Calazi.	Edemi palpebrali cronici (Kali-c). Comedoni. Cisti. Verruche. Papillomi. Cheratalgia traumatica recidivante (SIC ♀ ciclo). Uveiti (TUB-LUES). Glaucoma cronico semplice. Strabismi dopo vaccini. Calazi.	Albinismo. Congiuntiviti settiche ulcerative. Cheratiti ulcerative. Cheratocono. uveiti. Eterocromia di Fuchs. Malattia di Coats. Retinite pigmentosa. Strie angioidi (deficit di tessuto elastico - Sep). Distacco di retina. Ametropie (miopia o ipermetropia elevate o astigmatismo). Neuriti tossiche da alcol. Sclerosi a placche. glaucoma ad angolo stretto. Strabismi. ambliopie. nistagmo. Tumori maligni. Cataratta congenita. Malformazioni (l'omeopatia non può fare nulla).

Orecchio: Acufeni "Bollitore sul fuoco", Chin, Kali-c.

Respiratorio: Paziente respiratorio seduto in posizione genu-pettorale (in cui migliora).
Epistassi lavandosi il viso o dopo essersi lavato il viso. Epistassi → anemia. Coriza cronica con starnuti e scolo nasale tutte le mattine.
Pertosse con nausea e vomito
Faringite con dolori a fitta.
Tracheo-bronchiti acute. Episodi non tanto acuti con rantoli catarri (piccoli globi di catarro). Alle 3-5 di notte. Palpebre gonfie.
Asma bronchiale (e cardiaca) alle 3 am.

ASMA BRONCHIALE : PSO + SIC + TUB quasi sempre Lach e Natr-m (anche Natr-i) Patologia PSO/SIC, a parte i CARB 80% Lach, Cench e Natr-m, (Ars pletorico e aggrava con il caldo). Poi anche Iod	
Linfatico, aggrava 2-3, deve mettersi seduto, freddoloso	Kali-c

Dolori acuti, lancinanti, come per un colpo di temperino nella parte inferiore del polmone dx. Aggravati dalla pressione e stando coricato sul lato non affetto (l'opposto di Bry). La tosse è secca, soffocante con aggravamento tra le 2 e le 3 del mattino, si accompagna a espettorazione difficoltosa sotto forma di piccole masse tonde, bruscamente proiettate fuori dalla bocca.

Dolore toracico	dx	sup	Ars
		centrum	Bell, Sang, Calc
		inf	Chel, Kali-c, Merc
	sn	sup	Myrt, Pix, Ther, Sulph, TK
		inf	Natr-s, Phos

Cardiovascolare: Farmaci vascolari LUES: Acon, Ars, Aur (sclerosi vascolare), Plb

Ipertensione.

IPERTENSIONE ARTERIOSA	
Ipertensione può essere sic o lues	
L'ipertensione nel SULF è segno di scompenso LUES (Ipertensione LUES : Sulph, Nux-v, Aur, Plb, Lyc)	
Per il LUES complementare profondo di Rhus-t è Aur , mentre per la SIC è Natr-s	
Natr-s ha azione diuretica e probabilmente agisce sulla imbibizione extra-cellulare	
Altri rimedi	Arg-n, Calc, Crot-c, Dulc, Ferr-i, Kali-c, Lac-c, Lyc, Meli, Naja, Natr-m, Sang, Stront

Sindrome metabolica (SIC) i farmaci più comuni:

Ipertensione	obesità			Calc^o, Ferr-i, Kali-c
Ipertensione	obesità	diabete		Calc^o, Natr-m
Ipertensione	obesità	diabete	Impotenza	Calc^o*, Lyc, Sulph
Ipertensione		diabete	Impotenza	Plb
Ipertensione		diabete		Phos (onanismo, erezione che cessa durante il coito)
Ipertensione			Impotenza	Arg-n, Med (SIC in fase stenica)
		diabete	Impotenza	Phos-ac

^o: Ipercolesterolemia

*: Altri disturbi dell'erezione: **Sep, Sulph, Iod, Calc, Calad, Psor, Med, Nux-m, Sel.**

Altri farmaci: **Am-c, Ant-c, Ant-t, Baryta, Caps, Graph, Natr-c, Thuja, R40 + R70**

Edemi arti inf dei CARB/SULF.

Aortite cronica SULF (60-70%)/LUES. Crisi notturna. Migliora seduto in avanti e con la musica. (**Aur, Kali-c** sta seduto in posizione genu-pettorale ed è un paziente respiratorio).

Angor con sensazione come se il cuore fosse appeso ad un filo. Angor complicato da patologia digestiva: colite cronica sn (**Lyc, China, Kali-c, Nux-m, Carbo-v, Tarax, Nux-v**).

Alitosi di origine gastro intestinale.

Reflusso gastro-esofageo (**Nux-v, Ign, Kali-c, Staphy**).

Borborismi e meteorismo con dilatazione addominale considerevole appena mangiato e timpanite che obbligano il paziente a piegarsi in avanti ed a frizionarsi, con abbondanti eruttazioni e flatulenze, la cui emissione arreca saltuario sollievo (eruttazioni migliorano **Ant-t, Arg-n, Carb-v, Kali-c**). Reflusso gastrico.

Coliche sia litiasiche che alitiasiche **Kali-c, Lyc**.

Emorroidi corniche pungenti che sanguinano periodicamente

RIASSUNTO EMORROIDI	
Di fondo : Nux-v - Lyc - Sep - Sulph - Graph	
↓ con il freddo	Graph, Sep, Kali-c, Nux-v
↑ con le applicazioni fredde	Aloe, Aesc, Nux-v, Kali-c, Sulph
↓ con il caldo	Lach, Sulph
↑ con il caldo	Sep, Coll, Lyc, Rath, Mur-ac
↓ con il contatto	Lach, Ham, Aloe, Paeon

Stipsi che diviene diarrea nei casi avanzati di intossicazione.

PSO/SIC/TUB. Donne CARB SIC donne anemiche capricciose paurose e assai freddolose. Lombosciatalgie (prevalente dx), > piegandosi in avanti. Dolori lancinanti con sensazione di debolezza nella regione lombare (anche ex-radiazioni **Rad-br**), le gambe pesanti infiltrate edematose sembrano piegarsi sotto il peso del malato con sudori abbondanti e freddi (Turbe osteo-articolari **R34**).

Dolori alla colonna vertebrale con una tale debolezza che le gambe sembrano piegarsi sotto il peso del malato e sudori abbondanti e freddi < al minimo esercizio. Gambe pesanti, infiltrate, edematose. Dolori acuti, lancinanti

Dolore alla schiena

Sil (dorsale), **Kali-c** (lombare)

Spondilite anchilosante forte componente TUB, poi c'è anche una componente LUES e SIC

Reumatopatia articolare cronica. Rigidità generale. Indolenzimento delle articolazioni alternato a fitte acute. Non può afferrare o stringere le cose. Nodosità.

Genitale:

Astenie sessuali. Secchezza genitale, coito doloroso. Grande astenia dopo il coito. Aggravano dopo il coito : Maschi prostrazione, donne svenimento (**Kali-c, Mosch**).

K migliora le prestaz	
Eiaculazione precoce. Grande astenia dopo il coito → Psor	Kali-c agisce sulla parte meccanica (migliora l'erezione)

Amenorrea (o mestruazioni ritardate) in seguito ad anemia o marcata ritenzione idrica, in persone anemiche capricciose paurose e assai freddolose.

Durante le mestruazioni prurito e orticaria.

Azione preventiva dell'aborto al 2° mese. Si usa in eugenetica al II e III. Il III mese insieme a **Lues**.

Dolore lombare durante l'allattamento.

Menopausa: Donne CARB/SIC freddolose. Le mestruazioni eliminano tossine per cui in menopausa si ha un aumento delle patologie precedenti, artrosi, vampate di calore, rossore, ipertensione.

Urinario:

Paresi vescicale, incontinenza urinaria

Nefropatie/croniche. **Torace + rene**. Edemi o anasarca. Albuminuria. Ematuria. Dolori brucianti, pungenti, taglienti nelle regioni renali.

Oncologia:

- Adenocarcinoma mammario con edema
- Tumori maligni in atto: **Kali-c**, -s, -bi, -fcy, -p, -br. Complementari: **Phyt** (linfonodi e metastasi), **Hydr** (stomaco)
- Neoplasie uterine Kali-c. Se emorragico Aur-m-n

SINTESI CLINICA

Come tutti i **Kalium** presenta debolezza, fa sogni spaventosi di violenza, non ama i cibi scivolosi e le patologie hanno andamento periodico.

Triade chiave di Kent: sudori, rachialgia, debolezza (Debolezza generale con anemia, lombaggine, sudori)

Percepisce paura ed instabilità a livello del plesso solare.

Non si spiega bene. Parla nel sonno. Insonnia dalle 2 alle 4 di notte. Asma alle 3:00. Ansia allo stomaco. Paura dell'oscurità, degli spiriti.

Conservatore, persona per bene, insicuro, controllato, rispetta le regole della società.

Edema delle palpebre. Gonfiore dell'angolo interno della palpebra superiore (**dx**), edema non allergico. Robusti, mangiatori, obesi, lombosciatalgia **dx**.

Dilatazione addominale. Spossatezza, lombaggine, sudori. Dolori lancinanti e acuti (agli occhi).

Peggiora con il freddo. Debolezza della vista dopo il coito e degli eccessi sessuali.