

LACHESIS MUTUS o trigonocephalus Serp Viperidi
(Lach)

“Morso della cicogna” (reticolo venoso nucale) **Lach** e **Puls** (**Sep** di meno), Angiomi nicali sn (**Lach**).

KN :

Tutto migliora (disturbi fisici e comportamentali) **con l'eliminazione** (l'arrivo del flusso, dopo un'emorragia, dopo logorrea).

Lach è un farmaco epatico

E' il grande rimedio della depressione in menopausa e delle menopausa difficili.

Sensazione come se gli occhi fossero tirati indietro.

Sensazione di qualcosa di vivo nell'addome (anche **Thuja** = distensione)

Sensazione come se le membra fossero fragili e stessero per rompersi

SULF

LUES vascolare (Tutti i Serpenti) (paura del contagio che porta alla morte)-SIC-PSO.

COSTITUZIONE

DIATESI

ETIOLOGIA

Etiologia			
Emozioni	Calc, Gels, Ign, Arg-n, Lach , Anac (indciso, obeso – mangia ma non vorrebbe – tratta bene coloro che non stima, si devono mettere alla prova), Acon (dopo gli incidenti nella paura di guidare), Op (stipsi, soglia del dolore alta, problemi dopo la paura quando la rivive).		
Carenza affettiva	Giudizio degli altri (Thuja). Paura dell’abbandono (Thuja, Med). Accoppiata frequente: carenza affettiva + giudizio degli altri: Lach + Thuja		
	Madre oppres-siva/assente.	➔	
Delusioni amorose	Non si fanno vedere quando piangono		Ign, Natr-m
	Astenici, si chiudono e si isolano, sonnolenza diurna, insonnia notturna		Hyosc, Phos-ac
	Altri		Arn, Lach
Gelosia	I carbonici NON sono gelosi		
	La gelosia si associa ad asma, tiroiditi, patologie autoimmuni		
	Coloc, Lach , Zinc [(anche Lach contiene lo zinco, e Zinc essendo un ri-medio minerale è più potente di Lach)], Hyosc, Nux-v, Ign, Stram, Puls, Apis, Eth, Calc-s, Lues, Plat.		
	Verso il nuovo fratello appena nato		Hyosc, Veratr, Stram, Lach , Calc-s, Lues, Plat.
	Delirante: aggravano con l’acqua		Hyosc, Idrof, Lach
Lutti	Arn, Ign, Lach (momenti di depressione con mutismo), Natr-m (cronico), Sep (al contrario di Puls, NON gradisce la consolazione, ma ha bisogno della presenza dei suoi cari.), Puls (evolve verso Sulph o Kali-s), Natr-s, Veratr (farmaco delle perdite).		
Alcolismo cronico		Ars, Aur, Nux-v, Lach	

FISIOLOGIA

Emorragico – coagulante – necrotizzante. Trait d'union tra SIC e LUES

Thuja ← Lach		← SIC →		Staphy → Rhus-t	
Dulc	SIC	Risultati meravigliosi	Da settembre si riaccende la patologia	Non ansia per il lavoro (LUES), ma umido (SIC)	
+					
Rhus-t (drena anche scorie TUB)					
Rhus-t					
Complementari					
Costituz SULF			Costituz FOSF		
Natr-s			Petr		
Prima					
Ars : ansioso, agitato. Nux-v : vescicole, herpes, varicella, articolazioni che migliorano muovendosi, tonico. Caust : preoccupazione per gli altri. Plat : grande valutazione di se stesso.					

Poi prosegue con:

Dulc : vuole rifare il mondo.

Rhus-t : è meno SIC e più PSO (più cutaneo).

COMPLEMENTARE/SINERGICO

Phos, Crot-c, Lyc, Hep.

Mosch, Lach, Staphy sono SIC-LUES e si usano anche insieme (anche **Staphy** e **Thuja** si usano insieme).

Mosch (tra **Lach** e **Ign**) per l'angor spontaneo notturno (aspetto psichico).

Zinc è l'equivalente minerale di **Lach**.

/Lyc.

INCOMPATIBILE/ANTITODO

Acet-ac, Carb-ac / Ars, Merc.

EFFETTI INDESIDERATI

Lach è **Puls** in **adolescenza** sotto i 12-15 anni non si danno mai alla 200 CH, perché favoriscono il raggiungimento della maturità ormonale/sexuale.

Pericolo/Prevenzione delle emorragie (come gli altri veleni di serpenti, **TK, Phos**), per cui si inizia con 9-15 CH.

COMPARARE

con : **Natr-m, Nitr-ac, Crot-h, Naja.**

DD

Lach ^{sn} è meno arsenicale di **Cencr** ^{dx}.

Lyc le manifestazioni sono ^{dx} o a partenza ^{dx}.

Act-r : Utero con cervicalgie intense. Sciatica. Logorroica "**Lach vegetale**", peggio durante le mestruazioni.

Epistassi (**Lach** e **Phos** sono migliorati dalle epistassi, ma **Phos** non ha crisi ipertensive).

AGISCE

Farmaco vascolare di uso veramente generale, particolare utilità nel climaterio.

Patologie vascolari (flebiti, tromboflebiti, occlusioni venose, ...) e anti-suppurativo.

EVOLUZIONE

Lach può diventare **Led**

Lach può derivare da **Puls**.

Sulph → **Nux-v** → **Ign** → **Aur** (autodistruttivo) → **Lach / Crot-h** (più avanzato di **Aur**) →

Naja → **Plb** → **Baryta**

COLUBRIBI - NEUROTOSSICI - EMORRAGICI

Naja	Pericarditi
Elaps	Meno importante
VIPERIDI - EMORRAGICI - COAGULANTI - NECROTIZZANTI (antisuppurativi)	
Lach	
Both	
Crot-h	
Cench	dx. Tra Lach ed Ars .
Vip-a	Fluidificante preventivo delle tromboflebiti

MENTALE

Al **mattino** e durante le prime ore della giornata forte depressione con inibizione della logorrea, delirio.

La **sera** ansia, nervosismo, attacchi di panico con logorrea incoercibile. Paura di soffocare durante il sonno.

La **notte** peggiora durante il sonno con sensazione di soffocamento, < stando coricato supino,

[APNEE NOTTURNE. Appena si addormenta, il malato bruscamente getta via, lontano da sé tutto si precipita alla finestra, reclama dell'aria e desidera essere sventagliato, ma lentamente e a distanza (rapidamente: **Carb-v**). Bisogno di fare spesso respiri profondi. Non sopporta la minima costrizione intorno al collo, collana, cravatta...]

Quindi resta sveglio a lungo la sera: insonnia in menopausa (**R14**), per paura di soffocare, etilisti. Sonno angoscioso, agitato con incubi :

- * di morte, di morte immediata (anche **Sulph**), di morti (anche di coloro che ha perduto, sogna la propria morte, di essere ucciso, avvelenato.
- * di ladri (anche **Ars**).
- * dell'abbandono (anche **Med**)
- * macabri, di serpenti (anche, paura di serpenti.
- * di malattie cardiache/vascolari,
- * della pazzia (irritabile).
- * di commettere malvagità.
- * sensi di colpa. **Illusione di aver commesso grandi colpe o di aver violato leggi divine. In uno stato avanzato parla con la sua divinità.**
- * libidinosi (anche • Sindrome maniaco-depressiva: **Hep, Hyosc, Veratr, Med, Lach, Lyc,**

Ther, Absinth (tratta l'epilessia nei figli degli alcolisti).

- Intelligenza viva, geloso (è geloso perché ci sono i motivi, la gelosia non è immotivata, quindi NON è isterico), sospettoso, umore alternante, con manifestazioni aggressive specie su base passionale, rabbioso (i SULF, si irritano fino al delirio). Asma da gelosia. Paura dell'abbandono superiore nel sesso femminile (**Med**). Poco affettivo, superstizioso.

Si arrabbiano fino al delirio	Bell CARB, Lach SULF
Calmi	Gels CARB-SULF, Phos-ac
Carenza affettiva + giudizio degli altri	Accoppiata frequente: Lach + Thuja

Ematici irosi	Lyc , Sulph , Lach , Sep , Chel
---------------	--

- Loquacità eccezionale durante il giorno sino ad essere logorroico la sera, e non può impedirsi di parlare. Parla animatamente e precipitosamente e salta da un'idea all'altra. Incoerenza di pensiero:

Pensiero incoerente	Lach
Non si hanno info utili	CARB, Kali-c
Chiacchiera senza idee	Lyc
Muro	Sep , Nitr-ac

- Si sente vicino a Dio. Mania religiosa. Delirio di persecuzione. Paranoie, ha paura dei ladri (anche **Ars**). Spesso si guarda le spalle per sensazione che qualcuno lo segua (nota SIC: **Thuya**, **Dros**). Disturbi del comportamento. Bolo isterico.
- Idrofobia: **Bell**, **Lyss** (o **Hydr**), **Canth**, **Stram**, **Hyosc**, **Lach**, **Spiraea**.
- Dipsomania: **Calc**, **Lach**, **Nux-v**, **Sulph**.
- Indolenza, memoria debole, presenta confusione temporale, ha difficoltà di concentrazione, commette errori nello scrivere e nel parlare.
- NON sopporta collane e cinture e NON vuole essere toccata, sebbene non sia frigida, ma ipersessuale.
- Ninfomania

NINFOMANIA tutti LUES		
Plat	SULF	Ipersessuale
	MUR	Non è volgare
	CARB	È frigida
Aster	Mammella sn	
Murx	Ipersessuale	
Act-r	Ipersessuale	
Mosch	Teatrale	
Lach	Gelosia	
Con	Mammella dx, indolore	
Calc	Intenso desiderio sessuale	
Lil-t	Desiderio incessante, congestione pelvica, vagina iperemica	
Bufo	desiderio sex con epilessia simile a Pall	
Sep	Congestione uterina	
Veratr	Manie di grandezza, psicosi, bipolare, mania di baciare	
Foll	Alternanza eccitazione/depressione, complementare di Lach	
Delirio erotico		
Plat	Tendenza direttamente alla <u>psicosi</u>	
Stram	Azione	
Hyosc	Esibizione	
Deliri In ordine decrescente di violenza: Stram, Bell, Hyosc, Canth		

- Si usa in caso di lutti (**Arn**, **Ign**, **Natr-m**, **Natr-s**, **Lach**, **Puls**, **Sep**, **Veratr** [farmaco delle perdite]).
- Psicopatologia del BAMBINO: Impulsi collerici SENZA slanci d'affetto (come **Ars**, ed al contrario di **Caust**).

MODALITÀ

- ESTREMAMENTE CALOROSO, piedi caldi, che però non sopporta il freddo, con mani e piedi freddi nel letto. Vampate di calore.

Bruciori	
Mani e piedi	Med , Rhus-t , Lach
Piedi	Sulph
Mani	Phos

- Non ama la doccia (acqua che cade dall'alto), non farà il subacqueo. Attacchi di panico. **Lach**.
- NON SOPPORTA LA COSTRIZIONE SUL COLLO E SULL'ADDOME. Intolleranza ai vestiti specialmente se aderenti.

Non sopportano i vestiti aderenti	
Perché hanno un grande meteorismo	Natr-s e Lyc
Perché si sente soffocare (costrizione al collo specie in menopausa). Toglie le etichette sul collo, toglie il reggiseno.	Lach

Non sopporta gli abiti stretti	Sep
Si slaccia i pantaloni	Nux-v
Non possono sentirsi stretti intorno all'addome	Arg-n, Calc, Lach, Lyc, Nux-v
INVECE: Fl-ac desidera abiti stretti sullo stomaco	

Aggravamenti:

- Sempre dopo aver dormito, al mattino, 10 – 11 (tutti i sodici). Durante il sonno, al risveglio è triste e depresso (**Lach**, **Natr-s**, **Kali-s**, al contrario di **Calc**. Anche **Nux-v** si aggrava al risveglio – farmaco del SULF intossicato).
- Vertigine < chiudendo gli occhi, sedendosi, coricandosi.
- Gelosia delirante: aggravano con l'acqua : **Hyosc**, **Idrof**, **Lach**.
- Sempre per il calore. Con il calore locale e generale. Sole (**Ant-c**, **Bell**, **Gels**, **Glon**, **Hydro**, **Lach**, **Nitr-ac**, **Natr-m**, **Puls**). Dolore. < bevande calde (**Bry**, **Lach**, **Phos**, **Puls**, **Staphy**).
- Al mare [anche all'ombra].
- Con la soppressione delle secrezioni e delle eliminazioni, prima delle mestruazioni (**Con**, **Cupr**, **Lach**, **Vertr**).
- In menopausa (durante la menopausa parla di più : eliminazione).
- Variazioni di temperature in primavera e in autunno, cambiamenti di tempo.
- Frustrazione sessuale.
- Dal contatto, reazione esagerata sebbene non sia frigida.
- Con la deglutizione < temporaneo

DEGLUTIZIONE	
>	Ign
<	Bell, Hep, Lach, Merc, Stann

Miglioramenti:

- Con le eliminazioni in generale (SULF) :
 - * Alla comparsa del flusso mestruale (per riaggravare con la menopausa), fuoriuscita di qualsiasi tipo di flusso (**Lach**, **Zinc**, **Alet** [emorragie mestruali]).
 - * Dopo un'emorragia.
 - * Con le eruttazioni.
- Al fresco locale e generale, all'aria aperta (NON isterici che migliorano all'aria aperta). Dolore > con bevande fredde.
- Essendo sventagliato, eruttazioni.
- Con la frizione.
- Applicazioni calde migliora (momentaneamente **Lach**) (anche **Ars**, **Calc-f**, **Mag-p**, **Rhus-t**, **Sep**).

Periodicità (caratteristica PSO): I sintomi mostrano una periodicità annuale (**Ars**, **Lach**, **Psor**, **Sulph**).

Lateralità sn. Da sn a dx.

Avversioni: • Non ama la doccia (acqua che cade dall'alto), non farà il subacqueo. Paura di nuotare, d'immergersi, dell'acqua profonda.

• Cibi caldi (**Bry**, **Puls**, **Sil**). Pane e uova crude.

• Non sopporta gli alcolici (**Ars**, **Cann-i**, **Lach**, **Nux-v**, **Op**, **Ran-b**, **Sel**, **Stram**, **Sulph-ac**, **Alum**)

Desideri: • Vino. Alcool (come tutti i SULF). Alcolismo cronico, etilisti (donne in menopausa, **Ars**, **Aur**, **Nux-v**, **Lach**).

• Caffè (SULF e **Nux-v**)

• Ostriche (talvolta anche **Lyc**!).

• Aria aperta.

SINTOMI GENERALI

Lach è un farmaco epatico.

Soggetto spesso robusto, muscoloso con Volto rosso e congestionato, simil ubriaco, abbruttito.

Mandibola cadente.

Paresi della lingua che trema e si aggancia ai denti inferiori. invariabilmente tirata a sinistra :

- Lingua escoriata (**Alum**, **Apis**, **Ars**, **Lach**).

- Lingua a carta geografica (cattivo funzionamento epatico) (**Ars**, **Kali-br**, **Natr-m** lingua scrotale, **Lach**, **Natr-s**, **Tarax** –sodici-).

- Lingua nuda o ulcerata (**Agar**, **Aur**, **Ars**, **Bapts**, **Caust**, **Graph**, **Lyc**, **Lach**, **Kali-f-cy**).

Stomatiti violacee in menopausa che sanguinano facilmente.

Naso rosso bernoccolato (**Aur**, **Thuja**, **Sulph**), con varicosità arteriose alle ali (**Aur**, **Thuja** [venose]). Epistassi con sangue scuro narice sn.

Epistassi: **Lach** e **Phos** sono migliorati dalle epistassi, ma **Phos** non ha crisi ipertensive, poi **Mill** e **Chin**.

Labbro inferiore livido come coperto da una vernice bluastrea e brillante.

Presenta flogosi bluastre che tendono alla gangrena, ulcere varicose alle gambe, emorragie, nefropatie, angina. È un antitu-morale.

- Astenie

ASTENIE	
Cefalee. Astenie, convalescenze, debolezza, diarrea. Astenopia (<i>precoce affaticamento dell'apparato visivo</i>).	
Amori delusi (Ign, Natr-m, Arn, Lach). Sofferenze morali.	PHOS-AC non c'è ulcera o necrosi

- Abuso di droghe (alcolismo cronico: **Lach** ed **Eth**).
- Sindromi infettive. Parotite **sn** (LUES + SIC). Scarlattina (SIC), Herpes zoster. Tossiemia. Stati settici con tendenza alle emorragie. [la parotite può essere (SIC + LUES) o (TUB) o (SIC + TUB)]
- Tiroidite, ipertiroidismo, malattie del tessuto connettivo.
- Disturbi del SNC. Eemicrania, attacchi convulsivi, accidenti cerebrali, sciatica.
- Disturbi respiratori, faringite (anche otite), asma, enfisema.
- Disturbi vascolari, emorragia, epistassi, emorragie retiniche, emottisi, metrorragia, emorroidi, varici, policitemia, porpora, reticolo venoso nucale (**Lach, Puls, Sep** di meno). Iperensione, crisi ipertensive, *claudicatio*. Angina pectoris, aritmia, infarto miocardico.
- Ulcera peptica, epatite, colite, diarrea.
- Neoplasie.
- Disturbi della menopausa (vampate di calore, tachicardia, cefalee più violente a sinistra, senso di soffocamento, mestruazioni spesso a carattere emorragico e dolorose).

- Diabete

Diabete terapia
Ac inorganici, Ac organici, Acet-ac, Bov, Carc, Helon, Kali-n, Ip 5 o 30 CH, Lac-ac, Lac-def stipsi, Lach, Lyc, Lycops, Mosch, Natr-m, Natr-s, Phos-ac, Phos, Plb, Sulph, Tarent-h

SINTOMI LOCALI

SN:

- Cefalee ed emicranie da disturbi circolatori. Donne in periodo climaterico. Alcolisti. Cefalee pulsanti, sovraorbitali o temporali. Specie a **sn** (ma non necessariamente). Cefalea pulsante occhio **sn**, vampate, otite media **sn**.
Cefalee ed emicranie da disturbi ormonali. Dolore e sensazione di pizzicore alla radice del naso. Afflusso di sangue alla testa. Anche quando la cefalea o emicrania compare nei giorni più deboli del ciclo e se ne va all'aumentare del flusso. Sempre scoprire all'inizio delle mestruazioni, ricompare in menopausa.
- Colpo di sole/calore.

<u>Colpo di sole/calore Glon</u> (trinitrina)	
Mal di testa da esposizione al sole; soprattutto se sul lato sinistro. Peggio dopo il risveglio dal sonno (forse si è addormentato al sole). Debole e stordito.	Lach SULF congestione Bell CARB

- Ictus cerebri vascolare acuto (per soppressione di ulcere) (**Aur, Phos, Vip, Lach**).
- Vertigini vascolari con congestione. Menopausa. Vertigini chiudendo gli occhi, sedendosi, coricandosi, cade a **sn**
- Paralisi del Faciale VII (paralisi a frigore di Bell) (**Acon + Caust + Lach**).
- Paralisi in genere

Paralisi (Vannier)	Acon, Alum, Arg-n, Baryta, Caust, Cocc, Con, Cupr, Gels, Kali-br, Kalm, Lach, Nux-v, Op, Phos, Pic-ac, Plb, Rhus-t
--------------------	---

- Paralisi difterica:

Paralisi difterica (Vannier) (A) <u>Precoce</u> (<i>prima settimana</i>) : paralisi del <u>nervo glossofaringeo</u> (disturbi di <u>fonazione -rinolalia-</u> , paralisi del <u>velopendolo</u> e reflusso idro-alimentare nelle cavità nasali durante la <u>deglutizione</u>). (B) <u>Tardiva</u> (<i>quarta settimana</i>) : paralisi dei nervi oculari (turbe dell'accomodazione e dei movimenti coniugati), del <u>nervo faciale</u> , del <u>nervo vago</u> , dei nervi spinali (polineuriti, poliradiculi tronco, arti e <u>diaframma</u>).	Arg-n, Aur, Caust, Cocc, Gels, Grind, Lach
--	---

Occhi:

- Uveiti

UVEITI		
Iriti – cicliti - coroiditi		
TUB	SIC	LUES
Rhus-t TR Iod Sil Puls TK Phos	Caust Rhus-t Dulc Med Thuja Rhod	Aur Kali-i Merc Lues Ars Fl-ac Lach

		Merc-c
--	--	---------------

- Calazio (Granuloma infiammatorio delle ghiandole di Meibomio) torpido quindi piu tub. Calazi freddi (**Baryta, Lach, Zinc**).
- Degenerazione maculare (mentre la retinite pigmentosa è solo LUES).
 - SIC – **NO Lach** - : Vacuoli, edema (**Natr-s, Natr-m, Apis**)
 - LUES : Membrana neovascolare (**Aur, Crot-h, Lach**).
- Orzaiolo (Orzaiolo est: ghiandola di Zeiss. Orzaiolo int: ghiandola di Meibonio. Stafilococco. Fatto acuto flogistico-suppurativo senza granuloma. – TUB con un poco di attività SULF). Orzaioli recidivanti. sn peggio prima del ciclo (**Lach**).

Infettivologia: Stati infettivi.

- Faringotonsilliti (**Baryta**): Angine rosse. Gola rosso-violacea. Infiammazione e dolori che si aggravano alla minima compressione sterna del collo e della gola. **Lateralità sn marcata o dolore che s'irradia da sn verso dx**.
- Scarlattina LUES (**Lach**).
- Parotite SIC-LUES o SIC-TUC o TUB sn (**Lach**).
- Ascessi : Favorisce l'apertura dell'ascesso. Più frequente otiti e sinusiti. Impiego ginecologico con prudenza. Gangrena.
- Difterite : **Apis 30 CH, Merc-cy, Lac-c**.
- Colera : **Ars, Cupr-act. [Choleratoxinum 900 CH (Friedlander bacillus) rimedio non noto]** Oppure **Camph 200 CH o Lach 200 CH o Sulph 200 CH, 3 dosi/die**.

ORI:

- Labbra rosso porpora o bluastre o cianotiche (**Ars-i, Dros, Kalmia**) o rosse brucianti (**Sulph**). Anche in situazioni gravi (**Carb-a, Carb-v, Cupr, Lach**). Anche in stati soporosi, per tossico-dipendenze e per eliminare l'azione tossica dell'anestetico sull'intestino (**Op**).
- Gengivo-stomatiti violacee in menopausa che sanguinano facilmente.
- Faringiti acute e croniche, tonsilliti, laringiti. Angina rosso cupo, [processi settici e malattie infettive con sintomi settici, senso di oppressione e di costrizione laringea (**Ign, Foll, Lach**), sintomi d'insufficienza cardiocircolatoria].
Terapia (**Apis, Lach, Calcium-i, Phyt, Kali-bi, Bell, Merc-c, Barium-ch, Teucr, Hep**). Oppure **R1 X** gtt in 1 ml acqua ogni 3 ore oppure 40 gtt in ½ bicchiere d'acqua da sorseggiare nella giornata.
- Orecchie:
 - Acufeni vascolari al risveglio.
 - Otiti purulente al risveglio con otorrea spontanea o dopo paracentesi : SIC. Otite media sn. Tendenza suppurativa. Alcolismo.

OTITI [ORECCHIE ↔rene]	
Otiti quasi sempre Puls (bambini scontenti : Cham) + All-c .	
Otite nel bambino: Mang, Caps.	
Chinin-s	

Cute:

- Tutte le manifestazioni cutanee o mucose assumono color porpora o rosso intenso ed hanno tendenza emorragica. Ecchimosi spontanee.
- Reticolo venoso cutaneo nucale “*morso della cicogna*” (**Lach, Puls, Sep** di meno). Angiomi nicali sn (**Lach**).
- Acne dei SULF (PSO + LUES) (**Arg-n, Ars-i, Aur, Calc-s, Kali-br, Lach, Nux-v, Sulph**).
- Acne cicatriziale :

Acne cicatriziale	Cicatrici violacee	Ant-t	Anche Sep e Lach
	Sempre	Aq-mar	
	Cheloidi	Graph	

- Acne rosacea :

Acne rosacea	Dolorosa e peggiora con il caldo. Complementari Sulph e Lach		Sang
	Anziani		Carb-a
	Compromessi i capillari venosi		Carb-v
	Rinofima	Sulph, Lyc, Sep, Lach	
	anche	Puls, Bell, Hydroc	

- Psoriasi : LUES profondo (artrosi psoriasica, alterazioni delle unghie, psico-neurologico). Carenza affettiva. Psoriasi infiammata. Eritrodermia. Tagli che sanguinano spontaneamente (eczemi). **Lach**.
- Ulcere : aspetti violacei (**Lach**).
- Piaga bubbonica (**Cupr, Merc, Tarent, Crot-h, Lach**).
- Rughe

I farmaci SIC agiscono su cute, unghie e capelli			
Rughe	Rughe del volto a reticolo quando dimagrisce	Lach	
	Rughe verticali e sopracciglia unite	Thuja	

	Pelle secca del volto, fissurazione del tallone	Lyc	Pomata con : Epiderme + Derme + Surrenale + Placenta . Tutti a 4 CH
--	---	-----	--

- Prurito : aspetti violacei. (Il prurito in genere è peggiorato dal calore e dal sudore e dal contatto con la lana, ma questo non è sempre omeopaticamente valido. [scabbia !]).

Prurito + eczema Tagli che sanguinano spontaneamente (eczemi, psoriasi).

Respiratorio:

- Al risveglio costrizione al collo specie in menopausa. Costrizione laringea : **Ign, Foll, Lach**.
- Asma bronchiale

ASMA BRONCHIALE : PSO + SIC + TUB Patologia PSO/SIC , e a parte i CARB, 60-80% è Lach/Cench e Natr-m , (Ars-i pletorico che aggrava con il caldo). Poi anche Iod	
SIC	Thuja (tanta SIC), Sil (FOSF), Dulc , Natr-s (SULF), Med , Lach (SULF/SIC-LUES)

Attacchi asmatici che migliorano dopo espettorazione, specie dopo forti emozioni (particolarmente a sfondo geloso motivato).

- Insufficienza respiratoria :

INSUFFICIENZA RESPIRATORIA	
<u>Ipossia</u> + Neovascolarizzazione	Aur, Lach, Crot

- Apnee notturne.

PSO	Ars, Ars-i, Sulph-i, Sulph
SIC	Thuja (tanta SIC), Sil (FOSF), Dulc , Natr-s (SULF), Med , Lach (SULF/SIC-LUES)
TUB	Sulph, TR, TK, Natr-m, Psor

Cardiovascolare:

Prevenzione della patologia coronarica. Coronaropatia arteriosclerotica (Psiche, Obesità, Tabagismo).

- Angor. Angor spontaneo. Angor spontaneo notturno. Costrizione cardiaca con vampate di calore, non sopporta la minima costrizione intorno al collo e alla vita, soffocamento imminente con bisogno d'aria di respiri profondi, sudori abbondanti. **Sensazione come se il cuore fosse sospeso a un filo (Kali-c)**. Come preventivi alla 15 CH, mentre in fase acuta 5 CH più volte al giorno (sempre i serpenti). Complementare **Mosch**.

Angor spastico da freddo (**Ars, Lach, Naja, Hydr-ac**).

Angor complicato da patologia psichica (**Phos, Plat, Natr-m, Sil, Ars, Lach, Sulph, Aur, Lyc, Sep, Puls, Thuja**).

- Scompenso cardiaco (risposta rapida con 30 CH ogni 15 min. se il rimedio è giusto migliora alla II° somministrazione → ogni 30 min, se migliora ancora → ogni 30 min → ogni ora [come nelle coliche e come nell'asma]).
- Tachicardia che peggiora stando sdraiato sul lato **sn**.

AURUM : SULF ipertonico. Agisce sui cuori ipertrofici con attività aumentata (**Acon, Brom, Glon, Iod**) ed in tutte le condizioni caratterizzate da congestione arteriosa con : tachicardia, ansia al precordio, sensazione di peso all'esterno, specie con cefalee intense e faccia rossa (fase vascolare acuta - **Arn** - [anche ictus - **Op** -], violaceo: **Lach**). Agisce sia sull'ipertrofia cardiaca che nell'insufficienza cardiaca secondaria a valvulopatie, miocarditi croniche (**Phos, Ars-i**). Pazienti autoritari, temerari, intensi stati emotivi collerici, ma generosi, arrivano a soffrire di depressioni psichiche così profonde da desiderare il suicidio (gettandosi dall'alto -LUES-). Disturbi da dolori (nevralgia del trigemino), tracolli finanziari, umiliazioni.

GELSEMIUM: SENSAZIONE DI PARALISI DEL CUORE QUANDO VA A DORMIRE (**Dig, Lach, Grin**) e così il paziente si sente costretto ad alzarsi e camminare. Disturbo principale la debolezza a tutti i livelli che paralizza il paziente fisicamente e psicologicamente - paralisi per paura-. Si usa all'inizio delle lesioni organiche cardiache e nei disturbi funzionali di origine astenica. Ha paura che quando va a dormire muore → sta sveglio e cammina ma è fiacco (le gambe ti fanno fischetta quando ha paura) → rimedio delle **paralisi e anche della sclerosi multipla (contrario di Acon che da eccitazione)**.

Circolo:

Farmaci vascolari LUES: **Acon, Ars, Aur** (sclerosi vascolare), **Plb**

- Arterie :

- Iperensione arteriosa (SIC o LUES) : Menopausa, antitrombotico, antipertensivo. Iperensione con afflusso di sangue alla testa. **Sensazione di stretta al collo**. Dispnea alla minima fatica. Soggetti alcolisti. Donne nel periodo climaterico. **Lach** e **Phos** sono migliorati dalle epistassi, ma **Phos** non ha crisi ipertensive. Antipertensivo.
- Ictus vascolare acuto:

ICTUS per soppressione di ulcere

Vascolare acuto	Riabilitazione	Stabilizzato grave
Aur, Lach , Vip, Phos	Caust sempre (sintomatico 5 CH, suo farmaco 30 CH)	Caust , Stann

- **Piede diabetico** (Sec, Nux-v e **Lach** [e Hydr-ac e Carb-ac]).
 - **Vene** (I problemi di circolo venoso sono TUB o LUES):
 - LUES (agiscono sulla parete del vaso): **Lach** (TUB-LUES. Equivalente animale di **Zinc**).
 - TUB : stasi venosa **Zinc** (TUB-LUES. Equivalente minerale di **Lach**).
 - Tromboflebite acuta (LUES + TUB):
 - Azione sulla parete
 - Lach** + **Puls** (TUB agisce sulla flogosi) 5 CH x 3.
 - Lach** + **Merc** (LUES agisce sulla flogosi)
 - Azione sul sangue : **Lach** + **Vipera** (LUES anticoagulante agisce sulla trombosi) 9 CH x 3, a 5 CH favorisce emorragie
 - Ulcere venose senza componente settica : **Anthraci**, **Tarent-c**, se non funzionano : **Lach** + **Antraci** + **Pyrog** + **Crot-h**.
 - **Capillari** (I problemi di circolo capillare sono di più TUB). ecchimosi spontanee.
 - **Sistema linfatico : Linfedemi :**
 - Linfedemi traumatici o post-traumatici (intervento sulla mammella, Rx terapia)
 - Linfedemi da stasi venosa
 - Linfedemi da malattie sistemiche
- Edema rosato violaceo, con ecchimosi e necrosi, ulcere perimalleolari, dolore. **Ulcere diabetiche**

Digerente:

- Gastroenteriti croniche:
Disturbi gastroenterici con dolore all'epigastrio, anche palpazione. Conseguenza l'uso esagerato di alcolici. Frequente anche in menopausa. Soggetti congesti, con possibile couperose. Emorroidi, proctorragie. Temperamento geloso, diffidente, ciclotimico. Diarrea mattutina.
- Chron, Colite Ulcerosa.

Colite ulcerosa		
LUES	autoimmunità	Lach alle alte diluizioni
SIC	frustrazione	
PSO	allergia	
TUB	vivono male l'attuale, aspettative deluse, rigidità psichica o ansiosi	

CHRON[vedi sotto : Colite ulcerosa]			
Simile alla Colite Ulcerosa nei sintomi a latere, ragade, fistola (LUES Nitr-ac , Arg-n), ascesso. Non si scala niente (salazopirina, cortisone, ...). Iniziare con gradualità Terapia Sanum: Repas			
COLITE ULCEROSA			
Componente allergica -- Componente psicologica (rigidi e ansiosi)			
- tendenza alla cicatrizzazione stenotica: - TUB: TR - SIC: Caust - LUES: Baryta - se polipi o psuedopolipi o Zoster (lesioni preneoplastiche): → Nitr-ac preventivo della neoplasia		Diatesi: LUES : autoimmunità PSO : allergie SIC : frustrazione → regolarmente Staphy TUB : vivono male l'attuale, aspettative deluse, rigidità psichica o ansiosi	
Farmaci SULF/LUES	magri	PSO-TUB	Collaterali: Ip, Sil, Chin
	grassi	PSO-LUES	
Sintomatici			
			Nitr-ac
Emotivo ansia d'anticipazione vertigini. Diarrea mattutina			Arg-n (LUES)
Serio rigido non molla intransigente. Miscro-ascessi freddi			Sil
Nausea e vomito			Ip
Ulcera. Emorragia.			Merc/-c/-cy
Tiene tutto per sé (mentale). Diarrea poca e bruciante all'1 di notte. Bidet con poca acqua bollente.			Ars
Diarrea profusa → astenia			Chin
SINTOMI A LATERE : talvolta utile (spasmi, ulcere, allergia): Tab 7 CH 3 gran x 2, Merc-cy 7 CH 3 gran/die, Poum-h 15 CH 3 gran/die			

Farmaci di fondo				
TUB	Natr-m			TUB. Rigidità psichica e aspettative deluse
	TK			
	Sulph-i	SULF /PSO-LUES		
	Sep	prolasso		
	Sil	TUB + SIC. Maggior cedimento rispetto a Natr-m .		
Altri	Thuja, Ars, Arg-n, Lach ad alte diluizioni, Lyc, Staphy, Sulph			
SINTOMI A LATERE sono manifestazioni autoimmuni : febbrecola :				
TUB-, astenia, articolazioni: farmaci : Rhus-t, Dulc				
Thuja ← Lach		← SIC →		Staphy → Rhus-t
Dulc (SIC)	➔	Risultati me- ravigliosi	Da settembre si riac- cende la patologia	Non ansia x il lavoro (LUES), ma umido (SIC)
+				
Rhus-t (drena anche scorie TUB)				
Rhus-t : ansioso, agitato (come Ars), vescicole, herpes, varicella, articolazioni che migliorano muovendosi /// Nux-v : tonico /// Caust : preoccupazioni per gli altri /// Plat : grande valutazione di se stesso Prosegue dopo Dulc (che vuole rifare il mondo) e Rhus-t che è meno SIC e più PSO (più cutaneo) di Dulc				
Rhus-t - Complementari:				
SULF/SIC : Natr-s			FOSF/TUB : Petr	
Poi i nosodi : Lues, TK, Med				

- **Fegato: Rimedi epatici lesionali** (Insufficienza funzionale legata a turbe endocrine. Aspetti necrotici e lesionali. ALT + AST ↑ [LUES]).

Funzionale	Natr-s, Nux-v, Sulp
Lesionale	Lach, Phos, Chel
Lesionale ed antitumorale	Lyc
Sclerosi epatica iniziale	Chion
Fibrosi	Ars, Plb

- **Emorroidi proctorragie**: Dopo dispiacere. Emorroidi bluastre ipersensibili al contatto dolorosissime, non possono essere toccate. Trombosi emorroidarie. Meglio con le perdite ematiche.

EMORROIDI		
Di fondo : Nux-v - Lyc - Sep - Sulph - Graph		
< Caldo > Freddo < Contatto	Dopo dispiacere. Emorroidi bluastre ipersensibili al contatto dolorosissime. Trombosi emorroidarie. Meglio con le perdite ematiche.	Lach SULF
Cronici		
> Applicazioni fredde < Caldo	SULF. Il cui <u>complementare è Sulph</u> . <u>Dolore dall'ano verso l'alto</u> . <u>Acuto e cronico</u> . Pletora vascolare. <u>Stasi venosa</u> . Emorroidi brucianti pruriginose pesanti. Sanguinano raramente e pungenti come aghi. Poco dolorose. Stipsi con feci dure seguite da dolore lombo-sacrale congestizio.	Aesc il più importante
> Caldo < Freddo	Ragadi sanguinanti a ventaglio. Dolore durante e dopo l'evacuazione, non tollera di essere sfiorato dalla carta igienica	Nitr-ac
< Contatto	Emorroidi dolorosissime. Infiammate. Gemizio ulceratico. Ragadi e spasmo sfinterico.	Paeon
> Caldo	Stipsi. Emorroidi procidenti e dolorose dopo la defecazione. Prurito. Ragadi. Diarrea bruciante ed irritante.	Rath

Ematologia: Piastrinopenia (**Lach, Cencr, Ars**). Antitrombotico. Ecchimosi spontanee. Stati emorragici i serpenti.

Endocrinologia:

- **Congestione mammaria** [sn] dolorosa premenstruale e del basso ventre.
- **Ipertiroidismo** (tachicardie, tremori, dimagrimento, ipertrofia tiroidea) : **Iod + Lycps + Iodio**.
Nelle tiroiditi si associa **R1** e la normalizzazione degli anticorpi è più veloce

TIROIDE
La tiroide è un punto TUB

Lach SULF/ LUES	Iperitiroidismo. Si palpa il fre- mito di af- flusso di san- gue alla tiroide	Instabilità endocrina specie in donne in clima- terio. Logorrea, agitazione, variabilità d'umore, ansietà, esaltazione e depressione, intolleranza al caldo, vampate, sonno disturbato, incubi notturni.	Esaurite le energie, si chiude per recu- perare e poi ri- torna, come Sep
------------------------------	---	--	---

- **Obesità** (SULF) : . Compagnia → occasioni mondane → alimentazione. Alcolisti.
- **Gotta** grave (LUES). Attacco acuto. Ascessi gottosi pseudoflemmonosi con edema violaceo, dolori pulsanti, forte sensibilità al contatto. Gotta degli alcolisti.
- **Diabete** (**Ac inorganici**, **Ac organici**, **Acet-ac**, **Bov**, **Lach**, **Sulph**, **Lact-ac**, **Lac-def**, **Ip**. Tutti a 5 o 30 CH). **Piede diabetico** (**Sec**, **Nux-v** e **Lach** [e **Hydr-ac** e **Carbolic-ac** ??]).
- **Reumatologia** da menopausa : **Act-r** ("Lach dei FOSF"), **Lach** (SULF), **Sep** (Pluricostituzionale), **Rexo** (Ri-mineralizzante), **Phos-ac** (NON ulcerativo).

App. Urogenitale:

- **Cistiti**. Cistiti croniche, recidivanti, ricorrenti (anche **Berb**, **Calc-p**, **Canth**, **Chim**, **Equis**, **Hydr**, **Lyc**, **Merc-c**, **Nitr-ac**, **Sep**, **Thuja**). Sensazione di gran peso alla vescica (anche **Anac**). Sensazione di **biglia che si muove nella vescica**, come se ci fosse un corpo estraneo. Dolori profondi nella regione lombare. Ematuria.
- **Calcoli renali**
- **Nefriti e glomerulonefriti**. Rimedi di terreno. Prevale PSO.
- **Disturbi ginecologici** e/o **circolatori** con intolleranza al calore. Mestruazioni abbondanti (**Calc**, **Calc-p**). Cisti ovariche, Sindrome premestruale aumenta la SIC (pre-psichiatrico, cefalee, vampate di calore al volto con sudorazione, congestione dolorosa del basso ventre, dolori addominali e pelvici, dolori alle mammelle, disturbi del circolo venoso degli arti inferiori, disturbi del comportamento, gelosia, insonnia, incubi), menopausa, endometriosi. Dismenorrea breve perché migliora con l'arrivo del flusso (**Lach**) (**Zinc**, **Act-r** come **Lach**, ma più FOSF e non migliora con l'avvio del flusso).
- **Sovraeccitazione sessuale**, ninfomania
- **Polluzioni notturne**, eiaculazione tardiva.
- **Menopausa** : Le mestruazioni eliminano tossine per cui in menopausa si ha un aumento delle patologie precedenti, artrosi, vampate di calore al volto con sudorazioni, rossore, ipertensione (**Lach**, **Sulph**, **Graph**, **Sep**, **Thuja**, **Act-r**).
- **Ovaie** dolenti, ipertrofiche ed indurite, a [sn]. Ovarite con dolore all'ovaia [sn].

Sistema immunitario: **Polimiosite** (**Lach**, **Natr-s**, **Thuja**, **Sep**), **Artrite Reumatoide** (LUES).

ARTRITE REUMATOIDE			
PSO	TUB	SIC	LUES
Lyc	Rhus-t TUB-SIC da sop- pressione	Caust (*)	Aur
Sulph	TR (+ sclerotico)	Rhus-t (§) TUB-SIC da soppressione	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come I° farmaco, prima Sulph-i
Calc	Calc-p specie nella metà inf del corpo tappa successiva	Dulc SIC (°) da sop- pressione	Kali-i ipertrofia dei linfonodi, ride e scherza
Bry (+ LUES) acuto di Sulph , febbre ore 21	Iod longilineo. Dolore not- turno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come I° farmaco, prima Suph-i	Med (*), pregressa go- norrea. Anche a inizio della patologia x sblocco, anche da tera- pia allopatica	Merc-s post-tonsillite
Apis	Sil (carie, necrosi, fistole)	Thuja (*) e (°)	Staphy (+ SIC)
Led	Dros (i)	Natr-s (°)	Lues
Bell			Naja post-endocardite
Psor			Cocc vertigini e chinetosi. Disturbi legati alla perdita di sonno, non in- sonnia.
			Ars (+PSO) (#), Fl-ac , Arn , Lach
	(i) : anche ulcerativo, com- plementare di Fl-ac e di Sil	(*) : SIC sclerotica (°) : SIC imbibita flo- rida idrogenismo (§) : TUB	(#) : 2 tipi : I) mingherlino freddoloso tirchio.

			II) SULF cicciottello SIC con complementare Thuja ad azione più profonda
--	--	--	---

Oncologia: Epitelioma + Lupus (**Alum, Alumn, Ars, Lach, Con, Sulph**).
Stomaco, utero e cervice e veleni (**Lach, Naja, Elaps**).
Tumori maligni in atto : Ipossia + Neovascolarizzazione (**Lach, Aur, Crot**).

Ortopedia: Sensazione come se le membra fossero fragili e stessero per rompersi

TRAUMATOLOGIA
contusioni, traumi, distorsioni fratture, ustioni, traumi chirurgici, colpo di sole, collasso di calore, lesioni della spina dorsale, commozione cerebrale
<u>Gravi contusioni</u> con dolori battenti pulsanti. La zona colpita si gonfia rapidamente ed assume un <u>colore viola scuro o quasi nero</u> . Assoluta avversione alla compressione e, tanto più, ai bendaggi. < con il minimo calore locale o ambientale. > con il freddo.
FRATTURE
<u>Tumefazione imponente</u> , di colore <u>violaceo</u> o <u>molto scuro</u> nella sede della frattura, con irradiazione verso l'alto rispetto alla parte colpita. <u>Grossi traumi anche a dx</u> . <u>Franca minaccia d'infezioni locali</u> . Non sopporta il calore in nessuna parte del corpo e nemmeno nell'ambiente dove si trova.

SINTESI CLINICA

SULF/ LUES-SIC-PSO. Trait d'union tra SIC e LUES vascolare (Tutti i Serpenti) (paura del contagio che porta alla morte). Come per **Puls**, anche per **Lach** sono controindicate in adolescenza sotto i 12-15 anni diluizioni alla 200 CH, perché favoriscono il raggiungimento della maturità ormonale/sessuale, e anche pericolo/prevenzione delle emorragie (come gli altri veleni di serpenti, **TK, Phos**), per cui si inizia con 9-15 CH.

Sindrome maniaco-depressiva. Intelligenza viva, geloso. Ematico iroso. Loquacità eccezionale. Si sente vicino a Dio. Mania religiosa. Delirio di persecuzione. Paranoie, ha paura dei ladri (**Ars**). Spesso si guarda le spalle per sensazione che qualcuno lo segua. Disturbi del comportamento. Bolo isterico.

NON sopporta collane e cinture e NON vuole essere toccata, sebbene non sia frigida, ma ipersessuale.

Diabete e piede diabetico.

Soggetto spesso robusto, muscoloso con Volto rosso e congestionato, simil ubriaco, abbruttito. Mandibola cadente. Paresi della lingua che trema e si aggancia ai denti inferiori. invariabilmente tirata a sinistra. Naso rosso bernoccolato con varicosità arteriose alle ali. Epistassi con sangue scuro narice sn. Labbro inferiore livido come coperto da una vernice bluastro e brillante.

Presenta flogosi bluastre che tendono alla gangrena, ulcere varicose alle gambe, emorragie, nefropatie. E' un antitumorale. Astenie. Costrizione laringea Asma bronchiale. Insufficienza respiratoria. Anti-suppurativo.

Patologie vascolari (flebiti, tromboflebiti, occlusioni venose, ...).

Angor. Angor spontaneo. Angor spontaneo notturno. Angor spastico da freddo. Angor complicato da patologia psichica. Scompenso cardiaco Tachicardia che peggiora stando sdraiato sul lato sn. Iperitiroidismo.

TERAPIA/DOSE

Terapia la sera.

Profilassi metriti, mastiti, e diarree: tutti **D1 – D6**: **Lach + Puls + Sab + Echin + Pyrog + Caulo**.

NOTE

Veleno di serpente Lachesis mutus (crotalo senza sonaglio).