

LUESINUM o SYPHILINUM (Lues)

KN :

COSTITUZIONE

DIATESI

ETIOLOGIA

Si lava le mani continuamente

Caratterizzazione diatesica prevalente (come per tutti i nosodi)

Nosode del LUES

Meiopragia del tessuto elastico → ernia inguinale.

Carenza affettiva → Affettivo con logorio intellettuale (anche comportamento delirante cronico).

Gelosia: Coloc, Nux-v, Ign, Stram, Puls, Apis, Eth, Calc-s, **Lues**, Plat, Lach, Zinc

[(anche **Lach** contiene lo zinco, e **Zinc** essendo un rimedio minerale è più potente di **Lach**) → **Hyosc**]

Gelosia verso il nuovo fratello appena nato: **Hyosc**, **Veratr**, **Stram**, **Lach**, **Calc-s**, **Lues**, **Plat**.

SNC (neurologico e psichiatrico) – SNP – Pelle – Mucose – Ossa – Stato generale

con : **Merc**, **Nitr-ac**, **Aur**, **Alum**.

FISIOLOGIA

COMPARARE

DD

EVOLUZIONE

DD PAURE -- PAURA DELLA MORTE LUES

Ha paura della morte	Acon
Ha paura del contagio che porta alla morte	Lues
Ha paura che non ci sia più nulla: assenza e delle patologie cardiovas	Ars
Ha paura della sofferenza legata alla morte	Nitr-ac
Ha paura dei tumori	Thuja
Ha paura dell'Alzheimer. Agorafobia.	Arg-n

Rhus-t

Ama il latte freddo

Se dopo aver dato **Ars** o **Rhus-t** non risolve → **Lues**

Cutaneo	Herpes
	Vescicole
	Calli
	Psoriasi
Artriti	

Gels, Zinc, Plb,

FARMACI OMEOPATICI PER IL SISTEMA NERVOSO

Azione sul SNC e SNP

Se la malattia colpisce polmoni, reni e intestino l'intelletto è più disturbato

Deterioramento cerebrale **R51**

Lentezza nel comprendere	Poca attenzione	Lues
--------------------------	-----------------	-------------

MENTALE

- Scarsa memoria, specie per i nomi ed i numeri (**Med** dimentica l'obiettivo), difficoltà in matematica, anche somari in tutto, lentezza nel comprendere, poca attenzione, studente svogliato (**R51**, **Lues**).
- Depressione.
- Irrequietezza. Irritabilità violenta (quelli che picchiano **Lues**, **Fl-ac**). Bambino maligno nervoso **Lues**.
- Ipocondria. Paura del contagio **si lava le mani continuamente**.
- Mancanza di reazione. **Carb-v**, **Laur**, **Mosch**, **Op**, **Sulph**, **Med**, **Psor**, **Pyrog**, **TK**, **Lues**, **Thuja**. Ma anche quelli che picchiano **Lues** e **Fl-ac**.
- Insonnia cronica grave, difficoltà lasciarsi andare (**getting off**). Timore della notte per cui va a letto tardi. Si sveglia angosciato. Dolori lineari profondi (anche **R14**). sry
- Paure (delle malattie neurologiche degenerative, di impazzire, del contagio che porta a morte). Fobia, paresi, povertà tirchio, della morte)ione. Timore della notte per cui va a letto tardi e si sveglia angosciato.
- Agorafobia (70% **Arg-n**). Forte amnesia e scarsa concentrazione. **Lues** chiude sempre.
- Disordinato (**Calc-f**, **Phos-ac**, **Sulph**, **Lues**). Disordine o ordine eccessivo.
- BAMBINO maligno, nervoso (**Lues**).

MODALITÀ

Aggravamenti:

- In inverno.
- Con l'umidità.

< con l'umidità, farmaci anti-SIC :	
Aggrava il giorno prima che arrivi l'umidità. Anche con gli sbalzi di temperatura.	Dulc
Sensibile sia al caldo umido [pentola che bolle] che al freddo umido, anche con il vento.	Natr-s
Sta male prima del temporale, migliora con il temporale	Rhod
50% neurologico e 50% irritabilità locale, herpes, vescicole, pelle, complementare di Petr	Rhus-t
< anche in montagna, meglio al mare come Med (bagnasciuga).	Thuja
Ancora < al mare	Natr-m, Kali-i, Lues, Natr-s, Mag-m
E anche con l'umidità : Am-c, Aran, Calc, Calc-f, Calc-p, Cham (100% neurologico arrabbiato), Chim, Colch, Graph, Iod, Lept, Lues, Mang, Merc, Nux-m, Phyt, Psor, Ran-b, Ruta, Sep.	

- Di notte (**Aur, Merc, Lues**), non a letto, ma di notte con l'immobilità stando a letto aggravano:
 - * gli intossicati: **Sulph, Lues, Lach**;
 - * i SIC: **Rhus-t** rigidità mattutina;
 - * le stasi venose: **Puls, Sep**.
- Al mare (SIC, problemi di stasi venosa). Quando il tempo sta cambiando.

< con i cambiamenti di tempo
Agar, Am-c, Gels, Lach, Lues, Mang, Meli, Natr-s, Nitr-ac, Nux-v, Petr, Phos, Psor, Puls, Rhod, Sep, Sil.

Miglioramenti:

Di giorno (**Apis, Hyosc, Kali-c, Lues**).

In montagna, **Natr-m** e **Natr-s** vanno in vacanza in montagna da soli.

Stando fermi (nevralgie).

Desideri:

Alcolici, come tutti i LUES, e sempre in quelli che bevono c'è LUES. **Luesinici** → alcol → **Lues** (circolo vizioso). Rimedio per l'alcolismo (**Lues, Sulph-ac** alcolisti o ex alcolisti, non mangiano molto e non toccano l'acqua se non corretta con liquore).

SINTOMI GENERALI

DETERIORAMENTO CEREBRALE (male la memoria dei nomi ed il ricordo dei numeri). Lentezza nel comprendere. Maligno/Nervoso. Poca attenzione. SEMPRE in chiusura. Peggio di notte.

PARKINSON (SOLO LUES). Dopo 10 anni di Parkinson non ci sono risultati omeopatici. Terapia principale del Parkinson: Gels + Rhus-t + Arg-n . Lues sempre in chiusura. SCLEROSI A PLACCHE (LUES + screzio SIC). Tutte le Sclerosi a placche hanno una precedente allergia soppressa. Terapia, farmaci principali della Sclerosi a Placche : Natr-m, Natr-s, Caust . Lues sempre in chiusura.
--

Nevralgie post-traumatiche con dolori lineari profondi essenzialmente notturni, non acuti (seguono un tragitto molto preciso), persistenti e profondi, ossei o nervosi, che compaiono e scompaiono lentamente (**R14**) (invece **Nitr-ac** il dolore cambia posto rapidamente). Grande infiammazione.

Tremori alle mani, onicofagia.

Stanchezza	
+ mentale (+ lues)	+ muscolare
Lues	Plb rinsecchito, grigio pallido, 30-40 sig/die, superalcolici

Magrezza.

Tutte le secrezioni fetide (**Rhus-t** secrezioni con odore migliore).

Insonnia (difficoltà ad addormentarsi, frequenti risvegli talvolta arrabbiato).

Tendenza a ulcerazioni e suppurazione

La stipsi che compare quando si va fuori è LUES : **Plat, Lues, Ign**.

VACCINI	
Problemi di LUES immunologico	Lues, Caust, Sulph

SINTOMI LOCALI

Cute:

Eruzioni o macchie rameiche o pustolose.

Ulcere croniche.

Caduta capelli e peli. Alopecia da sempre **Lues** (nei CARB + **Baryta**) [anche i farmaci SIC agiscono sempre su unghie, capelli e pelle].

Ascessi [se dopo aver dato **Ars** o **Rhus-t** non risolve → **Lues**].

Eczemi ostinati, o ragadi ostinate, ribelli. Pelle ispessita, ittiosica, rameica, screpolata (**Lues**).

Psoriasi [LUES profondo, artrosi psoriasica, alterazione delle unghie, psico-neurologico].

Nelle forme ribelli, se la terapia non risolve: **Lues**.

Occhio:

Atrofie del nervo ottico. Strabismo. Diplopia. Paresi.

Ptosi palpebrali **Caust**, **Gels**, **Sep**, **Alum** > a **sn**, **Lues**.

Iriti, cicliti, coroiditi:

UVEITI		
Iriti – cicliti - coroiditi		
TUB	SIC	LUES
Rhus-t	Caust	Aur
TR	Rhus-t	Kali-i
Iod	Dulc	Merc
Sil	Med	Lues
Puls	Thuja	Ars
TK	Rhod	Fl-ac
Phos		Lach
		Merc-c

Congiuntiviti e cheratiti.

Sordità progressiva apparentemente sine materia

Orecchio:

Inquinamento quando si rimuovono le otturazioni e si eseguono estrazioni: **Merc** 30 CH + **Lues** 200 CH

Denti:

Dolore acuto notturno.

Laringe:

Ematologia

• Patologie linfatiche

PATOLOGIE DEI TESSUTI LINFATICI							
Longilineo. Adenopatie croniche TUB cervicali ascellari tracheo-bronchiali.							
TUB						LUES	
↓						Sulph-i	↓
Calc-p						Hep	↓
↓							↓
Calc-i						Bar-i	
↓	Puls	↔	Natr-m freddoloso	↔	Dros	↓	
Ars						Iod	
↓	↘		Sil Freddoloso più aggravato		↙	↓	
Marm TK		↘		↙		Lues	
			Ars-i TUB-LUES caloroso				
Adenoidi		Calc-f (osso), Agraf (a bassa diluiz), Baryte, Iod					
Adenoidi Quando c'è edema				Apis e Rhus-t			
Ingrossamento dei linfonodi sottomandibolari				LUES			
Ingrossamento dei linfonodi sottomandibolari e della Parotide sn					Sulph-ac		

• Leucemia linfoide cronica

Leucemia mieloide cronica	Ars (anche serie rossa più acuto), Ars-i (più cronico), Phos , Cean (tumore milza, pancreas, fegato)	Ars SULF/PSO-LUES funziona sulla motilità, cura le leucemie, e agisce anche sull'epatocita
Leucemia linfoide cronica	TUB. Longilineo con adenopatie croniche cervicali ascellari tracheo-bronchiali Ars , Iod (agisce anche sui linfonodi), Kreos , Lues	
Aplasia midollare	Medulos splenica , Phos-t , DNA , RNA , Arn , Chin	

Cuore:

Dolore lancinante dalla base alla punta.

Angor complicato da patologia articolare (peri-artrite-scapolo-omeroale dx). **Lues** 200 CH (90%), **Bry**, **Sang**

Incontinenza urinaria per paralisi muscolare a frigore o dopo infarto **Aur**, **Ars**, **Lues-Rhus-t** (tutte le cardioversioni sono **Arg-n**).

Digerente:

Lingua scrotale (impronta dei denti + fessure + spaccature – **Merc** -). Labbra ulcerate. Scialorrea.

Morbo di Chron, Colite ulcerosa.

CHRON[vedi sotto : Colite ulcerosa]			
Simile alla Colite Ulcerosa nei sintomi a latere, ragade, fistola (LUES Nitr-ac, Arg-n), ascesso. Non si scala niente (salazopirina, cortisone, ...). Iniziare con gradualità Terapia Sanum: Repas			
COLITE ULCEROSA			
Componente allergica -- Componente psicologica (rigidi e ansiosi)			
- tendenza alla cicatrizzazione stenotica: - TUB: TR - SIC: Caust - LUES: Baryta - se polipi o psuedopolipi o Zoster (lesioni preneoplastiche): → Nitr-ac preventivo della neoplasia		Diatesi: LUES : autoimmunità PSO : allergie SIC : frustrazione → regolarmente Staphy TUB : vivono male l'attuale, aspettative deluse, rigidità psichica o ansiosi	
Farmaci SULF/LUES	magri	PSO-TUB	Collaterali: Ip, Sil, Chin
	grassi	PSO-LUES	
Sintomatici			
			Nitr-ac
Emotivo ansia d'anticipazione vertigini. Diarrea mattutina			Arg-n (LUES)
Serio rigido non molla intransigente. Miscro-ascessi freddi			Sil
Nausea e vomito			Ip
Ulcera. Emorragia.			Merc/-c/-cy
Tiene tutto per sé (mentale). Diarrea poca e bruciante all'1 di notte. Bidet con poca acqua bollente.			Ars
Diarrea profusa → astenia			Chin
SINTOMI A LATERE : talvolta utile (spasmi, ulcere, allergia): Tab 7 CH 3 gran x 2, Merc-cy 7 CH 3 gran/die, Poum-h 15 CH 3 gran/die			
Farmaci di fondo			
TUB	Natr-m		TUB. Rigidità psichica e aspettative deluse
	TK		
	Sulph-i	SULF /PSO-LUES	
	Sep	prolasso	
	Sil	TUB + SIC. Maggior cedimento rispetto a Natr-m .	
Altri	Thuja, Ars, Arg-n, Lach ad alte diluizioni, Lyc, Staphy, Sulph		
SINTOMI A LATERE sono manifestazioni autoimmuni : febbrecola :			
TUB-, astenia, articolazioni: farmaci : Rhus-t, Dulc			
Thuja ← Lach		← SIC →	Staphy → Rhus-t
Dulc (SIC)	→	Risultati meravigliosi	Da settembre si riaccende la patologia
+			
Rhus-t (drena anche scorie TUB)			
Rhus-t : ansioso, agitato (come Ars), vescicole, herpes, varicella, articolazioni che migliorano muovendosi /// Nux-v : tonico /// Caust : preoccupazioni per gli altri /// Plat : grande valutazione di se stesso Prosegue dopo Dulc (che vuole rifare il mondo) e Rhus-t che è meno SIC e più PSO (più cutaneo) di Dulc			
Rhus-t - Complementari:			
SULF/SIC : Natr-s		FOSF/TUB : Petr	
Poi, in chiusura, i nosodi : Lues, TK, Med			

Genitale:

Leucorrea abbondante verdastra fetida (se non è fetida è SIC).
Tendenza abortiva.

Ortopedia:

Dolori: dolentia da compressione dello sterno, vertebre e tibia. Dolori al sacro. Periartrite scapolo-

omeroale **dx** **Lues**. (**sn** : Ferr-p, Phos, Sulph).

Reumatologia:

- Reumatismo articolare cronico deformante del SULF, mialgie ed artralgie aggravate la notte al mare.: **Rhus-t** → **TR** → **Denys** → **TK**. **Lues**.
- Gonartrosi anche con versamento. Poi si deve dare il diatesico: **Med** caratteristico di tenosinoviti, fasciti, tendiniti o comunque problemi reumatologici importanti. [nell'artrite reumatoide distruttiva si aggiunge **Lues**]
- Artrite reumatoide

ARTRITE REUMATOIDE			
PSO	TUB	SIC	LUES
Lyc	Rhus-t TUB-SIC da soppressione	Caust (*)	Aur
Sulph	TR (+ sclerotico)	Rhus-t (§) TUB-SIC da soppressione	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come I° farmaco, prima Sulph-i
Calc	Calc-p specie nella metà inf del corpo tappa successiva	Dulc SIC (°) da soppressione	Kali-i ipertrofia dei linfonodi, ride e scherza
Bry (+ LUES) acuto di Sulph , febbre ore 21	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come I° farmaco, prima Suph-i	Med (*), pregressa gonorea. Anche a inizio della patologia x sblocco, anche da terapia allopatica	Merc-s post-tonsillite
Apis	Sil (carie, necrosi, fistole)	Thuja (*) e (°)	Staphy (+ SIC)
Led	Dros (i)	Natr-s (°)	Lues
Bell			Naja post-endocardite
Psor			Cocc vertigini e chinetosi. Disturbi legati alla perdita di sonno, non insonnia.
			Ars (+PSO) (#), Fl-ac , Arn , Lach
	(i) : anche ulcerativo, complementare di Fl-ac e di Sil	(*) : SIC sclerotica (°) : SIC imbibita florida idrogenismo (§) : TUB	(#) : 2 tipi : I) mingherlino freddoloso turchio. II) SULF ciociottello SIC con complementare Thuja ad azione più profonda

SINTESI CLINICA

Nosode del LUES. Prevalente caratterizzazione diatesica del farmaco (come per tutti i nosodi). Agisce sullo stato generale del paziente, sul SNC e SNP, pelle, mucose, ossa.

Ipocondria. Paura del contagio **si lava le mani continuamente**. Mancanza di reazione, Insonnia cronica grave. Paure delle malattie neurologiche degenerative, delle paresi/paralisi, di impazzire, fobia per i contagi, della povertà (tirchio), agorafobia, della morte

Deterioramento del SN (Sclerosi multipla, Parkinson). Scarsa memoria, specie per i nomi. Depressione, Irrequietezza, irritabilità Bambino maligno nervoso.

Eruzioni cutanee, alopecia. Lingua scrotale. Atrofie del nervo ottico, strabismo, diplopia, paresi, ptosi palpebrali. Angor complicato da patologia articolare. Morbo di Chron, Colite ulcerosa. Leucorrea. Periartrite scapolare dx.

Peggiora in inverno, con l'umidità e di notte.

PUNTO DI WEIHE

TERAPIA/DOSE

Problemi di LUES immunologico (vaccini) **Caust**, **Sulph**, **Lues**.
Artrite reumatoide **Lues**

Prevenzione dell'Adenocarcinoma della mammella
Thuja . DNA (Immunoterapia omeopatica). Carc . Calc . Lyc . Sulph . Med . Sil . Ars . Lues . Calc-f .

NOTE

TK mai all'inizio, **Lues** raramente.