

LYCOPodium CLAVATUM dx
(Lyc)

STATO TOSSICO EPATICO → IPOSTENICO AFFETTO DA SENESCENZA PRECOCE

Farmaco epatico e del digerente, “*don Abbondio*”, pubblica amministrazione, militari, uomini di chiesa, bibliotecari. Chiacchiera senza idee.
Talloni, sabbia biliare, lesioni giallastre

KN: Fame vorace ma calmata in fretta, dopo aver mangiato qualche boccone, Inoltre, di notte, si sveglia con una sensazione di debolezza e di fame

COSTITUZIONE Pluricostituzionale CARB, SULPH, FOSF. Policresto. Lesionale.

DIATESI PSO (25%), SIC (25%), TUB (25%), LUES (25%). Antitumorale.

ETIOLOGIA

- Cause PSI : Umiliazioni : **Ign, Lyc, Coloc, Phos-ac, Pall** (si impegna molto per essere simpatico).
- Cause organiche:
 - * Tabacco: **Calad** (impotenza, forte desiderio di tabacco), **Gels** (cefalea peggiorativa se fuma), **Ign, Plb** (sclerosi arteriosa), **Lyc, Nux-v, Ars**.
 - * Terreno gottoso : **Ant-c** (CARB/SIC [maiale]), **Benz-ac** (patologie dismetaboliche), **Calc, Lyc** (dolci), **Sulph** (carne con grasso), **Nux-v**

FISIOLOGIA Anti-aterosclerotico. Farmaco per l'epatocita.

COMPLEMENTARE/SINERGICO

Iod, Chel, Gels, Calc, Graph, Lach, Puls, Anac (è un complementare più aggressivo e più insicuro di **Lyc** : aggressione da insicurezza. Arriva alla scissione di personalità da insicurezza).

- Cefalea **Isis**/CARB : **Calc** (Kent) e **Sep**. - SULF : **Sulph** (Kent). - MUR : **Anac**. - FOSF : **Hyosc** e per la parte astenica **Phos-ac**.
- Cefalee da stress **Iris, Lyc** complementare più profondo.

INCOMPATIBILE/ANTITODO --- / **Champ, Puls, Caust.**

COMPARARE con : **Sulph, Rhus-t, Urt, Merc, Hep, Alum, Ant-c, Natr-m, Nux-v, Ery, Both.**

DD

- **Graph** sonnolenza costante, **Lyc** sonnolenza post-prandiale
- **Med** paura dell'abbandono, **Lyc** insicuro
- **Calc** ha paura di fare, **Lyc** non sa cosa fare (più grave di **Calc**).
- **Chel** iroso di suo, **Lyc** iroso reattivo.
- **Carb-v** meteorismo, gonfiore e timpanismo addome inferiore, mentre **Lyc** meteorismo e flatulenze addome superiore.
- **Lyc** nervoso e irritabile sino alla collera, ma a differenza di **Fl-ac** è anche misantropo, lamentoso ed ha paura di stare solo.

AGISCE Acuto e cronico. Agisce su: faringe, laringe, fegato (epatocita, migliora la steatosi), cuore, cervello, pancreas, rene, apparato genitale.
Agisce anche sulla motilità (LUES).

EVOLUZIONE **Caust** migliorando va verso **Lyc**.
Iris [Ansioso. Cefalee del sabato sera e della domenica (stress)] è figlio di **Lyc** (più profondo).
Anac crescendo è un **Lyc**.
Triade anti-PSO di Kent : **Lyc** → **Sulph** → **Calc**
Hydr segue **Lyc** nelle indigestioni.

MENTALE: In psicoterapia 80% sono **Natr-m** e **Lyc**. Complesso di colpa (**Lyc, Natr-m**).

fase stenica : **Complesso d'inferiorità compensato**. Tendenzialmente aspira al libero pensiero, all'indipendenza e all'autonomia. “*L'ansia di Lyc*” si manifesta quando sente di essere limitato, trattenuto, legato, è ansioso solo tra le pareti domestiche. Passeggiare all'aria aperta, allevia le sue sofferenze. Similmente, non ama essere in ambienti angusti, stretto da cinture ed abiti attillati. Non è l'individuo che ama mettersi “*corde al collo*”, e avversa qualsiasi obbligo opprimente.

fase astenica : **Complesso d'inferiorità scompensato**. Sentimento di inadeguatezza e profonda insicurezza. Bassa autostima. Collera reattiva. Obiettivi alti per reazione. Codardo, vile, caratterialmente debole (**Gels**). Comprensione lacunosa soprattutto di ciò che sente (come **Cham** e **Natr-c**).

Incubi con risvegli frequenti. Insonnia sentendosi povero. Incapacità di ricordare i sogni, sensazione di non aver mai sognato.

Invecchiamento precoce → Debolezza psico-fisica → Depressione → Insicurezza/Mascheramento/Compensazione → Elucubrazione → Irritabilità/Ansia

INVECCHIAMENTO PRECOCE

Si sente infelice e depresso per la piena coscienza del suo invecchiamento precoce. L'aspetto è un po' più vecchio della sua età, la memoria vacilla, ha difficoltà di concentrazione, ha avversione a parlare, ha disturbi della parola, il metabolismo

rallenta, la sessualità arretra, ogni funzione rallenta, digerisce sempre peggio ed è un problema con la sua fame vorace, si sente sempre stanco e non ama praticare alcuno sport.

DEBOLEZZA PSICO-FISICA

Debolezza psico-fisica, depressione, emotività, pianto facile. Momenti di commozione. Memoria assai debole dovuta allo stato tossico epatico (**Chel**), soprattutto parlando leggendo e scrivendo, non trova le parole giuste, confonde le parole, le sillabe, scrivendo dimentica le lettere, le parole. Il soggetto è leggermente magro, specie viso e parte superiore del corpo, ma la sua capacità di ideazione rimane brillante e lo accompagnerà per tutta la vita.

DEPRESSIONE

Debole → complesso d'inferiorità → depressione → intossicazione alimentare.

Teme il giudizio altrui, si sottovaluta ed ha paura di non essere più in grado di far fronte alle proprie responsabilità, che del resto possono diventare anche pesanti considerato che è un ambizioso e un perfezionista. Ciò si traduce in un certo nervosismo. Si sveglia imbronciato. È timido, timoroso, ha paura della gente. < in ambiente affollato, si spaventa facilmente, ha paura di star solo, nervoso e irritabile sino alla collera, misantropo, lamentoso. Il cattivo umore di **Lyc** si manifesta soprattutto al mattino al risveglio. Teme di stare in società (< in società **Bism, Kali-c, Lil-t, Lyc, Stram**) e desidera stare solo, pur temendo la solitudine.

INSICUREZZA/MASCHERAMENTO/COMPENSAZIONE

Reazione di difesa, tende a nascondere la sua depressione [**Kali-c, Lyc** (un po' LUES), **Petr** (FOSF), **Phos, Sulph, Aur** (cedimento), **Ars** (cedimento)]. Insicurezza mascherata da un atteggiamento autoritario, a volte arrogante specialmente con i familiari, non sopporta la contraddizione. Mancanza di fiducia in sé stesso, tuttavia si vanta, borioso, pomposo (**Lyc, Plat**). Come compensazione della sua profonda insicurezza **Lyc** può scoppiare in collera, ostentando pose intimidatorie verso il suo interlocutore, verso chiunque, pur di dare un'immagine di sé che, in effetti, non corrisponde alla realtà.

NON ANSIA MA INSIKUREZZA per genitori esigenti: cefalea, si titilla i capelli, insicurezza anche per comprare le scarpe. Adolescente orgoglioso che nasconde le proprie incapacità, bravo in matematica.

Afferma **Vithoukas**, "I pazienti **Lyc** possono esagerare nel costruirsi un'immagine lontana dalla realtà per compensare il senso di inferiorità che provano. Gonfiare i risultati raggiunti, le proprie capacità, persino attribuirsi conoscenze importanti che in realtà non hanno. Addirittura, arrivare a mentire spudoratamente su cose che, alla luce dei fatti, si dimostreranno false. Questo gonfiare il proprio ego è una compensazione all'insicurezza interiore ed è basato su una pressante necessità di essere ammirato e rispettato dagli altri per sentirsi più forte, per "dimostrare qualcosa a sé stesso".

Dunque, soffre certamente di un complesso d'inferiorità che egli tenterà continuamente di riscattare attraverso il raggiungimento di traguardi sociali, professionali, culturali, artistici che lo renderanno apparentemente più sicuro, ma che non modificheranno significativamente il senso di inadeguatezza covato interiormente. Ecco perché il **Lyc** spesso rischierà di distruggere la sua intera esistenza, lottando, sperando di raggiungere traguardi sociali ambiziosi, calpestando gli altri. Si comporterà in questo modo non tanto per appagare le proprie predisposizioni temperamentali, ma per sbalordire sé stesso e la gente, perdendo di vista le sue vere inclinazioni naturali, costituzionali, genetiche. Invece di ricercare nella sua vera natura, **Lyc** ricerca l'approvazione altrui, essendo fondamentalmente schiavo della propria mentalità complessata e continuamente tesa ad apparire".

Da poche info [Non si quaglia (**CARB, Kali-c**), chiacchiera senza idee (**Lyc**), muro (**Natr-m, Sep**), salta di palo in frasca (**Lach**)].

ELUCUBRAZIONE

Elucubratore insicuro

Non sa cosa fare. Avaro (vecchi taccagni dal volto corrugato quando si ammalano hanno bisogno di **Lyc**). **Calc** ha paura di fare, **Lyc**, più grave di **Calc**, non sa cosa fare.

Forte tendenza a fantasticare, (in psicoterapia 80%) (**Natr-m, Lyc, Alum, Sil**).

Sindrome bipolare

(**Hyosc, Veratr, Med, Hep, Lyc, Absinth**), legalista:

Legalisti Tutti → SIC	
Conflittuale	Lyc
Così è	Natr-m
Perbene mangiatore	Kali-c
Brava persona, corretto, ligio	Natr-c
Preoccupato per gli altri	Caust
	Ars

Rituali

(**Lyc, Ars, Arg-n, Thuja**).

IRRITABILITÀ/ANSIA

Mancanza di autostima. Facilmente disperato, facile alla commozione, spesso ansioso, specie di sera, avversa qualsiasi obbligo opprimente. Irritabile e suscettibile, parla con veemenza, si esprime in termini violenti, entra spesso in collera (ematici irosi: **Lyc, Sulph, Lach, Sep, Chel**).

Orgoglioso [**Plat** (della propria persona), **Sulph** (del proprio intelletto), **Aur** (dei propri successi), **Lyc, Veratr, Rhus-tj**, collerico, rabbioso, superbo. Avversione per rumori anche banali, scatti d'ira sproporzionati.

Tuttavia, una volta nel bel mezzo di una presentazione spesso si rilassano e vanno bene. Ansia in nuovi gruppi e situazioni coperta da spavalderia e dal "parlar sopra".

Paura per gli impegni, paura di non farcela, paura del palcoscenico, ansia da prestazione/anticipazione (**Arg-n, Gels**), ansia prima di parlare in pubblico, sebbene egli abbia qualità intellettuali notevoli che, però, esterna soltanto dopo una lotta interiore contro il proprio sentimento d'inadeguatezza.

Mantiene la calma e non si arrabbia davanti gli estranei (come **Anac**). Complesso di colpa (come **Natr-m**).

Non può sopportare che lo si avvicini o lo si tocchi.

CARB: **Invecchiamento precoce → Debolezza psico-fisica → Depressione → Insicurezza**

Insicuro dubbioso con poca fiducia in sé stesso, poca autostima. Tendente alla depressione ed alla fuga dagli impegni. No ambizione. Paura del confronto con gli altri. Complementari di **Lyc**: **Sep, Calc** (Kent).

SULF: **Insicurezza/Mascheramento/Compensazione → Irritabilità**

Nasconde l'insicurezza. Copre i suoi dubbi con atteggiamento spavaldo, a volte arrogante, violento, presuntuoso. EGOTISMO. Atteggiamento con sopravvalutazione dell' IO (LUES), disprezzo per gli altri (LUES) e se è elevato il LUES il complementare è **Plat** (reazione).

Pur temendo il confronto con gli altri, li affronta per dimostrare il suo valore. AMBIZIONE. Se il farmaco è giustamente prescritto il successivo è **Sulph** (Kent).

MUR: **Insicurezza → Elucubrazione**

La componente sodica determina un'ulteriore conflittualità interiore per cui la componente elucubratoria del passato e del presente diventa eccessiva. Le note TUB determinano una conflittualità ancora più elevata su diatribe ideologiche ed affettive per cui vive i suoi sentimenti con grave indecisione e conflittualità (anche 2 o 3 rapporti affettivi a cui cerca di trovare logica spiegazione, ma li vive poi in maniera pesante). Complementare sotto questo aspetto è **Anac** (dissociazione/dubbio → conflittualità interiore). (**Lyc** e **Natr-m** elucubratori e legalisti).

FOSF: **Debolezza psico-fisica → Insicurezza → Elucubrazione → Irritabilità/Ansia**

Le note TUB di cui sopra sono ancora più marcate in un soggetto fortemente astenico. Vive pertanto molto male le sue scelte e le sue conflittualità, ma tende a lasciarsi trasportare senza prendere alcuna decisione. Perennemente insoddisfatto, scarica i suoi insuccessi su chi è vicino attribuendo colpe e persecuzioni. Il suo complementare è un altro pluricostituzionale LUES: **Hyosc** e per la parte astenica **Phos-ac**.

Psicopatologia del bambino		
I bambini Lyc si svegliano gridando e piangendo o respingono tutto intorno ad essi, hanno paura delle persone estranee.		
Bambini che di- struggono tutto	senza dolo	Ars-i
	hanno bisogno del buco	Mercuriali/FLUOR
	davanti agli estranei sono angeli	Lyc, Anac (Anac crescendo è un Lyc)
Bambino di aspetto maturo, quasi <u>vecchieggiante</u>, volto giallastro e rugoso, magrezza del torace e gonfiore dell'epigastrio e dell'addome. Psicismo <u>sveglio</u>. Molto sensibile e vulnerabile. Ha numerose somatizzazioni: asma, spasmi gastroenterici. <u>Eccessivamente intellettualizzato</u> con volontà di potenza. <u>Razionale, matematico</u>. Debole che vuole sentirsi rispettato, ma è debole fisicamente. <u>Sposta tutta la sua carica sull'intelletto</u>. A seguito di un trauma emozionale, specie se grave e ripetuto, può rispondere con isolamento, con comparsa di rituali assicurativi. Nei casi di maggiore gravità, si manifesta ansia maggiore con aggressività, paure, bisogno di solitudine. Fobie che ostacolano la vita scolastica. Preoccupazioni ossessive e interessi bizzarri, che allontanano progressivamente dalla realtà generando il rifugio nell'interiorizzazione.		

MODALITÀ

- Lavora a fatica.
- Scarso sport, impossibile dopo pranzo.
- Estremamente irritabile, che parla con veemenza. Le sue esplosioni di collera e le difficoltà cerebrali lo inquietano.
- Incostante, inizia un'attività e non la porta a termine. Ordinato e pignolo per le sciocchezze.
- Mancanza di disciplina
- Alimentazione :
 - * Mangia molto con aumento di peso (**Calc, Graph, Lyc** fame vorace per cui mangia ma si sazia subito, quindi **si alimenta poco e spesso**).
 - * Fame notturna (**Lyc, Phos, TK, Anac, Ant-c, Psor, Natr-c, Petr**) e debolezza.
 - * Sonnolenza post-prandiale (**Lyc** subito dopo pranzo, **Nux-v** ½ ora dopo pranzo, **Card, Chel**).

SUDATORI	
Sudori con odore acido	Natr-p, Hep, Sulph, Lyc

- Si scortica il naso continuamente.

Aggravamenti:

- Al mattino, netto dalle 16 (**Chel, Hyper, Lyc, Thuja**) alle 20 del pomeriggio, la sera, la notte.
- Dal calore nonostante senta freddo e aggravato dal freddo, dall'aria fredda e con il tempo umido, anche se migliora all'aria aperta,
- Dopo mangiato (pranzo) (**Aloe, Ant-c, Apoc, Carb-v, Chin, Crot-t, Ip, Kali-c, Lyc, Nux-v, Puls**), costipato (**Sulph, Lyc, Ant-c, Petr, All-s**),
- Con urine chiare,
- Solitudine (**Bism, Ign, Kali-bi, Lil-t, Lyc, Stram**).
- Sentimentale a causa della musica (**Cann-i, Merc, Phos, Lyc, Acon, Calc, Cham, Ign, Sep, Natr-c, Sabad, Sabin** paura, **Thuja**).
- Dopo le mestruazioni (**Borax, Graph, Lyc, Nux-v**).
- Con la collera (**Bry, Cham, Coloc, Lyc, Nux-v, Staphy, Magnesie**).
- Cefalee del sabato e della domenica (stress) **Iris**, ansioso, complementare ad azione più profonda: **Lyc**

Miglioramenti:

In tarda serata dopo mezzanotte, all'aria aperta (non isterici), con il freddo, sonno pomeridiano.

mangiando alimenti/bevande	calde	Alum, Lyc, Sabad
	freddi	Psor
	acidi	Ptel, Sang

Musica, udito fine (**Acon, Cham, Coff, Lyc, Nux-v, Sep**).

Movimento moderato, camminando in pantofole in casa.

Con urine scure.

Flatulenze.

Con il calore, scaldandosi a letto.

Stando in società (**Bism, Kali-c, Lil-t, Lyc, Stram**).

dx o da dx a sn (anche **Sang**).

Lateralità

Avversioni:

- Bevande fredde (**Ars, Calc, Canth, Cycl, Lyc, Phos, Sab, Veratr**),
- Sopporta malissimo gli alcolici: **Lyc** specialmente il vino rosso (come **Fl-ac, Con**).
- **Crostacei** (**Lyc, Veratr**)
- **Ostriche**

Ostriche	NO	Lyc, Ars, Veratr, Podo, Brom
	SI	Lyc, Lach

- **Cipolle** (**Puls, Lyc, Thuja** odia la cipolla, ma in alcuni casi la usa, **Brom**) la cipolla **SICotizza**.
- **Aglio** (**Puls, Lyc, Thuja**)
- cavolo (**Lyc, Bry, Petr**),
- farinacei,
- legumi (**Bry, Lyc, Hydr**),
- maiale (**Psor, Puls, Cycl, Ant-c, Carb-v, Lyc, Ric**),
- carne in generale (allergia/intolleranza : **Ars, Veratr, Carb-v, Calc, Puls, Graph, Lyc, Chin, Bry** prevalente in acuto).
- Intolleranza al latte.
- Grassi, rimedi di fondo: **Calc, Lyc, Thuja, Carb-v**. In acuto **Ric**. Cronico **Lyc, Phos**.
- Non sopporta i vestiti aderenti e non possono sentirsi stretti intorno l'addome (**Arg-n, Calc, Lach, Nux-v**) perché ha un grande meteorismo (**Lyc, Natr-s**).

Desideri:

- Gonfiore e desiderio per i dolci (**Sulph, Arg-n**) → **diabete**. Passione per i dolci caldi e secchi (**Lyc** anche zucchero da solo, **Puls**).
- Alcolici. Bevande calde (**Alum, Ars, Chel, Lyc, Orni, Sabad, Spong**). Tra un gelato ed un bignè caldo preferisce quest'ultimo (desidera tutto caldo). Ostriche.
- Desiderio di compagnia ma non nella stessa stanza.
- Linfatico + dolci + tonsilla dx.

SINTOMI GENERALI

- **Sindrome metabolica**. Addome gonfio e disteso anche per poche quantità di cibo, vorace, Bulimia. Bruciore gastrico. I farmaci più comuni:

Obesità pesantezza	Ipertensione scompenso LUES o SIC (Aur o Natr-s).	Diabete e Gotta	Impotenza
insicuro che mangia poco ma spesso, dimagrisce dall'alto e ingrassa solo	L'ipertensione nel SULF è segno di scompenso LUES (Ipertensione LUES : Sulph, Nux-v, Aur, Plb, Lyc) e per il LUES complementare profondo di Rhus-t è Aur , mentre per la SIC è	Forte desiderio di dolci secchi e caldi	Promiscuità sex, promiscuo per interesse superficiale, impotenza specialmente con la propria moglie. Paura di relazioni a

cosce, natiche (addome inf: Natr-m), intol- leranza alle ostriche	Natr-s che ha azione diuretica probab agendo sulla imbibizione extra-cellulare		lungo termine. Funziona normalmente con un nuovo partner, perde l'ini- ziale eccitamento, sviluppa impotenza.
	Altri rimedi: Arg-n, Calc, Crot-c, Dulc, Ferr-i, Kali-c, Lac-c, Meli, Naja, Sang, Stront		

Ipertensione	obesità			Calc°, Ferr-i, Kali-c
Ipertensione	obesità	diabete		Calc°, Natr-m
Ipertensione	obesità	diabete	Impotenza	Calc°*, Lyc, Sulph
Ipertensione		diabete	Impotenza	Plb
Ipertensione		diabete		Phos (onanismo, erezione che cessa durante il coito)
Ipertensione			Impotenza	Arg-n, Med
		diabete	Impotenza	Phos-ac
°: Ipercolesterolemia *: Altri disturbi dell'erezione: Sep, Sulph, Iod, Calc, Calad, Psor, Med, Nux-m, Sel.				

SINDROME METABOLICA --- SIC	
R40 + R7 sono i composti principali per la sindrome metabolica	
Am-c, Ant-c, Ant-t, Baryta, Calc, Caps, Graph, Kali-c, Lyc, Med (SIC in fase stenica), Natr-c, Thuja	

Diabete terapia
Ac inorganici, Ac organici, Acet-ac, Bov, Carc, Helon, Kali-n, Ip 5 o 30 CH, Lac-ac, Lac-def stipsi, Lach, Lyc, Lycops, Mosch, Natr-m, Natr-s, Phos-ac, Phos, Plb, Sulph, Tarent-h

OBESITÀ obeso o pesante solo nelle cosce o nelle natiche

OBESITÀ'
Ant-c, Blatta, Calc-a, Calc, Calc-p, Calc-s, Caps, Carb-v, Ferr-m, Ferr-i, Graph, Ign, Kali-bi, Kali-c, Lyc (insicuro), Mag-c, Med insicuro e paura dell'abbandono, Natr-m, Plat, Puls, Sulph

Obesità SIC		
Lyc		
SULF	MUR	FOSF
Ingrassa alle cosce. Pessima funzione epatica e renale. Instabile. Irritabile. Sonnolenza post-prandiale. Non tollera le ostriche ed i frutti di mare. Insicuro mangia poco e spesso.	Di complemento. Insicuro mangia poco e spesso. non c'è Natr-m perché è peggiorato	Ingrassamento mentale – non gli piace il cibo – i FOSF ingrassano alla pancia. Insicuro mangia poco e spesso. Lyc come complementare
Bulimia di Lyc	Bulimia su base disfunzionale epatica. Fame che viene rapidamente soddisfatta, ma il paziente dopo pochi attimi mangia nuovamente. Fame notturna che interrompe il sonno. Ricerca dolci caldi . Personalità di Lyc .	
Anoressia digestiva TUB di Lyc	<u>Epato-paziente stitico e flatulento</u> . Sindrome da malassorbimento. Celiaci. Nervoso, irascibile, difficile da accontentare. Segni di Lyc : Fame che scompare dopo i primi bocconi.	

Aumento di peso - dimagrimento - flatulenza					
Tutto il corpo	Dimagrisce	Dall'alto	Natr-m, Psor		
			Lyc Anoressia digestiva: Celiachia. Sindrome da malassorbimento		
		Dal basso		Abrot	
Parte sup del corpo		Ingrassa		Calc	Ipotiroidismo
Addome sup	Ingrassa		Ant-t	e Ant-c maiale CARB/SIC	
	Flatulenza, timpanismo		Chin, Lyc		
Addome inf	Ingrassa		Ant-c, Lyc, Thuja, Natr-s		
	Flatulenza, timpanismo		Chin, Carb-v		
Lyc magro (oppure obeso nella parte inferiore dell'addome) avvizzito, pieno di gas.					

- Facies

- * Rughe marcate sulla fronte, in generale segni d'invecchiamento precoce con molte grinze, precocemente canuto. Macchie giallastre nella regione temporale ed ai talloni.
- * È generalmente un uomo torpido (**Acon, Lyc, Plat, Rhus-t, Secale**), obnubilato (**Anac, Phos, Baryta**), affaticato [Sindrome da stanchezza cronica (**Am-c, Thuja, Kali-i, Lyc**)].
- * Mascella inferiore cadente negli stati gravi.
- * Si strofina o si scortica il naso continuamente.
- * Eritrocianosi delle guance.

Ematici irosi	Lyc, Sulph, Lach, Sep, Chel
---------------	------------------------------------

- * Onicofagia 5% dei casi è **Lyc**.
- * Magrezza del torace e degli arti con gonfiore del ventre [**Abrot** dimagrimento delle gambe verso l'alto (opposto di **Lyc, Natr-m, Psor**)].
- Pianta dei piedi sensibile, dolori vivi come per una pietra appuntita sotto i talloni, non può camminare. Screpolature e tagli sui calcagni. Sudori abbondanti ai piedi. Varici superficiali e profonde specie alla gamba destra. **Un piede freddo, l'altro caldo.** Sudori abbondanti ai piedi.
- Paziente principalmente epatico
Malato che conduce una vita cerebralmente attiva, ma sedentaria con disturbi epatici in primo piano (organo bersaglio il fegato), farmaco per l'epatocita con poco reflusso), insufficienza epatica marcata con aumento di urea nel sangue. Degenerazione epatica con conseguenti manifestazioni a carico soprattutto della pelle o dell'intestino. Epato-paziente stitico e flatulento. Estremamente irritabile, parla con veemenza, con esplosioni di collera e difficoltà cerebrali, che traducono il cattivo stato del fegato. Nervoso, irascibile, difficile da accontentare. Alcolismo. Odore acido (**Natr-p, Hep, Sulph, Lyc**), eruttazioni acide e bruciori (**Nux-v, Lyc**).
Compromessi anche: apparato digerente, apparato urinario, litiasi biliare e renale, apparato genitale, impotenza, eiaculazione precoce o ritardata, ipermenorrea, amenorrea dopo paura, fauci e ambito laringo-faringeo.
- Sonnolenza post-prandiale. Sensazione di torpore (**Acon, Lyc, Plat, Rhus-t, Sec**). Sonno disturbato da frequenti risvegli, fame notturna.
- **Sensazione di pieno addome pelvi e ano** (**Lyc, Aesc, Chin, Carb-v**).
- Febbre che compare dalle 16 alle 17 con sensazione di freddo glaciale seguita da una sensazione di bruciore fra le due scapole. Febbre settica (con brividi presenti che si susseguono, ma febbre non segue) **Pyrog 30 CH + Lyc**.
- Ritardo dello sviluppo.
- Tutti i giovani operati di colecistectomia per calcolosi sono Lyc

Sintomatologia del bambino
Gli manca il normale vigore dei bambini, stancato dai giochi fisici, si rivolge a giochi intellettuali. Sentimenti marcati d'inferiorità. Timido e/o "amore per il potere". Appetito vorace ma subito sazi. <u>Crosta latte</u> con eruzioni bollose secernenti siero acquoso giallastro. <u>Poco reflusso</u>. Farmaco per l'epatocita. Stasi venosa → emorroidi. Dilatazione addominale con gas. Tendenza alla <u>litiasi</u>, ai disturbi digestivi e metabolici. <u>Mestruazioni</u> ritardanti con coaguli scuri e sangue rosso vivo. Frequenti disturbi epato-biliari che peggiorano prima del ciclo. <u>Ovaie</u> (specie dx) ingrossate all'eco, cistiche dolorose. Il bambino <u>grida prima di urinare</u> ma è alleviato durante la minzione con brivido a fine minzione. Si deve alzare per la produzione abbondante di notte. <u>Ritenzione urinaria</u>. <u>Enuresi</u>, gocciolamento urinario. Diminuzione dell'urea nelle urine. Ematuria. <u>Renella</u>, sabbia rossa nella biancheria. Sedimento urinario, in superficie sul contenitore, rosso mattone, non aderente al vaso, anche simile al fondo di caffè, urine color marsala. < con urine chiare (di giorno). > con urine scure (di notte). Preventivo formazione dei calcoli renali o/e vescicali. <u>Calcolosi renale</u>. Rimedi drenanti i fosfati. Solo nei vecchi prostatici. <u>Prostatiti</u> croniche recidivanti: SIC. <u>Dolore sciatic</u> e <u>lombare</u> in concomitanza di disturbi epatici. > con il calore e con il movimento

SINTOMI LOCALI

SN:

- Farmaco neurologico. Accidenti cerebrali, emicrania, cefalea, nevralgie, ansia, depressione, bulimia.
- Vertigini oggettive da disfunzione epatica.
- Paralisi dei nervi motori.
- Deterioramento cerebrale. Deficit mnemonici. La perdita di memoria che giustifica **Lyc** è molto particolare. Il soggetto non trova le parole giuste per esprimersi: confonde le parole, le sillabe. Scrivendo dimentica le lettere, le parole.

Se la malattia colpisce polmoni, reni e intestino l'intelletto è più disturbato (anche **Gels, Zinc e Plb**)

- Sindrome bipolare (**Hep, Hyosc, Veratr, Med, Lach, Lyc**. Simili a **Lach: Ther, Absinth** tratta l'epilessia nei figli degli alcolisti).
- Tics/Spasmi terapia di fondo. Irrequieti la sera a letto, tirano calci (**Zinc, Med, Lyc**).

<u>Tics/Spasmi</u>	
Tutti equivalenti.	
animale	Mygal (vedova nera)
vegetale	Agar
minerale	Cupr
Phos, Agar, Lyc (terapia di fondo)	

- Cefalee ed emicranie con disturbi digestivi, Localizzazione sopraorbitale dx che si può accompagnare ad emianopsia verticale dx (**perdita di metà del campo visivo**). Compare ritardando l'ora del pasto. Cefalee del sabato e della domenica (stress): **Iris**, ansioso, complementare ad azione più profonda: **Lyc**.
- Sindrome delle gambe senza riposo : **Zinc, Lyc, Med**

Occhio:

- **La sera, il malato non vede nulla sulla tavola perché è accecato dalla luce. Vede solamente la metà sn degli oggetti, specie dall'occhio dx.** Occhi semiaperti durante il sonno. Xantelasma al canto interno.
- Congiuntiviti allergiche PSO-TUB. Edema palpebrale, prurito, chemosi (edema della congiuntiva bulbare), bruciore, modica secrezione (**Ars, Sulph, Psor, Lyc, Calc**).
- Orzaiolo recidivante (Orzaiolo esterno: ghiandola di Zeiss - Orzaiolo interno: ghiandola di Meibomio - Stafilococco - Fatto acuto flogistico-suppurativo senza granuloma) TUB con un poco di attività SULF . Dx. [occhi ↔ FEGATO]. Agisce bene anche nelle blefariti iperemiche.

Orecchio:

OTITI [ORECCHIE ↔rene]	
Otiti quasi sempre Puls (bambini scontrati : Cham) + All-c .	
Otite nel bambino: Mang, Caps.	
Chinin-s	
Purulente	
dopo paracentesi o otorrea spontanea	
Otite media dx. freddoloso.	Lyc

Acufeni: Fischio di pallottola., ruggito (anche **Chin**). Anche acufeni durante l'ascolto della musica (**Lyc, Cann-i, Merc, Phos**).

Vertigini oggettive da disfunzione epatica. Chinetosi con vertigini + nausea e vomito.

Cute:

I capelli si imbiancano precocemente (**Lyc**).

<u>Rughe</u> marcate sulla fronte, in generale segni d'invecchiamento precoce con molte grinze.	
<u>Macchie giallastre nella regione temporale ed ai taloni.</u>	
Arida e grinzosa specie intorno al collo	Lyc : 50% CARB. Mani sottili, aspetto vecchieggiante, collo tipico magro con rughe, anche Sars .
Arida e malsana, brufoli, foruncoli, ispessimenti	Lyc, Sil (suppurante). Calc-s, Hep, Merc, Psor, Sulph . Tutti i TUB.
Marmorizzazione cutanea (TUB)	Lyc, Puls
<u>Eczema</u> (farmaco di fondo quando prevale la PSO) del lattante e del bambino piccolo. Prurito anogenitale (vermi !!!). pelle secca invecchiata. A volte il contrario iperseborrea. Screpolature e tagli dolenti sui calcagni e pianta. Eczema ragadizzato delle mani e dei piedi con prurito.	
<u>Crosta latte</u> [eczema gottoso del bambino (PSO) – dermatite seborroica (PSO)] eruzioni bollose seccernenti siero acquoso giallastro.	
<u>Allergia</u>	PSO : Ars, Sulph, Psor, Calc, Lyc . TUB : Natr-m, Puls, Sep, Sil, TK .
<u>Herpes. Verruche. Tinea.</u>	
<u>Acne</u> (CARB/ PSO+SIC)	Lyc uno dei rimedi di fondo. Acne rosacea. Ant-c, Calc, Carb-a, Caust, Hep, Kali-br, Med, Rhus-t, Psor, Sep, Thuja, Lyc
<u>Psoriasi</u> LUES profondo (artrosi psoriasica, alterazioni delle unghie, psico-neurologico).	Calc, Lyc, Nux-v, Puls, Acon, Bell, Kali-a
<u>Onicofagia</u> (il più insicuro).	Lyc nel 5% dei casi

MEDICINA ESTETICA			
I farmaci SIC agiscono su unghie capelli e pelle			
<u>Capelli</u> che imbiancano precocemente.			
ELASTICITÀ DELLA CUTE	CARB/SULF: Graph	MUR/FOSF: Petr	Pluricostituzionale: Lyc

RUGHE marcate sulla fronte, in generale segni d'invecchiamento precoce con molte grinze	Rughe del volto a reticolo quando dimagrisce	Lach	Pomata con : Epiderme + Derme + Surrenale + Placenta . Tutti a 4 CH
	Rughe verticali e sopracciglia unite	Thuja	
	Pelle secca del volto, fissurazioni del tallone	Lyc	

Respiratorio: Battiti delle pinne del naso. Sinusite. Naso chiuso di notte, il bambino non può respirare dal naso, raschia e tira su col naso costantemente. Tosse irritante come per vapori di zolfo < di notte con ripercussioni dolorose alla testa. Espettorato grigiastro e salato. Dilatazione addominale. Flatulenza. Dolore all'ipocondrio destro. Diminuzione dell'urea.

<u>Faringotonsilliti</u> Blackwood : Baryta	
Angine rosse	
DOLORE ↓ CON BEVANDE FREDE E ↑ CON BEVANDE CALDE	
Angina aggravata a dx o che si evolve da dx a sn. Opposto di Lach . Dolore ed infiammazione da dx si propagano a sn. Migliora con bevande calde. Solo sintomatico, si aggiunge Merc o Bell .	Lyc

Tracheo-bronchiti croniche con turbe epatiche. Bronchioliti, polmoniti.

Allergia, Asma.

Dolori alla parte inferiore del polmone dx : I dolori di **Lyc** alla base **dx** non hanno nulla di caratteristico: Tuttavia è un farmaco prezioso delle affezioni polmonari localizzate alla base **dx** quando esse si accompagnano a disturbi dal lato del fegato.

Esiste, dal punto di vista polmoni: dispnea, tosse irritante < di notte e un espettorato spesso, grigio, salato.

La persistenza delle manifestazioni polmonari è in rapporto con i fenomeni d'insufficienza funzionale del fegato, eruttazioni incomplete, urenti con bruciore intollerabile, persistente a livello della faringe.

Cardiovascolare

Prevenzione della patologia coronarica, arteriosclerosi precoce, iperuricemia, ipercolesterolemia, ipertensione.

Angor complicato da patologia digestiva (Nux-v)	
Metabolismi Iperuricemia, gotta	Lyc, Nux-v → Sulph, Colch, Arn, Berb
Dispepsia con aerogastria	Arg-n (alto), Lyc (basso), Ars, Phos, Nux-v
Patologia biliare	Calc, Natr-s, Sep, Puls, Lyc, Nux-v
Colite cronica sn	Lyc, China, Kali-c, Nux-m, Carbo-v, Tarax
Angor complicato da patologia psichica	
Phos, Plat, Natr-m, Sil, Ars, Sulph, Lach, Aur, Lyc, Sep, Puls, Thuja	

Aneurisma : **Lyc** agisce sulla parete elastica sia delle arterie sia delle vene sebbene meno potente di **Sep**.

Stasi venosa: I problemi di circolo venoso sono TUB o LUES, capillari di più TUB. Varici superficiali e profonde specie alla gamba **dx** (farmaci vascolari LUES **Acon, Ars, Aur** sclerosi vascolare, **Plb**).

Angiomi. Gli angiomi sono fegato.

Anoressia digestiva (TUB) e bulimia su base disfunzionale epatica. Fame che viene rapidamente soddisfatta dopo i primi bocconi, ma il paziente dopo pochi attimi mangia nuovamente. Fame notturna che interrompe il sonno. Ricerca di dolci caldi. Meteorismo durante il pasto. Le digestioni sono cattive, dopo aver mangiato ha sensazione di pienezza, eruttazioni e bruciori di stomaco, dilatazione addominale con molto gas. Infine, costipazione cronica con bisogno inefficace.

Alitosi di origine gastrointestinale (**Fortakel, Porfakel**).

Chetoacidosi (acetonemia): nell'intervallo tra le crisi sequenza anti-PSO di Kent: **Lyc → Sulph → Calc**.

Rigurgiti (è occasionale, di piccole dimensioni e viene provocato da un cambio repentino della posizione corporale o da una pressione sull'addome, involontaria, del neonato), bambini con appetito vorace ma subito sazi.

Glossiti

Lingua bianca	Ant-c (tutta bianca) , Ars, Bry, Hydr, Lyc, Merc, Puls, Sep, Rhus-t
Lingua nuda ulcerata	Agar, Aur, Ars, Bapts, Caust, Graph, Lyc, Lach, Kali-cy
Lingua secca, biancastra con piccole vescicole sulla punta e che esce involontariamente dalla bocca	

Gengivo-stomatiti dx che non sanguinano e stanno meglio con il calore.

Paraodontopatie (gengiviti - piorrea) (**Arg-n**) SIC-LUES-PSO meno TUB. Fistole. Localizzazione a **dx** o che da dx si diffonde a tutta la bocca.

Gastroenteriti croniche sintomatologia gastrointestinale varia, simil ulcerosa. Possibile periodicità stagionale (primavera, autunno) dei disturbi.

Dispepsie da fermentazioni anormale (micosi)	Ant-c, Calc, Carbo-v, Caps, Colch, Cham, Graph, Kali-bi, Lyc, Nux-v, Puls, Sep, Sulph
--	--

Digerente

Sindrome da malassorbimento. Celiaci.

Meteorismo Dilatazione addominale specie della parte superiore con rumori e borborigmi per estremo accumulo di gas intestinali la cui espulsione allevia ed induce a fare un eco-addome (**Lyc, Graph, Chin, Carb-v**).

Ulcera peptica Eruttazioni incomplete, brucianti con bruciore intollerabile (**Nux-v**), persistente a livello della faringe. **Scarso reflusso**. Le digestioni sono cattive, dopo aver mangiato, eruttazioni e bruciori di stomaco (**Nux-v**).

Intolleranza al latte (insufficienza enzimatica).

Epato-paziente stitico e flatulento. Organo bersaglio il fegato con conseguenti manifestazioni a carico soprattutto della pelle e dell'intestino. Steatosico, costante insufficienza epatica di vario grado con insufficienza renale, ipertensione portale. Importante farmaco del fegato e dell'apparato gastroenterico (**Sulph** e **Lyc** sono epatici e PSO). Sabbia biliare, litiasi biliare (e renale). Colecistite, epatite, cirrosi. Fase di pre-fibrosi dei parenchimi nobili: SN, rene, milza, pancreas (**diabete**), fegato (**Phos, Sep, Natr-m, Lyc, Calc, Carb-v**).

Coliti sia litiasiche sia alitiasiche con tendenza alla stipsi, contrazione **spastica** dolorosa.

Colite ulcerosa

CHRON[vedi sotto : Colite ulcerosa] Simile alla Colite Ulcerosa nei sintomi a latere, ragade, fistola (LUES Nitr-ac, Arg-n), ascesso. Non si scala niente (salazopirina, cortisone, ...). Iniziare con gradualità Terapia Sanum: Repas				
COLITE ULCEROSA				
Componente allergica -- Componente psicologica (rigidi e ansiosi)				
- tendenza alla cicatrizzazione stenotica: - TUB: TR - SIC: Caust - LUES: Baryta - se polipi o psuedopolipi o Zoster (lesioni preneoplastiche): → Nitr-ac preventivo della neoplasia		Diatesi: LUES : autoimmunità PSO : allergie SIC : frustrazione → regolarmente Staphy TUB : vivono male l'attuale, aspettative deluse, rigidità psichica o ansiosi		
Farmaci SULF/LUES	magri	PSO-TUB	Collaterali: Ip, Sil, Chin	
	grassi	PSO-LUES		
Sintomatici				
			Nitr-ac	
Emotivo ansia d'anticipazione vertigini. Diarrea mattutina			Arg-n (LUES)	
Serio rigido non molla intransigente. Miscro-ascessi freddi			Sil	
Nausea e vomito			Ip	
Ulcera. Emorragia.			Merc/-c/-cy	
Tiene tutto per sé (mentale). Diarrea poca e bruciante all'1 di notte. Bidet con poca acqua bollente.			Ars	
Diarrea profusa → astenia			Chin	
SINTOMI A LATERE : talvolta utile (spasmi, ulcere, allergia): Tab 7 CH 3 gran x 2, Merc-cy 7 CH 3 gran/die, Poum-h 15 CH 3 gran/die				
Farmaci di fondo				
TUB	Natr-m		TUB. Rigidità psichica e aspettative deluse	
	TK			
	Sulph-i	SULF /PSO-LUES		
	Sep	prolasso		
	Sil	TUB + SIC. Maggior cedimento rispetto a Natr-m .		
Altri	Thuja, Ars, Arg-n, Lach ad alte diluizioni, Lyc, Staphy, Sulph			
SINTOMI A LATERE sono manifestazioni autoimmuni : febbricola :				
TUB-, astenia, articolazioni: farmaci : Rhus-t, Dulc				
Thuja ← Lach		← SIC →	Staphy → Rhus-t	
Dulc (SIC)	→	Risultati meravigliosi	Da settembre si riaccende la patologia	Non ansia x il lavoro (LUES), ma umido (SIC)
+				
Rhus-t (drena anche scorie TUB)				
Rhus-t : ansioso, agitato (come Ars), vescicole, herpes, varicella, articolazioni che migliorano muovendosi /// Nux-v : tonico /// Caust : preoccupazioni per gli altri /// Plat : grande valutazione di se stesso				

Prosegue dopo Dulc (che vuole rifare il mondo) e Rhus-t che è meno SIC e più PSO (più cutaneo) di Dulc	
Rhus-t - Complementari:	
SULF/SIC : Natr-s	FOSF/TUB : Petr
Poi, in chiusura, i nosodi : Lues, TK, Med	

Emorroidi

RIASSUNTO EMORROIDI	
Di fondo : Nux-v - Lyc - Sep - Sulph - Graph	
↑ con il caldo	Sep, Coll, Lyc, Rath, Mur-ac

Alvo alternante. Stimolo frequente e inefficace con contrazioni spasmodiche. Feci prima dure e poi molli. tenesmo. Flogosi. Costipazione che peggiora in viaggio e durante le mestruazioni (**Lyc, Plat**).
Sensazione di pienezza addome, pelvi, ano (**Aesc, Chin, Lyc, Carb-v**).

Diarrea dopo aver mangiato le ostriche		
Durante la stagione	inverno	Lyc

Ginecologia: Sindrome premestruale, (dolori addominali e pelvici, dolori al seno, disturbi del comportamento). Aumenta la SIC. Secondo Vannier: aggravano prima: **Con, Cupr, Lach, Veratr**.
 Presente sintomatologia addominale e pelvica, fibroma uterino, vaginite.
Mestruazioni ritardanti con coaguli scuri e sangue rosso vivo, ipermenorrea, amenorrea dopo paura. Ovaie (specie dx) ingrossate all'eco, cistiche dolorose. Frequenti disturbi epato-biliari che peggiorano prima del ciclo.

Urogenitale: Cloasma (macchia gravidica, iperpigmentazione cutanea del volto) durante la gravidanza (**Sep**).
 Diatesi urica intossicato. (**Lyc**). Aspetto da vecchio del bambino, faccia giallastra e rugosa, il bambino grida prima di urinare ma è alleviato durante la minzione. **Sedimento urinario torbido rossastro (rosso mattone) aderente sul contenitore e sulla biancheria. Urina color marsala scarsa con brivido a fine minzione.** pH acido inferiore a 6.

Incontinenza (perdita di urine consapevole). Ritenzione urinaria. Enuresi (perdita di urine inconsapevole). Poliuria notturna (**Natr-m**), si deve alzare la notte per produzione abbondante. Diminuzione dell'urea nelle urine. Grande componente SIC: Sta ➤ con urine scure. Sta ➤ con urine chiare. Urine cariche di giorno e poliuria chiara di notte (**Lyc, Natr-s**).

Incapacità di gestione degli sfinteri [**Caust** (SIC), **Puls** (TUB), **Hyosc** (LUES)].

Cistiti. Cistiti croniche o recidivanti. Uretriti. Infezioni del tratto urinario.

Micosi con cistiti ricorrenti.	Berb, Calc-p, Canth, Chim, Equis, Hydr, Lach, Lyc, Merc-c, Nitr-ac, Sep, Thuja
--------------------------------	---

Tendenza alla litiasi, ai disturbi digestivi e metabolici. Renella. Calcolosi renale (e biliare). Prevenzione dei calcoli renali e vescicali. Pielonefrite. Nefropatie croniche. Ematuria. Rimedi di terreno. Prevala PSO.

Sesso

- Promiscuità sessuale, promiscuo per interesse superficiale, impotenza specialmente con la propria moglie. Paura di relazioni a lungo termine. Funziona normalmente con un nuovo partner, perde l'iniziale eccitamento e sviluppa impotenza.
- Ansia da prestazione (come **Arg-n**).
- Rigidità con rifiuto della sessualità (come **Puls**).
- Riduzione della libido con impotenza (come **Agn, Baryta, Graph, Sil**), eiaculazione precoce o ritardata (come **Calad, Sel, Agn**)
- Forte desiderio con scarsa erezione. **K** migliora le prestazioni.

Reumatologia: **Etiologia metabolica**: Gotta [**Ant-c** (CARB/SIC "maiale"), **Benz-ac** (patologie dismetaboliche), **Calc, Lyc** (dolci), **Sulph** (carne con grasso), **Nux-v**].

Patologia articolare cronica espressione di uno squilibrio generale. GOTTA, dismetabolismi vari (diabete). Difficoltà eliminatorie, SIC, dorme dopo pranzo. Nodosità Intorpidimento dell'arto colpito. Dx marcato (Drenanti : **Chel, Lyc, Berb, R7**).

Artrite.

Lombosciatalgie: Dolore sciaticco e lombare in concomitanza di disturbi epatici. Dolore come di scheggia conficcata sotto il tallone [**Petr** (come un chiodo), **Med, Lyc** (tallone dx)].

Artrite reumatoide			
PSO	TUB	SIC	LUES
Lyc	Rhus-t TUB-SIC da soppressione	Caust (*)	Aur

Sulph	TR (+ sclerotico)	Rhus-t (§) TUB-SIC da soppressione	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come I° farmaco, prima Sulph-i
Calc	Calc-p specie nella metà inf del corpo tappa successiva	Dulc SIC (°) da soppressione	Kali-i ipertrofia dei linfonodi, ride e scherza
Bry (+ LUES) acuto di Sulph , febbre ore 21	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come I° farmaco, prima Suph-i	Med (*), pregressa gonorrea. Anche a inizio della patologia x sblocco, anche da terapia allopatica	Merc-s post-tonsillite
Apis	Sil (carie, necrosi, fistole)	Thuja (*) e (°)	Staphy (+ SIC)
Led	Dros (i)	Natr-s (°)	Lues
Bell			Naja post-endocardite
Psor			Cocc vertigini e chinetosi. Disturbi legati alla perdita di sonno, non insonnia.
			Ars (+PSO) (#), Fl-ac , Arn , Lach
	(i) : anche ulcerativo, complementare di Fl-ac e di Sil	(*) : SIC sclerotica (°) : SIC imbibita florida idrogenismo (§) : TUB	(#) : 2 tipi : I) mingherlino freddoloso tirchio. II) SULF cicciettello SIC con complementare Thuja ad azione più profonda

Immunologia:

Lupus sistemico, connettiviti, sarcoidosi, sclerodermia, artrite reumatoide (**Lyc** come anti-PSO),

SJOGREN

Lyc, **Phyt**, **Merc**, **Iod**, **Baryte**

Intolleranza al latte (quasi sempre sodici)				
Patologie più gravi scendendo verso il basso				
SULF/MUR – TUB				SULF - PSO
Lyc Problemi epatici seri	Sulph Vuoto epigastrico. Migliora mangiando			Calc Vomito e diarrea. Bevono poco latte i CARB.
	Triade di Kent Sulph → Calc → Lyc			
↓				↓
Mag-m		Acidità, discinesie (coliche), diarree		Mag-c
				Ant-c Fegato sovraccaricato
↓				↓
Adulto				
Natr-m Autismo, adorazione per la madre	↔	Sep Nuca, beve aceto	↔	Natr-c
	Il 50% delle forme non serie sono Natr-m + Aeth			
	Sintomatici colecisti/fegato			
	Chin Eruttazioni che NON migliorano	→	Carb-v Eruttazioni che migliorano	←
	↓			↓
ℒ→	LUES. Punto chiave neonato/bambino AETH Intolleranza totale al latte Danni tossici soprattutto a carico del SN e digerente.			
				←ℒ

	Spasmi esofagei, gastriti catarrali acute, nausea e vomito, gastroenteriti. Diarrea, rigurgiti (lat- tante).		
	↓		
Componente esagerata LUES	Ars	Stato Coleriforme e Tifoide	
	Bapt		
	Veratr		
	Camph		
	Cupr		
AA aggiungono			
Lac-def,	Intolleranza al latte. Cefalea secondaria all'intolleranza al latte e derivati. Nausea. Vomito. Stipsi con feci dure.		
Calcium-c-h	Rimedio costituzionale a prevalenza pediatrica. Intolleranza al latte (tutti i sintomi sono ag- gravati dall'assunzione del latte), ipertrofia linfonodale, ventre globoso, coliche ombelicali, catarri delle mucose, pirosi gastrica, diarrea acida, dermatopatie eczematose.		
All-s, Ant-t, Brom, Guaj, Hom, Lac-c, Lattasi, Lattosio, Proteasi, Puls, Sil non tollera il latte, Staphy			

ALLERGIA farmaci di fondo	
PSO	Ars, Sulph, Psor, Calc, Lyc
TUB	Natr-m, Puls, Sep, Sil, TK

Oncologia:

- Rimedio anti-neoplastico in generale : Azione antitumorale : **Thuja, Med, Phyt, Carc** (TUB, SIC, LUES), **Sil, Lyc**. Prima **Lyc** perché è più LUES-SIC poi **Sulph**.
- Rimedio anti-neoplastico specifico : **Stomaco, primitivo del fegato** (Chel specifico per neoplasia epatica in fase iniziale), **colon**.
- **Piastrinopenie** – **Anemie** – **Leucopenie** – **Aplasie midollari** **Lyc** farmaco di fondo. Mentre i sintomatici : **Phos Tri/Iod 7 CH** e **Boiron fiale** os per 5 - 6 gg/sett, poi quando migliora si riduce.
- Prevenzione dell'**adenocarcinoma della mammella** (**Carc, Calc, Lyc, Sulph, Med, Sil, Ars, Lues, Calc-f, Thuja, DNA**).

SINTESI CLINICA

CARB-SULPH-MUR-FOSF/ PSO-SIC-TUB-LUES. Policresto con il fegato organo bersaglio, digerente, e urinario.

Presenta uno stato tossico epatico → ipostenico affetto da senescenza precoce.

Quindi: Invecchiamento precoce → Debolezza psico-fisica → Depressione → Insicurezza/Mascheramento/Compensazione → Elucubrazione → Irritabilità/Ansia. Estremamente irritabile, parla con veemenza, con esplosioni di collera con difficoltà cerebrali, causa il cattivo stato del fegato.

Sentimenti marcati d'inferiorità. Timido e/o “*amore per il potere*”. Mancanza di disciplina. Bassa autostima. Piange x eventi sentimentali o x ringraziamento. Paura del palcoscenico.

Invece di ricercare nella sua vera natura, ricerca l'approvazione altrui, essendo fondamentalmente schiavo della propria mentalità complessata e continuamente tesa ad “*apparire*”. “*don Abbondio*”, pubblica amministrazione, militari, uomini di chiesa, bibliotecari. “*vigliaccheria*”.

Vita cerebralmente attiva, ma sedentaria con disturbi epatici in primo piano.

Triade anti-PSO di Kent **Lyc** → **Sulph** → **Calc**.

Gli manca il normale vigore dei bambini, stancato dai giochi fisici, si rivolge a giochi intellettuali. Bambino di aspetto maturo, quasi vecchieggiante, magrezza del torace e gonfiore dell'epigastrio e dell'addome.

Obesità ingrassa sulle cosce e le natiche. Ipertensione. Diabete e Gotta. Impotenza.

Paralisi dei nervi motori. Tics/Spasmi. Perdita di memoria.

Profonde rughe sulla fronte, peli grigi. Epato-paziente stitico e flatulento con sonnolenza post-prandiale, sport scarso e impossibile dopo pranzo. Addome gonfio e disteso anche per poche quantità di cibo, vorace, si sveglia la notte per mangiare.

Bulimia. Bruciore gastrico. Screpolature e tagli sui calcagni. Occhi semiaperti durante il sonno.

TERAPIA/DOSE

Si assume la sera