

MAGNESIA MURIATICA

(Mag-m)

Lattanti, bambini con intolleranza al latte (i **Natrum** anche se non hanno intolleranza, non amano il latte)

COSTITUZIONE MUR
DIATESI PSO-Marcate note SIC. Contemporanea esplosione di poliposi (si aggiunge anche **Teucr**).
FISIOLOGIA Linfatismo
INCOMPATIBILE/ANTITODO --- / **Camph, Cham**.
COMPARARE con : **Natr-m, Puls, Sep, Amm-m**.
DD

DIARREA Magnesie Tutte le Magnesie (nevriti) migliorano con il caldo. Poco riposate al mattino Capelli deboli e opachi, dolore a sn ed ai gomiti (Magnesie, Iod). Disturbi da rabbia (Magnesie, Iod)		
Carbonica	Muriatica	Phosphorica (acuto Coloc)
Atopia, intolleranza al latte, diarree dei diabetici CARB . Diarrea acquosa acida, verde e schiumosa dei lattanti con sudorazione acre	Diarrea, stipsi , intolleranza al sole, non gradisce il mare, depresso. Riequilibrante. Escludere la Celiachia (Chin).	Diarree dei diabetici FOSE (Coloc del FOSE). Sindromi gastro-enteriche debilitanti, diarree, diabete giovanile , emaciato. Accessi irregolari di dolori crampoidi con il malato che si piega in due e con feci diarroiche e flatulenza

MENTALE Odiano le liti e l'aggressività.
Sono aggressive stizzose, imprevedibili. Disturbi da rabbia (**Magnesie, Iod**). **PERDITA:**

- **Mag-c** : abbandonato dagli amici e dalla famiglia.
- **Mag-m** : non ha amici.

Passività. Depressione. Ansia quando si sdraia e quando chiude gli occhi. Ansia che peggiora la sera a cena. Ansia che peggiora durante il ciclo. Sensibilità al rumore. Convinzione di essere invecchiato precocemente (**Natr-m**).
Senso del dovere e della responsabilità, come tutte le magnesie, (**Magnesie** peggio la **muriatica, Carc, Kali-c, Aur**).
Sogni di fuoco (**Hep, Mag-c, Mag-m, Anac**).

MODALITÀ **Mag-m** ha sintomi epatici quando giace sul lato **sn**

Aggravamenti:

Con il freddo (freddoloso).
Alle 3 di notte (tutti i magnesiaci).
Con il sale e con il latte sempre (MUR).
Con la collera (**Bry, Cham, Coloc, Iod, Lyc, Nux-v, Staphy, Magnesie**).
Stando sdraiato.
La mattina al risveglio.
Al sole
Al mare (**Natr-m, Kali-i, Lues, Natr-s, Mag-m**).

Miglioramenti:

- Con la pressione forte (**Arg-n, Bry, Chelid, Chin, Coloc, Form-r, Ign, Lil-t, Mag-m, Mag-p, Natr-c, Natr-s, Nux-v, Picric-ac, Plb, Sep, Stann**).
- Con l'assunzione di limone
- Tutte le magnesie migliorano con il caldo (nevriti).

Avversioni:

Al sole
Alle verdure, grassi (muriatici)

Desideri:

Verdura, frutta, dolci. Però è intollerante → diarrea.

SINTOMI GENERALI Lattanti e bambini con intolleranza al latte, **vomita** il latte appena bevuto che è acidissimo (**CARB, Magnesie**).
Ipersensibilità al dolore, dolore nevralgico. Dolore a **sn** ed ai gomiti (**Iod, Magnesie**), a crampo come coltello.
Catarro, allergie, linfatico, ama i dolci, anche SIC (polipi).
Capelli deboli e opachi (**Iod, Magnesie**).

INTOLLERANZA AL LATTE (quasi sempre sodici)				
Patologie più gravi scendendo verso il basso				
SULF/MUR – TUB				SULF - PSO
↓ ← ↑ →	Sulph			→ ↓

Lyc Problemi epatici seri		Vuoto epigastrico. Migliora mangiando			Calc Vomito e diarrea	
			← Triade di Kent			
↓					↓	
Mag-m			Acidità, discinesie (coliche), diarree		Mag-c	
					Ant-c Fegato sovraccaricato	
↓					↓	
Adulto						
Natr-m Autismo, adoraz per la madre		↔	Sep Nuca, beve aceto	↔	Natr-c	
	Il 50% delle forme non serie sono Natr-m + Aeth					
	Sintomatici colecisti/fegato					
	Chin Eruttaz che NON mi- gliorano	→	Carb-v Eruttaz che migliorano	←	Podo Diarrea mattutina con turbe epatiche gravi	
ℒ→	ℒ→	Lues. Punto chiave neonato/bambino AETH Intolleranza totale al latte			←J	←J
		↓				
Componente esagerata lues		Ars		Stato Coleriforme e Tifoide		
		Bapt				
		Veratr				
		Camph				
		Cupr				
AA aggiungono: All-s, Calcium-c-h, Guaj, Hom, Lac-def, Lattasi, Lattosio, Proteasi, Staphy						

SINTOMI LOCALI

<u>SNC:</u>	<u>Cefalea</u> alle tempie che peggiora in corso di mestruazioni. Dura dai 2 ai 3 gg. <u>Nevralgia</u> del nervo Fa- ciale.
<u>Immunologia:</u>	Corizza con febbre. <u>Febbre da fieno</u> . Orticarie e diarrea.
<u>Digerente:</u>	<u>Indigestioni</u> <u>Costipazione</u> con feci secche, dure, espulse in piccoli pezzi, che si sbriciolano sui bordi dell'ano, molto difficili da espellere, sovente biancastre. <u>Diarrea</u> con forti dolori addominali (peggiorati con il latte, la frutta, i grassi) prolungate e spossanti. Indigestioni. <u>Indurimento e aumento di volume del fegato</u> . Ha sintomi epatici quando giace sul lato sn (Mag-m, Puls, Sep, Aur, Calc, Carb-v). * Steatosi epatica con dolori pressori e brucianti nell'ipocondrio destro irradiato alla schiena. * Colecistite. * Ittero. * <u>Emorroidi</u>
<u>Urogenitale:</u>	<u>Ritenzione urinaria</u> . Perdita di urine senza accorgersi.
<u>Ginecologia</u>	<u>Mestruazioni</u> irregolari, in anticipo e abbondanti, nere come pece, a grumi, con dolori alla schiena e alle cosce, coliche, agitazione e ansia. Perdite più intense quando la malata è seduta o coricata. Diarrea du- rante le mestruazioni (Plat, Magnesie). <u>Metrorragie</u> frequenti, più abbondanti/soprattutto di notte. <u>Vaginiti ricorrenti</u> con leucorrea (Calc, Graph, Caul, Cycl, Ferr, Mag-m, Natr-m, Phos, Puls, Sep, Sulph, Plat, Thuja).

SINTESI CLINICA

MUR/Marcate note SIC. Odiano le liti e l'aggressività. Passività e depressione. Senso del dovere. Tutte le magnesie miglio-
rano con il caldo (nevriti). Intolleranza al latte. Lattanti e bambini vomitano il latte appena bevuto che è acidissimo. Costi-
pazione e diarrea. Diarrea durante le mestruazioni. Steatosi epatica, colecistite, ittero.

PATOLOGIE	Ansia. Cefalee. Cirrosi. Sindromi gastroenteriche. Costipaz. Diarrea. Epatite. Nevralgia. Sindrome da stanchezza cronica
------------------	---