

MARMOREK Nos TUB (Marm)

KN : Follicolosi del braccio
COSTITUZIONE FOSF
DIATESI Solo Nosode TUB
FISIOLOGIA Potenza crescente : **Marm** (scorie cutanee: cute a carta vetrata) < VAB < TR < TK.
AGISCE **Marm** si dà ai bambini : più leggero di **TK** da scarsi risultati, rispetto a **TK** elimina pochissimo.
Marm (TUB) agisce anche sui CARB, mentre **TK** (TUB) si dà ai longilinei.
MODALITÀ Cronico che NON beve (uno dei farmaci delle secchezze).

SINTOMI GENERALI

- Dimagrimento.
- Dolori vaganti.
- Febbre a poussées. Febbricole.
- Uno dei farmaci delle secchezze: Morbo di **Sjogren**, riduzione del liquido lacrimale e della saliva (**Alum** e **Bry** riduzione liquido lacrimale, **Hydr**, **Kali-m**, **Con**, **Ars**, **Thuja**, **Nux-m**, **Marm**).

SINTOMI LOCALI

Cute: Pelle rasposa. Aspetto granuloso della pelle del torace, avambraccio e coscia (come **Petr**).

CHERATOSI FOLLICOLARE delle braccia **Marm** lato esterno, **Crot-t** palmo della mano

Acne tuberosa.

Orecchio: Otiti recidivanti : nosodi TUB: **Avia**, **Marm**, **TK**.

OTITI [ORECCHIE ↔rene]

Otiti quasi sempre **Puls** (bambini scontrosi : **Cham**) + **All-c**.

Otite nel bambino: **Mang**, **Caps**.

Chinin-s

Digerente: Anoressia. Mucose secche. Feci secche. Stipsi (SIC).

Ematologia: Longilineo con adenopatie croniche TUB cervicali ascellari tracheo-bronchiali. **Ingorgi linfatici**.

PATOLOGIE DEI TESSUTI LINFATICI							
Longilineo. Adenopatie croniche TUB cervicali ascellari tracheo-bronchiali.							
TUB						LUES	
↓						Sulph-i	↓
Calc-p						Hep	↓
↓							
Calc-i						Baryt-i	
↓	Puls	↔	Natr-m freddoloso	↔	Dros	↓	
Ars			↓			Iod	
↓	↘		Sil Freddoloso più aggravato		↙	↓	
Marm TK		↘		↙		Lues	
			Ars-i TUB-LUES caloroso				
Adenoidi			Calc-f (osso), Agraf (a bassa diluiz), Baryte, Iod				
Adenoidi Quando c'è edema				Apis e Rhus-t			
Ingrossamento dei linfonodi sottomandibolari				LUES			
Ingrossamento dei linfonodi sottomandibolari e della Parotide sn					Sulph-ac		

SINTESI CLINICA

FOSF/Nosode TUB (solo). **Marm** si dà ai bambini : più leggero di **TK** da scarsi risultati, rispetto a **TK** elimina pochissimo.

Dimagrimento. Dolori vaganti. Febbre a poussées. Febbricole. Cheratosi follicolare delle braccia. Acne tuberosa. Adenopatia linfatica cronica.

TERAPIA/DOSE

Marm si usa nei bambini anche all'inizio dell'influenza . **TK** adolescenti e adulti.