

MEDORRHINUM

(Med)

Soggetto a **PREVALENZA ENDOBLASTICA**

KN : Psichiatrico e cutaneo - SIC blenorragica
Marcata sensibilità della pianta dei piedi.

COSTITUZIONE CARB.

DIATESI Nosode della SIC (più SIC di **Thuja**), anche LUES, TUB.

SIC imbibita	Thuja	SIC sclerotica
Natr-s		Caust
Dulc		Con
		Med

ETIOLOGIA

- Storia di Gonorrea propria o dei genitori. **Med** si indirizza agli stati cronici che sono in rapporto con un'intossicazione antica.
- Vaccinazioni
- Umidità
- Malaria
- Malattie infiammatorie
- Terapie farmacologiche.

FISIOLOGIA

La FIBROSI/SCLEROSI è TUB, SIC, LUES										
PreSIC magra SULF-MUR						Natr-m, Sep				
						+ LUES Nitr-ac				
SIC di grado elevato	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>		SIC grassa CARB-SULF			Calc, Kali-c, Graph				
						+ LUES Lach				
			SIC imbibita , idrogenoide		Natr-s, Natr-c					
					Dulc [(***) + Rhus-t. Risultati meravigliosi, da settembre si riaccende la patologia. Non ansia per il lavoro (LUES), ma umido SIC]					
	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>	+ TUB + LUES	SIC sclerotica la peggiore	Med				Eliminano la sclerosi		
				Caust (SIC con modalità inversa)						
				Con						
				SIC + LUES: Staphy						
				Calc-f malnutrizione dell'osso e del tessuto elastico						
				Calc-f, Fl-ac, Sep agiscono sulle fibre elastiche						
				Cicatrici, Dolorose soprattutto all'aria fredda e con il tempo secco				Indurite Calc-f → Fl.ac		
								Cheloidi Graph		
				Sclerosi		Sep ama l'aceto				
						Kali-m agisce sulla fibrina, cioè sulla stenosi				
						TR agisce sulla fibrosi, cioè sulla sclerosi				
	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u> SIC imbibita + SIC sclerotica = Thuja	SIC → Lach → Thuja ----- SIC → Staphy → Rhus-t → Thuja	CARB		Sfiducia, dubbi, più ossessiva		Con più ossessivo, più aggravato e più LUES di Thuja			
			SULF		Desiderio di ben apparire					
			MUR		Fibromini					
			FOSF	Thuja magra	SIC Non imbibita					
	<u>SCLEROSI D'ORGANO</u>	+ TUB				Rhus-t (***)				
						TR				
						Sil BPCO nei FOSF				
			Tunnel carpale (Dupuytren)		tutti TUB : TR, Caust, Rhus-t		II°istanza		SIC, psoriasi dure	Tios
	TUB-SIC						Guaj			
	<u>SCLEROSI NON VASCOLARE</u>				LUES + SIC + PSO			Carb-v BPCO		
LUES				Arg-n, Arg-m, SIC + LUES: Staphy						

(anziani)			Nitr-ac antitumorale (polipi, pseudopolipi, Zoster preneoplastico)	
			Baryta-i	
	<u>SCLEROSI VASCOLARE</u>			Baryta-m
				Acon
				Ars
	+ PSO, TUB, SIC	Aur manager scaricato, pensionato		
+ PSO	Plb neurologico			
<u>SCLEROSI VASCOLARE</u> (LUES) + <u>SCLEROSI NON VASCOLARE</u> (TUB)		+ TUB		Baryta ebete
Lipomi		Complementari nei lipomi Sil, Stann. Anche Thuja e Carc.		
Precirrosi epatica			Chion + Tios, Cheir	
Caust + Natr-s	Peggioramento ➡	(Tumore, degenerazione, sclerosi a placche) Con, Zinc, Ars		
Caust	Peggioramento ➡	Plb		
Zinc + Plb	Peggioramento ➡	Lyc (memoria, paralisi dei nervi motori)		

COMPLEMENTARE/SINERGICO Rhus-t drenante e complementare sia di **Med** che di **Petr** (equivalente minerale di Rhus-t), Thuja, Dulc, Natr-s, Puls, Cann-i, Sulph.

INCOMPATIBILE/ANTITODO Nux-v / Ip

COMPARARE con : Sulph, Lues, Zinc.

- DD
- Thuja non ha fretta, **Med** frettoloso.
 - Reumatismi/artralgie : Lues peggiora di notte, **Med** di giorno.
 - Ars peggiora al mare, DD con **Med**.

• Bruciori	
Mani e piedi	Med, Rhus-t, Lach
Piedi	Sulph
Mani	Phos

AGISCE SNC, SNP o sensoriale (fino alla paralisi). Mucose. Cute. Articolazioni (reumatismi conseguenze della gonorrea). Sangue. Apparato genitale.

EVOLUZIONE Modalità inversa: prima **Caust**, poi **Med** o **Nux-v** o **Hep**.

MENTALE

- Bambino, con ritardo mentale, pallido aggressivo con paura dell'abbandono (madre oppressiva/ assente) **Thuja, Med, Lach** (nel sesso femminile **Lach** è superiore a **Med**).

→	
---	--

- Estremista voti 10 o 4, brillante e inetto. Incostante, aggressivo e timidissimo. Amano troppo gli animali o sono crudeli. Desiderio sesso estremo, impotenza. Rabbia, impulsi all'incesto. Violenti, turpiloquio, passionali.
- Ansia (come **Arg-n** che però conclude) e fretta da coscienza della propria astenia. **Sempre agitato, precipitoso e indaffarato. Cerca di fare le cose il più rapidamente possibile, gli manca il tempo. Talmente pressato da perdere la respirazione.** **Med** ha bisogno di muoversi. **Scatti agli arti inferiori**. Agitazione delle gambe e dei piedi con dolori quando cammina (senza dolori: **Zinc**). Sindrome delle gambe senza riposo (**Lyc**). Non può restare tranquillo.

Somatizzazione sulle mani (onicofagia)
Gels CARB, Arg-n SULF, Med (pellicine), Kali-br (LUES, contorsionista, mangia e sputa denti e unghie, anche dei piedi)

- Tristezza. **Calo di memoria dimentica il concetto, l'obiettivo**, ciò che deve fare, ciò che deve scrivere, calo sull'organizzazione (mentre per **Lues** cala la memoria per i nomi e i numeri). Burbero e triste durante il giorno, meno cupo di sera, allegro di notte (il contrario: **Syph**).
- Sindrome bipolare (**Hyosc, Veratr, Med, Hep, Lach, Lyc, Ther, Absinth**). Paura d'impazzire (LUES).
- Insonnia del lattante (**R14**) ereditaria per cui si usano i nosodi. Lattante ribelle, dorme in posizione gennettorale.
- Sogni di morti (**Ars, Med, Thuja, Lach**). Sogna di bere acqua (SIC, **Thuja** beve la notte). Superstizioso (**Con**) esoterismo.
- Ama il ballo (**Sep**).
- Memoria: non ricorda i luoghi dove si trova o perché vi è venuto.
- Tutte le sofferenze sono **<** pensandoci.

● Mancanza di REAZIONE

Carb-v, Laur, Mosch, Op, Sulph.

Nosodi : **Med**, Psor, Pyrog, TK, Lues, Thuja

MODALITÀ

- Si schiarisce costantemente la gola.
- Decubito bocconi. Da calci nel letto (non voluti). Dorme sull'addome con il sedere in alto, in posizione genu-pettorale, con le braccia sotto la testa o sotto il cuscino (**Puls** 1 braccio sotto il cuscino di fianco).
- Scopre i piedi la notte. Grande sensibilità dei talloni. Bruciori delle mani e dei piedi che obbligano a scoprirli.
- Sete di acqua durante gli episodi patologici acuti

Adolescenti che ruttano (**Asa-f** pletorico vascolare e **Mosch** più FOSF). Beve spessissimo. Bevande fredde acide (limonata, anche **Puls** e **Chin**); utile nelle nevralgie dentarie che < con bevande calde (a differenza di **Ars**). **Cham** più SULF-FOSF.

Cham,
Med

- Appetito esagerato con aumento di peso (artropatia metabolica).

Appetito esagerato (in azzurro i rimedi di fondo per i cibi grassi)	
Calc	Aumenta di peso
Ant-c	Ama il cibo
Sulph	Mangia alle 11
Anac	Deve mangiare per migliorare l'umore
Lyc	Mangia poco ma spesso
Arg-n	Magia ma non ingrassa
Med	Artropatia metabolica. Stipsi. Ama il mare
Graph, Thuja, Natr-s, Natr-c, Carb-v	
Caust	Disinteressato al cibo potrebbe non mangiare, disgusto iniziando a mangiare
Colch	Fastidio all'odore del cibo
Mosch	La nausea è un fatto psichico
Sep	Aspetto psichico dell'avversione al mondo intero, da fastidio anche l'odore

Aggravamenti

- In montagna (mentre i LUES migliora e amano la montagna).
- Aria fredda (**Hep, Ars, Nux-v, Sil**).
- Pensando alle proprie sofferenze (caratteristica della SIC: **Dulc** e **Thuja**).
- Dall'alba al tramonto (**Kalm, Med**).

Miglioramenti:

- Al mare (gli piace), con l'aria di mare (**Med, Brom, Thuja**), sta bene al mare meglio sulla battigia o al bagno, clima umido.

> con il clima umido

Caust e **Med** (SIC con modalità inversa), **Asar, Cham, Hep, Nux-v, Sabin, Spong**

- La sera, ama la notte (bioritmo inverso).
- Amano il ballo e la musica (**Med, Sep**).

Periodicità (caratteristica PSO): ---

Alternanze:

Lateraltà

sn

Avversioni:

Melanzane, cibi viscidii, cibi dolci.

Desideri:

Ama la carne con il grasso, pesce, sale (**Phos, Natr-m, Thuja, Natr-s, Med**), beve bevande acide come le arance (anche, **Sang**).

Vino e alcolici (LUES: **Nux-v, Sulph-ac, Kali-bi** birra). Mastica il ghiaccio.

Riposo/Posiz:

- <:
- >: Sdraiato sul ventre (prono) durante la colica (**Am-c, Chion, Lept, Med, Pod**).

Movimento:

- <: La notte calci nel letto.
- >:

SINTOMI GENERALI

- Nervosi, psichici o sensoriali, oppure anche di lesioni, interessando la pelle, il midollo spinale, l'apparato genitale. Paralisi. (anche: **Calc-p, Helon, Ign, Med, Baryta, Gels, Ox-ac, Sabad**).

- Astenia.
- Dolori erratici come **Puls** (piccola componente SIC) e **Nitr-ac**.
- Secrezioni giallastre che macchiano la biancheria (come **Nitr-ac**). Dermatite da pannolino. Prurito al naso e freddo alla punta del naso.
- Marcato gonfiore alle caviglie, marcata sensibilità della pianta dei piedi, dolore al tallone sn.
- Anemia ← alterata fissazione del ferro ← SIC : **Thuja**, **Natr-m** (sodici), **Med**.
- Obesità
- Utilizzato nella terapia del diabete, la glicemia è tornata sotto controllo.
- Sindrome metabolica i farmaci più comuni:

Ipertensione	obesità			Calc°, Ferr-i, Kali-c
Ipertensione	obesità	diabete		Calc°, Natr-m
Ipertensione	obesità	diabete	Impotenza	Calc°*, Lyc, Sulph*°
Ipertensione		diabete	Impotenza	Plb, Med *
Ipertensione		diabete		Phos (onanismo, erezione che cessa durante il coito)
Ipertensione			Impotenza	Arg-n, Med * SIC in fase stenica
		diabete	Impotenza	Phos-ac
°	Ipercolesterolemia			
*	Altri disturbi dell'erezione: Sep , Sulph , Iod , Calc , Calad , Psor , Med (disturbi della erezione prima della impotenza vera e propria), Nux-m , Sel .			
Altri farmaci				
Am-c, Ant-c, Ant-t, Baryta, Caps, Graph, Natr-c, Thuja, R40 + R7				

SINTOMI LOCALI

Cute:

Lucida e grassa.

Lucida, grassa, untuosa	Med , Natr-m , Thuja grasso il volto secchi gli stinchi, Plb , Selen
Untuosa dall'apparenza sporca	Psor un poco puzzolente con finissima desquamazione

Mani: Onicofagia (anche le unghie dei piedi): **Arg-n**, **Med**. Macchie giallastre sul dorso. Unghie solchi trasversali.

<u>Nei</u> (SIC)	PIANI. Sodici sono pieni di nei.	Sep , Natr-m
	VERRUCOSI	Natr-s , Thuja , Med

Eczemi

Eczemi				
Eczema delle mani	90%	NOSODI	Psor	
Lattanti che presentano eczema di qualunque localizzazione, associato ad eritema gluteo (specie se dormono a pancia sotto).			Med , Carc	
Dermatite da pannolino Med è superiore a Sulph , anche Carc .			TK	
Bambino				

Acne

Acne		
CARB	PSO + SIC	Ant-c , Calc , Carb-ac , Caust , Hep , Kali-br , Med , Rhus-t , Psor , Sep , Thuja , Lyc

Verruche piccole, peduncolate, cornee e puntute. Sudore di cattivo odore. Superiore a **Sulph** nella dermatite da pannolino.

VERRUCHE e CONDILOMI						
Affezioni <u>SIC</u> per eccellenza						
La SIC va vicino ai genitali (candidosi, condilomi) perché c'è umidità						
<u>VERRUCHE</u>						
Piane	Thuja tutte	<u>Med</u>	<u>Caust</u>	<u>Dulc</u>	<u>Calc</u>	
Peduncolate		<u>Med</u>	<u>Caust</u>	<u>Nitr-ac</u>	<u>Sabin</u>	<u>Staphy</u>
Cornee		<u>Med</u>	Ant-c			
Molli		<u>Natr-s</u>	Calc			
volto	=	<u>In giallo</u>	Caust, Dulc			
ano-genitali	=	<u>Celesti</u>	Caust, Nitr-ac, Sabin, Staphy			
mani	=	<u>Sottolineate</u>	<u>Med</u> , Natr-s, Caust, Dulc, Nitr-ac, <u>Calc</u>			
<u>CONDILOMI</u>						
A cavolfiore, pungenti, sanguinanti, di cattivo odore					Nitr-ac, Thuja	
Indolori, accompagnati a verruche					Natr-s	
RIMEDI DI FONDO						
SIC	Di vario tipo. tendono ad aprirsi e a sanguinare				Thuia	

	Piccole appuntite piane molli	Med
	Molli rossastre mani e genitali	Natr-s, Nitr-ac
	Mani. Costituzione	Calc
TUB	Costituzione + note SIC (dermatite seborroica)	Natr-m
	Costituzione	Sulph-i
SIC + TUB	Suppuranti. Dopo anti-difterica	Sil

Calli sulla pianta dei piedi (**Med** tutta, **Petr** calcagno, **Sil**, **Staphy**). I farmaci SIC agiscono su unghie capelli e pelle.

Polipi, SIC avanzata e poco LUES, nel tessuto adiposo, negli spazi interstiziali, nelle articolazioni.

Pruriti intensi a livello del naso che il malato strofina costantemente. Sensazione di freddo alla punta del naso

SNC:

- Emicrania ➤ in riva al mare.
- Insonnia ereditaria per cui si usano i nosodi (**Med**, **Carc**, **TK**).
- Sindrome delle gambe senza riposo : **Zinc**, **Lyc**, **Med**.
- Nevralgie articolari.
- Sindrome bipolare.

Occhio:

Vede solamente la metà sinistra degli oggetti.

CONGIUNTIVITI ALLERGICHE PRIMAVERILI	
Patologia PSO-SIC	
Allergia, fotosensibilizzazione. Tipico aspetto di ciottolato di strada romana	
Per le vegetazioni	Thuja, Dulc, Sabina, Aur, Med

UVEITI		
Iriti – cicliti - coroiditi		
TUB	SIC	LUES
Rhus-t	Caust	Aur
TR	Rhus-t	Kali-i
Iod	Dulc	Merc
Sil	Med	Lues
Puls	Thuja	Ars
TK	Rhod	Fl-ac
Phos		Lach
		Merc-c

Calazio (Granuloma infiammatorio cronico delle ghiandole di Meibomio), torpido quindi più TUB. Rimedi di sclerosi tissutale (SIC + TUB+ LUES) : **Calc-f**, **Con**, **Caust**, **Med**.

Orecchio:

Nevralgie auricolari,

Sordità recidivanti di origine SIC.

OTITI [ORECCHIE ↔rene]	
Otit quasi sempre Puls (bambini scontrosi : Cham) + All-c .	
Otite nel bambino: Mang, Caps.	
Chinin-s	
Recidivanti	
Sordità con origine SIC. Meglio in riva al mare e con l'umidità (Caust), in posizione genu-pettorale.	Med

Respiratorio:

Rinite. Catarro nasale. Asma infantile. Tosse nervosa. Asma che migliora al mare.

<u>Tracheo – bronchiti</u> croniche	
Catarro grigiastro. Migliora coricato sull'addome, in posiz genu-pettorale.	Med

<u>Asma bronchiale</u> PSO + SIC (+ TUB ?)	
quasi sempre Lach e Natr-m (anche Natr-i)	
Patologia PSO/SIC, a parte i CARB	
80% Lach/Cench e Natr-m , (Ars pletorico e aggrava con il caldo). Poi anche Iod	
PSO	Ars, Ars-i, Sulph-i, Sulph
SIC	Thuja (tanta SIC), Sil (FOSF), Dulc , Natr-s (SULF), Med , Lach (SULF, SIC/LUES)

TUB	Sulph, TR, TK, Natr-m, Psor (?)
-----	---------------------------------

Cardiologia:

Dolore precordiale lancinante dalla punta verso la base. Angina in giovinezza.

<u>Ipertensione arteriosa</u> Ipertensione può essere SIC o LUES L'ipertensione nel SULF è segno di scompenso LUES (Ipertensione LUES : Sulph, Nux-v, Aur, Plb, Lyc) Per il LUES complementare profondo di Rhus-t è Aur, mentre per la SIC è Natr-s Natr-s ha azione diuretica e probabilmente agisce sulla imbibizione extra-cellulare	
Farmaco della tipologia SIC. Ipertesi. Obesi.	Natr-s e Thuja , poi Med

Digerente:

Fame vorace (sale, alcolici). Alitosi. Ulcera peptica. Stipsi (si deve sdraiare un poco indietro per evacuare).
Trasudamento anale.

Si usa come nosode in chiusura della terapia del Chron e della Colite ulcerosa.

CHRON[vedi sotto : Colite ulcerosa]				
Simile alla Colite Ulcerosa nei sintomi a latere, ragade, fistola (LUES Nitr-ac, Arg-n), ascesso. Non si scala niente (salazopirina, cortisone, ...). Iniziare con gradualità Terapia Sanum: Repas				
COLITE ULCEROSA				
Componente allergica -- Componente psicologica (rigidi e ansiosi)				
- tendenza alla cicatrizzazione stenotica: - TUB: TR - SIC: Caust - LUES: Baryta - se polipi o psuedopolipi o Zoster (lesioni preneoplastiche): → Nitr-ac preventivo della neoplasia		Diatesi: LUES : autoimmunità PSO : allergie SIC : frustrazione → regolarmente Staphy TUB : vivono male l'attuale, aspettative deluse, rigidità psichica o ansiosi		
Farmaci SULF/LUES	magri	PSO-TUB	Collaterali: Ip, Sil, Chin	
	grassi	PSO-LUES		
Sintomatici				
			Nitr-ac	
Emotivo ansia d'anticipazione vertigini. Diarrea mattutina			Arg-n (LUES)	
Serio rigido non molla intransigente. Miscro-ascessi freddi			Sil	
Nausea e vomito			Ip	
Ulcera. Emorragia.			Merc/-c/-cy	
Tiene tutto per sé (mentale). Diarrea poca e bruciante all'1 di notte. Bidet con poca acqua bollente.			Ars	
Diarrea profusa → astenia			Chin	
SINTOMI A LATERE : talvolta utile (spasmi, ulcere, allergia): Tab 7 CH 3 gran x 2, Merc-cy 7 CH 3 gran/die, Poum-h 15 CH 3 gran/die				
Farmaci di fondo				
TUB	Natr-m		TUB. Rigidità psichica e aspettative deluse	
	TK			
	Sulph-i	SULF /PSO-LUES		
	Sep	prolasso		
	Sil	TUB + SIC. Maggior cedimento rispetto a Natr-m.		
Altri	Thuja, Ars, Arg-n, Lach ad alte diluizioni, Lyc, Staphy, Sulph			
SINTOMI A LATERE sono manifestazioni autoimmuni : febbrecola : TUB-, astenia, articolazioni: farmaci : Rhus-t, Dulc				
Thuja ← Lach		← SIC →	Staphy → Rhus-t	
Dulc (SIC)	➔	Risultati meravigliosi	Da settembre si riaccende la patologia	
+				Non ansia x il lavoro (LUES), ma umido (SIC)
Rhus-t (drena anche scorie TUB)				
Rhus-t : ansioso, agitato (come Ars), vescicole, herpes, varicella, articolazioni che migliorano muovendosi /// Nux-v : tonico /// Caust : preoccupazioni per gli altri /// Plat : grande valutazione di se stesso Prosegue dopo Dulc (che vuole rifare il mondo) e Rhus-t che è meno SIC e più PSO (più cutaneo) di Dulc				

Rhus-t - Complementari:	
SULF/SIC : Natr-s	FOSF/TUB : Petr
Poi, in chiusura, i nosodi : Lues, TK, Med	

Urogenitale:

Urine dall'odore di ammoniaca con pellicola di grasso sulla superficie dell'urina (zona iridescente).
Desiderio sessuale durante o dopo il ciclo. Leucorrea (SIC). Polipi (SIC). Polluzioni notturne. Impotenza.
Nefriti e Glomerulonefriti : **Apis, Ars, Calc-a, Camph, Colch, Lach, Med, Natr, Stront, Ter-m**
Cistiti croniche o recidivanti. Rimedi di terreno. Prevale SIC. Antecedenti blenorragici. Precedenti infezioni urogenitali poco chiare, specie se recidivanti. Dolore renale alleviato dalla minzione abbondante. Si alterna spesso con **Thuja**.

Prostatiti croniche recidivanti	
TUB	Sep
	Puls
SIC	Med
	Natr-s
	Thuja
	R 25

Reumatologia:

CARB/SIC. Artralgie con tendenza alla deformazione ed all'anchilosi. Miglioramento con l'umidità.

Anchilosi		
TUB	Iniziale al mattino	Rhus-t
	Conclamata	TR (spondilite anchilosante, Dupuytren, fimosi, ecc...)
SIC	Caust, Med	

Diatesico (rimedi anti-SIC **Thuja, Med, Natr.s**): gonartrosi, caviglie, articolazioni delle dita delle mani, tenosinoviti, fasciti, tendiniti.

Dolori articolari con deformazione lombo-sacrale (**Natr-s**). Pianta dei piedi dolente e sensibile. Dolore come scheggia conficcata sotto il tallone: **Petr** come un chiodo

Spine calcaneareee (**Med, Bry, Arn, Hekla**), **Med, Lyc** tallone **dx**.

Dolori articolari che migliorano sulla battigia (vicino al mare o nuotando) e con l'umidità.

Spondilite anchilosante ha sempre una forte componente TUB, poi c'è anche una componente LUES e SIC (Precedenti blenorragici, rimedio cronico di terreno).

Artrite reumatoide se distruttiva si aggiunge **Lues**.

ARTRITE REUMATOIDE			
PSO	TUB	SIC	LUES
Lyc	Rhus-t TUB-SIC da soppressione	Caust (*)	Aur
Sulph	TR (+ sclerotico)	Rhus-t (§) TUB-SIC da soppressione	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come I° farmaco, prima Sulph-i
Calc	Calc-p specie nella metà inf del corpo tappa successiva	Dulc SIC (°) da soppressione	Kali-i ipertrofia dei linfonodi, ride e scherza
Bry (+ LUES) acuto di Sulph , febbre ore 21	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come I° farmaco, prima Suph-i	Med (*), pregressa gonorrea. Anche a inizio della patologia x sblocco, anche da terapia allopatica	Merc-s post-tonsillite
Apis	Sil (carie, necrosi, fistole)	Thuja (*) e (°)	Staphy (+ SIC)
Led	Dros (i)	Natr-s (°)	Lues
Bell			Naja post-endocardite
Psor			Cocc vertigini e chinetosi. Disturbi legati alla perdita di sonno, non insonnia.
			Ars (+PSO) (#), Fl-ac, Arn, Lach
	(i) : anche ulcerativo, complementare di Fl-ac e di Sil	(*) : SIC sclerotica	(#) : 2 tipi : I) mingherlino freddoloso tirchio.

		(°) : SIC imbibita florida idrogenismo (§) : TUB	II) SULF ciociottello SIC con complementare Thuja ad azione più profonda
--	--	---	---

Oncologia: Azione antitumorale in generale: **Thuja**, **Med**, **Phyt**, **Carc** (TUB, SIC, LUES), **Sil**, **Lyc**.
Prevenzione dell'adenocarcinoma mammario **Thuja**. DNA (Immunoterapia omeopatica). **Carc**, **Calc**, **Lyc**, **Sulph**, **Med**, **Sil**, **Ars**, **Lues**, **Calc-f**.

SINTESI CLINICA Nosode della SIC

SIC imbibita		SIC sclerotica
Natr-s	Thuja	Caust
Dulc		Con
		Med

Med si indirizza agli stati cronici che sono in rapporto con un'intossicazione antica, una blenorragia acquisita o ereditaria, i disturbi che ne derivano sono nervosi, psichici o sensoriali, oppure anche di lesioni, interessando la cute, il midollo spinale, l'apparato genitale. Paralisi.

Bambino, con ritardo mentale, pallido aggressivo con paura dell'abbandono (madre oppressiva/ assente). Estremista voti 10 o 4, brillante e inetto. Incostante, aggressivo e timidissimo. Amano troppo gli animali o sono crudeli. Desiderio sex estremo, impotenza. Rabbia, impulsi all'incesto. Violenti, turpiloquio, passionali.

Ansia con somatizzazioni sulle mani mangia le pellicine delle unghie. Sempre agitato, precipitoso e indaffarato. Cerca di fare le cose il più rapidamente possibile, gli manca il tempo. Talmente pressato da perdere la respirazione. Simile ad **Arg-n** che però conclude.

Tristezza. Calo di memoria dimentica il concetto, l'obiettivo, ciò che deve fare, ciò che deve scrivere, calo sull'organizzazione (mentre in **Lues** cala la memoria per i nomi e i numeri).

Obesità. Sindrome bipolare. Dermatite da pannolino, acne, verruche, polipi. Angina in giovinezza. Asma infantile. Diatesi reumatologica. Marcato gonfiore alle caviglie, marcata sensibilità della pianta dei piedi.

Ama il mare. Desidera la carne con il grasso, pesce, sale, dolci, ghiaccio, bevande acide.

Avversione: alle melanzane, cibi viscidati, alle vacanze in montagna

Scopre i piedi la notte. Dorme sull'addome e in posizione genu-pettorale.

PUNTO DI WEIHE ---

TERAPIA/DOSE

Utilizzato nella terapia della gangrena

Azione antitumorale.

Terapia delle vaccinazioni

Prevenzione/ terapia dei soggetti già vaccinati affetti da Vaiolo.

Vaiolo		
- Chatterjee : Maland 200 CH 2-3 globuli x 2 x 2 gg poi 2-3 globuli una volta a sett. Anche Vario, Vac, Thuja). - Kanijlal (né Maland né Vario prevencono la varicella). - Moore, Rabe, Raue, Schmidt (Maland 10 M 3 volte/sett o Vario 200 CH, 1 M e 10 M con 24 ore di intervallo).		Maland, Vario, Vac, Thuja
Allen, Boericke, Bonnel, Knerr (anche : Sinapis nigra contenente solfuro di K –Hering-), Pulford (Vario per i non vaccinati e Med per i vaccinati), Ruddock, Swan		Vario, Med
Allen (6 CH in acqua x 1 giorno), Blackwood, Burnett, Preston (Vac preventivo, Vario curativo), Ruddock		Vac, Vario
Bonninghausen (Thuja 200 CH), Hands (Ant-t preventivo)		Ant-t, Sarr, Sil, Thuja
Ruddock		Ant-t, Thuja, Sulph (anche TM)
Grimmer		Ant-t, Sarr, Sil, Thuja, Vac, Vario
Cardozo, Clarke		Sarr

NOTE Si ottiene dalla secrezione blenorragica.